

AR-15/M16-Gasblöcke - AR-15 Klemm-Lo-Pro Gasblock .625 Stahl MP BLACK

[Büchsen Teile](#) > [Ersatzteile für Gasdrucksysteme](#) > [Gas-Blocks](#)

Minimalprofil, um unter Handguard oder mit integriertem Zubehörschienen zu passen

Alle Gasblöcke von SADLAK werden in den USA von Handwerkern mit jahrelanger Erfahrung in der Herstellung von gleichbleibender Qualität gefertigt. Alle Bohrungen sind präzise geschliffen und alle kritischen Maße werden zu 100 % kontrolliert, um Konsistenz und Qualität sicherzustellen. Erhältlich in einer Vielzahl von Größen und Stilen, sind die Gasblöcke von Sadlak eine großartige Option, wenn du ein AR baust oder einfach nur ein Upgrade suchst. Die Gasblöcke sind in .625", .750", .875" oder .936" erhältlich. Sie bieten Optionen wie Clamp-Style, Slip-On, skeletonized oder adjustable, und alle Befestigungselemente sind enthalten. Alle Gasblöcke, mit Ausnahme des Picatinny Rail Gas Block, sind Low-Profile. Die Oberflächenbehandlungen umfassen Black Nitride oder Manganese Phosphate. Die Sadlak Gasblöcke werden sicher am Lauf mit den mitgelieferten Setschrauben montiert. Clamp-on-Modelle drücken sich um den Lauf, während du die seitlich montierten Setschrauben anziehst. Slip-on-Modelle werden durch Setschrauben an der Unterseite verankert. Das Low Profile passt unter einen freischwebenden Handguard und ermöglicht die Verwendung eines längeren Laufs bei Karabinermodellen für ein sauberes, stromlinienförmiges Aussehen mit mehr Griffoberfläche. Die Extended Nose ist ähnlich wie das Low-Profile, hat jedoch einen verlängerten Mantel, der die durch den A2-Sichtturm hinterlassenen Taper-Pin-Löcher abdeckt.

NO IMAGE
AVAILABLE

Eigenschaften

- Name: [AR-15 Klemm-Lo-Pro Gasblock .625 Stahl MP BLACK](#)
- Hersteller: [SADLAK INDUSTRIES](#)
- Artikel-Nr.: 100054235
- Herst.-Nr.: GB061
- Art: Clamp-On,Low Profile
- Innendurchmesser: .625
- Material: Steel
- Waffentyp: AR-15
- Versandgewicht: 0.091kg
- Versandhöhe: 25mm
- Versandbreite: 102mm
- Versandlänge: 102mm
- UPC: 855981008640

Artikeldetails

Made in USA
US-Exportklassifizierung: 0A501.x

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für SADLAK INDUSTRIES AR15/M16 Gasblöcke
- Über uns

Sicherheitshinweise für SADLAK INDUSTRIES AR15/M16 Gasblöcke

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des SADLAK INDUSTRIES AR15/M16 Gasblocks. Dieses Produkt wurde mit höchster Sorgfalt und Präzision hergestellt, um eine zuverlässige Leistung zu gewährleisten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass der Gasblock nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Halten Sie das Produkt von Kindern und Haustieren fern.
- Überprüfen Sie vor der Verwendung den Gasblock auf sichtbare Schäden oder Mängel.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist oder Anzeichen von Verschleiß aufweist.
- Befolgen Sie alle Anweisungen in diesem Handbuch, um eine sichere Installation und Nutzung zu gewährleisten.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stellen Sie sicher, dass der Gasblock korrekt am Lauf montiert ist, um eine ordnungsgemäße Funktion zu gewährleisten.
- Verwenden Sie nur die mitgelieferten Befestigungselemente, um den Gasblock zu installieren.
- Ziehen Sie alle Schrauben gleichmäßig und gemäß den empfohlenen Drehmomentwerten an, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Vermeiden Sie es, den Gasblock während des Betriebs zu berühren, da er sich erhitzen kann.
- Verwenden Sie Schutzausrüstung wie Handschuhe und Schutzbrille, wenn Sie den Gasblock installieren oder warten.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle notwendigen Werkzeuge zur Hand haben: Schraubenschlüssel, Drehmomentschlüssel und eventuell andere Werkzeuge, die für die Installation erforderlich sind.
- Reinigen Sie den Bereich um den Lauf, um Schmutz und Ablagerungen zu entfernen.

2. Installation:

- Positionieren Sie den Gasblock am Lauf, sodass die Bohrungen korrekt ausgerichtet sind.
- Bei ClampOnModellen: Ziehen Sie die seitlich montierten Setschrauben gleichmäßig an, während der Gasblock um den Lauf gedrückt wird.
- Bei SlipOnModellen: Verwenden Sie die Setschrauben an der Unterseite, um den Gasblock zu verankern.
- Überprüfen Sie, ob der Gasblock fest sitzt und keine Bewegung aufweist.

3. Verwendung:

- Überprüfen Sie nach der Installation, ob der Gasblock ordnungsgemäß funktioniert, indem Sie das AR15/M16Gewehr testen.
- Achten Sie darauf, dass der Gasblock in einem sicheren Bereich verwendet wird, wo keine anderen Personen gefährdet werden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie den Gasblock gemäß den örtlichen Vorschriften für Metallabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile, die nicht mehr benötigt werden, ordnungsgemäß recycelt oder entsorgt werden, um Umweltverschmutzung zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu Ihrem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Händler. Sie sollten in der Lage sein, Ihnen Unterstützung zu bieten und alle Ihre Fragen zu beantworten.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitshinweise regelmäßig aktualisiert werden, um den neuesten Sicherheitsstandards zu entsprechen. Halten Sie sich über Rückrufe und Sicherheitswarnungen auf dem Laufenden, indem Sie die entsprechenden Plattformen und Websites besuchen.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de