

AR-15/M16-Gasblöcke - AR-15 verstellbarer Lo-Pro-Gasblock .875, Stahl, schwarz

[Büchsen Teile](#) > [Ersatzteile für Gasdrucksysteme](#) > [Gas-Blocks](#)

Minimalprofil, um unter Handguard oder mit integriertem Zubehörschienen zu passen

Alle Gasblöcke von SADLAK werden in den USA von Handwerkern mit jahrelanger Erfahrung in der Herstellung von gleichbleibender Qualität gefertigt. Alle Bohrungen sind präzise geschliffen und alle kritischen Maße werden zu 100 % kontrolliert, um Konsistenz und Qualität sicherzustellen. Erhältlich in einer Vielzahl von Größen und Stilen, sind die Gasblöcke von Sadlak eine großartige Option, wenn du ein AR baust oder einfach nur ein Upgrade suchst. Die Gasblöcke sind in .625", .750", .875" oder .936" erhältlich. Sie bieten Optionen wie Clamp-Style, Slip-On, skeletonized oder adjustable, und alle Befestigungselemente sind enthalten. Alle Gasblöcke, mit Ausnahme des Picatinny Rail Gas Block, sind Low-Profile. Die Oberflächenbehandlungen umfassen Black Nitride oder Manganese Phosphate. Die Sadlak Gasblöcke werden sicher am Lauf mit den mitgelieferten Setschrauben montiert. Clamp-on-Modelle drücken sich um den Lauf, während du die seitlich montierten Setschrauben anziehst. Slip-on-Modelle werden durch Setschrauben an der Unterseite verankert. Das Low Profile passt unter einen freischwebenden Handguard und ermöglicht die Verwendung eines längeren Laufs bei Karabinermodellen für ein sauberes, stromlinienförmiges Aussehen mit mehr Griffoberfläche. Die Extended Nose ist ähnlich wie das Low-Profile, hat jedoch einen verlängerten Mantel, der die durch den A2-Sichtturm hinterlassenen Taper-Pin-Löcher abdeckt.



Eigenschaften

- Name: [AR-15 verstellbarer Lo-Pro-Gasblock .875, Stahl, schwarz](#)
- Hersteller: [SADLAK INDUSTRIES](#)
- Artikel-Nr.: 100054242
- Herst.-Nr.: GB157Aj
- Art: Adjustable, Low Profile
- Innendurchmesser: .875
- Material: Steel
- Waffentyp: AR-15
- Versandgewicht: 0.091kg
- Versandhöhe: 25mm
- Versandbreite: 102mm
- Versandlänge: 102mm

Artikeldetails

Made in USA

US-Exportklassifizierung: 0A501.x

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für SADLAK INDUSTRIES AR15/M16 GAS BLOCKS](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für SADLAK INDUSTRIES AR15/M16 GAS BLOCKS

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des SADLAK INDUSTRIES AR15 Adjustable LoPro Gas Block.875 Steel Block. Dieses Produkt wurde mit höchster Sorgfalt und Präzision in den USA hergestellt, um Ihnen eine zuverlässige und hochwertige Leistung zu bieten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Nutzung und Installation zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwenden.
- Überprüfen Sie das Produkt vor der Verwendung auf sichtbare Schäden oder Mängel.
- Bewahren Sie alle Teile und Zubehörteile außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie sich unwohl fühlen oder unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen stehen.
- Halten Sie sich an alle örtlichen Gesetze und Vorschriften bezüglich der Verwendung von Feuerwaffen und Zubehörteilen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Achten Sie darauf, dass der Gasblock sicher am Lauf montiert ist, um eine ordnungsgemäße Funktion zu gewährleisten.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Befestigungselemente, um sicherzustellen, dass sie fest sitzen.
- Verwenden Sie nur die mitgelieferten Setschrauben zur Montage des Gasblocks.
- Lassen Sie bei der Installation und Verwendung des Produkts keine anderen Personen in der Nähe stehen.
- Bei Anzeichen von Überhitzung oder anderen Problemen, stoppen Sie sofort die Verwendung und überprüfen Sie das Produkt.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass Sie über die erforderlichen Werkzeuge verfügen, einschließlich eines Inbusschlüssels.
- Reinigen Sie den Bereich um den Lauf, um Schmutz und Ablagerungen zu entfernen.

2. Installation des Gasblocks:

- Wählen Sie den passenden Gasblock basierend auf dem Durchmesser Ihres Laufs (.625", .750", .875" oder .936").
- Positionieren Sie den Gasblock am Lauf und stellen Sie sicher, dass er korrekt ausgerichtet ist.
- Bei ClamponModellen: Ziehen Sie die seitlich montierten Setschrauben gleichmäßig an, während Sie den Gasblock am Lauf drücken.
- Bei SliponModellen: Verankern Sie den Gasblock mit den Setschrauben an der Unterseite.

3. Überprüfung:

- Überprüfen Sie, ob der Gasblock fest sitzt und keine Bewegung aufweist.
- Führen Sie einen Funktionstest durch, um sicherzustellen, dass der Gasblock ordnungsgemäß arbeitet.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt und alle Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metall und Kunststoff.
- Achten Sie darauf, dass keine Teile im Müll zurückbleiben, die von Kindern erreicht werden könnten.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Bitte beachten Sie, dass Sie bei Fragen oder Bedenken zu diesem Produkt oder seiner Verwendung die entsprechenden Ansprechpartner in Ihrer Nähe kontaktieren sollten. Es ist wichtig, dass Sie sich bei Sicherheitsanfragen an die zuständigen Behörden oder Fachleute wenden.

Wir danken Ihnen für den Kauf des SADLAK INDUSTRIES AR15 Adjustable LoPro Gas Block.875 Steel Black und wünschen Ihnen viel Freude beim Einsatz dieses hochwertigen Produkts. Bleiben Sie sicher und verantwortungsbewusst!

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de