

ULTRALIGHT 34MM EXTENDED SCOPE MOUNTS - ULTRALIGHT 34MM SCOPE MOUNT EXTENDED BLACK

Featuring a rigid, lightweight design, the Ultralight 34mm Extended Scope Mount features a rear ring that is pushed forward 1", resulting in better eye relief. This scope mount is designed to fit AR type upper receivers with Mil-Spec 1913 Picatinny rails and features a cross-slot keyway that offers excellent recoil protection. Ultralight Scope Mounts free you from unnecessary bulk, providing one of the lightest mounts in the industry. FEATURES Made In America Select Your Finish: Anodized Black or Magpul FDE Cerakote Material: 6061 T6 extruded aluminum construction Scope Ring Size: 34mm Scope Mount Profile: Extended Weight(s): 4 oz Designed for AR type upper receivers Screw Torque: 15 in-lbs



Attributes

- Name: ULTRALIGHT 34MM SCOPE MOUNT EXTENDED BLACK
- Manufacturer: AERO PRECISION
- Product no.: 100054469
- Mfr. No.: APRA211211
- Color: Black
- Material: 6061 T6 Aluminum
- Number of Bases: 1-Piece
- Style: Lightweight
- Delivery weight: 0.177kg
- Shipping height: 57mm
- Shipping width: 95mm
- Shipping length: 178mm
- UPC: 815421020861

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die ULTRALIGHT 34MM EXTENDED SCOPE MOUNTS](#)
- [English: ULTRALIGHT 34MM EXTENDED SCOPE MOUNTS SAFETY INSTRUCTIONS](#)
- [Français: Guide de Sécurité du Produit pour le Support de Lunette ULTRALIGHT 34MM EXTENDED](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza del Prodotto per Montaggio Ottico Esteso Ultralight da 34mm](#)
- [Suomi: ULTRALIGHT 34MM EXTENDED SCOPE MOUNTS KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUS](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání montáže puškohledu ULTRALIGHT 34MM EXTENDED SCOPE MOUNTS](#)

Sicherheitshinweise für die ULTRALIGHT 34MM EXTENDED SCOPE MOUNTS

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für die ULTRALIGHT 34MM EXTENDED SCOPE MOUNTS von AERO PRECISION entschieden hast. Diese Montage ist so konzipiert, dass sie eine sichere und zuverlässige Befestigung für dein Zielfernrohr bietet. Bitte lies die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Montage nur für den vorgesehenen Zweck verwendest.
- Überprüfe regelmäßig die Montage auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Halte die Montage und alle Zubehörteile von Kindern fern.
- Verwende die Montage nicht, wenn sie beschädigt oder defekt ist.
- Achte auf die richtige Handhabung und Lagerung des Produkts, um Unfälle zu vermeiden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Verwendung

- Vermeide es, die Montage übermäßigen Temperaturen oder extremen Wetterbedingungen auszusetzen.
- Stelle sicher, dass die Montage korrekt auf deinem ARTyp Oberteil installiert ist, um ein sicheres Schießen zu gewährleisten.
- Verwende nur die empfohlenen Schraubendrehmomente (15 inlbs), um die Montage sicher zu befestigen.
- Achte darauf, dass der Augenabstand beim Schießen korrekt eingestellt ist, um Verletzungen zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Überprüfe, ob alle Teile der Montage vorhanden sind.
- Stelle sicher, dass du das richtige Werkzeug zur Hand hast, insbesondere einen Kreuzschlitzschraubendreher.

2. Installation

- Positioniere die Montage auf der PicatinnySchiene deines ARTyp Oberteils.
- Achte darauf, dass der hintere Ring um 1" nach vorne geschoben ist, um den optimalen Augenabstand zu gewährleisten.
- Ziehe die Schrauben mit dem empfohlenen Drehmoment von 15 inlbs fest.

3. Nutzung

- Stelle den Augenabstand ein, bevor du mit dem Schießen beginnst.
- Teste die Montage, um sicherzustellen, dass sie stabil und sicher ist, bevor du das Zielfernrohr verwendest.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Montage und alle Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Vorschriften für die Abfallentsorgung.
- Achte darauf, dass keine Teile in die Umwelt gelangen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Anliegen zu deinem Produkt wende dich bitte an den Kundenservice von AERO PRECISION. Du findest die Kontaktdaten auf der offiziellen Website des Herstellers.

Schlussfolgerung

Die ULTRALIGHT 34MM EXTENDED SCOPE MOUNTS wurde entwickelt, um dir ein sicheres und zuverlässiges Schießerlebnis zu bieten. Indem du die oben genannten Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen befolgst, trägst du dazu bei, ein sicheres Umfeld für dich und andere zu gewährleisten. Vielen Dank für deinen Kauf und viel Spaß beim Schießen!

ULTRALIGHT 34MM EXTENDED SCOPE MOUNTS

SAFETY INSTRUCTIONS

Introduction

Thank you for choosing the ULTRALIGHT 34MM Extended Scope Mount. This product is designed to enhance your shooting experience by providing a lightweight and reliable mounting solution. It is essential to follow the safety guidelines outlined in this document to ensure safe use and maximize the performance of your scope mount.

General Safety Guidelines

- Ensure that the scope mount is compatible with your firearm before installation.
- Always handle firearms safely and responsibly, following all local laws and regulations.
- Regularly inspect the scope mount for any signs of wear or damage.
- Store the scope mount in a safe, dry place when not in use.
- If you notice any abnormalities during use, discontinue use immediately and seek professional assistance.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not exceed the recommended screw torque of 15 inlbs during installation.
- Ensure that the scope mount is securely fastened to prevent any movement during operation.
- Avoid overtightening the screws, as this may damage the scope mount or the firearm.
- Use the scope mount only with AR type upper receivers that are compatible with MilSpec 1913 Picatinny rails.
- Keep the scope mount and firearm out of reach of children and unauthorized users.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Gather all necessary tools, including a torque wrench.
- Ensure that your firearm is unloaded and pointed in a safe direction.

2. Installation Steps

- Align the scope mount with the Picatinny rail on your AR type upper receiver.
- Position the rear ring of the scope mount 1" forward to achieve optimal eye relief.
- Insert screws into the crossslot keyway of the scope mount.
- Using a torque wrench, tighten the screws to a torque of 15 inlbs. Ensure that the mount is secure but do not overtighten.

3. Usage

- After installation, check the alignment of your scope and make any necessary adjustments.
- Regularly inspect the scope mount during use to ensure it remains secure.

Disposal Instructions

- Dispose of the scope mount in accordance with local regulations.
- If the scope mount is damaged or no longer in use, consider recycling the aluminum material where possible.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the ULTRALIGHT 34MM Extended Scope Mount, please refer to the manufacturer's contact information provided with your product packaging. It is important to reach out for assistance if you encounter any issues or require additional guidance.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your ULTRALIGHT 34MM Extended Scope Mount. Thank you for your attention to these important guidelines.

Guide de Sécurité du Produit pour le Support de Lunette ULTRALIGHT 34MM EXTENDED

Introduction

Merci d'avoir choisi le support de lunette ultraléger de 34 mm d'Aero Precision. Ce guide a pour but de vous fournir des informations essentielles pour garantir une utilisation sécurisée et efficace de votre produit. Veuillez lire attentivement ce document avant d'utiliser le produit.

Lignes Directrices de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état du support pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifiez pas le produit sans autorisation, car cela pourrait compromettre la sécurité.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, contactez un professionnel pour obtenir des conseils.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Installation:** Assurez-vous que le support est correctement installé avant d'utiliser votre lunette. Un montage incorrect peut entraîner des accidents.
- **Utilisation:** Ne dépassez pas le couple de vis recommandé de 15 inlbs lors de l'installation.
- **Dégagement Oculaire:** Vérifiez que le dégagement oculaire est adéquat pour votre confort et votre sécurité.
- **Surveillance:** Surveillez l'état du support pendant son utilisation, surtout après une utilisation intensive ou en conditions difficiles.
- **Environnement:** Évitez d'utiliser le produit dans des conditions extrêmes qui pourraient affecter sa performance.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation:

- Assurez-vous que vous disposez de tous les outils nécessaires avant de commencer l'installation.
- Lisez attentivement le manuel d'installation fourni avec le produit.

2. Installation:

- Fixez le support de lunette sur le récepteur supérieur de votre arme à feu en utilisant les rails Picatinny MilSpec 1913.
- Utilisez la clé à fente croisée pour serrer les vis au couple recommandé de 15 inlbs.
- Vérifiez que le support est bien en place et stable avant d'installer la lunette.

3. Utilisation:

- Installez votre lunette dans le support et ajustez-la pour obtenir un dégagement oculaire approprié.
- Testez le montage en tirant quelques balles pour vous assurer qu'il reste stable.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Suivez les réglementations locales pour l'élimination des produits en aluminium et des pièces métalliques.
- Si le produit est endommagé, contactez un centre de recyclage local pour obtenir des conseils sur l'élimination appropriée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez consulter le site Web du fabricant ou un professionnel qualifié. Assurez-vous d'avoir le numéro de modèle et la date d'achat à portée de main pour faciliter l'assistance.

Merci d'avoir pris le temps de lire ce guide de sécurité. En suivant ces instructions, vous contribuerez à garantir une utilisation sûre et efficace de votre support de lunette ULTRALIGHT 34MM EXTENDED.

Guida alla Sicurezza del Prodotto per Montaggio Ottico Esteso Ultralight da 34mm

Introduzione

Benvenuto nella guida alla sicurezza del Montaggio Ottico Esteso Ultralight da 34mm di AERO PRECISION. Questa guida fornisce informazioni importanti per garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto, in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti (GPSR) dell'UE.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per l'uso previsto.
- Verifica regolarmente il montaggio per segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se hai dubbi sulla sua integrità.
- Conserva il prodotto in un luogo asciutto e sicuro, lontano da fonti di calore e umidità.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Prima dell'uso, controlla che il montaggio sia ben fissato e che tutte le viti siano serrate correttamente.
- Non sovraccaricare il montaggio con accessori non compatibili.
- Utilizza solo ottiche compatibili con il montaggio da 34mm.
- Evita l'uso del prodotto in condizioni atmosferiche estreme (es. pioggia intensa, neve).
- Non smontare o modificare il prodotto senza l'assistenza di un professionista qualificato.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Preparazione:**
 - Assicurati di avere a disposizione gli strumenti necessari, tra cui una chiave a brugola per il serraggio delle viti.
2. **Installazione:**
 - Posiziona il montaggio sul ricevitore superiore di tipo AR.
 - Allinea le guide Picatinny con il montaggio.
 - Fissa il montaggio utilizzando la chiave a brugola, applicando una coppia di serraggio di 15 inlbs.
3. **Controllo:**
 - Dopo l'installazione, controlla che il montaggio sia stabile e che non ci siano movimenti indesiderati.
4. **Uso:**
 - Monta l'ottica sul montaggio seguendo le istruzioni del produttore dell'ottica.
 - Effettua un controllo finale per assicurarti che l'ottica sia ben fissata e allineata.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei rifiuti di prodotti elettronici e materiali in alluminio.
- Non gettare il prodotto nell'indifferenziato; verifica se ci sono punti di raccolta specifici per materiali riciclabili.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, consultare il sito web ufficiale o contattare il servizio clienti del produttore.

Grazie per aver scelto il Montaggio Ottico Esteso Ultralight da 34mm di AERO PRECISION. Utilizzando il prodotto in modo sicuro e responsabile, contribuirai a garantire la tua sicurezza e quella degli altri.

ULTRALIGHT 34MM EXTENDED SCOPE MOUNTS

KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUS

Johdanto

Tervetuloa ULTRALIGHT 34MM EXTENDED SCOPE MOUNTS tuotteen käyttöohjeiden pariin. Tämä ohje on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään ja asentamaan tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Ole hyvä ja lue tämä ohje huolellisesti ennen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Tarkista säännöllisesti kiinnityksen ja muiden osien kunto.
- Älä käytä tuotetta, jos siinä on näkyviä vaurioita tai puutteita.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta, ellei sitä ole erityisesti suunniteltu käytettäväksi lasten kanssa.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet

- Varmista, että kiikarin rengaskoko on 34mm, jotta se sopii oikein kiinnikkeeseen.
- Käytä tuotetta vain ARtyyppisissä ylävastaanottimissa, joissa on MilSpec 1913 Picatinny rautat.
- Älä ylitä suositeltua ruuvien vääntömomenttia (15 inlbs) asennuksen aikana.
- Vältä tuotteen altistamista äärimmäisille lämpötiloille tai kosteudelle.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai sen osat puuttuvat.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Tarkista, että kaikki osat ovat mukana ja ehjiä.
- Varmista, että sinulla on tarvittavat työkalut (esim. ruuvimeisseli).

2. Asennus

- Aseta kiikarin rengas kiinnikkeeseen niin, että se on tiukasti paikoillaan.
- Kiinnitä kiikari ARtyyppiseen ylävastaanottoon MilSpec 1913 Picatinny rautojen avulla.
- Kiristä ruuvit suositellulla vääntömomentilla (15 inlbs).
- Tarkista, että kiikari on tukevasti kiinnitetty ja ei liikahda.

3. Käyttö

- Säädä kiikarin etäisyyttä silmään tarpeen mukaan.
- Varmista, että näkökenttä on selkeä ennen käyttöä.
- Käytä kiikaria vain turvallisissa ja laillisissa olosuhteissa.

Hävittämisohteet

- Kierrätä tuote, jos mahdollista, paikallisten kierrätysohjeiden mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Tarkista paikalliset säädökset ja ohjeet tuotteen hävittämiseksi.

Lisätietoja

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteys tuotteen valmistajaan tai myyjään. He voivat tarjota lisätukea ja vastata mahdollisiin kysymyksiisi.

Kiitos, että valitsit ULTRALIGHT 34MM EXTENDED SCOPE MOUNTS tuotteen. Toivomme, että nautit sen käytöstä turvallisesti ja tehokkaasti!

Návod k bezpečnému používání montáže puškohledu ULTRALIGHT 34MM EXTENDED SCOPE MOUNTS

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili montáž puškohledu ULTRALIGHT 34MM EXTENDED SCOPE MOUNTS od společnosti AERO PRECISION. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval lehkou a robustní montáž pro vaše potřeby. Před použitím si prosím přečtěte následující bezpečnostní pokyny, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zkontrolujte produkt před použitím, zda neobsahuje viditelné poškození nebo vady.
- Udržujte montáž puškohledu mimo dosah dětí.
- Používejte výrobek pouze pro zamýšlené účely a v souladu s pokyny výrobce.
- Pokud zjistíte jakékoli neobvyklé chování produktu během používání, přestaňte ho okamžitě používat a kontaktujte odborníka.
- Sledujte aktualizace o stažení výrobků na platformě Safety Gate EU.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Při montáži puškohledu dodržujte doporučený utahovací moment 15 inlbs, aby nedošlo k poškození montáže nebo puškohledu.
- Před použitím výrobku se ujistěte, že je správně namontován a bezpečně upevněn na vaší zbraní.
- Nepoužívejte montáž puškohledu s puškohledy, které mají jinou velikost kroužku než 34 mm.
- Pokud montáž puškohledu vykazuje známky opotřebení nebo poškození, okamžitě ji vyměňte.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava montáže:

- Zkontrolujte, zda je montáž puškohledu čistá a bez nečistot.
- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje, včetně křížového klíče, který je součástí balení.

2. Instalace:

- Umístěte montáž na horní část AR typu s MilSpec 1913 Picatinny lištami.
- Ujistěte se, že je montáž správně zarovnána a bezpečně připevněna.
- Použijte křížový klíč k utažení šroubů na doporučený utahovací moment 15 inlbs.

3. Použití:

- Před každým použitím zkontrolujte, zda je puškohled správně upevněn a zda montáž nevykazuje známky poškození.
- Upravte vzdálenost očí podle potřeby, abyste zajistili pohodlné a bezpečné používání.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci montáže puškohledu se řiďte místními předpisy o odpadech a recyklaci.
- Pokud je výrobek poškozen nebo nefunkční, obraťte se na odborníka pro správnou likvidaci.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace nebo dotazy ohledně bezpečnosti produktu se, prosím, obraťte na svého prodejce nebo navštivte oficiální webové stránky výrobce.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a užíváte si používání montáže puškohledu ULTRALIGHT 34MM EXTENDED SCOPE MOUNTS.