

STEEL NECK SIZING BUSHINGS - 0.206" STEEL NECK SIZING BUSHING

Can't Load With RCBS GMM Dies Without One

RCBS Steel Neck Bushings are interchangeable to let the reloader select a bushing that gives precisely the right amount of tension on the bullet when using RCBS Gold Medal Match sizing dies. Using a precisely fitted Steel Neck Bushing reduces work hardening of the case neck brass, prolonging case life and helping to improve accuracy. Self-centering for proper alignment with case neck For best results, the use of high-end brass with consistent neck thicknesses is recommended Bushings come "in-the-white" - bare steel - so traditional case lubrication is required For use ONLY with RCBS Gold Medal sizing dies RCBS recommends having neck bushings one to two sizes above and below your target diameter (see note below). RCBS Steel Neck Bushings are a small but critical component in loading extremely consistent-shooting ammo with your Gold Medal Match sizing dies. Brownells Gun Tech™ Tip: There are two ways to select the steel neck bushings you need: (1) Measure the outside neck diameter of your loaded cartridge and subtract .002" to .003". This allows approximately .001" of brass to spring back for correct neck tension. (2) You can also measure the neck wall thickness of your case, multiply by two, add the diameter of your bullet and subtract .002" to .003".



Attributes

- Name: 0.206" STEEL NECK SIZING BUSHING
- Manufacturer: RCBS
- Product no.: 100060242
- Mfr. No.: 81521
- Diameter (Breech): -
- Diameter (in): .206
- Delivery weight: 0.454kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 76mm
- Shipping length: 127mm
- UPC: 076683815217

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die Verwendung von STEEL NECK SIZING BUSHINGS RCBS 0.206"](#)
- [English: Safety Instruction Guide for RCBS Steel Neck Sizing Bushings](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Douilles de Col en Acier RCBS 0.206"](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Tulei Stalowych RCBS 0.206"](#)
- [Suomi: STEEL NECK SIZING BUSHINGS RCBS 0.206" Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för RCBS Steel Neck Sizing Bushings](#)
- [Český: Návod pro bezpečné používání ocelových krčků RCBS](#)

Sicherheitshinweise für die Verwendung von STEEL NECK SIZING BUSHINGS RCBS 0.206"

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der STEEL NECK SIZING BUSHINGS RCBS 0.206". Diese hochwertigen Hülsenbushings sind ein wichtiges Werkzeug für Wiederlader, um die Präzision und Lebensdauer Ihrer Munition zu verbessern. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie die Bushings nur in Verbindung mit den RCBS Gold Medal Match Größensternen verwenden.
- Überprüfen Sie vor der Verwendung, ob die Bushings unbeschädigt und sauber sind.
- Lagern Sie die Bushings an einem trockenen, kühlen Ort, um Korrosion zu vermeiden.
- Halten Sie die Bushings außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren.
- Informieren Sie sich über die Sicherheitsstandards für die Verwendung von Wiederladegeräten und Zubehör.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie die Bushings nur für die vorgesehenen Anwendungen und in der angegebenen Größe.
- Messen Sie den Außendurchmesser des Nackens Ihrer geladenen Patrone genau, um die richtige BushingGröße auszuwählen.
- Achten Sie darauf, dass die Bushing korrekt in die die Hülsenbühne eingesetzt wird, um eine sichere Handhabung zu gewährleisten.
- Tragen Sie geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrille und Handschuhe, während des Ladevorgangs.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit scharfen Kanten der Bushings, um Verletzungen zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Auswahl der richtigen Bushing:

- Messen Sie den Außendurchmesser des Nackens Ihrer geladenen Patrone.
- Ziehen Sie .002" bis .003" ab, um die richtige Spannung für das Geschoss zu gewährleisten.
- Alternativ können Sie die Wandstärke des Nackens messen, mit zwei multiplizieren, den Durchmesser Ihres Geschosses hinzufügen und .002" bis .003" abziehen.

2. Installation:

- Stellen Sie sicher, dass die Bushing sauber und trocken ist.
- Setzen Sie die Bushing vorsichtig in die Hülsenbühne ein.
- Überprüfen Sie die Ausrichtung, um sicherzustellen, dass die Bushing richtig sitzt.

3. Verwendung:

- Führen Sie den Ladevorgang gemäß den Anweisungen Ihres Wiederladegeräts durch.
- Überwachen Sie den Prozess, um sicherzustellen, dass keine Überlastung oder Beschädigung auftritt.

4. Nach der Verwendung:

- Reinigen Sie die Bushings gründlich und lagern Sie sie an einem sicheren Ort.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie beschädigte oder nicht mehr benötigte Bushings gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metallabfällen.
- Stellen Sie sicher, dass alle Abfälle sicher verpackt sind, um Verletzungen zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken zu den STEEL NECK SIZING BUSHINGS RCBS 0.206" konsultieren Sie bitte die offizielle Website des Herstellers oder wenden Sie sich an den Kundendienst.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit Ihrer Produkte von größter Bedeutung ist. Halten Sie sich an die oben genannten Richtlinien, um Risiken zu minimieren und eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

Safety Instruction Guide for RCBS Steel Neck Sizing Bushings

Introduction

Thank you for choosing RCBS Steel Neck Sizing Bushings. These bushings are designed to provide precise tension on bullets during the reloading process, contributing to improved accuracy and prolonged case life. To ensure safe and effective use of this product, please read and follow the safety instructions outlined in this guide.

General Safety Guidelines

- Ensure safe use of the product by following all instructions provided.
- Be aware of potential risks associated with the use of reloading equipment and components.
- Always use the product in accordance with the manufacturer's recommendations.
- Regularly check for updates on product safety and recall notices.
- Report any unsafe products or incidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- **Personal Protective Equipment (PPE):** Always wear safety glasses to protect your eyes from debris.
- **Work Area:** Ensure your work area is clean, dry, and welllit to avoid accidents.
- **Children and Vulnerable Groups:** Keep the product out of reach of children and ensure that vulnerable individuals are supervised during use.
- **Inspection:** Before use, inspect the bushing for any signs of damage or wear. Do not use damaged bushings.
- **Lubrication:** Use traditional case lubrication as the bushings come "inthewhite" (bare steel).
- **Compatibility:** Use only with RCBS Gold Medal sizing dies to ensure proper function and safety.

Instructions for Installation and Usage

1. Selecting the Right Bushing:

- Measure the outside neck diameter of your loaded cartridge and subtract .002" to .003" for correct neck tension.
- Alternatively, measure the neck wall thickness of your case, multiply by two, add the diameter of your bullet, and subtract .002" to .003".

2. Installation:

- Ensure your RCBS Gold Medal sizing die is clean and free of debris.
- Insert the selected steel neck bushing into the sizing die according to the manufacturer's instructions.
- Ensure the bushing is seated properly and securely before proceeding.

3. Usage:

- Place the case into the sizing die and apply steady pressure using your reloading press.
- Monitor the tension and ensure it is consistent with your measurements.
- After sizing, inspect the case neck for any signs of deformation or damage.

4. PostUsage Care:

- Clean the bushing after use to prevent rust and maintain performance.
- Store in a dry environment to prolong the life of the bushing.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or worn bushings in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste. Check for local recycling programs or hazardous waste disposal options.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the use of RCBS Steel Neck Sizing Bushings, please refer to the manufacturer's contact information provided with the product packaging or on the official website.

Conclusion

By following these safety instructions, you can ensure a safer reloading experience while using RCBS Steel Neck Sizing Bushings. Always prioritize safety and stay informed about best practices in reloading. Thank you for your attention to these guidelines, and happy reloading!

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Las Bushings de Cuello de Acero RCBS son componentes esenciales para los recargadores que buscan mejorar la precisión de sus municiones. Esta guía proporciona información importante sobre la seguridad y el uso adecuado de este producto, asegurando que puedas utilizarlo de manera segura y eficaz.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones y advertencias antes de usar las Bushings de Cuello de Acero.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y mascotas.
- Utiliza las Bushings de Cuello de Acero únicamente con los dies de dimensionamiento RCBS Gold Medal.
- Verifica regularmente el estado de las Bushings para detectar cualquier señal de desgaste o daño.
- No utilices Bushings dañadas o desgastadas, ya que esto puede afectar la precisión y la seguridad de la recarga.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa siempre gafas de seguridad y guantes al manipular las Bushings y el latón.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté bien iluminada y libre de obstrucciones.
- No fuerces el uso de las Bushings si no encajan correctamente; esto puede causar daños al producto y a tu equipo.
- Lubrica las Bushings de Cuello de Acero según las instrucciones para evitar el desgaste prematuro.
- Mantén las Bushings limpias y libres de residuos para garantizar un rendimiento óptimo.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Selección de la Bushing:

- Mide el diámetro exterior del cuello de tu cartucho cargado.
- Resta .002" a .003" para seleccionar la bushing adecuada que ofrezca la tensión correcta sobre la bala.
- Alternativamente, mide el grosor de la pared del cuello de tu vaina, multiplica por dos, suma el diámetro de tu bala y resta .002" a .003".

2. Instalación:

- Asegúrate de que el die de dimensionamiento esté correctamente instalado en tu prensa de recarga.
- Inserta la Bushing de Cuello de Acero en el die de dimensionamiento.
- Asegúrate de que la bushing esté bien ajustada y alineada.

3. Uso:

- Lubrica la bushing antes de usarla para facilitar el dimensionamiento y prevenir el desgaste.
- Realiza el dimensionamiento de los cuellos de las vainas siguiendo las instrucciones de tu die de dimensionamiento RCBS Gold Medal Match.
- Revisa la tensión del cuello después de dimensionar para asegurarte de que se mantenga dentro de las especificaciones.

Instrucciones de Eliminación

- Las Bushings de Cuello de Acero deben ser desechadas de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos de metal.
- Si el producto está dañado o ya no es utilizable, colócalo en un contenedor de reciclaje adecuado para metales.

Información de Contacto para Más Soporte

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad del producto o para reportar un producto inseguro, consulta con las autoridades locales o visita la plataforma Safety Gate de la UE para obtener actualizaciones sobre retiros de productos.

Recuerda que la seguridad es lo más importante al utilizar las Bushings de Cuello de Acero RCBS. Sigue estas directrices para garantizar un uso seguro y efectivo de tu equipo de recarga.

Guide de Sécurité pour les Douilles de Col en Acier RCBS 0.206"

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité pour les douilles de col en acier RCBS 0.206". Ce document est conçu pour vous fournir des informations essentielles sur l'utilisation sécuritaire de ce produit, en conformité avec la réglementation générale de l'UE sur la sécurité des produits (GPSR). Veuillez lire attentivement ce guide avant d'utiliser le produit.

Lignes Directrices de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état de vos douilles et remplacez-les si vous remarquez des signes d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants ou des personnes vulnérables.
- Signalez tout produit dangereux ou tout accident aux autorités compétentes.
- Consultez régulièrement les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez uniquement les douilles de col en acier RCBS avec les dies de dimensionnement RCBS Gold Medal.
- Avant l'utilisation, mesurez le diamètre extérieur du col de votre cartouche chargée pour garantir un ajustement correct.
- Ne pas utiliser de lubrification excessive, car cela pourrait affecter la performance de la douille.
- Ne pas utiliser le produit dans des conditions extrêmes de température ou d'humidité.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Mesurez le diamètre du col :

- Mesurez le diamètre extérieur du col de votre cartouche chargée.
- Soustrayez entre 0.002" et 0.003" pour obtenir le diamètre de la douille appropriée.

2. Sélection de la douille :

- Vous pouvez également mesurer l'épaisseur de la paroi du col de votre étui, multiplier par deux, ajouter le diamètre de votre balle et soustraire entre 0.002" et 0.003".

3. Installation :

- Assurez-vous que la douille est correctement centrée pour un alignement précis avec le col de l'étui.
- Appliquez une lubrification traditionnelle sur l'étui avant d'utiliser la douille.

4. Utilisation :

- Utilisez la douille uniquement avec les dies de dimensionnement RCBS Gold Medal.
- Suivez les instructions de rechargement pour garantir un fonctionnement optimal.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas les douilles usées dans des poubelles ordinaires.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des déchets métalliques.
- Si possible, recyclez les douilles en acier conformément aux directives de recyclage de votre région.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez consulter votre point de contact local de l'UE ou visiter le site web approprié pour des informations supplémentaires.

Merci d'avoir pris le temps de lire ce guide. En respectant ces lignes directrices, vous contribuerez à garantir votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation des douilles de col en acier RCBS 0.206".

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Tulei Stalowych RCBS 0.206"

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Tulei Stalowych RCBS 0.206". Ta instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz dostarczenie niezbędnych informacji dotyczących jego właściwego użycia. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi wskazówkami i zaleceniami.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Regularnie sprawdzaj stan tulei, aby uniknąć ewentualnych uszkodzeń.
- Zawsze stosuj się do zaleceń producenta odnośnie do użytkowania i konserwacji.
- W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa, skontaktuj się z odpowiednimi służbami.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Używaj tulei wyłącznie z matrycami RCBS Gold Medal.
- Zmierz zewnętrzną średnicę szyjki załadowanej amunicji i odejmij .002" do .003", aby zapewnić odpowiednie napięcie szyjki.
- Używaj tylko wysokiej jakości mosiądzu o jednolitych grubościach szyjek.
- Tuleje są w stanie surowym, dlatego pamiętaj o tradycyjnym smarowaniu łusek przed użyciem.
- Nie używaj tulei, które wykazują oznaki uszkodzenia lub zużycia.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Wybór odpowiedniej tulei:

- Zmierz średnicę szyjki łuski.
- Oblicz potrzebny rozmiar tulei według podanych wskazówek.

2. Montaż:

- Upewnij się, że tuleja jest prawidłowo zamocowana w matrycy.
- Sprawdź, czy nie ma luzów, które mogłyby wpłynąć na precyzję ładowania.

3. Użycie:

- Przygotuj łuski, stosując zalecane smarowanie.
- Używaj tulei zgodnie z instrukcjami producenta, aby zapewnić bezpieczeństwo i dokładność.

4. Konserwacja:

- Regularnie sprawdzaj stan tulei.
- Przechowuj tuleje w suchym miejscu, aby uniknąć korozji.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj zużyte lub uszkodzone tuleje zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów metalowych.
- Nie wrzucaj tulei do ognia ani nie pozostawiaj ich w miejscach, gdzie mogą stanowić zagrożenie dla innych.

Informacje kontaktowe dotyczące dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o kontakt z odpowiednimi służbami wsparcia. Zawsze warto zgłaszać wszelkie nieprawidłowości oraz incydenty związane z produktem.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych zasad bezpieczeństwa. Twoje bezpieczeństwo i satysfakcja są dla nas najważniejsze.

STEEL NECK SIZING BUSHINGS RCBS 0.206"

Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa STEEL NECK SIZING BUSHINGS RCBS 0.206" käyttöohjeiden pariin. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, joiden avulla voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille ja että se ei ole lasten ulottuvilla.
- Tarkista tuote ennen käyttöä. Älä käytä, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Käytä tuotetta vain valmistajan suositusten mukaisesti.
- Säilytä tuote kuivassa ja viileässä paikassa, suojattuna kosteudelta ja äärimmäisiltä lämpötiloilta.
- Huolehdi, että työskentelyalueesi on siisti ja hyvin valaistu.

Erityiset Turvallisuusohjeet Käyttöön

- Käytä aina suojalaseja ja käsineitä, kun käsittelet kaulaputkia.
- Varmista, että kaulaputki on oikein asennettu ennen käyttöä.
- Älä käytä kaulaputkia, jos se ei sovi patruunan kaulaan tai jos se on väärän kokoinen.
- Vältä liiallista voimaa kaulaputken asentamisessa, sillä se voi aiheuttaa vaurioita.
- Käytä vain RCBS Gold Medal kokoonpanokäyriä kaulaputkien kanssa.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valitse oikea kaulaputki:

- Mittaa ladatun patruunan ulkopuolinen kauladiameetri ja vähennä .002" .003".
- Vaihtoehtoisesti, mittaa patruunan seinämän paksuus, kerro kahdella, lisää luotisi halkaisija ja vähennä .002" .003".

2. Asenna kaulaputki:

- Varmista, että kaulaputki on puhdas ennen asennusta.
- Kiinnitä kaulaputki lujasti, mutta vältä liiallista voimaa.

3. Käytä kaulaputkea:

- Käytä kaulaputkea RCBS Gold Medal Match kokoonpanokäyrien kanssa.
- Seuraa tarkasti latausohjeita ja varmista, että kaikki mittaukset ovat tarkkoja.

Hävittämishohjeet

- Hävitä tuote paikallisten määräysten mukaan.
- Älä heitä tuotetta tavallisten jätteiden joukkoon, vaan käytä kierrätysohjelmia, jos mahdollista.
- Varmista, että kaikki vaaralliset materiaalit on hävitetty asianmukaisesti.

Lisätietoja Tukea Varten

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjään tai valmistajaan. Varmista, että sinulla on tuote mukana, kun otat yhteyttä.

Yhteenveto

STEEL NECK SIZING BUSHINGS RCBS 0.206" on suunniteltu tarjoamaan tarkkuutta ja luotettavuutta latausprosessissa. Noudata näitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Säkerhetsinstruktioner för RCBS Steel Neck Sizing Bushings

Introduktion

Tack för att du valt RCBS Steel Neck Sizing Bushings. Dessa bushings är utformade för att hjälpa dig att ladda ammunition med hög precision. För att säkerställa en säker och effektiv användning, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera att produkten är i gott skick innan användning.
- Håll produkten borta från barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller defekter på produkten till försäljaren.
- Var medveten om att felaktig användning kan leda till personskador eller skador på utrustning.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast RCBS Steel Neck Bushings med RCBS Gold Medal sizing dies.
- Kontrollera att du använder rätt storlek på bushings för din hylsa.
- Använd alltid högkvalitativ mässing med konsekventa nacktjocklekar för bästa resultat.
- Se till att bushings är korrekt justerade med hylsans nacke innan du börjar ladda.
- Använd traditionell hylslubrikation, eftersom bushings kommer "inthewhite" (bar stål).

Instruktioner för installation och användning

1. Val av bushing:

- Mät den yttre nackdiametern på din laddade patron.
- Subtrahera .002" till .003" för att bestämma rätt bushingstorlek.
- Alternativt, mät nackväggens tjocklek på din hylsa, multiplicera med två, lägg till diametern på kulan och subtrahera .002" till .003".

2. Installation:

- Montera bushing i den avsedda sizing die enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera att bushing är ordentligt fäst och att det inte finns några lösa delar.

3. Användning:

- Ladda ammunition enligt standardprocedurer för omladdning.
- Var noga med att justera bushing för korrekt nackspänning.
- Undvik att överbelasta hylsan, vilket kan leda till skador.

Avfallshantering

- Hantera och kassera använda eller defekta bushings enligt lokala miljöbestämmelser.
- Återvinn material när det är möjligt för att minska avfall.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller support, vänligen kontakta din återförsäljare eller besök RCBS officiella webbplats. Se till att ha produktens serienummer och inköpsinformation tillgänglig för snabb hjälp.

Slutsats

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av RCBS Steel Neck Sizing Bushings. Tack för att du bidrar till en säker och ansvarsfull omladdningsprocess.

Návod pro bezpečné používání ocelových krčků RCBS

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili ocelové krčky RCBS 0.206". Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval přesné a konzistentní výsledky při nabíjení střeliva. Abychom zajistili vaši bezpečnost a ochranu, seznámíme vás s důležitými bezpečnostními pokyny a doporučeními pro správné používání.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si důkladně přečtěte tento návod.
- Ujistěte se, že používáte produkt v souladu s pokyny výrobce.
- Zkontrolujte, zda nejsou na produktu žádné viditelné poškození.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- V případě jakýchkoli pochybností se obraťte na odborníka nebo výrobce.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Používejte pouze s sizingovými dies RCBS Gold Medal.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda je krček správně zarovnaný s krčkem nábojnice.
- Při manipulaci s krčky používejte vhodné ochranné pomůcky, jako jsou brýle a rukavice.
- Dbejte na to, abyste při měření průměru krčku nábojnice dodržovali doporučené toleranční rozmezí.
- Při mazání krčků používejte tradiční mazání nábojnic, abyste zajistili správnou funkčnost.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Měření krčku:

- Změřte vnější průměr krčku vašeho nabitého náboje.
- Odečtěte .002" až .003" pro správný výběr krčku.
- Alternativně změřte tloušťku stěny krčku vaší nábojnice, vynásobte dvěma, přidejte průměr vaší střely a odečtěte .002" až .003".

2. Instalace:

- Ujistěte se, že je sizing die správně upevněn v lisovacím zařízení.
- Vložte ocelový krček do sizing die.
- Zkontrolujte, zda je vše správně zarovnané a upevněné.

3. Použití:

- Pomalu a opatrně lisujte nábojnici s použitím sizing die.
- Sledujte proces a ujistěte se, že nedochází k žádným neobvyklým zvukům nebo odporu.

Pokyny pro likvidaci

- Ocelové krčky a další související materiály likvidujte podle místních předpisů o odpadech.
- Pokud je produkt poškozen, zvažte jeho recyklaci nebo ekologickou likvidaci.

Kontaktní informace pro další podporu

- Pro veškeré dotazy ohledně bezpečnosti a použití produktu se obraťte na výrobce nebo autorizovaného prodejce.

Děkujeme, že jste si vybrali ocelové krčky RCBS. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání produktu.