

TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING - 0.185" TUNGSTEN NECK SIZING BUSHING

No-Lube-Required Bushings for Use With GMM Sizing Dies

RCBS Coated Neck Bushings are interchangeable to let the reloader select a bushing that gives precisely the right amount of tension on the bullet when using RCBS Gold Medal Match neck sizing dies. These bushings have a Tungsten Disulfide (WS₂) anti-friction coating, so they do not require use to traditional case lube. Self-centering for proper alignment with case neck For best results, use of high-end brass with consistent neck thicknesses For use ONLY with RCBS Gold Medal neck sizing dies RCBS recommends having neck bushings one to two sizes above and below your target diameter (see note below). RCBS Coated Neck Bushings are a small but critical component in loading extremely consistent-shooting ammo with your Gold Medal Match sizing dies. Brownells Gun Tech™ Tip: There are two ways to select the steel neck bushings you need: (1) Measure the outside neck diameter of your loaded cartridge and subtract .002" to .003". This allows approximately .001" of brass to spring back for correct neck tension. (2) You can also measure the neck wall thickness of your case, multiply by two, add the diameter of your bullet and subtract .002" to .003".



Attributes

- Name: 0.185" TUNGSTEN NECK SIZING BUSHING
- Manufacturer: RCBS
- Product no.: 100060346
- Mfr. No.: 81700
- Diameter (in): .185
- Delivery weight: 0.045kg
- Shipping width: 51mm
- Shipping length: 163mm
- UPC: 076683817006

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die Verwendung der TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING RCBS 0.185"](#)
- [English: TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING 0.185" Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Bushing de Cuello Recubierto de Tungsteno RCBS 0.185"](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Tulei do Neck Sizing RCBS 0.185"](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING RCBS 0.185"](#)
- [Český: Návod na bezpečné používání pro TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING RCBS 0.185"](#)

Sicherheitshinweise für die Verwendung der TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING RCBS 0.185"

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für die TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING RCBS 0.185" entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Qualität deiner Munition zu verbessern. Es ist wichtig, diese Sicherheitshinweise zu lesen und zu befolgen, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv nutzen kannst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du alle Anweisungen und Warnungen in diesem Handbuch befolgst.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzungen.
- Berichte unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende die Nackenbuchse nur mit RCBS Gold Medal Nackenvergrößerungswerkzeugen.
- Achte darauf, dass du hochwertiges Messing mit gleichmäßigen Wandstärken verwendest.
- Messen den Außendurchmesser des Nackens deiner geladenen Patrone und ziehe .002" bis .003" ab, um die richtige Nackenspannung zu gewährleisten.
- Halte die Arbeitsumgebung sauber und ordentlich, um Unfälle zu vermeiden.
- Trage geeignete Schutzkleidung, wie z.B. Schutzbrille und Handschuhe, während du mit dem Produkt arbeitest.

Anleitungen zur Installation und Nutzung

- Stelle sicher, dass die Nackenbuchse sauber und frei von Schmutz ist, bevor du sie installierst.
- Befestige die Nackenbuchse gemäß den Anweisungen des Herstellers an deinem Nackenvergrößerungswerkzeug.
- Führe die Hülse vorsichtig in die Nackenbuchse ein und achte dabei auf die richtige Ausrichtung.
- Wende gleichmäßigen Druck an, um die Hülse zu kalibrieren, und vermeide übermäßige Kraftanwendung.
- Nach der Verwendung, reinige die Nackenbuchse gründlich, um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metall und Kunststoffabfällen.
- Stelle sicher, dass das Produkt nicht in die Hände von Kindern gelangt, wenn du es entsorgst.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wende dich bitte an die zuständige Stelle in deinem Land oder an den Händler, bei dem du das Produkt erworben hast.

Vielen Dank, dass du die Sicherheitshinweise befolgst. Dein verantwortungsvoller Umgang mit diesem Produkt trägt dazu bei, ein sicheres und effektives Schießerlebnis zu gewährleisten.

TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING 0.185"

Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING 0.185". This guide provides essential safety information, usage instructions, and disposal guidelines to ensure your safety and the optimal performance of the product. Please read this guide carefully before use.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose as described in this manual.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals to prevent accidental injury.
- Inspect the product regularly for any signs of wear or damage. Do not use if damaged.
- Use in a wellventilated area to avoid inhaling any dust or particles generated during use.
- Always wear appropriate personal protective equipment (PPE), such as safety glasses, when using this product.

Specific Safety Precautions for Use

- Before using the neck sizing bushing, ensure that it is compatible with RCBS Gold Medal Match neck sizing dies.
- Do not exceed the recommended tension settings when resizing cases to avoid damaging the bushing or the cases.
- Avoid using excessive force when inserting or removing the bushing from the die to prevent injury.
- Handle the bushing with care to avoid cuts or punctures from sharp edges.
- Store the bushing in a safe, dry place when not in use to prevent damage.

Instructions for Installation and Usage

1. Selecting the Right Bushing:

- Measure the outside neck diameter of your loaded cartridge and subtract .002" to .003". This allows for proper neck tension.
- Alternatively, measure the neck wall thickness of your case, multiply by two, add the diameter of your bullet, and subtract .002" to .003".

2. Installation:

- Ensure that your RCBS Gold Medal Match neck sizing die is clean and free from any debris.
- Carefully insert the tungsten coated neck sizing bushing into the die, ensuring it is properly seated.
- Tighten the die according to the manufacturer's instructions to secure the bushing in place.

3. Usage:

- Place the case in the die and apply the appropriate amount of force to resize the neck.
- Monitor the resizing process to ensure that the bushing is functioning correctly and that the case is being resized uniformly.

4. PostUse Care:

- After use, remove the bushing from the die and clean it gently to remove any debris or residue.
- Store the bushing in its original packaging or a designated storage area to keep it protected.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations regarding metal products.
- Do not dispose of the product in regular household waste. Instead, consider recycling options available in your area.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or additional support, please refer to the contact information provided by the manufacturer or retailer where the product was purchased.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience when using the TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING 0.185". Thank you for your attention to safety and proper usage.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Bushing de Cuello Recubierto de Tungsteno RCBS 0.185"

Introducción

Gracias por elegir el Bushing de Cuello Recubierto de Tungsteno RCBS 0.185". Este producto está diseñado para mejorar la precisión y la consistencia en la recarga de municiones. Sin embargo, es importante seguir las pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el bushing fuera del alcance de los niños y personas no capacitadas.
- Inspecciona el bushing antes de cada uso para asegurarte de que no tenga daños visibles.
- Utiliza el bushing únicamente con los dies de ajuste de cuello Gold Medal de RCBS.
- Reporta cualquier producto defectuoso o inseguro a las autoridades pertinentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- No uses el bushing si está dañado o desgastado.
- Asegúrate de que el bushing esté correctamente instalado antes de comenzar a recargar.
- Utiliza latas de alta calidad con grosores de cuello consistentes para obtener los mejores resultados.
- No apliques lubricante tradicional al bushing, ya que el recubrimiento de Disulfuro de Tungsteno (WS2) está diseñado para reducir la fricción.
- Siempre usa gafas de seguridad y protección auditiva al recargar municiones.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Selección del Bushing:

- Mide el diámetro exterior del cuello de tu cartucho cargado.
- Resta .002" a .003" para determinar el tamaño adecuado del bushing.
- Alternativamente, mide el grosor de la pared del cuello de tu caso, multiplica por dos, añade el diámetro de tu bala y resta .002" a .003".

2. Instalación:

- Asegúrate de que el die de ajuste de cuello Gold Medal esté limpio y libre de obstrucciones.
- Coloca el bushing en el die y asegúralo firmemente.
- Verifica que el bushing esté centrado y alineado correctamente.

3. Uso:

- Inserta el cartucho en el die y aplica presión de manera uniforme.
- Revisa el cartucho después de cada uso para asegurarte de que se haya ajustado correctamente.

Instrucciones de Eliminación

- Si decides desechar el bushing, sigue las normativas locales para la eliminación de productos de metal.
- No arrojes el bushing en la basura común. Consulta con tu centro de reciclaje local para obtener información sobre la eliminación adecuada.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con la seguridad del producto, consulta con el fabricante o distribuidor. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y la información de compra al comunicarte.

Recuerda que estas instrucciones están diseñadas para ayudarte a utilizar el Bushing de Cuello Recubierto de Tungsteno RCBS 0.185" de manera segura y efectiva. Tu seguridad es nuestra prioridad.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Tulei do Neck Sizing RCBS 0.185"

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Tulei do Neck Sizing RCBS 0.185". Celem tej instrukcji jest zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz dostarczenie niezbędnych informacji dotyczących jego instalacji, użytkowania i utylizacji. Proszę zapoznać się z poniższymi wytycznymi, aby zapewnić sobie bezpieczeństwo i prawidłowe działanie produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w suchym i chłodnym miejscu, z dala od dzieci.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Nie używaj produktu, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim organom.

Szczególne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Upewnij się, że tuleje są odpowiednio dopasowane do używanych łusek.
- Nie stosuj nadmiernej siły podczas instalacji tulei, aby uniknąć uszkodzeń.
- Zawsze używaj tulei zgodnie z zaleceniami producenta, aby zapewnić optymalne wyniki.
- Nie stosuj tradycyjnych smarów do łusek, gdyż tuleje mają powłokę antytarciową.
- Przed użyciem zmierz średnicę szyjki łuski, aby dobrać odpowiednią tuleję.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Wybór Tulei:

- Zmierz zewnętrzną średnicę szyjki załadowanej amunicji.
- Odejmij od 0.002" do 0.003" od zmierzonej średnicy, aby uzyskać odpowiednią tuleję.
- Alternatywnie, zmierz grubość ścianki szyjki, pomnóż przez dwa, dodaj średnicę pocisku i odejmij od 0.002" do 0.003".

2. Instalacja Tulei:

- Upewnij się, że tuleja jest czysta i wolna od zanieczyszczeń.
- Włóż tuleję do odpowiedniego narzędzia do neck sizing.
- Upewnij się, że tuleja jest prawidłowo osadzona i samocentrująca.

3. Użytkowanie:

- Używaj tulei tylko z łuskami przeznaczonymi do neck sizing RCBS Gold Medal.
- Regularnie sprawdzaj ustawienia i dopasowanie tulei w trakcie użytkowania.
- Po zakończeniu procesu ładowania sprawdź jakość amunicji.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wrzucaj produktu do ognia ani nie próbuj go spalać.
- Zgłoś się do lokalnych punktów zbiórki, jeśli nie jesteś pewien, jak prawidłowo zutylizować produkt.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem lub autoryzowanym dealerem.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wytycznych i życzymy udanego użytkowania Tulei do Neck Sizing RCBS 0.185".

Säkerhetsinstruktioner för TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING RCBS 0.185"

Introduktion

Tack för att du valt TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING RCBS 0.185". Denna produkt är designad för att hjälpa dig att ladda ammunition med hög precision. För att säkerställa säker användning och bästa resultat, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd endast produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten för skador innan användning. Använd inte en skadad bushing.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella säkerhetsproblem eller olyckor till berörda myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd skyddsglasögon för att skydda ögonen under användning.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från skräp för att undvika olyckor.
- Använd endast med RCBS Gold Medal neck sizing dies.
- Följ alltid rekommendationerna för storlek och användning av nackbushings.
- Undvik att använda bushings som är för små eller för stora i förhållande till din måldiameter.

Instruktioner för installation och användning

1. Val av bushing:

- Mät den yttre nackdiametern på din laddade patron.
- Subtrahera .002" till .003" för att få rätt bushingstorlek.
- Alternativt, mät nackväggens tjocklek på din hylsa, multiplicera med två, lägg till diametern på kulan och subtrahera .002" till .003".

2. Installation:

- Placera bushing i de angivna facken i RCBS Gold Medal neck sizing die.
- Kontrollera att bushing är korrekt installerad och säker.

3. Användning:

- Använd den installerade bushingen för att justera nackspänningen på kulan.
- Kontrollera resultatet noggrant för att säkerställa korrekt passform och funktion.

Avfallshantering

- Kasta inte produkten i vanlig hushållsavfall. Följ lokala riktlinjer för avfallshantering.
- Om produkten är skadad eller inte längre behövs, se till att den återvinns eller kasseras på ett miljövänligt sätt.

Kontaktinformation för vidare stöd

För ytterligare information eller frågor om säkerhet, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes.

Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa en säker och effektiv användning av TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING RCBS 0.185". Tack för att du prioriterar säkerheten vid användning av våra produkter.

Návod na bezpečné používání pro TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING RCBS 0.185"

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING od RCBS. Tento produkt je navržen tak, aby vám pomohl dosáhnout přesných a konzistentních výsledků při přebíjení nábojů. Abychom zajistili vaši bezpečnost a maximální výkon produktu, prosíme, abyste si pečlivě přečetli následující pokyny.

Obecné pokyny pro bezpečnost

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze pro účely, pro které byl navržen.
- Před použitím zkontrolujte, zda je produkt v dobrém stavu a bez poškození.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a osob, které nejsou obeznámeny s jeho použitím.
- Při práci s náboji a přebíjením dodržujte všechny bezpečnostní pokyny a doporučení výrobců.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Při používání krčkovacích dies RCBS Gold Medal se ujistěte, že používáte správnou velikost krčku.
- Při měření vnějšího průměru krčku náboje a jeho tloušťky dodržujte doporučené toleranční rozmezí pro přesné napětí.
- Pokud si nejste jisti, jak správně vybrat krček, obraťte se na odborníka nebo se poraďte s technickým personálem.
- V případě jakýchkoli nejasností nebo potíží přestaňte produkt používat a vyhledejte pomoc.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Změřte vnější průměr krčku vašeho nabitého náboje a odečtěte .002" až .003" pro správné napětí.
2. Alternativně můžete změřit tloušťku stěny krčku, vynásobte ji dvěma, přidejte průměr projektilu a odečtěte .002" až .003".
3. Ujistěte se, že krček je správně zarovnaný s krčkem náboje pro optimální výkon.
4. Používejte kvalitní mosaz s konzistentní tloušťkou pro nejlepší výsledky.

Pokyny pro likvidaci

- Produkt likvidujte v souladu s místními předpisy pro odpad.
- Nevyhazujte produkt do běžného odpadu, pokud obsahuje nebezpečné materiály.
- Zkontrolujte místní směrnice pro recyklaci kovových výrobků.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace, neváhejte se obrátit na svého prodejce nebo odborníka v oblasti přebíjení.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost při používání našeho produktu. Vaše bezpečnost je pro nás prioritou.