

TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING - RCBS 0.195"

TUNGSTEN NECK SIZING BUSHING

[Wiederladen](#) > [Wiederladematrizen](#) > [Bushings für Halskalibrierer](#)

Keine Schmierung erforderliche Buchsen für die Verwendung mit GMM Vergrößerungswerkzeugen

Die RCBS beschichteten Nackenbuchsen sind austauschbar, sodass der Wiederlader eine Buchse auswählen kann, die genau die richtige Spannung auf das Geschoss gibt, wenn er die RCBS Gold Medal Match Nackenvergrößerungswerkzeuge verwendet. Diese Buchsen haben eine Beschichtung aus Wolframdisulfid (WS2), sodass kein traditionelles Hülsenfett erforderlich ist. Selbstzentrierend für die richtige Ausrichtung mit der Hülsenöffnung. Für die besten Ergebnisse sollte hochwertiges Messing mit gleichmäßigen Wandstärken verwendet werden. Nur für die Verwendung mit RCBS Gold Medal Nackenvergrößerungswerkzeugen. RCBS empfiehlt, Nackenbuchsen ein bis zwei Größen über und unter deinem Ziel-Durchmesser zu haben (siehe Hinweis unten). Die RCBS beschichteten Nackenbuchsen sind ein kleines, aber entscheidendes Element, um extrem konsistent schießende Munition mit deinen Gold Medal Match Vergrößerungswerkzeugen zu laden. Brownells Gun Tech™ Tipp: Es gibt zwei Möglichkeiten, die benötigten Stahl-Nackenbuchsen auszuwählen: (1) Messen Sie den Außendurchmesser des Nackens Ihrer geladenen Patrone und ziehen Sie .002" bis .003" ab. Dies ermöglicht, dass etwa .001" Messing zurückfedert, um die richtige Nackenspannung zu gewährleisten. (2) Sie können auch die Wandstärke des Nackens Ihrer Hülse messen, mit zwei multiplizieren, den Durchmesser Ihres Geschosses hinzufügen und .002" bis .003" abziehen.



Eigenschaften

- Name: [RCBS 0.195" TUNGSTEN NECK SIZING BUSHING](#)
- Hersteller: [RCBS](#)
- Artikel-Nr.: 100060356
- Herst.-Nr.: 81710
- Diameter (in): .195
- Versandgewicht: 0.045kg
- Versandhöhe: 25mm
- Versandbreite: 51mm
- Versandlänge: 152mm
- UPC: 076683817105

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für die Verwendung der TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING RCBS 0.195"
- Über uns

Sicherheitshinweise für die Verwendung der TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING RCBS 0.195"

Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für die TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING RCBS 0.195" entschieden haben. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen und Anweisungen zur sicheren Verwendung des Produkts. Bitte lesen Sie die folgenden Informationen sorgfältig, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt vor der Verwendung auf Beschädigungen überprüft wird.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren.
- Berücksichtigen Sie beim Umgang mit Werkzeugen und Zubehör immer die allgemeinen Sicherheitsvorkehrungen.
- Informieren Sie sich über die spezifischen Sicherheitsanforderungen und empfehlungen für die Verwendung von Wiederladewerkzeugen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie die Nackenbuchse nur mit den RCBS Gold Medal Nackenvergrößerungswerkzeugen.
- Achten Sie darauf, dass die Buchse korrekt auf dem Werkzeug montiert ist, um ein Abrutschen oder Verletzungen zu vermeiden.
- Tragen Sie geeignete Schutzausrüstung, z. B. Schutzbrillen und Handschuhe, um sich vor Metallspänen oder anderen Gefahren zu schützen.
- Arbeiten Sie in einem gut beleuchteten und belüfteten Bereich, um Unfälle zu vermeiden.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Nackenbuchse auf Abnutzung oder Beschädigungen und ersetzen Sie diese bei Bedarf.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. **Vorbereitung:** Stellen Sie sicher, dass Sie alle erforderlichen Werkzeuge und Materialien bereit haben.
2. **Montage:**
 - Wählen Sie die passende Nackenbuchse aus, basierend auf den Abmessungen Ihrer geladenen Patrone.
 - Befestigen Sie die Nackenbuchse sicher am RCBS Gold Medal Nackenvergrößerungswerkzeug.
3. **Verwendung:**
 - Messen Sie den Außendurchmesser des Nackens Ihrer geladenen Patrone und ziehen Sie .002" bis .003" ab, um die richtige Spannung zu gewährleisten.
 - Alternativ können Sie die Wandstärke des Nackens Ihrer Hülse messen, mit zwei multiplizieren, den Durchmesser Ihres Geschosses hinzufügen und .002" bis .003" abziehen.
 - Führen Sie den Nacken der Patrone in die Buchse ein und betätigen Sie das Werkzeug gemäß den Anweisungen des Herstellers.
4. **Nach der Verwendung:** Reinigen Sie die Buchse und das Werkzeug gründlich, um Rückstände zu entfernen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott oder Metallabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass die Nackenbuchse und andere Zubehörteile nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den zuständigen Ansprechpartner in der EU. Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Herstellers oder in den beiliegenden Dokumenten.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit und der ordnungsgemäße Gebrauch dieses Produkts von größter Bedeutung sind. Halten Sie sich an diese Anweisungen, um ein sicheres und effektives Nutzungserlebnis zu gewährleisten.

Über uns

Brownells Österreich

Brownells Austria - Top Produkte für Jagd & Sportschützen

www.brownells.at