

# **Wolframbeschichtete Halskalibrierhülse - 0.199" Wolfram-Halskalibrierhülse**

[Wiederladen](#) > [Wiederladematrizen](#) > [Bushings für Halskalibrierer](#)

## **Keine Schmierung erforderliche Buchsen für die Verwendung mit GMM Formwerkzeugen**

Die RCBS beschichteten Nackenbuchsen sind austauschbar, damit der Wiederlader eine Buchse auswählen kann, die genau die richtige Spannung auf die Kugel gibt, wenn er die RCBS Gold Medal Match Nackenformwerkzeuge verwendet. Diese Buchsen haben eine Tungsten Disulfide (WS2) Anti-Reibungsbeschichtung, sodass keine traditionelle Hülsenfett verwendet werden muss. Selbstzentrierend für eine korrekte Ausrichtung mit der Hülsen-Nase. Für die besten Ergebnisse sollte hochwertiges Messing mit einheitlicher Nackenstärke verwendet werden. Nur für die Verwendung mit RCBS Gold Medal Nackenformwerkzeugen. RCBS empfiehlt, Nackenbuchsen ein bis zwei Größen über und unter deinem Ziel-Durchmesser zu haben (siehe Hinweis unten). Die RCBS beschichteten Nackenbuchsen sind ein kleines, aber kritisches Element, um extrem konsistent schießende Munition mit deinen Gold Medal Match Formwerkzeugen zu laden. Brownells Gun Tech™ Tipp: Es gibt zwei Möglichkeiten, die benötigten Stahl-Nackenbuchsen auszuwählen: (1) Miss den Außendurchmesser des Nacken deiner geladenen Patrone und ziehe .002" bis .003" ab. Dies ermöglicht etwa .001" Messing, um sich zurückzulehnen und die richtige Nacken-Spannung zu gewährleisten. (2) Du kannst auch die Nackenwandstärke deiner Hülse messen, mit zwei multiplizieren, den Durchmesser deiner Kugel hinzufügen und .002" bis .003" abziehen.



## **Eigenschaften**

- Name: [0.199" Wolfram-Halskalibrierhülse](#)
- Hersteller: [RCBS](#)
- Artikel-Nr.: 100060360
- Herst.-Nr.: 81714
- Durchmesser (Zoll): .199
- Versandgewicht: 0.045kg
- Versandhöhe: 25mm
- Versandbreite: 51mm
- Versandlänge: 152mm
- UPC: 076683817143

## **Artikeldetails**

Made in USA

# Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für die Verwendung der RCBS TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING
- Über uns

# Sicherheitshinweise für die Verwendung der RCBS TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING

## Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf der RCBS TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING! Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen beim Wiederladen von Munition zu helfen und dabei höchste Präzision zu gewährleisten. Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Verwendung zu gewährleisten.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt in einem trockenen und sauberen Bereich gelagert wird, um Schäden zu vermeiden.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Halten Sie das Produkt von Kindern und schutzbedürftigen Personen fern.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Abnutzung oder Beschädigungen. Bei Anzeichen von Verschleiß sollte das Produkt nicht mehr verwendet werden.
- Informieren Sie sich über Rückrufaktionen und Sicherheitswarnungen über die Sicherheitsplattform der EU.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie beim Arbeiten mit der Bushing keine traditionellen Hülsenfette, da die Tungsten Disulfide (WS<sub>2</sub>) AntiReibungsbeschichtung dafür sorgt, dass dies nicht erforderlich ist.
- Achten Sie darauf, dass die Bushing korrekt mit den RCBS Gold Medal Match Nackenformwerkzeugen ausgerichtet ist, um eine sichere und präzise Anwendung zu gewährleisten.
- Verwenden Sie nur hochwertiges Messing mit einheitlicher Nackenstärke, um die besten Ergebnisse zu erzielen.
- Halten Sie sich an die empfohlenen Größen für die Nackenbuchsen, indem Sie eine bis zwei Größen über und unter Ihrem ZielDurchmesser haben.

## Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. **Vorbereitung:** Stellen Sie sicher, dass Sie alle benötigten Werkzeuge und Materialien bereit haben, bevor Sie mit der Installation beginnen.
2. **Auswahl der Nackenbuchse:**
  - Messen Sie den Außendurchmesser des Nackens Ihrer geladenen Patrone.
  - Ziehen Sie .002" bis .003" ab, um die richtige Größe der Nackenbuchse zu bestimmen.
  - Alternativ können Sie die Nackenwandstärke Ihrer Hülse messen, mit zwei multiplizieren, den Durchmesser Ihrer Kugel hinzufügen und .002" bis .003" abziehen.
3. **Installation:**
  - Setzen Sie die ausgewählte Nackenbuchse in die RCBS Gold Medal Nackenformwerkzeuge ein.
  - Stellen Sie sicher, dass die Bushing sicher sitzt und korrekt ausgerichtet ist.
4. **Verwendung:**
  - Führen Sie den Wiederladeprozess gemäß den Anweisungen des Herstellers durch.
  - Überprüfen Sie regelmäßig die Ausrichtung und den Zustand der Bushing während des Gebrauchs.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metallprodukten.
- Wenn das Produkt beschädigt oder abgenutzt ist, entsorgen Sie es sicher, um Verletzungen zu

vermeiden.

- Vermeiden Sie die Entsorgung in der Natur oder in nicht dafür vorgesehenen Abfallbehältern.

## **Kontaktinformationen für weitere Unterstützung**

Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Kundenservice des Herstellers oder besuchen Sie die offizielle Website.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit und der ordnungsgemäße Gebrauch dieses Produkts in Ihrer Verantwortung liegen. Befolgen Sie die oben genannten Richtlinien, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

# **Über uns**

## **Brownells Deutschland**

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,  
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

[www.brownells-deutschland.de](http://www.brownells-deutschland.de)