

# TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING - RCBS 0.215"

## TUNGSTEN NECK SIZING BUSHING

[Wiederladen](#) > [Wiederladematrizen](#) > [Bushings für Halskalibrierer](#)

### Keine Schmierung erforderliche Buchsen für die Verwendung mit GMM Vergrößerungswerkzeugen

Die RCBS beschichteten Nackenbuchsen sind austauschbar, sodass der Wiederlader eine Buchse auswählen kann, die genau die richtige Spannung auf das Geschoss gibt, wenn er die RCBS Gold Medal Match Nackenvergrößerungswerkzeuge verwendet. Diese Buchsen haben eine Beschichtung aus Wolframdisulfid (WS<sub>2</sub>), sodass kein traditionelles Hülsenfett erforderlich ist. Selbstzentrierend für die richtige Ausrichtung mit der Hülsenöffnung. Für die besten Ergebnisse sollte hochwertiges Messing mit gleichmäßigen Wandstärken verwendet werden. Nur für die Verwendung mit RCBS Gold Medal Nackenvergrößerungswerkzeugen. RCBS empfiehlt, Nackenbuchsen ein bis zwei Größen über und unter deinem Ziel-Durchmesser zu haben (siehe Hinweis unten). Die RCBS beschichteten Nackenbuchsen sind ein kleines, aber entscheidendes Element, um extrem konsistent schießende Munition mit deinen Gold Medal Match Vergrößerungswerkzeugen zu laden. Brownells Gun Tech™ Tipp: Es gibt zwei Möglichkeiten, die benötigten Stahl-Nackenbuchsen auszuwählen: (1) Messen Sie den Außendurchmesser des Nackens Ihrer geladenen Patrone und ziehen Sie .002" bis .003" ab. Dies ermöglicht, dass etwa .001" Messing zurückfedert, um die richtige Nackenspannung zu gewährleisten. (2) Sie können auch die Wandstärke des Nackens Ihrer Hülse messen, mit zwei multiplizieren, den Durchmesser Ihres Geschosses hinzufügen und .002" bis .003" abziehen.



### Eigenschaften

- Name: [RCBS 0.215" TUNGSTEN NECK SIZING BUSHING](#)
- Hersteller: [RCBS](#)
- Artikel-Nr.: 100060374
- Herst.-Nr.: 81730
- Diameter (in): .215
- Versandgewicht: 0.045kg
- Versandhöhe: 25mm
- Versandbreite: 102mm
- Versandlänge: 152mm
- UPC: 076683817303

# Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für die Verwendung der TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING RCBS 0.215"](#)
- [Über uns](#)

# **Sicherheitshinweise für die Verwendung der TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING RCBS 0.215"**

## **Einleitung**

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf der TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING RCBS 0.215". Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen beim Wiederladen von Munition zu helfen und bietet eine präzise Anpassung an die Nackengröße Ihrer Hülsen. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

## **Allgemeine Sicherheitsrichtlinien**

- Verwenden Sie die Nackenbuchse nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Schäden oder Abnutzung.
- Bei unsachgemäßer Verwendung kann es zu Verletzungen oder Beschädigungen kommen.
- Melden Sie unsichere Produkte und Unfälle an die zuständigen Behörden.

## **Spezifische Sicherheitsvorkehrungen bei der Verwendung**

- Stellen Sie sicher, dass die Nackenbuchse korrekt installiert ist, bevor Sie mit dem Wiederladen beginnen.
- Verwenden Sie hochwertiges Messing mit gleichmäßigen Wandstärken, um die besten Ergebnisse zu erzielen.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit der Haut, wenn Sie die Nackenbuchse reinigen oder warten.
- Tragen Sie geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrille und Handschuhe, während Sie mit dem Produkt arbeiten.
- Verwenden Sie keine beschädigten oder abgenutzten Buchsen.

## **Anweisungen für Installation und Nutzung**

### **1. Installation der Nackenbuchse:**

- Entfernen Sie die alte Nackenbuchse von Ihrem RCBS Gold Medal Match Nackenvergrößerungswerkzeug.
- Setzen Sie die TUNGSTEN COATED NECK SIZING BUSHING RCBS 0.215" in das Werkzeug ein, bis sie sicher sitzt.
- Überprüfen Sie die Ausrichtung der Buchse, um sicherzustellen, dass sie korrekt positioniert ist.

### **2. Verwendung der Nackenbuchse:**

- Messen Sie den Außendurchmesser des Nackens Ihrer geladenen Patrone und ziehen Sie .002" bis .003" ab, um die richtige Nackenspannung zu gewährleisten.
- Alternativ können Sie die Wandstärke des Nackens Ihrer Hülse messen, mit zwei multiplizieren, den Durchmesser Ihres Geschosses hinzufügen und .002" bis .003" abziehen.
- Führen Sie den Ladeprozess gemäß den Anweisungen Ihres Wiederladegeräts durch.

### **3. Reinigung und Wartung:**

- Reinigen Sie die Nackenbuchse nach jedem Gebrauch mit einem trockenen, sauberen Tuch.
- Lagern Sie die Nackenbuchse an einem trockenen, kühlen Ort, um Korrosion zu vermeiden.

## **Entsorgungsanweisungen**

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Produkts sicher verpackt sind, bevor Sie sie entsorgen.

## **Kontaktinformationen für weitere Unterstützung**

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit und der ordnungsgemäße Gebrauch dieses Produkts in Ihrer Verantwortung liegen. Befolgen Sie diese Anweisungen, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

# Über uns

## Brownells Österreich

**Brownells Austria - Top Produkte für Jagd & Sportschützen**

[www.brownells.at](http://www.brownells.at)