

REPLACEMENT LIGHT HEADS - PLHV2 LIGHT HEAD FDE

High-Powered Replacement Light Heads

REPLACEMENT LIGHT HEADS The OKW light head is a direct replacement for the Surefire M600DF head. It can be used with the Modlite 18650 body or the smaller Modlite 18350 body. While lumen output is only 680 lumen the throw is about 400% greater than the M600DF. This light head is best suited for situations where extreme throw is needed. Hand assembled in and tested in the USA. Lifetime guarantee Approximately 680 out the front lumens and candela is approximately 69,000. This light is an excellent choice for anyone needing maximum throw. 6061 Series Alum bezel with Mil-Spec Hard Anodizing. Ultra clear BORO FLOAT® lens allows 98-99% light transmittance. The IR-850 light head can be used with our 18650 body, our smaller 18350 body or the Surefire® M600DF Dual Fuel body. This is a dedicated IR illumination head that is designed to output IR light in the 850nm IR spectrum. The reflector is designed to deliver a good amount of spill and a well defined hot spot at distances up to 300 yards depending on atmospheric conditions. Hand assembled in and tested in the USA. Lifetime guarantee Approximately 1100mW IR output. (for comparison the SF 952v is 160mW) 6061 Series Alum bezel with Mil-Spec Hard Anodizing. Ultra clear BORO FLOAT® lens allows 98-99% light transmittance. NOTE: Lithium CR123 cells are not supported and if used will cause the cells to heat up and possibly explode or catch fire. We recommend the KeepPower 18650/18350 high drain cells which can be found here. Runtime is about 120 minutes with 18650 and about 50 minutes with the smaller 18350 cells. Do not stack 18350 cells into an 18650 body this can cause the light to malfunction. Only use 18650 cells in 18650 bodies and 18350 cells in 18350 bodies.



Attributes

- Name: PLHV2 LIGHT HEAD FDE
- Manufacturer: MODLITE SYSTEMS
- Product no.: 100061535
- Mfr. No.: PLHV2HEADFDE
- Color: Flat Dark Earth
- Delivery weight: 0.07kg
- Shipping height: 38mm
- Shipping width: 38mm
- Shipping length: 57mm
- UPC: 850008965192

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den REPLACEMENT LIGHT HEAD MODLITE SYSTEMS PLHV2 LIGHT HEAD FDE](#)
- [English: Replacement Light Heads PLHV2 Light Head FDE Safety Instructions](#)
- [Français: Guide de sécurité pour les Têtes de Lumière Modlite](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per l'Uso delle Teste di Luce Modlite](#)
- [Suomi: REPLACEMENT LIGHT HEADS MODLITE SYSTEMS PLHV2 LIGHT HEAD FDE Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för REPLACEMENT LIGHT HEADS MODLITE SYSTEMS PLHV2 LIGHT HEAD FDE](#)

Sicherheitshinweise für den REPLACEMENT LIGHT HEAD MODLITE SYSTEMS PLHV2 LIGHT HEAD FDE

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des REPLACEMENT LIGHT HEAD MODLITE SYSTEMS PLHV2 LIGHT HEAD FDE. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen eine hervorragende Beleuchtungslösung für verschiedene Anwendungen zu bieten. Um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen, lesen Sie bitte diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt gemäß den Anweisungen in diesem Handbuch verwendet wird.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf sichtbare Schäden oder Abnutzungserscheinungen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt oder defekt ist.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Befolgen Sie alle lokalen Vorschriften zur Verwendung von Beleuchtungssystemen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie nur die empfohlenen Batterien (KeepPower 18650/18350 Hochstromzellen).
- Verwenden Sie keine Lithium CR123Zellen, da diese Überhitzung, Explosion oder Brand verursachen können.
- Stapeln Sie keine 18350Zellen in ein 18650Gehäuse, da dies zu Fehlfunktionen führen kann.
- Stellen Sie sicher, dass die Lichtquelle immer sicher montiert ist, um ein Herunterfallen oder Verrutschen zu vermeiden.
- Verwenden Sie das Produkt nicht in feuchten oder nassen Umgebungen, es sei denn, es ist ausdrücklich dafür ausgelegt.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Installation:

- Stellen Sie sicher, dass das Gehäuse (18650 oder 18350) sauber und trocken ist.
- Setzen Sie die empfohlene Batterie in das Gehäuse ein und achten Sie darauf, die Polarität zu beachten.
- Montieren Sie den Lichtkopf sicher auf der vorgesehenen Halterung oder Waffe.

2. Verwendung:

- Aktivieren Sie das Licht durch Drücken des entsprechenden Schalters.
- Passen Sie den Lichtstrahl bei Bedarf an, um die gewünschte Reichweite zu erzielen.
- Schalten Sie das Licht aus, wenn es nicht mehr benötigt wird, um die Lebensdauer der Batterie zu verlängern.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie leere oder beschädigte Batterien gemäß den örtlichen Vorschriften für Batterierecycling.
- Das Produkt selbst sollte gemäß den geltenden Vorschriften für Elektro und Elektronikgeräte entsorgt werden.
- Informieren Sie sich über die richtigen Entsorgungsmethoden in Ihrer Region.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Achten Sie darauf, alle Informationen zu Ihrem Kauf bereitzuhalten, um eine schnelle Unterstützung zu gewährleisten.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit und Zufriedenheit unserer Kunden hat für uns oberste Priorität. Indem Sie diese Sicherheitshinweise befolgen, tragen Sie dazu bei, ein sicheres und effektives Nutzungserlebnis mit Ihrem REPLACEMENT LIGHT HEAD MODLITE SYSTEMS PLHV2 LIGHT HEAD FDE zu gewährleisten. Bleiben Sie sicher und genießen Sie die Vorteile Ihres neuen Produkts.

Replacement Light Heads PLHV2 Light Head FDE

Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the Replacement Light Heads PLHV2 Light Head FDE. This product is designed to provide exceptional illumination and performance. To ensure safe and effective use, please read and follow these safety instructions carefully.

General Safety Guidelines

- Ensure safe use of the product by following the safety instructions provided.
- Be aware of potential hazards associated with the product, including electrical risks and heat generation.
- Always use the product in accordance with the manufacturer's guidelines.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Report any unsafe products or incidents to the appropriate authorities.
- Regularly check for product recall updates on the EU Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- **Battery Safety:**
 - Only use the recommended battery types: KeepPower 18650/18350 high drain cells.
 - Do not use Lithium CR123 cells as they may cause overheating, explosion, or fire.
- **Heat Management:**
 - Avoid prolonged use of the light to prevent overheating. Allow the unit to cool down if it becomes too hot.
- **Installation Safety:**
 - Ensure the light head is securely attached to the body before use to prevent detachment during operation.
- **Environmental Considerations:**
 - Use the light in suitable atmospheric conditions to maximize performance and safety.
- **Malfunction Warning:**
 - If the light malfunctions or shows signs of damage, discontinue use immediately and seek assistance.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure that the light body is compatible with the PLHV2 light head (18650 or 18350 body).
- Carefully screw the light head onto the body until it is securely fastened.
- Do not stack 18350 cells into an 18650 body to avoid malfunction.

2. Usage:

- Turn on the light by pressing the switch located on the body.
- For optimal performance, use the light in conditions that allow for maximum throw (up to 300 yards).
- Monitor the runtime: approximately 120 minutes with 18650 cells and about 50 minutes with 18350 cells.
- If you notice any unusual behavior, such as flickering or overheating, turn off the light immediately.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations for electronic waste.
- Ensure that batteries are disposed of properly, following guidelines for hazardous materials.
- Do not dispose of the product in household waste.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the Replacement Light Heads PLHV2 Light Head FDE, please refer to the manufacturer's website or customer service for assistance.

By following these guidelines, you can ensure the safe and effective use of your Replacement Light Heads PLHV2 Light Head FDE. Thank you for your attention to safety!

Guide de sécurité pour les Têtes de Lumière Modlite

Introduction

Merci d'avoir choisi les têtes de lumière Modlite. Ce guide vous fournira des informations essentielles sur la sécurité, l'utilisation et l'élimination de votre produit. Veuillez lire attentivement ces instructions pour garantir une utilisation sûre et efficace.

Directives de sécurité générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état de la tête de lumière pour détecter les signes d'usure ou de dommages.
- Ne modifiez pas le produit de manière non autorisée.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des animaux.
- Ne laissez pas le produit exposé à des températures extrêmes ou à l'humidité.
- En cas de surchauffe, d'odeur de brûlé ou de tout autre signe anormal, cessez immédiatement l'utilisation et contactez un professionnel.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Les cellules lithium CR123 ne sont pas compatibles avec ce produit. Leur utilisation peut entraîner une surchauffe, une explosion ou un incendie.
- Utilisez uniquement des cellules à drainage élevé KeepPower 18650/18350.
- Ne pas empiler les cellules 18350 dans un corps 18650, car cela peut provoquer un dysfonctionnement.
- Utilisez uniquement des cellules 18650 dans les corps 18650 et des cellules 18350 dans les corps 18350.
- Ne regardez pas directement la lumière émise par le produit, car cela peut endommager vos yeux.
- Ne laissez pas le produit allumé sans surveillance.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Installation de la tête de lumière :

- Assurez-vous que le corps de la lampe est éteint.
- Visser la tête de lumière sur le corps Modlite 18650 ou 18350 jusqu'à ce qu'elle soit bien fixée.
- Vérifiez que la connexion est sécurisée.

2. Utilisation de la tête de lumière :

- Allumez la lumière en utilisant l'interrupteur approprié.
- Pour ajuster l'intensité, utilisez les réglages disponibles (si applicable).
- Éteignez la lumière lorsque vous avez terminé d'utiliser le produit.

3. Entretien :

- Nettoyez la lentille BOROFLOAT® avec un chiffon doux pour éviter les rayures.
- Inspectez régulièrement la tête de lumière pour tout dommage ou usure.

Instructions d'élimination

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Suivez les réglementations locales pour l'élimination des équipements électriques et électroniques.
- Les cellules doivent être recyclées conformément aux règles de recyclage des batteries de votre région.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter le point de contact européen approprié. Assurez-vous de garder une preuve d'achat et tous les documents associés pour référence future.

Merci d'avoir pris le temps de lire ce guide. En suivant ces instructions, vous garantissez non seulement votre sécurité, mais aussi celle des autres.

Istruzioni di Sicurezza per l'Uso delle Teste di Luce Modlite

Introduzione

Grazie per aver scelto le teste di luce Modlite. Questo manuale fornisce linee guida di sicurezza essenziali per garantire un utilizzo sicuro e efficace del prodotto. È importante seguire queste istruzioni per ridurre al minimo i rischi e garantire un'esperienza ottimale.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi di utilizzare il prodotto in conformità con le istruzioni fornite.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di persone vulnerabili.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni atmosferiche avverse, come pioggia intensa o neve.
- Non utilizzare celle al litio CR123, in quanto possono surriscaldarsi e causare esplosioni o incendi.
- Utilizzare solo celle ad alta scarica raccomandate (KeepPower 18650/18350).
- Non impilare celle 18350 in un corpo 18650 per evitare malfunzionamenti.
- Controllare regolarmente il prodotto per eventuali segni di danno o usura.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Utilizzo della Luce:**
 - Non puntare la luce negli occhi di persone o animali.
 - Evitare di utilizzare la luce in modo da abbagliare altri utenti o conducenti.
- **Installazione:**
 - Seguire attentamente le istruzioni di installazione fornite nel manuale.
 - Assicurarsi che la testa della luce sia ben fissata al corpo prima dell'uso.
- **Manutenzione:**
 - Pulire regolarmente la lente con un panno morbido e asciutto.
 - Non utilizzare solventi o detergenti aggressivi sulla lente o sul corpo della luce.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Installazione della Testa di Luce:**
 - Assicurarsi che il corpo della luce sia spento prima dell'installazione.
 - Avvitare la testa della luce sul corpo Modlite 18650 o 18350 fino a quando non è saldamente fissata.
2. **Inserimento delle Celle:**
 - Inserire le celle KeepPower 18650 o 18350 nel corpo della luce, rispettando la polarità (+ e -).
 - Non utilizzare celle danneggiate o difettose.
3. **Accensione della Luce:**
 - Accendere la luce utilizzando l'interruttore designato.
 - Regolare l'intensità della luce secondo necessità.
4. **Spegnimento della Luce:**
 - Spegner la luce utilizzando l'interruttore designato.
 - Rimuovere le celle se la luce non verrà utilizzata per un lungo periodo.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire le celle usate in conformità con le normative locali per i rifiuti pericolosi.
- Non gettare le celle nel normale spazzatura.
- Riciclare il corpo della luce e gli altri componenti secondo le linee guida locali per il riciclaggio.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, si prega di contattare il rappresentante locale o consultare il sito web ufficiale di Modlite Systems. Assicurarsi di avere il numero di modello e la prova di acquisto a portata di mano per facilitare l'assistenza.

Conclusione

Seguendo queste linee guida di sicurezza, è possibile garantire un utilizzo sicuro e responsabile delle teste di luce Modlite. Per qualsiasi domanda o preoccupazione, non esitate a contattare il supporto. La vostra sicurezza è la nostra priorità.

REPLACEMENT LIGHT HEADS MODLITE SYSTEMS

PLHV2 LIGHT HEAD FDE Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa REPLACEMENT LIGHT HEADS MODLITE SYSTEMS PLHV2 LIGHT HEAD FDE tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä ohje on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai viallinen.
- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Vältä tuotteen käyttöä kosteissa tai märissä olosuhteissa.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.
- Tarkista säännöllisesti EU:n Safety Gate alustalta, onko tuotteelle annettu takaisinvetotietoja.

Erityiset Turvaohjeet Käytössä

- Älä käytä litium CR123 paristoja, sillä niiden käyttö voi aiheuttaa paristojen kuumenemistä ja mahdollisesti räjähtämistä tai syttymistä.
- Suosittelemme käyttämään KeepPower 18650/18350 korkean purkauksen paristoja.
- Älä pinnoita 18350paristoja 18650runkoon, sillä tämä voi aiheuttaa valon toimintahäiriön.
- Käytä vain 18650paristoja 18650rungoissa ja 18350paristoja 18350rungoissa.
- Varmista, että käytät tuotetta vain sen suunnitellussa käyttötarkoituksessa.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että kaikki osat ovat ehjiä ja puhtaita ennen asennusta.
- Kiinnitä valopää Modlite 18650 tai 18350runkoon.
- Varmista, että valopää on tiukasti kiinni ja ettei siinä ole löysiä osia.

2. Käyttö:

- Käynnistä valo kytkemällä se päälle.
- Säädä valonsäteen suuntaa tarpeen mukaan.
- Varmista, että käytät valoa vain turvallisissa olosuhteissa.

3. Paristojen vaihto:

- Irrota valopää runosta.
- Poista vanhat paristot ja aseta uudet paristot oikeaan suuntaan.
- Kiinnitä valopää takaisin runkoon ja varmista, että se on kunnolla paikallaan.

Hävittämisohteet

- Hävitä käytetyt paristot paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä heitä paristoja tai tuotetta tavalliseen roskakoriin.
- Ota yhteyttä paikallisiin kierrätyspalveluihin saadaksesi lisätietoja.

Lisätietoja ja Tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteen käytöstä, ota yhteyttä valmistajaan tai myyjään. Varmista, että sinulla on tuote ja sen malli valmiina keskusteluasi varten.

Huom: Tämä ohje on laadittu EU:n yleisen tuotesuojelusäädöksen (GPSR) mukaisesti. Tuotteen turvallinen käyttö on ensisijainen tavoitteemme.

Säkerhetsinstruktioner för REPLACEMENT LIGHT HEADS MODLITE SYSTEMS PLHV2 LIGHT HEAD FDE

Introduktion

Tack för att du valt REPLACEMENT LIGHT HEADS MODLITE SYSTEMS PLHV2 LIGHT HEAD FDE. Denna produkt är designad för att ge högkvalitativ belysning och är avsedd för användning med Modlite 18650kroppen eller Modlite 18350kroppen. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd endast produkten enligt de angivna instruktionerna.
- Kontrollera att ljushuvudet är korrekt installerat innan användning.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Använd endast rekommenderade batterier (KeepPower 18650/18350 högdräneringsceller).
- Undvik att använda litium CR123celler, eftersom dessa kan överhettas och orsaka brand eller explosion.
- Rapportera eventuella skador eller defekter på produkten till den angivna kontaktpunkten.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera alltid att ljushuvudet är korrekt monterat på kroppen innan användning.
- Använd inte 18350celler i en 18650kropp, då detta kan orsaka felaktig funktion.
- Använd endast 18650celler i 18650kroppar och 18350celler i 18350kroppar.
- Undvik att använda produkten i extremt fuktiga eller dammiga miljöer.
- Använd skyddsglasögon vid användning av IRLjushuvudet för att skydda ögonen från IRstrålning.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av ljushuvudet:

- Skruva av det befintliga ljushuvudet från Modlitekroppen.
- Fäst det nya ljushuvudet genom att skruva det på plats tills det sitter ordentligt.
- Kontrollera att det är i rätt läge innan du använder produkten.

2. Användning av ljushuvudet:

- Slå på ljuset genom att trycka på strömbrytaren.
- Justera ljusets riktning för att uppnå önskad belysning.
- Använd ljuset i enlighet med dess specifikationer (680 lumen för PLHV2 ljushuvudet och 1500 lumen för det allround ljushuvudet).

3. Batteribyte:

- Stäng av ljuset innan du byter batteri.
- Ta bort det gamla batteriet och sätt i ett nytt högdräneringsbatteri.
- Kontrollera att batteriet är korrekt installerat innan du sätter på ljuset igen.

Avfallsinstruktioner

- Kasta inte produkten eller dess komponenter i hushållsavfallet.
- Lämna in använda batterier och ljuskomponenter på en godkänd återvinningsstation.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning av elektriska produkter.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller rapporter om säkerhetsproblem, vänligen kontakta den angivna kontaktpunkten i din region. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation till hands för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du bidra till en säker och effektiv användning av REPLACEMENT LIGHT HEADS MODLITE SYSTEMS PLHV2 LIGHT HEAD FDE. Tack för att du är en ansvarsfull användare!