

AR-15 2-PIECE HANDGUARDS FREE FLOAT M-LOK - RIFLE LENGTH HANDGUARD M-LOK

Enhance Your AR-15 Handguard

While the traditional delta-ring AR-15 handguard is a nice option on a throwback gun, modern-day rifle owners need something a bit more versatile. The Midwest Industries AR-15 Free-Float Handguard gives AR owners a chance to upgrade their rifle easily. The Midwest Industries AR-15 Free-Float Handguard can be installed on any AR-15 within mere minutes, provided that users have completely removed the delta ring on their gun. After replacing, users will find a continuous Picatinny top rail that allows for enhanced versatility in mounting optics and other accessories. Handguard is M-LOK-compatible Machined from 6061 aluminum Features hard-coat anodized black finish Completely made in the USA The two-piece design of the Midwest Industries AR-15 Free-Float Handguard is available in carbine, mid-length and rifle-length configurations and comes with four quick-detach sling-swivel sockets.



Attributes

- Name: RIFLE LENGTH HANDGUARD M-LOK
- Manufacturer: MIDWEST INDUSTRIES
- Product no.: 100061563
- Mfr. No.: MI-19M
- Color: Black
- Make: AR-15
- Material: Aluminum
- Style: M-LOK
- Type: Free Float
- Delivery weight: 0.408kg
- Shipping height: 95mm
- Shipping width: 83mm
- Shipping length: 356mm
- UPC: 816537019640

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.y.1

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den AR15 2PIECE HANDGUARDS FREE FLOAT MLOK](#)
- [English: Safety Instruction Guide for AR15 2Piece Handguards Free Float MLOK](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Gardemain AR15 2Pièces Free Float MLOK](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'Handguard FreeFloat AR15 della Midwest Industries](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Rękojeści FreeFloat AR15](#)
- [Suomi: AR15 2PIECE HANDGUARDS FREE FLOAT MLOK Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsanvisningar för AR15 2Piece Handguards](#)

Sicherheitshinweise für den AR15 2PIECE HANDGUARDS FREE FLOAT MLOK

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des AR15 2Piece Handguards Free Float MLOK von Midwest Industries. Dieser Handguard bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihr Gewehr sicher und einfach aufzurüsten. Um einen sicheren Gebrauch zu gewährleisten, ist es wichtig, die folgenden Sicherheitshinweise und Anweisungen zu beachten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle Anweisungen in diesem Handbuch sorgfältig lesen und befolgen.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Beschädigungen oder Verschleiß.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Informieren Sie sich über Rückrufupdates auf der EU Safety GatePlattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- **Installation:** Entfernen Sie den DeltaRing vollständig, bevor Sie den Handguard installieren. Ein unsachgemäßer Einbau kann zu Sicherheitsrisiken führen.
- **Montage von Zubehör:** Stellen Sie sicher, dass alle montierten Zubehöerteile ordnungsgemäß befestigt sind, um ein Lösen während des Gebrauchs zu vermeiden.
- **Verwendung:** Verwenden Sie den Handguard nur in Verbindung mit einem kompatiblen AR15Gewehr.
- **Wartung:** Reinigen Sie den Handguard regelmäßig, um die Leistung und Sicherheit zu gewährleisten.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. **Vorbereitung:**
 - Stellen Sie sicher, dass Ihr Gewehr entladen ist.
 - Entfernen Sie alle Zubehöerteile, die den DeltaRing blockieren könnten.
2. **Installation des Handguards:**
 - Entfernen Sie den DeltaRing gemäß den Herstelleranweisungen.
 - Platzieren Sie den Midwest Industries AR15 FreeFloat Handguard auf dem Gewehrlauf.
 - Befestigen Sie den Handguard mit den mitgelieferten SchnellwechselBefestigungsmöglichkeiten.
 - Überprüfen Sie, ob der Handguard sicher sitzt.
3. **Montage von Zubehör:**
 - Verwenden Sie die PicatinnyOberfläche für die Montage von Optiken und anderen Zubehöerteilen.
 - Überprüfen Sie alle Befestigungen vor der Nutzung.
4. **Nach der Nutzung:**
 - Reinigen Sie den Handguard mit einem weichen, trockenen Tuch.
 - Lagern Sie Ihr Gewehr an einem sicheren Ort.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie alle Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Vorschriften für Abfälle.
- Wenn der Handguard beschädigt ist und nicht mehr verwendet werden kann, entsorgen Sie ihn umweltgerecht.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Unterstützung lesen Sie bitte die Informationen auf der Verpackung oder die Website des Herstellers. Dort finden Sie wichtige Informationen zur Sicherheit und Nutzung des Produkts.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit Ihrer Ausrüstung und Ihrer Umgebung höchste Priorität hat. Halten Sie sich an die oben genannten Richtlinien, um eine sichere und effektive Nutzung des AR15 2Piece Handguards Free Float MLOK zu gewährleisten.

Safety Instruction Guide for AR15 2Piece Handguards Free Float MLOK

Introduction

Thank you for choosing the Midwest Industries AR15 2Piece Handguards Free Float MLOK. This product is designed to enhance the versatility and performance of your AR15 rifle. To ensure safe usage and compliance with EU General Product Safety Regulation (GPSR), please read and follow the guidelines outlined in this document carefully.

General Safety Guidelines

- Ensure that the handguard is compatible with your specific AR15 model before installation.
- Always handle firearms responsibly and in accordance with local laws and regulations.
- Store the handguard and any accessories in a safe place, away from children and unauthorized users.
- Regularly inspect the handguard for signs of wear or damage.
- If you notice any defects or issues, discontinue use immediately and consult a qualified gunsmith.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not use the handguard if it shows any signs of damage or improper installation.
- Ensure that all accessories mounted on the handguard are securely fastened.
- Avoid using the handguard with excessive force or in a manner not intended.
- Be cautious of the heat generated during firing; allow adequate cooling time before handling.
- Always wear appropriate safety gear, including eye and ear protection, when using your firearm.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. Preparation

- Ensure your AR15 is unloaded and the chamber is clear.
- Gather necessary tools: a wrench, torque screwdriver, and any other required tools as per your rifle's specifications.

2. Remove the Delta Ring

- Carefully remove the existing delta ring from your AR15.
- Follow the manufacturer's instructions for your specific rifle model.

3. Install the Handguard

- Align the Midwest Industries AR15 FreeFloat Handguard with the barrel nut.
- Securely fasten the handguard using the provided mounting hardware.
- Use a torque screwdriver to ensure proper tightness, following the manufacturer's torque specifications.

4. Attach Accessories

- Once installed, you can attach compatible accessories to the continuous Picatinny top rail.
- Ensure all attachments are securely mounted.

Usage

- Familiarize yourself with the operation of your AR15 and the functionality of the handguard.
- Always check that the handguard is firmly attached before each use.
- Maintain the handguard by cleaning it regularly to prevent dirt and debris buildup.

Disposal Instructions

- Dispose of the handguard according to local regulations.
- If the handguard is damaged beyond repair, consider recycling materials where possible.
- Do not dispose of the handguard in regular household waste.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety, installation, or product performance, please refer to the official contact points provided by the manufacturer or your retailer.

Conclusion

Your safety is paramount when using the Midwest Industries AR15 2Piece Handguards Free Float MLOK. By following these guidelines, you can ensure a safe and enjoyable experience with your firearm. Always stay informed about safety updates and recalls through relevant authorities and platforms. Thank you for your attention to these important safety instructions.

Guide de Sécurité pour le Gardemain AR15 2Pièces Free Float MLOK

Introduction

Merci d'avoir choisi le gardemain AR15 2pièces Free Float MLOK de Midwest Industries. Ce produit est conçu pour améliorer la polyvalence et la fonctionnalité de votre fusil AR15. Il est essentiel de suivre les directives de sécurité cidessous pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit.

Directives Générales de Sécurité

- Assurezvous que le gardemain est compatible avec votre modèle d'AR15 avant l'installation.
- Lisez attentivement toutes les instructions avant de procéder à l'installation.
- Ne jamais utiliser le gardemain dans des conditions qui pourraient compromettre votre sécurité ou celle des autres.
- Gardez le gardemain hors de portée des enfants et des personnes non qualifiées.
- Vérifiez régulièrement l'état du gardemain et des accessoires montés pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Installation:**
 - Assurezvous que l'AR15 est déchargé avant de commencer l'installation.
 - Retirez complètement le delta ring de votre arme avant d'installer le gardemain.
- **Utilisation:**
 - Ne pas utiliser le gardemain pour des applications autres que celles pour lesquelles il a été conçu.
 - Évitez de surcharger le gardemain avec des accessoires excessifs qui pourraient affecter l'équilibre ou la sécurité de l'arme.
- **Entretien:**
 - Nettoyez le gardemain régulièrement pour éviter l'accumulation de saleté et de débris.
 - Inspectez les points de montage pour vous assurer qu'ils sont sécurisés avant chaque utilisation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation:

- Assurez-vous que votre AR15 est déchargé.
- Rassemblez tous les outils nécessaires pour l'installation.

2. Retrait du Delta Ring:

- Localisez le delta ring sur votre AR15 et retirez-le avec précaution.

3. Installation du Gardemain:

- Positionnez le gardemain Free Float sur le récepteur de votre AR15.
- Assurez-vous que le gardemain est correctement aligné et fixé.

4. Fixation des Accessoires:

- Utilisez le rail Picatinny continu pour monter des optiques ou d'autres accessoires.
- Assurez-vous que tous les accessoires sont bien fixés et sécurisés.

5. Vérification Finale:

- Avant utilisation, vérifiez que tout est en place et sécurisé.
- Faites un essai de fonctionnement pour vous assurer que le gardemain et les accessoires fonctionnent correctement.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le gardemain dans les ordures ménagères.
- Suivez les réglementations locales pour l'élimination des produits en aluminium.
- Contactez les services de recyclage locaux pour obtenir des conseils sur l'élimination appropriée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre gardemain AR15, veuillez vous référer aux informations fournies par le fabricant ou consulter un professionnel qualifié. Vous pouvez également vérifier les mises à jour sur les produits rappelés via la plateforme Safety Gate de l'UE.

En suivant ces instructions et précautions, vous contribuerez à garantir une utilisation sûre et efficace de votre gardemain AR15 2pièces Free Float MLOK. Merci de faire preuve de prudence et de responsabilité lors de l'utilisation de votre équipement.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'Handguard FreeFloat AR15 della Midwest Industries

Introduzione

Grazie per aver scelto l'Handguard FreeFloat AR15 della Midwest Industries. Questo prodotto è progettato per migliorare le prestazioni del tuo fucile AR15, offrendo maggiore versatilità e facilità d'uso. È importante seguire le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire la tua sicurezza e quella degli altri.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per l'uso previsto.
- Leggi attentamente tutte le istruzioni prima dell'installazione e dell'uso.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta difetti visibili o se non è stato installato correttamente.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di persone non esperte.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi durante l'installazione e l'uso del fucile.
- Assicurati che l'arma sia scarica prima di iniziare l'installazione.
- Evita di toccare le parti calde dell'arma dopo l'uso.
- Non tentare di modificare il prodotto in alcun modo.
- Utilizza solo accessori compatibili con il sistema MLOK.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. **Rimuovi il Delta Ring:** Assicurati di rimuovere completamente il delta ring dalla tua arma.
2. **Posiziona l'Handguard:** Allinea l'handguard FreeFloat con il tuo fucile AR15.
3. **Fissa l'Handguard:** Segui le istruzioni specifiche per fissare l'handguard al fucile. Assicurati che sia ben saldo.
4. **Controlla il Montaggio:** Verifica che l'handguard sia montato correttamente e che non ci siano movimenti.

Uso

- Una volta installato, puoi utilizzare il rail Picatinny sulla parte superiore per montare ottiche e accessori.
- Assicurati di seguire le istruzioni specifiche per il montaggio degli accessori.
- Controlla regolarmente il fissaggio degli accessori per garantire la sicurezza durante l'uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali in alluminio.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Ricicla il materiale quando possibile.
- Contatta le autorità locali per informazioni su come smaltire correttamente il prodotto.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante la sicurezza del prodotto, si prega di contattare il punto di assistenza locale dell'Unione Europea. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti per ricevere assistenza.

Seguendo queste linee guida, puoi utilizzare l'Handguard FreeFloat AR15 della Midwest Industries in modo sicuro e responsabile. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Rękojści FreeFloat AR15

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Rękojści FreeFloat AR15 od Midwest Industries. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz użytkowania produktu, zgodne z regulacjami Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa produktów. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi wskazówkami, aby zapewnić bezpieczne i efektywne użytkowanie.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Przechowuj produkt w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Zawsze stosuj się do lokalnych przepisów dotyczących posiadania i użytkowania broni.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

- Nie używaj Rękojści FreeFloat AR15 w przypadku, gdy jest uszkodzona.
- Zawsze upewnij się, że broń jest rozładowana przed przystąpieniem do jakiegokolwiek pracy przy rękojeści.
- Używaj tylko akcesoriów i części zgodnych z normami MLOK.
- Zainstaluj rękojeść zgodnie z instrukcjami, aby uniknąć nieprawidłowego montażu.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że posiadasz wszystkie niezbędne narzędzia, w tym klucz imbusowy.
- Zdejmij pierścień delta z broni, aby umożliwić montaż rękojści.

2. Instalacja:

- Umieść Rękojeść FreeFloat AR15 na górnej części broni.
- Użyj klucza imbusowego, aby dokręcić śruby mocujące rękojeść do broni.
- Sprawdź, czy rękojeść jest stabilna i dobrze zamocowana.

3. Użytkowanie:

- Po zainstalowaniu rękojści, zamocuj akcesoria na szynie Picatinny zgodnie z własnymi potrzebami.
- Używaj gniazd szybkiego odłączania do uchwytów na pas, aby zwiększyć funkcjonalność.

Instrukcje Utylizacji

- Rękojeść FreeFloat AR15 powinna być utylizowana zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych odpadów, jeżeli jest uszkodzony lub nie nadaje się do dalszego użytku.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania Rękojści FreeFloat AR15, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem wsparcia w Twoim regionie.

Zakończenie

Zachowanie ostrożności i przestrzeganie powyższych wytycznych pomoże zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie Rękojści FreeFloat AR15. Dziękujemy za zaufanie i życzymy satysfakcji z użytkowania naszego produktu.

AR15 2PIECE HANDGUARDS FREE FLOAT MLOK

Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit Midwest Industries AR15 FreeFloat käsikahvan. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan kiväärin suorituskykyä ja monipuolisuutta. On tärkeää, että luet ja ymmärrät tämän käyttöohjeen ennen tuotteen asennusta ja käyttöä varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on yhteensopiva AR15:si kanssa ennen asennusta.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai epäkunnossa.
- Pidä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata kaikkia paikallisia ja kansallisia lakeja ja sääntöjä, jotka liittyvät aseiden käyttöön.

Erityiset Turvatoimenpiteet Käytössä

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja ei ole ladattu ennen asennusta.
- Käytä aina suojaruuvareita, kuten suojalaseja ja käsineitä, asennuksen aikana.
- Vältä voimakasta voimaa asennuksessa, jotta vältetään vaurioituminen.
- Älä koskaan muokkaa tai yritä korjata tuotetta itse, ellei se ole valmistajan ohjeiden mukaista.

Asennus ja Käyttöohjeet

Asennus

1. Valmistelut:

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja ei ole ladattu.
- Poista deltarenkaat aseestasi.

2. Asennusprosessi:

- Aseta AR15 FreeFloat käsikahva aseesi etuosaan.
- Kiinnitä käsikahva neljään nopeaan irrotuslenkkikiinnityspaikkaan.
- Varmista, että kaikki kiinnitykset ovat tiukkoja ja turvallisia.

3. Loppusilaukset:

- Tarkista, että käsikahva on kunnolla kiinnitetty ja ei liikahta.
- Asenna lisävarusteet, kuten optiikat, Picatinnyrautaa käyttäen.

Käyttö

- Käytä käsikahvaa tukena ammuttaessa.
- Varmista, että kaikki lisävarusteet on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Huolehdi, että käsikahva on puhdas ja kunnossa ennen jokaista käyttöä.

Hävitysohjeet

- Tuote tulee hävittää paikallisten ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin saadaksesi ohjeita turallisesta hävittämisestä.

Lisätietoja ja Tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuote ja ostopäivämäärä valmiina, kun otat yhteyttä.

Huomioi, että turvallisuus on ensisijainen asia. Noudata aina näitä ohjeita ja käytä tuotetta vastuullisesti.

Säkerhetsanvisningar för AR15 2Piece Handguards

Introduktion

Tack för att du väljer Midwest Industries AR15 2Piece Handguards. Denna produkt är utformad för att ge ökad mångsidighet och prestanda för ditt AR15vapen. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsanvisningar noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner för att undvika skador.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn och andra obehöriga.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om återkallelser genom EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Installera alltid handskyddet på en säker och stabil yta.
- Använd skyddsglasögon och handskar under installationen för att skydda dig mot eventuella skador.
- Se till att vapnet är avsäkrat och att ingen ammunition är laddad innan installationen påbörjas.
- Undvik att använda handskyddet om det är skadat eller om det inte passar korrekt på ditt vapen.
- Använd endast kompatibla tillbehör och verktyg vid installation och användning.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Ta bort deltaringen från ditt AR15vapen.
- Kontrollera att du har alla nödvändiga verktyg och tillbehör för installationen.

2. Installation

- Placera handskyddet på vapnet och justera det så att det passar korrekt.
- Använd de medföljande snabbutlösningssästena för att fästa handskyddet på vapnet.
- Kontrollera att handskyddet sitter ordentligt och är stabilt innan du använder vapnet.

3. Användning

- Använd handskyddet för att montera optik och andra tillbehör enligt dina behov.
- Var alltid medveten om vapnets säkerhet och hantera det med försiktighet under användning.

Avfallshanteringsanvisningar

- Kasta inte produkten i hushållssoporna.
- Följ lokala regler och riktlinjer för avfallshantering av metallprodukter.
- Kontakta din lokala avfallshanteringsmyndighet för information om korrekt återvinning.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller support angående produkten, vänligen kontakta din återförsäljare eller tillverkare direkt. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för att få bästa möjliga hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsanvisningar. Vi önskar dig en säker och framgångsrik användning av din Midwest Industries AR15 2Piece Handguards.