

QD SLING ATTACHMENT M-LOK

The Midwest Industries QD Sling Attachment M-LOK Fully supports QD socket. Rotation limited swivel socket 6061 aluminum, hardcoat anodized .6 ounce 100% made in USA Lifetime Warranty



Attributes

- Name: QD SLING ATTACHMENT M-LOK
- Manufacturer: MIDWEST INDUSTRIES
- Product no.: 100061595
- Mfr. No.: MI-QDS-M
- Color: Black
- Delivery weight: 0.142kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 76mm
- Shipping length: 102mm
- UPC: 816537014478

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den QD Sling Attachment MLOK von Midwest Industries](#)
- [English: QD Sling Attachment MLOK Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le QD Sling Attachment MLOK](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'Attacco per Slitta QD MLOK di Midwest Industries](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Użytkowników Uchwytu do Slingu QD MLOK od Midwest Industries](#)
- [Suomi: QD SLING ATTACHMENT MLOK Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för QD Sling Attachment MLOK](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání QD Sling Attachment MLOK](#)

Sicherheitshinweise für den QD Sling Attachment MLOK von Midwest Industries

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des QD Sling Attachment MLOK von Midwest Industries. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen eine sichere und zuverlässige Lösung für Ihre SlingBedürfnisse zu bieten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist.
- Informieren Sie sich über Rückrufaktionen und Sicherheitswarnungen auf der EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie den QDAnschluss nur mit kompatiblen Riemen und Halterungen.
- Achten Sie darauf, dass der SwivelAnschluss ordnungsgemäß gesichert ist, bevor Sie das Produkt verwenden.
- Vermeiden Sie übermäßigen Druck oder Belastung auf den SwivelAnschluss.
- Verwenden Sie das Produkt nicht in extremen Wetterbedingungen, die die Funktionalität beeinträchtigen könnten.
- Tragen Sie geeignete Schutzausrüstung, wenn Sie das Produkt in Verbindung mit anderen Ausrüstungen verwenden.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Installation:

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle Teile des QD Sling Attachment MLOK haben.
- Befestigen Sie den QDAnschluss an der MLOKSchiene Ihres Geräts.
- Stellen Sie sicher, dass der Anschluss fest sitzt und keine Bewegungen aufweist.

2. Verwendung:

- Überprüfen Sie vor jeder Verwendung, ob der SwivelAnschluss ordnungsgemäß funktioniert.
- Achten Sie darauf, dass der Sling sicher am QDAnschluss befestigt ist.
- Testen Sie die Stabilität und Sicherheit des Systems vor dem Einsatz.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Aluminium und andere Materialien.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile sicher entsorgt werden, um Umweltverschmutzung zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu Ihrem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Sie können auch die EU Safety Gate Plattform besuchen, um Informationen zu Rückrufen und Sicherheitswarnungen zu erhalten.

Vielen Dank, dass Sie sich für den QD Sling Attachment MLOK von Midwest Industries entschieden haben. Ihre Sicherheit und Zufriedenheit sind uns wichtig!

QD Sling Attachment MLOK Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the Midwest Industries QD Sling Attachment MLOK. This safety instruction guide is designed to help you understand the proper use, installation, and disposal of this product, ensuring your safety and the safety of others. Please read this guide carefully before using the product.

General Safety Guidelines

- Ensure that the QD Sling Attachment MLOK is used only for its intended purpose as a tactical sling mount.
- Always inspect the product for any visible damage or defects before use.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals who may not understand its function or risks.
- Follow all local laws and regulations regarding the use of tactical equipment.
- In case of any malfunction or safety concern, stop using the product immediately and report it to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not exceed the weight limit of the sling attachment. Ensure that the load is evenly distributed.
- Avoid using the sling attachment in extreme weather conditions, as this may affect its performance.
- Ensure that the attachment point is secure and free from obstructions before use.
- Regularly check the attachment for wear and tear, especially after heavy use.
- Do not modify the product in any way, as this may compromise its safety and functionality.

Instructions for Installation and Usage

Installation Steps

1. **Identify the MLOK Slot:** Locate the MLOK slot on your firearm or equipment where you intend to install the sling attachment.
2. **Align the Attachment:** Position the QD Sling Attachment MLOK over the MLOK slot, ensuring it aligns correctly.
3. **Insert the Screws:** Using the provided screws, insert them through the attachment's holes into the MLOK slot.
4. **Tighten Securely:** Use a suitable tool to tighten the screws firmly, ensuring that the attachment is secure. Do not overtighten.
5. **Check Stability:** After installation, check the attachment's stability by gently pulling on it to ensure it is securely fastened.

Usage Guidelines

- To attach a sling, simply insert the QD socket into the attachment until it clicks securely into place.
- To detach the sling, press the release button on the QD socket and pull it out of the attachment.
- Always ensure that the sling is properly attached before use to avoid accidents.

Disposal Instructions

- When the product reaches the end of its life or is no longer functional, dispose of it in accordance with local regulations.
- Recycle materials where possible, following your local waste management guidelines.
- Do not dispose of the product in household waste if it contains hazardous materials.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or concerns regarding the QD Sling Attachment MLOK, please refer to the manufacturer's contact information provided with your product packaging. It is recommended to keep this guide for future reference and to report any safety concerns to your local authorities.

By following these guidelines, you can ensure a safe and effective experience with your QD Sling Attachment MLOK.
Thank you for your attention to safety!

Guide de Sécurité pour le QD Sling Attachment MLOK

Introduction

Merci d'avoir choisi le QD Sling Attachment MLOK de Midwest Industries. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience de tir tout en garantissant votre sécurité. Veuillez lire attentivement ce guide pour comprendre les bonnes pratiques d'utilisation, d'installation et d'élimination de ce produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous de toujours utiliser le produit conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état de votre QD Sling Attachment pour détecter toute usure ou dommage.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, contactez le fabricant pour obtenir des conseils.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne dépassez pas la capacité de charge recommandée lors de l'utilisation du QD Sling Attachment.
- Évitez d'utiliser le produit dans des conditions météorologiques extrêmes (pluie, neige, chaleur excessive).
- Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit.
- Assurez-vous que le produit est correctement fixé avant chaque utilisation.
- Ne laissez pas le produit sans surveillance lorsqu'il est attaché à un équipement.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. Préparation :

- Assurez-vous que la surface MLOK de votre équipement est propre et exempte de débris.

2. Fixation :

- Alignez le QD Sling Attachment avec les fentes MLOK sur votre équipement.
- Utilisez les vis fournies pour fixer le produit en place. Serrez les vis à la main, puis utilisez un outil approprié pour un ajustement final.

3. Vérification :

- Vérifiez que le QD Sling Attachment est solidement fixé avant de l'utiliser.

Utilisation

- Pour attacher une sangle, insérez le crochet de la sangle dans le socket QD et assurez-vous qu'il est bien enclenché.
- Pour retirer la sangle, appuyez sur le bouton de déverrouillage et retirez le crochet.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en aluminium.
- Si possible, recyclez le produit dans un centre de recyclage approprié.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le QD Sling Attachment MLOK, veuillez contacter le fabricant ou consulter leur site web pour plus d'informations.

Merci de respecter ces directives de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre QD Sling Attachment MLOK.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'Attacco per Slitta QD MLOK di Midwest Industries

Introduzione

Grazie per aver scelto l'Attacco per Slitta QD MLOK di Midwest Industries. Questo prodotto è progettato per offrire una soluzione sicura e affidabile per il fissaggio della cinghia. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza sicura e soddisfacente.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per il suo scopo previsto.
- Controlla regolarmente il prodotto per segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta difetti visibili o se non funziona correttamente.
- Non modificare o apportare modifiche al prodotto senza l'approvazione del produttore.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Verifica che l'attacco sia saldamente fissato alla slitta MLOK prima di utilizzare la cinghia.
- Non sovraccaricare l'attacco oltre il limite di carico raccomandato.
- Utilizza solo accessori compatibili con il sistema QD.
- Evita di utilizzare il prodotto in condizioni estreme che potrebbero comprometterne l'integrità.
- Non esporre il prodotto a sostanze chimiche aggressive o ambienti corrosivi.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione dell'Attacco:

- Assicurati che la superficie della slitta MLOK sia pulita e priva di detriti.
- Allinea l'attacco con i fori della slitta MLOK.
- Fissa l'attacco utilizzando le viti fornite, assicurandoti che siano ben serrate.
- Controlla che l'attacco sia stabile e non si muova.

2. Utilizzo dell'Attacco:

- Collega la cinghia al gancio girevole dell'attacco.
- Assicurati che il gancio sia completamente chiuso e bloccato.
- Regola la lunghezza della cinghia secondo le tue esigenze.
- Durante l'uso, controlla periodicamente che l'attacco e la cinghia siano in buone condizioni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali in alluminio.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Ricicla il prodotto se possibile.
- Se il prodotto è danneggiato e non può essere riparato, contatta un centro di smaltimento autorizzato.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o preoccupazioni riguardanti la sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il produttore o il rivenditore autorizzato. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto.

Conclusione

La tua sicurezza è la nostra priorità. Seguendo queste istruzioni e linee guida, puoi utilizzare l'Attacco per Slitta QD MLOK di Midwest Industries in modo sicuro e responsabile. In caso di dubbi o domande, non esitare a cercare supporto.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Użytkowników

Uchwyty do Slingu QD MLOK od Midwest Industries

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Uchwyty do Slingu QD MLOK od Midwest Industries. Nasz produkt został zaprojektowany z myślą o bezpieczeństwie i wygodzie użytkownika. Proszę dokładnie zapoznać się z poniższymi wytycznymi bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne korzystanie z produktu.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Zawsze używaj produktu zgodnie z przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny uchwytu przed każdym użyciem.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od źródeł wilgoci.
- Upewnij się, że wszystkie elementy są prawidłowo zamocowane przed użyciem.
- Nie używaj produktu, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia lub oznaki zużycia.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Uchwyt jest przeznaczony wyłącznie do użytku z systemem MLOK. Nie stosuj go w połączeniu z innymi systemami montażowymi.
- Nie przeciążaj uchwytu. Maksymalne obciążenie powinno być zgodne z zaleceniami producenta.
- Używaj uchwytu tylko w warunkach, do których jest przeznaczony. Unikaj ekstremalnych temperatur i warunków atmosferycznych.
- Zwróć szczególną uwagę na dzieci i osoby niepełnosprawne w pobliżu produktu.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że powierzchnia montażowa jest czysta i sucha.
- Włóż uchwyt do gniazda MLOK i upewnij się, że jest prawidłowo zablokowany.
- Sprawdź, czy uchwyt jest stabilny i nie ma luzów.

2. Użytkowanie:

- Przed każdym użyciem sprawdź, czy uchwyt jest prawidłowo zamocowany.
- Podczas korzystania z uchwytu, trzymaj go z dala od ciała, aby uniknąć potencjalnych obrażeń w razie nieprzewidzianych zdarzeń.
- Po zakończeniu korzystania, zdemontuj uchwyt, jeśli nie jest już potrzebny.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych odpadów. Skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki, aby dowiedzieć się, jak właściwie zutylizować produkt.

Informacje kontaktowe dla dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Zakończenie

Zawsze pamiętaj, że bezpieczeństwo jest najważniejsze. Przestrzeganie powyższych instrukcji pomoże zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z Uchwytu do Slingu QD MLOK od Midwest Industries. Dziękujemy za wybór naszego produktu i życzymy udanego użytkowania!

QD SLING ATTACHMENT MLOK Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa QD Sling Attachment MLOK tuotteen turvallisuusohjeisiin. Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty oikein, jotta vältät mahdolliset vaarat.
- Tarkista tuote ennen käyttöä, ettei siinä ole vaurioita tai puutteita.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa, jotta vältät onnettomuudet.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Käytä vain QDliittimiä, jotka ovat yhteensopivia QD Sling Attachment MLOK tuotteen kanssa.
- Vältä tuotteen käyttöä, jos se on vaurioitunut tai kulunut.
- Älä ylitä tuotteen enimmäispainorajoja.
- Käytä tuotetta vain suunnitellussa tarkoituksessa.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että kaikki tarvittavat työkalut ovat saatavilla.
- Kiinnitä QD Sling Attachment MLOK tuote MLOKpintaan valmistajan ohjeiden mukaan.
- Tarkista, että tuote on tukevasti kiinnitetty ennen käyttöä.

2. Käyttö

- Kiinnitä hihna QDliittimeen varmistaen, että se on turvallisesti paikallaan.
- Testaa hihnan kiinnitys ennen tuotteen käyttöä varmistaaksesi sen turvallisuuden.
- Käytä tuotetta vain sen suunnitellussa ympäristössä.

Hävittämisohejeet

- Hävitä tuote paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaan.
- Varmista, että tuote ei päädy ympäristöön vaarallisena jätteenä.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai myyjään. Varmista, että tiedät, miten voit ilmoittaa mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista.

Säkerhetsinstruktioner för QD Sling Attachment MLOK

Introduktion

Tack för att du valt QD Sling Attachment MLOK från Midwest Industries. Denna produkt är designad för att ge en säker och pålitlig lösning för att fästa slingor på ditt taktiska utrustning. Vänligen läs dessa säkerhetsinstruktioner noggrant för att säkerställa säker användning och för att undvika potentiella risker.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera omedelbart eventuella skador eller defekter till försäljningsstället.
- Var medveten om att felaktig användning kan leda till olyckor eller skador.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera alltid att QDkontakten är korrekt installerad innan användning.
- Använd endast produkten med kompatibla slingor och utrustning.
- Undvik att utsätta produkten för extrema temperaturer eller kemikalier.
- Använd inte produkten om du misstänker att den är skadad.
- Följ alltid anvisningarna för rotation och användning av svivelkontakten.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av QD Sling Attachment MLOK:

- Rengör MLOKspåret där fästet ska installeras.
- Placera QD Sling Attachment MLOK i spåret och se till att det sitter ordentligt.
- Använd den medföljande skruven för att fästa fästet säkert.
- Kontrollera att fästet är stabilt och inte rör sig innan användning.

2. Användning av QD Sling Attachment MLOK:

- Fäst slingan i QDkontakten genom att trycka på knappen för att frigöra låset.
- Kontrollera att slingan är ordentligt fäst och att den kan rotera fritt.
- Utför en säkerhetskontroll innan varje användning för att säkerställa att allt fungerar som det ska.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avlägsna produkten på ett miljövänligt sätt när den inte längre behövs.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning av metall och plastkomponenter.
- Töm eventuella fästen eller delar på olja eller smörjmedel innan avfallshantering.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information om QD Sling Attachment MLOK, vänligen kontakta din återförsäljare eller besök tillverkarens officiella webbplats.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att göra det bidrar du till en säker och positiv användarupplevelse.

Návod k bezpečnému používání QD Sling Attachment MLOK

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili QD Sling Attachment MLOK od společnosti Midwest Industries. Tento produkt byl navržen tak, aby poskytoval bezpečné a efektivní upevnění pro vaše vybavení. Tento návod obsahuje důležité informace o bezpečnosti, používání a údržbě produktu. Prosím, přečtěte si ho pečlivě, abyste zajistili bezpečné používání.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze pro zamýšlené účely.
- Před použitím zkontrolujte, zda není produkt poškozen.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a osob, které nemají zkušenosti s jeho používáním.
- V případě jakýchkoli pochybností o bezpečnosti produktu se obraťte na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před upevněním zkontrolujte, zda je QD soket správně instalován.
- Nepoužívejte produkt, pokud je poškozen nebo vykazuje známky opotřebení.
- Zabraňte nadměrnému zatížení produktu, které by mohlo vést k jeho selhání.
- Vždy používejte produkt v souladu s pokyny výrobce.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a příslušenství.
- Připojte QD Sling Attachment MLOK k MLOK liště podle pokynů výrobce.
- Zkontrolujte, zda je instalace pevná a bezpečná.

2. Používání

- Ujistěte se, že je popruh správně upevněn k QD soketu.
- Před každým použitím zkontrolujte funkčnost a bezpečnost produktu.
- Používejte QD Sling Attachment MLOK pouze s kompatibilními zařízeními.

Pokyny pro likvidaci

- Produkt likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je produkt poškozen nebo nefunkční, zvažte jeho ekologickou likvidaci.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti produktu se obraťte na odborníky nebo na místní úřady.

Děkujeme vám za dodržování těchto bezpečnostních pokynů a užijte si používání vašeho QD Sling Attachment MLOK!