

GLOCK® 43X/48 EXTENDED MAGAZINE RELEASES - GLOCK 43X/48 EXTENDED MAG RELEASE BLACK

An Extended Mag Release Built for the Glock G43X and G48

TYRANT CNC GLOCK® 43X/48 EXTENDED MAGAZINE RELEASES Some of the most recent introductions in the Glock® lineup are the Glock®G43X and the G48, which feature an enhanced, stagger-stack magazine construction to cram more rounds into a slim grip than ever before. However, even with the extended capacity, it's still critical to get your empty or malfunctioning mags clear of the gun when needed, and that's where the Tyrant Designs Extended Magazine Release comes in. Each Tyrant Designs Extended Magazine Release for the Glock®G43X/G48 is machined from aerospace-grade aluminum and is designed to blend easily with the contours and ergonomics of the Glock® platform. The enhanced design brings all of the reliable functioning of the OEM release, along with a few added extras designed to give you the edge in a fight. The Tyrant Designs Extended Magazine Release features raised, chamfered edges that allow the release to be activated positively in a fight. To further enhance engagement of the release, the surface of the unit features a chevron pattern that adds texture for definitive engagement. No tools are necessary for installation. NOTE: Manufacturer Warrantee does not cover use with metal magazines. DISCLAIMER: "GLOCK" is a federally registered trademark of GLOCK, Inc. and is one of many trademarks owned by GLOCK, Inc. or GLOCK Ges.m.b.H. Neither Brownells nor this site are affiliated in any manner with, or otherwise endorsed by, GLOCK, Inc. or GLOCK Ges.m.b.H. The use of "GLOCK" on this page is merely to advertise the sale of GLOCK pistols, parts, or components. For genuine GLOCK, Inc. and GLOCK Ges.m.b.H. products and parts visit www.glock.com.



Attributes

- Name: GLOCK 43X/48 EXTENDED MAG RELEASE BLACK
- Manufacturer: TYRANT CNC
- Product no.: 100301242
- Mfr. No.: TD-43X-48E-BLK
- Finish: Black
- Hand: Ambidextrous
- Make: Glock
- Model: 43X,48
- Delivery weight: 0.009kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 102mm
- Shipping length: 127mm

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den Tyrant CNC GLOCK 43X/48 Extended Magazine Release](#)
- [English: GLOCK® 43X/48 Extended Magazine Releases Safety Instructions](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Déclencheur de Chargeur Étendu Tyrant Designs pour Glock 43X/48](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Rilascio Esteso del Caricatore GLOCK 43X/48](#)
- [Norsk: Brukerhåndbok for GLOCK® 43X/48 Utvidede Magasin Utløser](#)
- [Suomi: GLOCK® 43X/48 EXTENDED MAGAZINE RELEASES TYRANT CNC Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för GLOCK® 43X/48 EXTENDED MAGAZINE RELEASES TYRANT CNC](#)

Sicherheitshinweise für den Tyrant CNC GLOCK 43X/48 Extended Magazine Release

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu deinem Kauf des Tyrant CNC GLOCK 43X/48 Extended Magazine Release. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Funktionalität deiner GLOCK 43X oder 48 zu verbessern. Um die Sicherheit bei der Verwendung zu gewährleisten, sind folgende Sicherheitshinweise und Anweisungen zu beachten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt für die Verwendung mit der GLOCK 43X oder 48 geeignet ist.
- Verwende das Produkt nur gemäß den Anweisungen.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende das Produkt nur mit der vorgesehenen Waffe (GLOCK 43X oder 48).
- Achte darauf, dass die Waffe entladen ist, bevor du das Magazinrelease installierst oder entfernst.
- Vermeide es, das Magazinrelease unter extremen Bedingungen zu verwenden, die seine Funktionalität beeinträchtigen könnten.
- Sei vorsichtig beim Umgang mit Munition und der Waffe, um Verletzungen zu vermeiden.

Anweisungen für Installation und Nutzung

Installation

1. **Vorbereitung:** Stelle sicher, dass die Waffe entladen ist und keine Munition im Magazin oder in der Kammer ist.
2. **Entfernen des alten Releases:** Entferne das bestehende Magazinrelease gemäß den Anweisungen des Herstellers.
3. **Einsetzen des Tyrant CNC Releases:**
 - Setze das neue Extended Magazine Release in die vorgesehene Position ein.
 - Achte darauf, dass es sicher und fest sitzt.
4. **Überprüfung:** Teste das neue Release, um sicherzustellen, dass es ordnungsgemäß funktioniert.

Nutzung

- Aktiviere das Magazinrelease mit einem leichten Druck, um das Magazin sicher zu entnehmen.
- Überprüfe regelmäßig die Funktionalität des Releases, um sicherzustellen, dass es ordnungsgemäß arbeitet.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge defekte oder nicht mehr benötigte Produkte gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott und Metallabfälle.
- Achte darauf, dass keine schädlichen Materialien in die Umwelt gelangen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Unterstützung oder bei Fragen zu deinem Produkt wende dich bitte an den Hersteller oder einen

autorisierten Händler. Achte darauf, die entsprechenden Informationen bereitzuhalten, um eine schnelle Bearbeitung zu gewährleisten.

Diese Sicherheitshinweise sind wichtig, um eine sichere Verwendung des Tyrant CNC GLOCK 43X/48 Extended Magazine Release zu gewährleisten. Bitte befolge alle Anweisungen sorgfältig und bleibe sicher!

GLOCK® 43X/48 Extended Magazine Releases

Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the GLOCK® 43X/48 Extended Magazine Releases. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe use and handling of your product. Please read this document carefully before installation and usage.

General Safety Guidelines

- Ensure safe use of the GLOCK® Extended Magazine Releases by following the instructions provided.
- Be aware of potential hazards associated with improper use or installation.
- Always handle firearms and accessories with care and in accordance with local laws and regulations.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly check for product recalls and updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Always verify that your firearm is unloaded before installing or handling the magazine release.
- Do not attempt to modify the magazine release or use it in a manner not intended by the manufacturer.
- Ensure that the magazine release is securely installed before use.
- In the event of a malfunction, do not attempt to clear the firearm without following proper safety protocols.
- Use protective eyewear when handling firearms to prevent injury.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Remove the existing magazine release by following the manufacturer's instructions.
- Align the Tyrant Designs Extended Magazine Release with the magazine release housing.
- Press the magazine release into place until it is securely fitted. No tools are necessary for this installation.
- Verify that the magazine release operates smoothly before use.

2. Usage:

- To release the magazine, press the magazine release button firmly with your thumb.
- Practice using the magazine release in a safe environment to become familiar with its operation.
- Regularly inspect the magazine release for any signs of wear or damage. Replace if necessary.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations regarding electronic and metal waste.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- Contact your local waste management authority for information on proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding the GLOCK® 43X/48 Extended Magazine Releases, please refer to

the manufacturer's website or customer service resources.

By following these guidelines, you can ensure a safe and effective experience with your GLOCK® Extended Magazine Releases. Thank you for your attention to safety.

Guide de Sécurité pour le Déclencheur de Chargeur Étendu Tyrant Designs pour Glock 43X/48

Introduction

Ce guide de sécurité est conçu pour t'informer sur les bonnes pratiques d'utilisation et d'entretien du Déclencheur de Chargeur Étendu Tyrant Designs pour Glock 43X/48. Il est essentiel de suivre ces instructions pour garantir ta sécurité et celle des autres lors de l'utilisation de ce produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que le produit est utilisé uniquement pour son usage prévu.
- Vérifie régulièrement l'état du Déclencheur de Chargeur Étendu pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laisse jamais le produit à la portée des enfants ou des personnes non qualifiées.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, consulte un professionnel avant de l'utiliser.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise toujours le Déclencheur de Chargeur Étendu dans un environnement sûr et contrôlé.
- Ne manipule jamais le produit avec une arme chargée.
- Assure-toi que l'arme est déchargée avant d'installer ou de retirer le déclencheur.
- Porte des lunettes de protection lors de l'installation pour protéger tes yeux des débris.
- Ne force pas le déclencheur si tu rencontres une résistance lors de l'installation ou de l'utilisation.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

Installation

1. **Préparation:** Assure-toi que l'arme est déchargée et en sécurité.
2. **Retrait de l'ancien déclencheur:**
 - Utilise un outil approprié pour retirer l'ancien déclencheur de chargeur.
3. **Installation du nouveau déclencheur:**
 - Aligne le Déclencheur de Chargeur Étendu Tyrant Designs avec le support de l'arme.
 - Appuie fermement jusqu'à ce qu'il soit bien en place.
 - Vérifie que le déclencheur est correctement installé en testant son fonctionnement sans cartouche.
4. **Finalisation:** Assure-toi que tout est sécurisé avant de remettre l'arme en service.

Utilisation

- Pour activer le déclencheur, utilise une pression ferme et contrôlée.
- Évite de tirer sur le déclencheur de manière imprévisible ou brusque.
- En cas de dysfonctionnement, retire immédiatement le chargeur et inspecte le déclencheur.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas le produit avec les déchets ménagers.
- Suis les réglementations locales concernant le recyclage et l'élimination des produits en aluminium.
- Si le produit est endommagé, consulte un centre de recyclage approprié pour une mise au rebut sécurisée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, n'hésite pas à contacter le fabricant ou un professionnel qualifié. Assure-toi d'avoir toutes les informations nécessaires à portée de main pour faciliter la communication.

Conclusion

L'utilisation sécurisée du Déclencheur de Chargeur Étendu Tyrant Designs pour Glock 43X/48 dépend de ta vigilance et de ton respect des instructions fournies. En suivant ces directives, tu contribues à assurer ta sécurité et celle des autres. Reste informé sur les mises à jour de sécurité et agis toujours de manière responsable.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Rilascio Esteso del Caricatore GLOCK 43X/48

Introduzione

Grazie per aver scelto il Rilascio Esteso del Caricatore TYRANT CNC per il tuo GLOCK 43X/48. Questo prodotto è progettato per migliorare l'efficienza e la funzionalità della tua pistola, ma è fondamentale utilizzarlo in modo sicuro. Questa guida fornisce informazioni essenziali per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto, in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR).

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il tuo Rilascio Esteso del Caricatore sia compatibile con il tuo modello GLOCK.
- Leggi attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Mantieni il prodotto in un luogo sicuro e fuori dalla portata dei bambini.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare solo il Rilascio Esteso del Caricatore TYRANT CNC progettato per il GLOCK 43X/48.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danni o usura.
- Durante l'installazione, assicurati che la pistola sia scarica e priva di munizioni.
- Evita di forzare il rilascio del caricatore; utilizza una pressione moderata.
- In caso di malfunzionamento, interrompi immediatamente l'uso e contatta un professionista.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

- Preparazione:**
 - Assicurati che la pistola sia scarica.
 - Rimuovi il caricatore dalla pistola.
- Rimozione del Rilascio OEM:**
 - Utilizza un attrezzo adeguato per rimuovere il rilascio del caricatore originale.
- Installazione del Rilascio Esteso:**
 - Inserisci il Rilascio Esteso del Caricatore TYRANT CNC nel posto del rilascio originale.
 - Assicurati che sia ben fissato e in posizione corretta.
- Verifica:**
 - Controlla che il rilascio funzioni correttamente prima di utilizzare la pistola.

Uso

- Per rilasciare il caricatore, premi il rilascio esteso con il pollice.
- Assicurati di avere una presa salda sulla pistola mentre esegui l'operazione.
- Dopo il rilascio, controlla sempre che il caricatore sia vuoto prima di ricaricare.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali in alluminio.
- Non gettare il prodotto nel cestino della spazzatura; cerca strutture di riciclaggio appropriate.
- Assicurati che il prodotto non sia accessibile ai bambini durante il processo di smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o un professionista del settore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti.

Seguendo queste istruzioni, puoi garantire un uso sicuro e responsabile del Rilascio Esteso del Caricatore TYRANT CNC per il tuo GLOCK 43X/48. La sicurezza è fondamentale, e il tuo impegno nel seguire queste linee guida contribuirà a un'esperienza di utilizzo positiva e sicura.

Brukerhåndbok for GLOCK® 43X/48 Utvidede Magasin Utløsere

Introduksjon

Takk for at du valgte GLOCK® 43X/48 utvidede magasin utløsere fra Tyrant CNC. Denne håndboken gir viktige sikkerhetsinstruksjoner og retningslinjer for bruk, installasjon og avhending av produktet. Vennligst les denne håndboken nøye før bruk for å sikre trygg og effektiv bruk av produktet.

Generelle Sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for å følge alle relevante sikkerhetsprosedyrer når du håndterer våpen.
- Oppbevar alltid magasiner og våpen utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Kontroller at produktet er i god stand før bruk.
- Unngå å bruke utvidede magasin utløsere hvis de viser tegn på slitasje eller skade.
- Rapportere eventuelle farlige produkter eller ulykker til relevante myndigheter.
- Sjekk jevnlig for oppdateringer om tilbakekallinger på EU's Safety Gateplattform.

Spesifikke Sikkerhetsforholdsregler for Bruk

- Bruk alltid verneutstyr, som beskyttelsesbriller og hørselsvern, når du betjener våpenet.
- Forsikre deg om at våpenet er i sikker tilstand før du installerer eller fjerner magasiner.
- Unngå å presse på utløseren når magasinet er i våpenet for å forhindre utilsiktet avfiring.
- Test alltid den utvidede magasin utløseren i et sikkert miljø før du bruker det i praksis.
- Vær oppmerksom på at utvidede magasin utløsere kan endre hvordan magasinet fjernes; bli kjent med den nye mekanismen.

Instruksjoner for Installasjon og Bruk

1. Forberedelse

- Sørg for at våpenet er tømt og ikke inneholder noe ammunisjon.
- Samle nødvendige verktøy for installasjon (ingen verktøy er nødvendig for selve installasjonen).

2. Installasjon

- Ta ut det originale magasin utløseret fra GLOCK® 43X/48.
- Plasser den utvidede magasin utløseren fra Tyrant CNC på riktig sted.
- Trykk forsiktig på utløseret til det klikker på plass.
- Kontroller at utløseret sitter sikkert og fungerer som det skal.

3. Bruk

- For å aktivere den utvidede magasin utløseren, trykk på den hevede kanten med tommelen eller pekefingeren.
- Vær oppmerksom på at det kan være en justeringsperiode for å bli vant til den nye utløseret.

Avhendingsinstruksjoner

- Følg lokale lover og retningslinjer for avhending av våpenrelaterte produkter.
- Hvis produktet er skadet eller ikke lenger i bruk, sørg for å avhende det på en sikker måte for å unngå utilsiktet bruk.

- Resirkuler materialene i henhold til lokale resirkuleringsprogrammer der det er mulig.

Kontaktinformasjon for Videre Støtte

For spørsmål om sikkerhet, installasjon eller bruk av GLOCK® 43X/48 utvidede magasin utløsere, vennligst ta kontakt med din lokale forhandler eller produsentens kundeservice.

Vi takker for at du valgte Tyrant CNC og ønsker deg en trygg og tilfredsstillende opplevelse med ditt produkt.

GLOCK® 43X/48 EXTENDED MAGAZINE RELEASES TYRANT CNC Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa GLOCK® 43X/48 Extended Magazine Releases Tyrant CNC tuotteen turvallisuusohjeisiin. Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on suunniteltu ja valmistettu EU:n yleisten tuotesuojelusääntöjen (GPSR) mukaisesti.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitetuissa käyttötarkoituksissa.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Ilmoita viranomaisille kaikista turvallisuusongelmista tai onnettomuuksista.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet

- Varmista, että käytät tuotetta vain, jos olet koulutettu aseiden käsittelyyn.
- Älä koskaan osoita asetta kohti ihmisiä tai eläimiä.
- Tarkista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen ennen tuotteen asennusta tai poistamista.
- Käytä suojalaseja ja muita henkilökohtaisia suojavarusteita tarvittaessa.
- Varmista, että kaikki asennus ja käyttöohjeet on ymmärretty ennen tuotteen käyttöä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Poista ensin vanha lippaan vapautin aseesta.
- Asenna Tyrant Designs Extended Magazine Release paikoilleen ilman työkaluja.
- Varmista, että vapautin on kunnolla paikallaan ennen käyttöä.

2. Käyttö

- Aktivoiminen tapahtuu helposti kohotettujen reunojen avulla.
- Tarkista, että chevronkuvio on puhdas ja ehjä, jotta saat varman aktivoinnin.
- Harjoittele vapautuksen käyttöä turvallisessa ympäristössä ennen varsinaista käyttöä.

Hävittämisohteet

- Tuote tulee hävittää paikallisten määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisten kotitalousjätteiden mukana.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin saadaksesi lisätietoja turvallisesta hävittämisestä.

Lisätietoja ja tuki

- Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään.
- Tarkista säännöllisesti EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotevedokset tai turvallisuustiedotteet.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen prioriteetti. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Säkerhetsinstruktioner för GLOCK® 43X/48 EXTENDED MAGAZINE RELEASES TYRANT CNC

Introduktion

Tack för att du valt GLOCK® 43X/48 Extended Magazine Releases från Tyrant CNC. Denna produkt är utformad för att förbättra din upplevelse med Glockpistoler och ge dig en fördel i stridssituationer. För att säkerställa säker och korrekt användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera alltid att vapnet är oladdat innan du installerar eller hanterar magasinet.
- Använd produkten endast med GLOCK® 43X och 48modeller.
- Utsätt inte produkten för extrema temperaturer eller väderförhållanden.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn och obehöriga.
- Rapportera eventuella skador eller defekter på produkten omedelbart.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd inte produkten om du är osäker på dess funktion eller om du har problem med din pistol.
- Följ alltid tillverkarens instruktioner för installation och användning.
- Kontrollera att magazine release fungerar korrekt innan varje användning.
- Undvik att använda produkten om den har utsatts för kraftig påverkan eller skada.
- Var medveten om att felaktig användning kan leda till oavsiktlig avfyrning av vapnet.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation

- Se till att vapnet är oladdat och säkert.
- Ta bort det gamla magazine release genom att följa tillverkarens instruktioner.
- Placera den nya Tyrant Designs Extended Magazine Release på rätt plats.
- Tryck fast releasen tills den sitter ordentligt och kontrollerar att den är korrekt installerad.
- Ingen verktyg behövs för installationen.

2. Användning

- För att aktivera magazine release, tryck på den upphöjda kanten med tummen eller pekfingeret.
- Använd chevronmönstret för bättre grepp och kontroll under användning.
- Kontrollera att magasinet släpps fritt och enkelt.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera eventuella trasiga eller oanvändbara delar på ett miljövänligt sätt.
- Kontakta lokala myndigheter för information om korrekt avfallshandling av metallprodukter.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller ytterligare information, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare. Se till att ha produktens serienummer tillgängligt för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av GLOCK® 43X/48 Extended Magazine Releases från Tyrant CNC. Tack för att du bidrar till en säker användning av våra

produkter!