

ZEROED SV 2.0 MUZZLE BRAKE - ZEROED 9MM SV 2.0 MUZZLE BRAKE 1/2X28

ZEROED Muzzle Brake 5.56mm The CMMG® ZEROED™ Muzzle Brake features angled ports that provides excellent recoil control and minimizes muzzle rise. This allows for faster return to target for more accurate follow-up shots and creates a more enjoyable shooting experience. Designed for 5.56mm and has 1/2x28 threads. Made from 4140 Steel with a Nitride finish, the ZEROED Muzzle Brake has the durability and attention to detail that all CMMG products are known for. Includes: Muzzle Brake 5.56mm | 1/2-28 Crush Washer



Attributes

- Name: ZEROED 9MM SV 2.0 MUZZLE BRAKE 1/2X28
- Manufacturer: CMMG
- Product no.: 100400301
- Mfr. No.: 99DA5F5
- Caliber: 9 mm (.355-.356)
- Finish: Nitride
- Threads: 1/2-28
- Delivery weight: 0.109kg
- Shipping height: 44mm
- Shipping width: 102mm
- Shipping length: 203mm
- UPC: 810046234969

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise zur ZEROED SV 2.0 Mündungsbremse](#)
- [English: ZEROED SV 2.0 Muzzle Brake Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Compensateur ZEROED SV 2.0](#)
- [Italiano: Guida di Sicurezza per il ZEROED SV 2.0 Muzzle Brake](#)
- [Suomi: ZEROED SV 2.0 MUZZLE BRAKE Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för ZEROED SV 2.0 Muzzle Brake](#)

Sicherheitshinweise zur ZEROED SV 2.0

Mündungsbremse

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf der ZEROED SV 2.0 Mündungsbremse von CMMG. Diese Mündungsbremse wurde entwickelt, um Ihnen ein besseres Schießerlebnis zu bieten, indem sie den Rückstoß kontrolliert und das Mündungssteigen minimiert. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie die Mündungsbremse nur mit geeigneten Waffen verwenden, die für 9 mm (Kaliber .355.356) ausgelegt sind.
- Verwenden Sie das Produkt nur in Übereinstimmung mit den Anweisungen des Herstellers.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen unbefugten Personen.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung, bevor Sie das Produkt verwenden.
- Melden Sie unsichere Produkte und Unfälle den zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Tragen Sie beim Schießen immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Augen und Gehörschutz.
- Achten Sie darauf, dass die Mündungsbremse korrekt installiert ist, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.
- Verwenden Sie die Mündungsbremse nicht, wenn Sie Anzeichen von Beschädigungen oder Fehlfunktionen feststellen.
- Verwenden Sie keine nicht zugelassenen Munitionstypen, da dies zu gefährlichen Situationen führen kann.
- Halten Sie beim Schießen einen sicheren Abstand zu anderen Personen und Tieren.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation

- Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist, bevor Sie die Mündungsbremse installieren.
- Schrauben Sie die Mündungsbremse mit dem 1/228 Gewinde auf die Mündung der Waffe.
- Verwenden Sie einen Crush Washer, um eine sichere Verbindung zu gewährleisten.
- Ziehen Sie die Mündungsbremse fest, jedoch nicht übermäßig, um Beschädigungen zu vermeiden.

2. Nutzung

- Überprüfen Sie vor jedem Schießen, ob die Mündungsbremse sicher installiert ist.
- Nehmen Sie beim Schießen eine stabile Haltung ein, um die Kontrolle über die Waffe zu gewährleisten.
- Achten Sie auf den Rückstoß und das Mündungssteigen, um Ihre Schießtechnik gegebenenfalls anzupassen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie die Mündungsbremse gemäß den örtlichen Vorschriften für Metallabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile der Mündungsbremse ordnungsgemäß recycelt oder entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Sie sollten in der Lage sein, Ihnen die erforderlichen Informationen zu geben.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitshinweise gemäß den EUVorgaben für Produktsicherheit erstellt wurden. Ihre Sicherheit und Zufriedenheit sind uns wichtig. Verwenden Sie das Produkt verantwortungsbewusst und genießen Sie Ihr Schießelerlebnis mit der ZEROED SV 2.0 Mündungsbremse.

ZEROED SV 2.0 Muzzle Brake Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for purchasing the ZEROED SV 2.0 Muzzle Brake. This guide provides important safety instructions and guidelines to ensure the safe use of this product. It is essential to read and understand these instructions before installation and usage.

General Safety Guidelines

- Ensure the product is used only with compatible firearms and ammunition.
- Always wear appropriate safety gear, including eye and ear protection, when using firearms.
- Store the muzzle brake in a secure location, away from children and unauthorized users.
- Regularly inspect the muzzle brake for any signs of wear or damage before each use.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm accessories.

Specific Safety Precautions for Use

- Check that the muzzle brake is securely attached before firing.
- Do not modify the muzzle brake in any way, as this could compromise safety.
- Avoid using the muzzle brake with firearms that are not designed for its caliber (9mm).
- Be aware of your surroundings and ensure a safe shooting environment.
- If you experience any malfunctions while using the muzzle brake, cease use immediately and consult a qualified gunsmith.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. **Ensure Safety:** Before installation, ensure that the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
2. **Remove Existing Muzzle Device:** If applicable, remove any existing muzzle device from the firearm's muzzle.
3. **Clean Threads:** Clean the threads of the firearm's muzzle to ensure a proper fit for the muzzle brake.
4. **Attach Muzzle Brake:**
 - Align the muzzle brake with the threads on the firearm.
 - Handtighten the muzzle brake onto the threads.
 - Use a wrench to securely tighten the muzzle brake, ensuring it is firmly in place.
5. **Install Crush Washer:** Place the included crush washer between the muzzle brake and the firearm to ensure a proper seal.

Usage

- Always follow the manufacturer's instructions for your specific firearm.
- After installation, perform a function check to ensure the muzzle brake operates correctly.
- When firing, maintain proper shooting stance and grip to maximize control and safety.

Disposal Instructions

- Dispose of the muzzle brake in accordance with local regulations regarding metal waste.
- Do not dispose of the muzzle brake in regular household waste.
- If the muzzle brake is damaged or no longer usable, contact a local recycling center for proper disposal options.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the ZEROED SV 2.0 Muzzle Brake, please consult the manufacturer's website or contact customer support through the provided channels. Always ensure that you have the latest safety information and product updates.

By following these guidelines, you can ensure a safe and enjoyable experience with your ZEROED SV 2.0 Muzzle Brake. Thank you for your attention to safety.

Guide de Sécurité pour le Compensateur ZEROED SV 2.0

Introduction

Merci d'avoir choisi le compensateur ZEROED SV 2.0 de CMMG. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience de tir en offrant un meilleur contrôle du recul. Afin de garantir une utilisation sûre et efficace, veuillez suivre attentivement les instructions et les recommandations de sécurité cidessous.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurezvous que le compensateur est installé correctement avant toute utilisation.
- Ne jamais utiliser le compensateur sur une arme à feu qui ne respecte pas les spécifications de calibre indiquées.
- Gardez le compensateur hors de portée des enfants et des personnes non autorisées.
- Vérifiez régulièrement l'état du compensateur pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- En cas de doute sur l'utilisation ou l'installation, consultez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne jamais pointer l'arme vers une personne ou un animal, même si vous pensez que l'arme est déchargée.
- Portez toujours des lunettes de protection et des protections auditives lorsque vous tirez.
- Ne pas utiliser le compensateur si vous remarquez des fissures, des déformations ou d'autres dommages.
- Évitez d'utiliser le compensateur dans des conditions météorologiques extrêmes, comme la pluie ou la neige, qui pourraient affecter sa performance.
- Assurezvous que la zone de tir est dégagée et sécurisée avant de commencer à tirer.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation:

- Assurezvous que l'arme est déchargée avant de commencer l'installation.
- Nettoyez le filetage de l'arme pour enlever toute saleté ou débris.
- Vissez le compensateur sur le filetage de l'arme (1/2x28) jusqu'à ce qu'il soit bien fixé.
- Vérifiez que le compensateur est bien en place et qu'il ne bouge pas.

2. Utilisation:

- Chargez l'arme conformément aux instructions du fabricant.
- Prenez position dans une zone de tir sécurisée.
- Tirez en suivant les bonnes pratiques de tir et en maintenant votre attention sur la cible.
- Après utilisation, nettoyez le compensateur pour éviter l'accumulation de résidus de poudre.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le compensateur dans les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en métal.
- Si le compensateur est endommagé, apportez-le à un centre de recyclage approprié.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question relative à la sécurité ou à l'utilisation du compensateur ZEROED SV 2.0, veuillez consulter le site Web de CMMG ou contacter votre revendeur local. Assurezvous de conserver toutes les informations de produit et de sécurité pour référence future.

Merci de suivre ces directives pour assurer votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation de votre compensateur ZEROED SV 2.0.

Guida di Sicurezza per il ZEROED SV 2.0 Muzzle Brake

Introduzione

Grazie per aver scelto il ZEROED SV 2.0 Muzzle Brake di CMMG. Questo prodotto è progettato per migliorare l'esperienza di tiro riducendo il rinculo e il sollevamento della volata. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto in conformità con le normative locali e nazionali.
- Controlla regolarmente il Muzzle Brake per segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danno o se non è stato installato correttamente.
- Conserva il prodotto in un luogo sicuro e fuori dalla portata dei bambini.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza il Muzzle Brake solo su armi compatibili.
- Indossa sempre occhiali protettivi e protezioni per le orecchie durante l'uso.
- Non puntare mai l'arma verso persone o animali.
- Assicurati che l'arma sia scarica prima di effettuare l'installazione o la manutenzione del Muzzle Brake.
- Non modificare il prodotto in alcun modo, poiché ciò potrebbe compromettere la sicurezza.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere tutti gli strumenti necessari: chiave a brugola, chiave inglese, e un Crush Washer.
- Verifica che l'arma sia scarica.

2. Installazione:

- Rimuovi il vecchio Muzzle Brake o il compensatore se presente.
- Pulisci la filettatura della canna per rimuovere eventuali detriti.
- Posiziona il Crush Washer sulla filettatura della canna.
- Avvita il ZEROED Muzzle Brake sulla canna, assicurandoti che sia ben fissato.
- Usa la chiave a brugola per stringere il Muzzle Brake in modo sicuro, senza esagerare.

3. Uso:

- Dopo l'installazione, verifica che il Muzzle Brake sia stabile e non si muova.
- Effettua un test di tiro per assicurarti che funzioni come previsto.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei prodotti in acciaio.
- Non gettare il Muzzle Brake nell'ambiente. Ricicla il prodotto, se possibile, o portalo a un centro di raccolta autorizzato.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza e sull'uso del ZEROED SV 2.0 Muzzle Brake, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore locale o visitare il sito web di CMMG per risorse aggiuntive.

Questa guida è stata redatta per garantire la tua sicurezza e il corretto utilizzo del prodotto. Segui sempre le istruzioni e le linee guida fornite per un'esperienza di tiro sicura e piacevole.

ZEROED SV 2.0 MUZZLE BRAKE Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit CMMG ZEROED SV 2.0 Muzzle Brake tuotteen. Tämä ohje tarjoaa tärkeitä tietoja ja turvallisuusohjeita tuotteen turvalliseen käyttöön. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että ymmärrät tuotteen käyttötarkoituksen ja käyttöohjeet ennen käyttöä.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos siinä on näkyviä puutteita.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset Turvaohjeet Käytölle

- Käytä aina suojavaarusteita, kuten suojalaseja ja korvatulppia, kun käytät tuotetta.
- Varmista, että ampumaalue on turvallinen ja että siellä ei ole muita henkilöitä.
- Tarkista, että kaikki osat on asennettu kunnolla ennen käyttöä.
- Älä suuntaa asetta kohti mitään, mitä et aio ampua.
- Vältä ampumista, jos olet väsynyt tai huonossa kunnossa.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja että se ei ole ladattu ennen asennusta.
- Poista vanha suujarru tai kompensattori, jos sellainen on asennettuna.
- Kiinnitä ZEROED Muzzle Brake 1/2x28 kierteillä. Varmista, että se on tiukasti kiinni.
- Asenna Crush Washer oikeaan kohtaan, jotta saadaan oikea tiiviys.

2. Käyttö

- Tarkista, että kaikki osat toimivat oikein ennen laukaisua.
- Käytä tuotetta vain 5.56mm kaliiperilla.
- Seuraa ampumaohjeita ja varmista, että kaikki turvallisuusohjeet on otettu huomioon.

Hävitysohjeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai kierrätyspalveluihin saadaksesi lisätietoja.

Lisätietoja

- Tuote sisältää kulmaaukot, jotka parantavat rekylin hallintaa ja vähentävät piipun nousua.
- Valmistettu kestävästä 4140 teräksestä nitridepinnalla, joka takaa pitkän käyttöiän ja tarkkuuden.

Muista, että turvallisuutesi on ensisijainen. Noudata näitä ohjeita ja käytä tuotetta vastuullisesti.

Säkerhetsinstruktioner för ZEROED SV 2.0 Muzzle Brake

Introduktion

Tack för att du valt ZEROED SV 2.0 Muzzle Brake från CMMG. Denna produkt är utformad för att förbättra skytteupplevelsen genom att minska rekyl och mynnings höjning. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera alltid att vapnet är avstängt och tomt innan du installerar eller hanterar Muzzle Brake.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra otillåtna användare.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Kontrollera regelbundet EU:s Safety Gateplattform för uppdateringar om återkallelser och säkerhetsinformation.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd vid skytte.
- Kontrollera att Muzzle Brake är korrekt installerad innan du skjuter.
- Undvik att använda produkten med ammunition som överskrider de specificerade kalibrarna.
- Om du upptäcker skador på produkten, avbryt användningen omedelbart och kontakta en professionell för bedömning.
- Använd inte produkten om du är osäker på dess säkerhet eller funktion.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av Muzzle Brake:

- Se till att vapnet är avstängt och tomt.
- Rengör gängorna på mynningen noggrant.
- Skruva på Muzzle Brake med 1/228 gängan.
- Använd en Crush Washer för att säkerställa en tät passform.
- Dra åt Muzzle Brake ordentligt men undvik överdriven kraft som kan skada gängorna.

2. Användning av Muzzle Brake:

- Efter installation, kontrollera att Muzzle Brake sitter fast och är korrekt justerad.
- Vid skytte, håll alltid vapnet riktat mot ett säkert mål.
- Var medveten om omgivningen och se till att ingen annan är i närheten av skottlinjen.

Avfallsinstruktioner

- När Muzzle Brake inte längre behövs eller är trasig, kassera den på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering av metallprodukter.
- Undvik att slänga produkten i vanliga hushållssopor.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller ytterligare support, vänligen kontakta tillverkaren eller en auktoriserad återförsäljare. Se till att ha produktens modellnamn och serienummer tillgängligt för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du njuta av en säker och effektiv skytteupplevelse med din ZEROED SV 2.0 Muzzle Brake. Tack för att du prioriterar säkerheten!