

ASR HYBRID MUZZLE BRAKE .46 - SILENCERCO HYBRID 5/8X32 ASR MUZZLE BRAKE .46

Reduces Recoil AND Make Mounting a Suppressor Easy

SilencerCo's Hybrid ASR muzzle brake makes changing suppressors a simple, one-handed, on-and-off operation. This 3-port muzzle brake works with SilencerCo sound suppressors that use the Active Spring Retention (ASR) mounting system, including Specwar, Saker, Omega, Hybrid, and Harvester Big Bore ASR silencers. .46" opening accommodates a variety of calibers Available with 5/8"-32 and 5/8"-36 thread pitches Stainless steel construction resists blast erosion Tough black nitride finish Comes with shims for easy installation When used alone, without a silencer attached, the SilencerCo Hybrid ASR muzzle brake effectively reduces felt recoil and muzzle climb to help you stay on target even during unsuppressed fire.



Attributes

- Name: SILENCERCO HYBRID 5/8X32 ASR MUZZLE BRAKE .46
- Manufacturer: SILENCERCO
- Product no.: 100500315
- Mfr. No.: AC1557
- Finish: Black
- Material: Stainless Steel
- Threads: 5/8-32
- Delivery weight: 0.113kg
- UPC: 817272000000

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für den ASR Hybrid Muzzle Brake](#)
- [English: Safety Instruction Guide for ASR Hybrid Muzzle Brake](#)
- [Français: Guide de sécurité pour le frein de bouche hybride ASR](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Freno di Bocca Ibrido ASR](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla ASR Hybrid Muzzle Brake](#)
- [Suomi: Turvaohjeet ASR Hybrid Muzzle Brake tuotteelle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för ASR Hybrid Muzzle Brake](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro ASR Hybrid Muzzle Brake](#)

Sicherheitsanleitung für den ASR Hybrid Muzzle Brake

Einführung

Danke, dass du dich für den ASR Hybrid Muzzle Brake von SilencerCo entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen und Anweisungen für die ordnungsgemäße Verwendung und Pflege deines Muzzle Brakes. Bitte lese dieses Dokument sorgfältig durch, um einen sicheren Betrieb und eine sichere Wartung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Handle Feuerwaffen und Zubehör immer mit Sorgfalt. Gehe davon aus, dass jede Feuerwaffe geladen ist.
- Stelle sicher, dass der Muzzle Brake mit deinem spezifischen Feuerwaffenmodell und Schalldämpfer kompatibel ist.
- Halte dich an alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich der Verwendung von Muzzle Brakes und Schalldämpfern.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe regelmäßig den Muzzle Brake auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung vor der Benutzung.
- Wenn du auf irgendwelche Fehlfunktionen oder Bedenken stößt, stelle die Benutzung sofort ein und suche Hilfe.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- **Rückstoßmanagement:** Der ASR Hybrid Muzzle Brake ist darauf ausgelegt, den fühlbaren Rückstoß und das Mündungsheben zu reduzieren. Es ist jedoch wichtig, einen festen Griff auf der Feuerwaffe während des Schießens zu behalten.
- **Gehörschutz:** Trage immer geeigneten Gehörschutz, wenn du deine Feuerwaffe abfeuerst, da Muzzle Brakes die Geräuschpegel erhöhen können.
- **Schießumgebung:** Stelle sicher, dass du dich in einer sicheren Schießumgebung befindest, fern von Menschen und Eigentum. Sei dir immer deiner Umgebung bewusst.
- **Verwendung mit Schalldämpfer:** Wenn du den Muzzle Brake mit einem Schalldämpfer verwendest, stelle sicher, dass er sicher mit dem ASRMontagesystem befestigt ist, um ein Ablösen während des Schießens zu verhindern.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation:

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt.
- Wähle das geeignete Gewinde (5/8"32 oder 5/8"36) für deine Feuerwaffe.
- Reinige die Gewinde an der Mündung deiner Feuerwaffe, um Schmutz zu entfernen.
- Richte den Muzzle Brake mit den Gewinden aus und ziehe ihn von Hand im Uhrzeigersinn fest.
- Verwende einen Schraubenschlüssel, um den Muzzle Brake zu sichern, und achte darauf, dass er fest, aber nicht übermäßig festgezogen ist.
- Falls nötig, verwende die mitgelieferten Unterlegscheiben, um die gewünschte Ausrichtung zu erreichen.

2. Nutzung:

- Überprüfe vor dem Schießen, ob der Muzzle Brake sicher befestigt ist.
- Befolge die Betriebsanweisungen deiner Feuerwaffe zum Laden und Schießen.
- Überprüfe nach dem Schießen den Muzzle Brake auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Reinige den Muzzle Brake regelmäßig, um die Leistung aufrechtzuerhalten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den ASR Hybrid Muzzle Brake gemäß den lokalen Vorschriften.
- Entsorge das Produkt nicht im regulären Haushaltsmüll. Informiere dich über Recyclingprogramme oder Einrichtungen zur Entsorgung von gefährlichem Abfall in deiner Nähe.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen oder Bedenken bezüglich des ASR Hybrid Muzzle Brake wende dich bitte an den Hersteller oder deinen Verkaufsort für Unterstützung. Stelle sicher, dass du die Produktinformationen bereithältst, wenn du Unterstützung suchst.

Durch die Befolgung dieser Sicherheitsanweisungen kannst du eine sichere und angenehme Erfahrung mit deinem ASR Hybrid Muzzle Brake gewährleisten. Danke für deine Aufmerksamkeit in Bezug auf Sicherheit.

Safety Instruction Guide for ASR Hybrid Muzzle Brake

Introduction

Thank you for choosing the ASR Hybrid Muzzle Brake by SilencerCo. This guide provides essential safety information and instructions for the proper use and care of your muzzle brake. Please read this document carefully to ensure safe operation and maintenance.

General Safety Guidelines

- Always handle firearms and accessories with care. Treat every firearm as if it is loaded.
- Ensure that the muzzle brake is compatible with your specific firearm model and suppressor.
- Follow all local laws and regulations regarding the use of muzzle brakes and suppressors.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the muzzle brake for any signs of wear or damage before use.
- If you experience any malfunctions or concerns, discontinue use immediately and seek assistance.

Specific Safety Precautions for Use

- **Recoil Management:** The ASR Hybrid Muzzle Brake is designed to reduce felt recoil and muzzle climb. However, it is essential to maintain a firm grip on the firearm while shooting.
- **Hearing Protection:** Always wear appropriate hearing protection when firing your firearm, as muzzle brakes can increase noise levels.
- **Shooting Environment:** Ensure you are in a safe shooting environment, away from people and property. Always be aware of your surroundings.
- **Use with Suppressor:** When using the muzzle brake with a suppressor, ensure it is securely attached using the ASR mounting system to prevent detachment during firing.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Select the appropriate thread pitch (5/8"32 or 5/8"36) for your firearm.
- Clean the threads on the muzzle of your firearm to remove any debris.
- Align the muzzle brake with the threads and handtighten it clockwise.
- Use a wrench to secure the muzzle brake, ensuring it is snug but not overtightened.
- If necessary, use the provided shims to achieve the desired alignment.

2. Usage:

- Before firing, doublecheck that the muzzle brake is securely attached.
- Follow your firearm's operating procedures for loading and firing.
- After firing, inspect the muzzle brake for any signs of wear or damage.
- Clean the muzzle brake regularly to maintain performance.

Disposal Instructions

- Dispose of the ASR Hybrid Muzzle Brake in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste. Check for any recycling programs or hazardous waste disposal facilities in your area.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or concerns regarding the ASR Hybrid Muzzle Brake, please reach out to the manufacturer or your point of purchase for assistance. Always ensure that you have the product information ready when seeking support.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your ASR Hybrid Muzzle Brake. Thank you for your attention to safety.

Guide de sécurité pour le frein de bouche hybride ASR

Introduction

Merci d'avoir choisi le frein de bouche hybride ASR de SilencerCo. Ce guide fournit des informations essentielles sur la sécurité et des instructions pour l'utilisation et l'entretien appropriés de votre frein de bouche. Veuillez lire ce document attentivement pour garantir un fonctionnement et un entretien en toute sécurité.

Directives de sécurité générales

- Manipule toujours les armes à feu et les accessoires avec précaution. Considère chaque arme à feu comme si elle était chargée.
- Assure-toi que le frein de bouche est compatible avec le modèle spécifique de ton arme à feu et ton silencieux.
- Suis toutes les lois et réglementations locales concernant l'utilisation des freins de bouche et des silencieux.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspecte régulièrement le frein de bouche pour tout signe d'usure ou de dommage avant utilisation.
- Si tu rencontres des dysfonctionnements ou des préoccupations, cesse immédiatement l'utilisation et demande de l'aide.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- **Gestion du recul** : Le frein de bouche hybride ASR est conçu pour réduire le recul ressenti et l'élévation du canon. Cependant, il est essentiel de maintenir une prise ferme sur l'arme à feu pendant le tir.
- **Protection auditive** : Porte toujours une protection auditive appropriée lors du tir de ton arme à feu, car les freins de bouche peuvent augmenter les niveaux de bruit.
- **Environnement de tir** : Assure-toi d'être dans un environnement de tir sûr, loin des personnes et des biens. Sois toujours conscient de ton environnement.
- **Utilisation avec un silencieux** : Lorsque tu utilises le frein de bouche avec un silencieux, assure-toi qu'il est solidement attaché à l'aide du système de montage ASR pour éviter tout détachement pendant le tir.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Installation :

- Assure-toi que l'arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Sélectionne le pas de vis approprié (5/8"32 ou 5/8"36) pour ton arme à feu.
- Nettoie les filetages sur le canon de ton arme à feu pour enlever toute débris.
- Aligne le frein de bouche avec les filetages et serre-le à la main dans le sens des aiguilles d'une montre.
- Utilise une clé pour sécuriser le frein de bouche, en veillant à ce qu'il soit bien serré mais pas trop.
- Si nécessaire, utilise les cales fournies pour obtenir l'alignement souhaité.

2. Utilisation :

- Avant de tirer, vérifie que le frein de bouche est bien fixé.
- Suis les procédures de fonctionnement de ton arme à feu pour le chargement et le tir.
- Après avoir tiré, inspecte le frein de bouche pour tout signe d'usure ou de dommage.
- Nettoie régulièrement le frein de bouche pour maintenir ses performances.

Instructions d'élimination

- Élimine le frein de bouche hybride ASR conformément aux réglementations locales.
- Ne jette pas le produit dans les déchets ménagers ordinaires. Vérifie s'il existe des programmes de recyclage ou des installations d'élimination des déchets dangereux dans ta région.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le frein de bouche hybride ASR, n'hésite pas à contacter le fabricant ou ton point d'achat pour obtenir de l'aide. Assure-toi d'avoir les informations sur le produit prêtes lorsque tu cherches du soutien.

En suivant ces instructions de sécurité, tu peux garantir une expérience sûre et agréable avec ton frein de bouche hybride ASR. Merci de prêter attention à la sécurité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Freno di Bocca Ibrido ASR

Introduzione

Grazie per aver scelto il Freno di Bocca Ibrido ASR di SilencerCo. Questa guida fornisce informazioni essenziali sulla sicurezza e istruzioni per l'uso e la cura del tuo freno di bocca. Ti preghiamo di leggere attentamente questo documento per garantire un'operazione e una manutenzione sicure.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Maneggia sempre le armi da fuoco e gli accessori con attenzione. Tratta ogni arma come se fosse carica.
- Assicurati che il freno di bocca sia compatibile con il tuo specifico modello di arma e soppressore.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti l'uso di freni di bocca e soppressori.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona regolarmente il freno di bocca per eventuali segni di usura o danni prima dell'uso.
- Se riscontri malfunzionamenti o preoccupazioni, interrompi immediatamente l'uso e cerca assistenza.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Gestione del Rinculo:** Il Freno di Bocca Ibrido ASR è progettato per ridurre il rinculo percepito e l'innalzamento della bocca. Tuttavia, è essenziale mantenere una presa salda sull'arma durante il tiro.
- **Protezione dell'Udito:** Indossa sempre una protezione acustica appropriata quando spari con la tua arma, poiché i freni di bocca possono aumentare i livelli di rumore.
- **Ambiente di Tiro:** Assicurati di essere in un ambiente di tiro sicuro, lontano da persone e proprietà. Sii sempre consapevole del tuo ambiente.
- **Uso con il Soppressore:** Quando utilizzi il freno di bocca con un soppressore, assicurati che sia saldamente attaccato utilizzando il sistema di montaggio ASR per prevenire il distacco durante il tiro.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Assicurati che l'arma sia scarica e puntata in una direzione sicura.
- Seleziona il passo di filettatura appropriato (5/8"32 o 5/8"36) per la tua arma.
- Pulisci i filetti sul muso della tua arma per rimuovere eventuali detriti.
- Allinea il freno di bocca con i filetti e stringilo a mano in senso orario.
- Usa una chiave per fissare il freno di bocca, assicurandoti che sia saldo ma non eccessivamente stretto.
- Se necessario, utilizza le spessori forniti per ottenere l'allineamento desiderato.

2. Uso:

- Prima di sparare, verifica che il freno di bocca sia saldamente attaccato.
- Segui le procedure operative della tua arma per il caricamento e il tiro.
- Dopo aver sparato, ispeziona il freno di bocca per eventuali segni di usura o danni.
- Pulisci regolarmente il freno di bocca per mantenere le prestazioni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il Freno di Bocca Ibrido ASR in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il prodotto nei normali rifiuti domestici. Controlla se ci sono programmi di riciclaggio o strutture di smaltimento di rifiuti pericolosi nella tua area.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti il Freno di Bocca Ibrido ASR, ti preghiamo di contattare il produttore o il tuo punto di acquisto per assistenza. Assicurati sempre di avere pronte le informazioni sul prodotto quando richiedi supporto.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza sicura e piacevole con il tuo Freno di Bocca Ibrido ASR. Grazie per la tua attenzione alla sicurezza.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla ASR Hybrid Muzzle Brake

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór ASR Hybrid Muzzle Brake od SilencerCo. Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz instrukcje dotyczące prawidłowego użytkowania i konserwacji Twojego hamulca wylotowego. Prosimy o dokładne zapoznanie się z dokumentem, aby zapewnić bezpieczną obsługę i utrzymanie.

Ogólne Zasady Bezpieczeństwa

- Zawsze obchodź się z bronią palną i akcesoriami ostrożnie. Traktuj każdą broń palną tak, jakby była załadowana.
- Upewnij się, że hamulec wylotowy jest kompatybilny z Twoim konkretnym modelem broni palnej i tłumikiem.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i regulacji dotyczących używania hamulców wylotowych i tłumików.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj hamulec wylotowy pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń przed użyciem.
- Jeśli napotkasz jakiegokolwiek usterki lub masz wątpliwości, natychmiast zaprzestań używania i poszukaj pomocy.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- **Zarządzanie Odrzutem:** ASR Hybrid Muzzle Brake jest zaprojektowany w celu redukcji odczuwalnego odrzutu i wznoszenia lufy. Ważne jest jednak, aby podczas strzelania utrzymać mocny chwyt broni.
- **Ochrona Słuchu:** Zawsze noś odpowiednią ochronę słuchu podczas strzelania, ponieważ hamulce wylotowe mogą zwiększać poziom hałasu.
- **Środowisko Strzelania:** Upewnij się, że jesteś w bezpiecznym miejscu do strzelania, z dala od ludzi i mienia. Zawsze bądź świadomy swojego otoczenia.
- **Użycie z Tłumikiem:** Podczas używania hamulca wylotowego z tłumikiem upewnij się, że jest on pewnie zamocowany za pomocą systemu mocowania ASR, aby zapobiec odłączeniu podczas strzelania.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że broń palna jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.
- Wybierz odpowiedni skok gwintu (5/8"32 lub 5/8"36) dla swojej broni.
- Oczyść gwinty na wylocie broni, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia.
- Wycentrum hamulec wylotowy z gwintami i ręcznie dokręć go w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.
- Użyj klucza, aby zabezpieczyć hamulec wylotowy, upewniając się, że jest on mocny, ale nie zbyt mocno dokręcony.
- W razie potrzeby użyj dostarczonych podkładek, aby osiągnąć pożądane ustawienie.

2. Użytkowanie:

- Przed strzelaniem ponownie sprawdź, czy hamulec wylotowy jest pewnie zamocowany.
- Przestrzegaj procedur operacyjnych swojej broni dotyczących ładowania i strzelania.
- Po strzelaniu sprawdź hamulec wylotowy pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń.
- Regularnie czyść hamulec wylotowy, aby zachować jego wydajność.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj ASR Hybrid Muzzle Brake zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów domowych. Sprawdź dostępność programów recyklingu lub punktów utylizacji odpadów niebezpiecznych w Twojej okolicy.

Informacje Kontaktowe w Celach Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań lub wątpliwości dotyczących ASR Hybrid Muzzle Brake, skontaktuj się z producentem lub punktem zakupu w celu uzyskania pomocy. Zawsze upewnij się, że masz pod ręką informacje o produkcie, gdy zwracasz się o wsparcie.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i przyjemne doświadczenie z ASR Hybrid Muzzle Brake. Dziękujemy za zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo.

Turvaohjeet ASR Hybrid Muzzle Brake tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit SilencerCo:n ASR Hybrid Muzzle Brake tuotteen. Tämä opas tarjoaa olennaista turvallisuustietoa ja ohjeita vaimenninmuhvin oikeaan käyttöön ja huoltoon. Lue tämä asiakirja huolellisesti varmistaaksesi turvallisen käytön ja ylläpidon.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Käsittele aina tuliaseita ja tarvikkeita varoen. Kohtele jokaista tuliaseita kuin se olisi ladattu.
- Varmista, että vaimenninmuhvi on yhteensopiva oman tuliaseesi ja vaimentimesi mallin kanssa.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat vaimenninmuhveja ja vaimentimia.
- Pidä tuote lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti vaimenninmuhvi mahdollisten kulumisen tai vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Jos kohtaat toimintahäiriöitä tai huolia, lopeta käyttö välittömästi ja hae apua.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- **Rekyylin hallinta:** ASR Hybrid Muzzle Brake on suunniteltu vähentämään tuntuvan rekyylin ja piipun nousua. On kuitenkin tärkeää pitää tiukka ote tuliaseesta ampumisen aikana.
- **Kuulonsuojaus:** Käytä aina asianmukaista kuulonsuojausta ampumisen aikana, sillä vaimenninmuhvit voivat lisätä äänenvoimakkuutta.
- **Ampumisympäristö:** Varmista, että olet turvallisessa ampumisympäristössä, kaukana ihmisistä ja omaisuudesta. Ole aina tietoinen ympäristöstäsi.
- **Käyttö vaimentimen kanssa:** Kun käytät vaimenninmuhvia vaimentimen kanssa, varmista, että se on kiinnitetty tukevasti ASRkiinnitysjärjestelmällä estääksesi irtoamisen ampumisen aikana.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että tuliase on tyhjennetty ja osoittaa turvalliseen suuntaan.
- Valitse sopiva kierteiden askel (5/8"32 tai 5/8"36) tuliaseellesi.
- Puhdista tuliaseen suutinosan kierteet mahdollisista roskista.
- Kohdista vaimenninmuhvi kierteisiin ja kierrä se käsin myötäpäivään.
- Käytä avainta varmistaaksesi, että vaimenninmuhvi on tiukasti kiinni, mutta ei liian tiukasti.
- Tarvittaessa käytä mukana tulevia shimmejä saavuttaaksesi halutun kohdistuksen.

2. Käyttö:

- Ennen ampumista tarkista, että vaimenninmuhvi on tukevasti kiinnitetty.
- Noudata tuliaseesi käyttöohjeita lataamista ja ampumista varten.
- Ampumisen jälkeen tarkista vaimenninmuhvi mahdollisten kulumisen tai vaurioiden varalta.
- Puhdista vaimenninmuhvi säännöllisesti suorituskyvyn ylläpitämiseksi.

Hävitysohjeet

- Hävitä ASR Hybrid Muzzle Brake paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä. Tarkista, onko alueellasi kierrätysohjelmia tai vaarallisten jätteiden hävittämiseen tarkoitettuja laitoksia.

Lisätuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita ASR Hybrid Muzzle Brake tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai ostopaikkaasi saadaksesi apua. Varmista aina, että sinulla on tuoteinfo valmiina tukea hakiessasi.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa turvallisen ja miellyttävän kokemuksen ASR Hybrid Muzzle Brake tuotteen kanssa. Kiitos huomiostasi turvallisuuteen.

Säkerhetsinstruktionsguide för ASR Hybrid Muzzle Brake

Introduktion

Tack för att du valt ASR Hybrid Muzzle Brake från SilencerCo. Denna guide ger viktig säkerhetsinformation och instruktioner för korrekt användning och skötsel av din muzzle brake. Vänligen läs detta dokument noggrant för att säkerställa säker drift och underhåll.

Allmänna Säkerhetsriktlinjer

- Hantera alltid skjutvapen och tillbehör med omsorg. Behandla varje skjutvapen som om det är laddat.
- Se till att muzzle brake är kompatibel med din specifika vapentyp och ljuddämpare.
- Följ alla lokala lagar och förordningar angående användning av muzzle brakes och ljuddämpare.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet muzzle brake för tecken på slitage eller skador innan användning.
- Om du upplever några funktionsproblem eller bekymmer, avbryt användningen omedelbart och sök hjälp.

Specifika Säkerhetsåtgärder för Användning

- **Recoil Management:** ASR Hybrid Muzzle Brake är utformad för att minska upplevd rekyl och muzzle climb. Det är dock viktigt att behålla ett fast grepp om vapnet under skjutning.
- **Hörselskydd:** Använd alltid lämpligt hörselskydd när du skjuter med ditt vapen, eftersom muzzle brakes kan öka ljudnivåerna.
- **Skjutmiljö:** Se till att du befinner dig i en säker skjutmiljö, borta från människor och egendom. Var alltid medveten om din omgivning.
- **Användning med Ljuddämpare:** När du använder muzzle brake med en ljuddämpare, se till att den är ordentligt fäst med ASRmonteringssystemet för att förhindra att den lossnar under skjutning.

Instruktioner för Installation och Användning

1. Installation:

- Se till att vapnet är oladdat och pekar i en säker riktning.
- Välj den lämpliga gängen (5/8"32 eller 5/8"36) för ditt vapen.
- Rengör gängorna på mynningen av ditt vapen för att ta bort skräp.
- Justera muzzle brake med gängorna och skruva fast den för hand medurs.
- Använd en nyckel för att säkra muzzle brake, se till att den är åtdragen men inte överdriven.
- Om nödvändigt, använd de medföljande shims för att uppnå önskad justering.

2. Användning:

- Innan du skjuter, kontrollera att muzzle brake är ordentligt fäst.
- Följ ditt vapens driftsprocedurer för att ladda och skjuta.
- Efter skjutning, inspektera muzzle brake för tecken på slitage eller skador.
- Rengör muzzle brake regelbundet för att bibehålla prestanda.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera ASR Hybrid Muzzle Brake i enlighet med lokala förordningar.
- Kassera inte produkten i vanligt hushållsavfall. Kontrollera om det finns återvinningsprogram eller anläggningar för farligt avfall i ditt område.

Kontaktinformation för Ytterligare Stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående ASR Hybrid Muzzle Brake, vänligen kontakta tillverkaren eller din inköpspunkt för hjälp. Se alltid till att du har produktinformationen redo när du söker stöd.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och trevlig upplevelse med din ASR Hybrid Muzzle Brake. Tack för att du uppmärksammar säkerheten.

Bezpečnostní pokyny pro ASR Hybrid Muzzle Brake

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali ASR Hybrid Muzzle Brake od SilencerCo. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní informace a pokyny pro správné použití a údržbu vašeho muzzle brake. Pečlivě si přečtete tento dokument, abyste zajistili bezpečný provoz a údržbu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy zacházejte s palnými zbraněmi a příslušenstvím opatrně. Zacházejte s každou palnou zbraní, jako by byla nabitá.
- Ujistěte se, že je muzzle brake kompatibilní s vaším konkrétním modelem palné zbraně a tlumičem.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se používání muzzle brake a tlumičů.
- Držte výrobek mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Pravidelně kontrolujte muzzle brake na jakékoli známky opotřebení nebo poškození před použitím.
- Pokud zaznamenáte jakékoli poruchy nebo obavy, okamžitě přestaňte používat a vyhledejte pomoc.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- **Správa zpětného rázu:** ASR Hybrid Muzzle Brake je navržen tak, aby snižoval pocit zpětného rázu a vzestup ústí. Je však důležité udržovat pevný úchop na palné zbraní při střelbě.
- **Ochrana sluchu:** Vždy používejte odpovídající ochranu sluchu při střelbě, protože muzzle brake může zvyšovat hladinu hluku.
- **Střelecké prostředí:** Ujistěte se, že se nacházíte v bezpečném střeleckém prostředí, daleko od lidí a majetku. Vždy buďte si vědomi svého okolí.
- **Použití s tlumičem:** Při použití muzzle brake s tlumičem se ujistěte, že je bezpečně připojen pomocí montážního systému ASR, aby se zabránilo uvolnění během střelby.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Instalace:

- Ujistěte se, že je palná zbraň vybitá a směřuje bezpečným směrem.
- Vyberte vhodný závit (5/8"32 nebo 5/8"36) pro vaši palnou zbraň.
- Vyčistěte závity na ústí vaší palné zbraně, abyste odstranili jakékoli nečistoty.
- Zarovnejte muzzle brake se závity a ručně jej utáhněte ve směru hodinových ručiček.
- Použijte klíč k zajištění muzzle brake, ujistěte se, že je pevně utažený, ale nepřetahujte.
- Pokud je to nutné, použijte dodané podložky k dosažení požadovaného zarovnání.

2. Použití:

- Před střelbou zkontrolujte, že je muzzle brake bezpečně připojen.
- Dodržujte provozní postupy vaší palné zbraně pro nabíjení a střelbu.
- Po střelbě zkontrolujte muzzle brake na jakékoli známky opotřebení nebo poškození.
- Pravidelně čistěte muzzle brake, abyste udrželi jeho výkon.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte ASR Hybrid Muzzle Brake v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte výrobek do běžného domácího odpadu. Zkontrolujte, zda ve vaší oblasti nejsou programy pro recyklaci nebo zařízení pro likvidaci nebezpečného odpadu.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se ASR Hybrid Muzzle Brake se prosím obraťte na výrobce nebo místo, kde jste výrobek zakoupili, pro pomoc. Vždy se ujistěte, že máte připraveny informace o produktu, když hledáte podporu.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečný a příjemný zážitek s vaším ASR Hybrid Muzzle Brake. Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti.