

HTP (HIGH TEMPERATURE PYTHON) SUPPRESSOR COVER - COLE-TAC HTP SUPPRESSOR COVER BLACK 6"

Cover Withstands The Heat Of Sustained Fire

Rated for temps up to 3000°F, the Cole-TAC High Temperature Python (HTP) Suppressor Cover lets you do mag dumps or rock-and-roll full-auto style. Cover is secured to your suppressor using Cole-Tac's unique BOA locking straps, ensuring the High Temperature Python (HTP) Suppressor Cover stays in place while shooting. Durable metal buckles Adjustable straps No-slip cinch design Water and fire resistant Fade, abrasion, mildew resistant Constructed of 1000 Denier Cordura Nylon and fire resistant material, the Cole-Tac High Temperature Python (HTP) Suppressor Cover will stand up to the harshest conditions.



Attributes

- Name: COLE-TAC HTP SUPPRESSOR COVER BLACK 6"
- Manufacturer: COLE-TAC
- Product no.: 100500328
- Mfr. No.: HTP101
- Color: Black
- Material: Cordura,Nylon
- Delivery weight: 0.104kg
- UPC: 638362939869

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: HTP \(HIGH TEMPERATURE PYTHON\) SUPPRESSOR COVER SICHERHEITSANWEISUNGEN](#)
- [English: HTP \(HIGH TEMPERATURE PYTHON\) SUPPRESSOR COVER SAFETY INSTRUCTIONS](#)
- [Español: INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA LA FUNDA SUPRESORA HTP \(HIGH TEMPERATURE PYTHON\)](#)
- [Français: INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ POUR LE COUVRESUPPRESSOR HTP \(HIGH TEMPERATURE PYTHON\)](#)
- [Italiano: ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA DELLA COPERTURA DEL SOPPRESSORE HTP \(HIGH TEMPERATURE PYTHON\)](#)
- [Polski: HTP \(HIGH TEMPERATURE PYTHON\) POKROWIEC NA TŁUMIK INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA](#)
- [Suomi: HTP \(HIGH TEMPERATURE PYTHON\) SUPPRESSOR COVER TURVALLISUUSOHJEET](#)
- [Svenska: HTP \(HIGH TEMPERATURE PYTHON\) SUPPRESSOR COVER SÄKERHETSINSTRUKTIONER](#)
- [Český: HTP \(HIGH TEMPERATURE PYTHON\) SUPPRESSOR COVER BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE](#)

HTP (HIGH TEMPERATURE PYTHON) SUPPRESSOR COVER SICHERHEITSANWEISUNGEN

Einführung

Danke, dass du dich für die ColeTAC High Temperature Python (HTP) Suppressor Cover entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um deinen Suppressor zu schützen und extreme Temperaturen zu überstehen. Um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten, lies bitte diese Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch und befolge sie.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass die Suppressor Cover nur mit Suppressoren verwendet wird, die kompatibel sind und innerhalb des angegebenen Temperaturbereichs liegen.
- Befolge stets die Richtlinien des Herstellers für deinen Suppressor und alle zugehörigen Geräte.
- Halte die Suppressor Cover außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe regelmäßig die Suppressor Cover auf Anzeichen von Abnutzung, Beschädigung oder Verschlechterung.
- Wenn du Schäden bemerkst, stelle die Nutzung sofort ein und ersetze die Cover umgehend.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- **Hochtemperaturgebrauch:** Die HTP Suppressor Cover ist für Temperaturen bis zu 3000°F ausgelegt. Vermeide die Nutzung unter Bedingungen, die dieses Limit überschreiten.
- **Feuerbeständigkeit:** Obwohl die Cover feuerbeständig ist, ist sie nicht feuerfest. Vermeide den direkten Kontakt mit offenen Flammen oder extremen Wärmequellen.
- **Wasserbeständigkeit:** Die Cover ist wasserbeständig, jedoch nicht wasserdicht. Vermeide eine längere Exposition gegenüber Wasser.
- **Sichere Passform:** Stelle sicher, dass die Cover sicher am Suppressor mit den BOAVerschlussriemen befestigt ist, bevor du sie benutzt.
- **Vermeide abrasive Oberflächen:** Ziehe die Suppressor Cover nicht über raue Oberflächen, um Abrieb und Verschleiß zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation:

- Stelle sicher, dass der Suppressor kühl ist, bevor du die Cover installierst.
- Schiebe die Suppressor Cover über den Suppressor und achte auf einen engen Sitz.
- Verwende die BOAVerschlussriemen, um die Cover an ihrem Platz zu sichern. Passe die Riemen nach Bedarf an, um eine sichere Passform zu gewährleisten.
- Überprüfe, ob die Cover richtig ausgerichtet ist und keine losen Bereiche vorhanden sind.

2. Nutzung:

- Verwende die Suppressor Cover nur in Umgebungen, die den Temperaturbewertungen entsprechen.
- Überwache die Temperatur des Suppressors während der Nutzung. Wenn sie die sicheren Grenzen überschreitet, lasse ihn abkühlen, bevor du fortfährst.
- Lasse die Suppressor Cover nach der Nutzung abkühlen, bevor du sie abnimmst.
- Lagere die Suppressor Cover an einem kühlen, trockenen Ort, wenn sie nicht verwendet wird.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Suppressor Cover gemäß den örtlichen Vorschriften für Textil und Plastikabfälle.
- Verbrenne die Cover nicht, da sie schädliche Substanzen freisetzen kann.
- Wenn die Cover irreparabel beschädigt ist, ziehe in Betracht, die Materialien, wo möglich, zu recyceln.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich der Nutzung der HTP Suppressor Cover kontaktiere bitte den Hersteller direkt. Stelle sicher, dass du die Produktdetails zur Hand hast.

Fazit

Indem du diese Sicherheitsanweisungen befolgst, kannst du die sichere und effektive Nutzung deiner ColeTAC High Temperature Python (HTP) Suppressor Cover gewährleisten. Regelmäßige Wartung und Wachsamkeit helfen, die Lebensdauer des Produkts zu verlängern und dein Schießerlebnis zu verbessern. Danke für deine Aufmerksamkeit für die Sicherheit.

HTP (HIGH TEMPERATURE PYTHON) SUPPRESSOR COVER SAFETY INSTRUCTIONS

Introduction

Thank you for choosing the ColeTAC High Temperature Python (HTP) Suppressor Cover. This product is designed to provide protection for your suppressor while withstanding extreme temperatures. To ensure safe and effective use, please read and follow these safety instructions carefully.

General Safety Guidelines

- Ensure that the suppressor cover is used only with suppressors that are compatible and within the specified temperature range.
- Always follow the manufacturer's guidelines for your suppressor and any associated equipment.
- Keep the suppressor cover out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the suppressor cover for signs of wear, damage, or degradation.
- If you notice any damage, discontinue use and replace the cover immediately.

Specific Safety Precautions for Use

- **High Temperature Use:** The HTP Suppressor Cover is rated for temperatures up to 3000°F. Avoid using it in conditions that exceed this limit.
- **Fire Resistance:** While the cover is fireresistant, it is not fireproof. Avoid direct contact with open flames or extreme heat sources.
- **Water Resistance:** The cover is waterresistant but not waterproof. Avoid prolonged exposure to water.
- **Secure Fit:** Ensure that the cover is securely fitted to the suppressor using the BOA locking straps before use.
- **Avoid Abrasive Surfaces:** Do not drag the suppressor cover on rough surfaces to prevent abrasion and wear.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure that the suppressor is cool to the touch before installing the cover.
- Slide the suppressor cover over the suppressor, ensuring a snug fit.
- Use the BOA locking straps to secure the cover in place. Adjust the straps as necessary to achieve a secure fit.
- Check that the cover is properly aligned and that there are no loose areas.

2. Usage:

- Use the suppressor cover only in environments that comply with the temperature ratings.
- Monitor the suppressor temperature during use. If it exceeds safe limits, allow it to cool before continuing.
- After use, allow the suppressor cover to cool before removing it.
- Store the suppressor cover in a cool, dry place when not in use.

Disposal Instructions

- Dispose of the suppressor cover in accordance with local regulations for textile and plastic waste.
- Do not burn the cover, as it may release harmful substances.
- If the cover is damaged beyond repair, consider recycling materials where possible.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the use of the HTP Suppressor Cover, please contact the manufacturer directly. Ensure that you have the product details available for reference.

Conclusion

By following these safety instructions, you can ensure the safe and effective use of your ColeTAC High Temperature Python (HTP) Suppressor Cover. Regular maintenance and vigilance will help extend the life of the product and enhance your shooting experience. Thank you for your attention to safety.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA LA FUNDA SUPRESORA HTP (HIGH TEMPERATURE PYTHON)

Introducción

Gracias por elegir la Funda Supresora ColeTAC High Temperature Python (HTP). Este producto está diseñado para proporcionar protección a tu supresor mientras soporta temperaturas extremas. Para garantizar un uso seguro y efectivo, por favor lee y sigue estas instrucciones de seguridad cuidadosamente.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que la funda supresora se use únicamente con supresores que sean compatibles y que estén dentro del rango de temperatura especificado.
- Siempre sigue las directrices del fabricante para tu supresor y cualquier equipo asociado.
- Mantén la funda supresora fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Inspecciona regularmente la funda supresora en busca de signos de desgaste, daño o degradación.
- Si notas algún daño, descontinúa su uso y reemplaza la funda inmediatamente.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso a Alta Temperatura:** La Funda HTP está calificada para temperaturas de hasta 3000°F. Evita usarla en condiciones que superen este límite.
- **Resistencia al Fuego:** Aunque la funda es resistente al fuego, no es a prueba de fuego. Evita el contacto directo con llamas abiertas o fuentes de calor extremo.
- **Resistencia al Agua:** La funda es resistente al agua, pero no impermeable. Evita la exposición prolongada al agua.
- **Ajuste Seguro:** Asegúrate de que la funda esté ajustada de manera segura al supresor utilizando las correas de bloqueo BOA antes de usarla.
- **Evitar Superficies Abrasivas:** No arrastres la funda supresora sobre superficies rugosas para prevenir abrasión y desgaste.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que el supresor esté frío al tacto antes de instalar la funda.
- Desliza la funda supresora sobre el supresor, asegurándote de que quede ajustada.
- Usa las correas de bloqueo BOA para asegurar la funda en su lugar. Ajusta las correas según sea necesario para lograr un ajuste seguro.
- Verifica que la funda esté correctamente alineada y que no haya áreas sueltas.

2. Uso:

- Usa la funda supresora únicamente en entornos que cumplan con las calificaciones de temperatura.
- Monitorea la temperatura del supresor durante el uso. Si supera los límites seguros, permite que se enfríe antes de continuar.
- Después de usarla, permite que la funda supresora se enfríe antes de quitarla.
- Almacena la funda supresora en un lugar fresco y seco cuando no esté en uso.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha la funda supresora de acuerdo con las regulaciones locales para desechos de textiles y plásticos.
- No quemes la funda, ya que puede liberar sustancias nocivas.
- Si la funda está dañada más allá de la reparación, considera reciclar los materiales cuando sea posible.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con el uso de la Funda Supresora HTP, por favor contacta directamente al fabricante. Asegúrate de tener los detalles del producto disponibles para referencia.

Conclusión

Siguiendo estas instrucciones de seguridad, puedes garantizar el uso seguro y efectivo de tu Funda Supresora ColeTAC High Temperature Python (HTP). Un mantenimiento regular y la vigilancia ayudarán a extender la vida del producto y mejorar tu experiencia de tiro. Gracias por tu atención a la seguridad.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ POUR LE COUVRESUPPRESSOR HTP (HIGH TEMPERATURE PYTHON)

Introduction

Merci d'avoir choisi le couvresuppressor ColeTAC High Temperature Python (HTP). Ce produit est conçu pour protéger votre suppressor tout en résistant à des températures extrêmes. Pour garantir une utilisation sûre et efficace, veuillez lire et suivre attentivement ces instructions de sécurité.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le couvresuppressor est utilisé uniquement avec des suppressors compatibles et dans la plage de température spécifiée.
- Suivez toujours les directives du fabricant pour votre suppressor et tout équipement associé.
- Gardez le couvresuppressor hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspectez régulièrement le couvresuppressor pour détecter des signes d'usure, de dommages ou de dégradation.
- Si vous remarquez des dommages, cessez immédiatement l'utilisation et remplacez le couvresuppressor.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Utilisation à Haute Température** : Le couvresuppressor HTP est évalué pour des températures allant jusqu'à 3000°F. Évitez de l'utiliser dans des conditions dépassant cette limite.
- **Résistance au Feu** : Bien que le couvre soit résistant au feu, il n'est pas ignifuge. Évitez le contact direct avec des flammes nues ou des sources de chaleur extrême.
- **Résistance à l'Eau** : Le couvre est résistant à l'eau mais pas étanche. Évitez une exposition prolongée à l'eau.
- **Ajustement Sécurisé** : Assurez-vous que le couvresuppressor est bien ajusté au suppressor à l'aide des sangles de verrouillage BOA avant utilisation.
- **Évitez les Surfaces Abrasives** : Ne traînez pas le couvresuppressor sur des surfaces rugueuses pour éviter l'abrasion et l'usure.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Assurez-vous que le suppressor est frais au toucher avant d'installer le couvre.
- Faites glisser le couvresuppressor sur le suppressor, en vous assurant qu'il est bien ajusté.
- Utilisez les sangles de verrouillage BOA pour sécuriser le couvre en place. Ajustez les sangles si nécessaire pour obtenir un ajustement sécurisé.
- Vérifiez que le couvre est correctement aligné et qu'il n'y a pas de zones lâches.

2. Utilisation :

- Utilisez le couvresuppressor uniquement dans des environnements conformes aux évaluations de température.
- Surveillez la température du suppressor pendant l'utilisation. S'il dépasse les limites de sécurité, laissez-le refroidir avant de continuer.
- Après utilisation, laissez le couvresuppressor refroidir avant de le retirer.
- Rangez le couvresuppressor dans un endroit frais et sec lorsqu'il n'est pas utilisé.

Instructions d'Élimination

- Éliminez le couvresuppressor conformément aux réglementations locales concernant les déchets textiles et plastiques.
- Ne brûlez pas le couvre, car cela peut libérer des substances nocives.
- Si le couvre est endommagé au-delà de toute réparation, envisagez de recycler les matériaux lorsque cela est possible.

Conclusion

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir l'utilisation sûre et efficace de votre couvresuppressor ColeTAC High Temperature Python (HTP). Un entretien régulier et une vigilance vous aideront à prolonger la durée de vie du produit et à améliorer votre expérience de tir. Merci de votre attention à la sécurité.

ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA DELLA COPERTURA DEL SOPPRESSORE HTP (HIGH TEMPERATURE PYTHON)

Introduzione

Grazie per aver scelto la ColeTAC High Temperature Python (HTP) Suppressor Cover. Questo prodotto è progettato per fornire protezione al tuo soppressore mentre resiste a temperature estreme. Per garantire un uso sicuro ed efficace, ti preghiamo di leggere e seguire attentamente queste istruzioni di sicurezza.

Linee guida generali per la sicurezza

- Assicurati che la copertura del soppressore sia utilizzata solo con soppressori compatibili e all'interno dell'intervallo di temperatura specificato.
- Segui sempre le linee guida del produttore per il tuo soppressore e qualsiasi attrezzatura associata.
- Tieni la copertura del soppressore fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Controlla regolarmente la copertura del soppressore per segni di usura, danni o degradazione.
- Se noti danni, interrompi immediatamente l'uso e sostituisci la copertura.

Precauzioni di sicurezza specifiche per l'uso

- **Uso ad alta temperatura:** La HTP Suppressor Cover è classificata per temperature fino a 3000°F. Evita di utilizzarla in condizioni che superano questo limite.
- **Resistenza al fuoco:** Sebbene la copertura sia resistente al fuoco, non è ignifuga. Evita il contatto diretto con fiamme libere o fonti di calore estreme.
- **Resistenza all'acqua:** La copertura è resistente all'acqua ma non impermeabile. Evita un'esposizione prolungata all'acqua.
- **Vestibilità sicura:** Assicurati che la copertura sia fissata saldamente al soppressore utilizzando le cinghie di bloccaggio BOA prima dell'uso.
- **Evitare superfici abrasive:** Non trascinare la copertura del soppressore su superfici ruvide per prevenire abrasioni e usura.

Istruzioni per l'installazione e l'uso

1. Installazione:

- Assicurati che il soppressore sia fresco al tatto prima di installare la copertura.
- Fai scorrere la copertura del soppressore sul soppressore, assicurandoti che aderisca bene.
- Utilizza le cinghie di bloccaggio BOA per fissare la copertura in posizione. Regola le cinghie secondo necessità per ottenere una vestibilità sicura.
- Controlla che la copertura sia allineata correttamente e che non ci siano aree allentate.

2. Uso:

- Utilizza la copertura del soppressore solo in ambienti che rispettano le valutazioni di temperatura.
- Monitora la temperatura del soppressore durante l'uso. Se supera i limiti di sicurezza, lascialo raffreddare prima di continuare.
- Dopo l'uso, lascia raffreddare la copertura del soppressore prima di rimuoverla.
- Conserva la copertura del soppressore in un luogo fresco e asciutto quando non è in uso.

Istruzioni per lo smaltimento

- Smaltisci la copertura del soppressore in conformità con le normative locali per i rifiuti tessili e plastici.
- Non bruciare la copertura, poiché potrebbe rilasciare sostanze nocive.
- Se la copertura è danneggiata oltre la riparazione, considera di riciclare i materiali quando possibile.

Informazioni di contatto per ulteriore supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti l'uso della HTP Suppressor Cover, ti preghiamo di contattare direttamente il produttore. Assicurati di avere i dettagli del prodotto disponibili per riferimento.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un uso sicuro ed efficace della tua ColeTAC High Temperature Python (HTP) Suppressor Cover. Una regolare manutenzione e attenzione contribuiranno a prolungare la vita del prodotto e migliorare la tua esperienza di tiro. Grazie per la tua attenzione alla sicurezza.

HTP (HIGH TEMPERATURE PYTHON) POKROWIEC NA TŁUMIK INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór pokrowca na tłumik ColeTAC High Temperature Python (HTP). Produkt ten został zaprojektowany w celu ochrony tłumika, jednocześnie wytrzymując ekstremalne temperatury. Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie, prosimy o uważne przeczytanie i przestrzeganie poniższych instrukcji bezpieczeństwa.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że pokrowiec na tłumik jest używany tylko z tłumikami, które są kompatybilne i mieszczą się w określonym zakresie temperatur.
- Zawsze przestrzegaj wytycznych producenta dotyczących twojego tłumika i wszelkiego sprzętu z nim związanego.
- Trzymaj pokrowiec na tłumik z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Regularnie sprawdzaj pokrowiec na tłumik pod kątem oznak zużycia, uszkodzenia lub degradacji.
- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia, zaprzestań używania pokrowca i natychmiast go wymień.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- **Użycie w wysokich temperaturach:** Pokrowiec HTP jest przystosowany do temperatur do 3000°F. Unikaj używania go w warunkach przekraczających ten limit.
- **Odporność na ogień:** Chociaż pokrowiec jest odporny na ogień, nie jest ognioodporny. Unikaj bezpośredniego kontaktu z otwartym ogniem lub ekstremalnymi źródłami ciepła.
- **Odporność na wodę:** Pokrowiec jest odporny na wodę, ale nie jest wodoodporny. Unikaj długotrwałego narażenia na wodę.
- **Bezpieczne dopasowanie:** Upewnij się, że pokrowiec jest pewnie zamocowany do tłumika za pomocą pasków BOA przed użyciem.
- **Unikaj szorstkich powierzchni:** Nie ciągnij pokrowca po szorstkich powierzchniach, aby zapobiec przetarciom i zużyciu.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że tłumik jest chłodny w dotyku przed założeniem pokrowca.
- Nałóż pokrowiec na tłumik, upewniając się, że jest dobrze dopasowany.
- Użyj pasków BOA, aby zabezpieczyć pokrowiec na miejscu. Dostosuj paski w razie potrzeby, aby uzyskać pewne dopasowanie.
- Sprawdź, czy pokrowiec jest prawidłowo wyrównany i czy nie ma luźnych miejsc.

2. Użytkowanie:

- Używaj pokrowca na tłumik tylko w środowiskach, które spełniają wymagania dotyczące temperatury.
- Monitoruj temperaturę tłumika podczas użytkowania. Jeśli przekroczy bezpieczne limity, pozwól mu ostygnąć przed kontynuowaniem.
- Po użyciu pozwól pokrowcowi ostygnąć przed jego zdjęciem.
- Przechowuj pokrowiec w chłodnym, suchym miejscu, gdy nie jest używany.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj pokrowiec zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów tekstylnych i plastikowych.
- Nie pal pokrowca, ponieważ może to uwolnić szkodliwe substancje.
- Jeśli pokrowiec jest uszkodzony ponad możliwość naprawy, rozważ recykling materiałów, jeśli to możliwe.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących użytkowania pokrowca HTP, prosimy o kontakt z producentem. Upewnij się, że masz dostępne szczegóły dotyczące produktu.

Zakończenie

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie swojego pokrowca na tłumik ColeTAC High Temperature Python (HTP). Regularna konserwacja i czujność pomogą wydłużyć żywotność produktu oraz poprawić twoje doświadczenie podczas strzelania. Dziękujemy za uwagę na kwestie bezpieczeństwa.

HTP (HIGH TEMPERATURE PYTHON) SUPPRESSOR COVER TURVALLISUUSOHJEET

Johdanto

Kiitos, että valitsit ColeTACin High Temperature Python (HTP) Suppressor Coverin. Tämä tuote on suunniteltu suojaamaan suppressooriasi samalla kun se kestää äärimmäisiä lämpötiloja. Varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön, lue ja noudata näitä turvallisuusohjeita huolellisesti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että suppressorikansi on käytössä vain yhteensopivien suppressoreiden kanssa, jotka ovat määritettyjen lämpötilarajojen sisällä.
- Noudata aina valmistajan ohjeita suppressorin ja siihen liittyvien laitteiden osalta.
- Pidä suppressorikansi lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti suppressorikannen kunto kulumisen, vaurioiden tai heikentymisen varalta.
- Jos huomaat vaurioita, lopeta käyttö ja vaihda kansi välittömästi.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- **Korkea lämpötila:** HTP Suppressor Cover on arvioitu kestäväseen lämpötiloja jopa 3000°F. Vältä sen käyttöä olosuhteissa, jotka ylittävät tämän rajan.
- **Palonkestävyys:** Vaikka kansi on palonkestävä, se ei ole palamattomasta materiaalista. Vältä suoraa kontaktia avotulen tai äärimmäisten lämpötilalähteiden kanssa.
- **Vedenkestävyys:** Kansi on vedenkestävä, mutta ei täysin vesitiivis. Vältä pitkäaikaista altistumista vedelle.
- **Turvallinen istuvuus:** Varmista, että kansi on tiukasti kiinnitetty suppressoriin BOAlukitusremmien avulla ennen käyttöä.
- **Vältä hankaavia pintoja:** Älä vedä suppressorikantta karkean pinnan yli estääksesi hankautumista ja kulumista.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että suppressori on viileä koskettaa ennen kuin asennat kannen.
- Liukuta suppressorikansi suppressorin päälle varmistaen, että se istuu tiukasti.
- Käytä BOAlukitusremmejä kiinnittääksesi kannen paikalleen. Säädä remmit tarvittaessa turvallisen istuvuuden saavuttamiseksi.
- Tarkista, että kansi on oikein kohdistettu eikä siinä ole löysiä alueita.

2. Käyttö:

- Käytä suppressorikantta vain ympäristöissä, jotka täyttävät lämpötilarajat.
- Seuraa suppressorin lämpötilaa käytön aikana. Jos se ylittää turvalliset rajat, anna sen jäähtyä ennen jatkamista.
- Käytön jälkeen anna suppressorikannen jäähtyä ennen sen poistamista.
- Säilytä suppressorikansi viileässä ja kuivassa paikassa, kun sitä ei käytetä.

Hävitysohjeet

- Hävitä suppressorikansi paikallisten tekstiili ja muovijätteiden sääntöjen mukaisesti.
- Älä polta kantta, sillä se voi vapauttaa haitallisia aineita.
- Jos kansi on vaurioitunut korjaamattomaksi, harkitse materiaalien kierrättämistä, jos mahdollista.

Yhteystiedot lisätukea varten

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita HTP Suppressor Coverin käytöstä, ota yhteyttä valmistajaan suoraan. Varmista, että sinulla on tuotteen tiedot saatavilla viitteeksi.

Yhteenveto

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa ColeTACin High Temperature Python (HTP) Suppressor Coverin turvallisen ja tehokkaan käytön. Säännöllinen huolto ja valppaus auttavat pidentämään tuotteen käyttöikää ja parantamaan ampumiskokemustasi. Kiitos, että kiinnität huomiota turvallisuuteen.

HTP (HIGH TEMPERATURE PYTHON) SUPPRESSOR COVER SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Introduktion

Tack för att du valt ColeTAC High Temperature Python (HTP) Suppressor Cover. Denna produkt är utformad för att ge skydd för din dämpare samtidigt som den tål extrema temperaturer. För att säkerställa säker och effektiv användning, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att dämpartäcket endast används med dämpare som är kompatibla och inom den angivna temperaturgränsen.
- Följ alltid tillverkarens riktlinjer för din dämpare och eventuell relaterad utrustning.
- Håll dämpartäcket utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera regelbundet dämpartäcket för tecken på slitage, skador eller nedbrytning.
- Om du märker någon skada, avbryt användningen och byt ut täcket omedelbart.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Hög temperaturanvändning:** HTP Suppressor Cover är bedömd för temperaturer upp till 3000°F. Undvik att använda den i förhållanden som överskrider denna gräns.
- **Brandsäkerhet:** Även om täcket är brandsäkert, är det inte eldfast. Undvik direkt kontakt med öppna lågor eller extrema värmekällor.
- **Vattentålighet:** Täcket är vattentåligt men inte vattentätt. Undvik långvarig exponering för vatten.
- **Säker passform:** Se till att täcket är ordentligt fäst på dämpare med hjälp av BOAlåsningsremmar innan användning.
- **Undvik slipande ytor:** Dra inte dämpartäcket på grova ytor för att förhindra slitage och abrasion.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Se till att dämpare är sval vid beröring innan du installerar täcket.
- Skjut dämpartäcket över dämpare, och säkerställ en snug passform.
- Använd BOAlåsningsremmarna för att säkra täcket på plats. Justera remmarna vid behov för att uppnå en säker passform.
- Kontrollera att täcket är korrekt inriktat och att det inte finns några lösa områden.

2. Användning:

- Använd dämpartäcket endast i miljöer som överensstämmer med temperaturgränserna.
- Övervaka dämpartemperaturen under användning. Om den överskrider säkra gränser, låt den svalna innan du fortsätter.
- Efter användning, låt dämpartäcket svalna innan du tar bort det.
- Förvara dämpartäcket på en sval, torr plats när det inte används.

Avfallsinstruktioner

- Kassera dämpartäcket i enlighet med lokala föreskrifter för textil och plastavfall.
- Bränn inte täcket, eftersom det kan frigöra skadliga ämnen.
- Om täcket är skadat bortom reparation, överväg att återvinna material där det är möjligt.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående användningen av HTP Suppressor Cover, vänligen kontakta tillverkaren direkt. Se till att du har produktinformation tillgänglig för referens.

Avslutning

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa säker och effektiv användning av din ColeTAC High Temperature Python (HTP) Suppressor Cover. Regelbundet underhåll och vaksamhet kommer att bidra till att förlänga produktens livslängd och förbättra din skytteupplevelse. Tack för din uppmärksamhet på säkerhet.

HTP (HIGH TEMPERATURE PYTHON) SUPPRESSOR COVER BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali obal ColeTAC High Temperature Python (HTP) Suppressor Cover. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval ochranu pro váš tlumič a odolával extrémním teplotám. Aby bylo zajištěno bezpečné a efektivní použití, prosím, pečlivě si přečtěte a dodržujte následující bezpečnostní pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že obal tlumiče je používán pouze s tlumiči, které jsou kompatibilní a v rámci stanoveného teplotního rozsahu.
- Vždy dodržujte pokyny výrobce pro váš tlumič a veškeré související vybavení.
- Držte obal tlumiče mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte obal tlumiče na známky opotřebení, poškození nebo degradace.
- Pokud si všimnete jakéhokoli poškození, přestaňte obal používat a ihned jej vyměňte.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- **Použití při vysokých teplotách:** HTP Suppressor Cover je hodnocen na teploty až 3000°F. Vyhněte se používání v podmínkách, které tuto hranici překračují.
- **Odolnost vůči ohni:** I když je obal odolný vůči ohni, není ohnivzdorný. Vyhněte se přímému kontaktu s otevřeným plamenem nebo extrémními zdroji tepla.
- **Odolnost vůči vodě:** Obal je odolný vůči vodě, ale není vodotěsný. Vyhněte se dlouhodobé expozici vodě.
- **Bezpečné uchycení:** Ujistěte se, že je obal bezpečně upevněn na tlumiči pomocí BOA zámkových popruhů před použitím.
- **Vyhněte se abrazivním povrchům:** Neotácejte obal tlumiče po drsných površích, abyste předešli odření a opotřebení.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Instalace:

- Ujistěte se, že je tlumič chladný na dotek před instalací obalu.
- Nasadte obal tlumiče na tlumič a ujistěte se, že je těsný.
- Použijte BOA zámkové popruhy k zajištění obalu na místě. Upravte popruhy podle potřeby pro dosažení bezpečného uchycení.
- Zkontrolujte, zda je obal správně zarovnaný a že nejsou žádné volné oblasti.

2. Použití:

- Používejte obal tlumiče pouze v prostředích, která odpovídají teplotním hodnocením.
- Sledujte teplotu tlumiče během používání. Pokud překročí bezpečné limity, nechte jej vychladnout před pokračováním.
- Po použití nechte obal tlumiče vychladnout před jeho odstraněním.
- Uložte obal tlumiče na chladném a suchém místě, když není používán.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte obal tlumiče v souladu s místními předpisy pro textilní a plastový odpad.
- Nepalte obal, protože by mohl uvolnit škodlivé látky.
- Pokud je obal poškozen nad rámec opravy, zvažte recyklaci materiálů, kde je to možné.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy týkající se používání HTP Suppressor Cover, kontaktujte výrobce přímo. Ujistěte se, že máte k dispozici podrobnosti o produktu pro referenci.

Závěr

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů můžete zajistit bezpečné a efektivní používání vašeho obalu ColeTAC High Temperature Python (HTP) Suppressor Cover. Pravidelná údržba a bdělost pomohou prodloužit životnost produktu a zlepšit váš zážitek ze střelby. Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti.