

RAILED STOCK ADAPTERMP5K 1913 ADAPTER

THIS REQUIRES REMOVAL OF THE STOCK TANG Install 1913 style stocks/braces Attach any of JMAC's ArmBar/Stock/ST-6 your favorite AKM/AK74 rifle! JMAC's RSA-AKM Stock/Brace adapter is very unique in the way it mounts to the rifle! JMAC completely replaces the factory T-Nut with their proprietary mount and is INCREDIBLY STRONG! 7075 Aluminum Hardcoat Anodized Includes Mounting Hardware Weighs 3.4oz including mounting hardware



Attributes

- Name: RAILED STOCK ADAPTERMP5K 1913 ADAPTER
- Manufacturer: JMAC CUSTOMS
- Product no.: 100800130
- Mfr. No.: RSA-MP5K
- Finish: Black
- Material: Aluminum
- Delivery weight: 0.091kg
- Shipping height: 32mm
- Shipping width: 127mm
- Shipping length: 178mm

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den RAILED STOCK ADAPTER von JMAC CUSTOMS](#)
- [English: RAILED STOCK ADAPTER Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de sécurité pour l'adaptateur de crosse RAILED STOCK ADAPTER JMAC CUSTOMS](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'Adattatore di Calcio RAILED STOCK ADAPTER JMAC CUSTOMS](#)
- [Suomi: RAILED STOCK ADAPTER JMAC CUSTOMS RAILED STOCK ADAPTER MP5K 1913 ADAPTER Turvallisuusohjeet](#)

Sicherheitshinweise für den RAILED STOCK ADAPTER von JMAC CUSTOMS

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des RAILED STOCK ADAPTER von JMAC CUSTOMS. Dieser Adapter ist speziell für die Installation von 1913 Style Stocks und Braces konzipiert und bietet eine robuste und zuverlässige Lösung für Ihr AKM/AK74 Gewehr. Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass der Adapter nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Überprüfen Sie den Adapter regelmäßig auf Beschädigungen oder Verschleiß.
- Halten Sie alle Montage und Gebrauchsanweisungen bereit und befolgen Sie diese genau.
- Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle umgehend den zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie den Adapter nur mit kompatiblen 1913 Style Stocks und Braces.
- Achten Sie darauf, dass der Adapter korrekt und fest am Gewehr montiert ist, um ein Verrutschen oder Lösen während des Gebrauchs zu vermeiden.
- Tragen Sie bei der Montage des Adapters geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Sicherheitshandschuhe und Schutzbrille.
- Überprüfen Sie nach der Montage, ob alle Schrauben und Befestigungen sicher angezogen sind.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie Anzeichen von Beschädigungen feststellen.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass Ihr Gewehr entladen ist, bevor Sie mit der Installation beginnen.
- Legen Sie alle erforderlichen Werkzeuge und Montagematerialien bereit.

2. Installation:

- Entfernen Sie den bestehenden Stocktang gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Setzen Sie den JMAC RAILED STOCK ADAPTER an der vorgesehenen Stelle des Gewehrs ein.
- Befestigen Sie den Adapter mit den mitgelieferten Schrauben und Unterlegscheiben. Ziehen Sie alle Schrauben gleichmäßig und fest an, um eine stabile Verbindung zu gewährleisten.

3. Verwendung:

- Montieren Sie Ihren 1913 Style Stock oder Brace auf dem Adapter.
- Stellen Sie sicher, dass der Stock oder Brace sicher und stabil befestigt ist, bevor Sie das Gewehr verwenden.

4. Nach der Verwendung:

- Reinigen Sie den Adapter regelmäßig, um Schmutz und Ablagerungen zu entfernen.
- Überprüfen Sie den Adapter nach jeder Verwendung auf Anzeichen von Beschädigungen oder Verschleiß.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie den RAILED STOCK ADAPTER und alle Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Vorschriften für die Abfallentsorgung.
- Achten Sie darauf, dass der Adapter nicht in die Hände von Kindern gelangt, wenn er nicht mehr benötigt wird.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu Ihrem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Einzelhändler, bei dem Sie den RAILED STOCK ADAPTER erworben haben. Sie können auch die EU Safety Gate Plattform nutzen, um Informationen zu Rückrufen oder Sicherheitswarnungen zu erhalten.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit Ihres Produkts von Ihrer sorgfältigen Handhabung und Wartung abhängt. Halten Sie sich an die oben genannten Richtlinien, um eine sichere und effektive Nutzung des RAILED STOCK ADAPTER von JMAC CUSTOMS zu gewährleisten.

RAILED STOCK ADAPTER Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the RAILED STOCK ADAPTER for your MP5K. This product is designed to provide a secure and versatile attachment for 1913 style stocks and braces. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and effective use of the product.

General Safety Guidelines

- Ensure the RAILED STOCK ADAPTER is installed correctly before use.
- Regularly inspect the adapter for any signs of wear or damage.
- Use only compatible stocks and braces as recommended by the manufacturer.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm modifications.

Specific Safety Precautions for Use

- **Installation Warning:** This product requires the removal of the stock tang. Ensure you are familiar with firearm disassembly before proceeding.
- **Weight Consideration:** The adapter weighs 3.4oz including mounting hardware. Ensure your firearm can accommodate this additional weight.
- **Material Safety:** The RAILED STOCK ADAPTER is made from 7075 Aluminum and is hardcoat anodized. Avoid exposing the product to harsh chemicals or extreme environments that may compromise its integrity.
- **Proper Handling:** Always treat your firearm as if it is loaded. Ensure the firearm is pointed in a safe direction during installation and use.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure your firearm is unloaded and in a safe environment.
- Gather necessary tools for installation.

2. Removal of Stock Tang:

- Carefully disassemble your firearm according to the manufacturer's instructions.
- Remove the stock tang using appropriate tools.

3. Installation of RAILED STOCK ADAPTER:

- Align the RAILED STOCK ADAPTER with the mounting point on your firearm.
- Replace the factory TNut with the proprietary mount included with the adapter.
- Secure the adapter using the provided mounting hardware. Ensure all screws are tightened adequately.

4. Attaching Stocks/Braces:

- Once the adapter is securely installed, attach your preferred 1913 style stock or brace.
- Follow the manufacturer's instructions for the stock or brace to ensure a secure fit.

5. Final Check:

- Inspect the installation to ensure everything is secure.
- Perform a function check of the firearm to ensure proper operation with the new adapter.

Disposal Instructions

- Dispose of the RAILED STOCK ADAPTER and any associated hardware in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in household waste. Check for local recycling programs that accept metal components.

Contact Information for Further Support

For further inquiries or support regarding the RAILED STOCK ADAPTER, please reach out to the manufacturer directly through their official channels.

Note: Always stay informed about product recalls and safety notices. You can check for updates on the EU's Safety Gate platform to ensure your product is safe for use. Report any unsafe products or incidents to the appropriate authorities.

Thank you for prioritizing safety and compliance while using the RAILED STOCK ADAPTER. Enjoy your enhanced shooting experience!

Guide de sécurité pour l'adaptateur de crosse RAILED STOCK ADAPTER JMAC CUSTOMS

Introduction

Merci d'avoir choisi l'adaptateur de crosse RAILED STOCK ADAPTER JMAC CUSTOMS pour votre fusil AKM/AK74. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit. Veuillez lire attentivement ce document avant d'utiliser l'adaptateur.

Directives de sécurité générales

- Assurez-vous de lire et de comprendre toutes les instructions avant d'utiliser le produit.
- Vérifiez régulièrement l'adaptateur pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas l'adaptateur à la portée des enfants.
- Utilisez uniquement des accessoires et des pièces recommandés par le fabricant.
- En cas de doute sur l'utilisation ou l'installation, consultez un professionnel.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Ne pas utiliser l'adaptateur si vous constatez des dommages visibles.
- Évitez d'exposer l'adaptateur à des températures extrêmes ou à des environnements corrosifs.
- Assurez-vous que l'adaptateur est correctement installé avant d'utiliser le fusil.
- Ne modifiez pas l'adaptateur de quelque manière que ce soit.
- Portez des lunettes de protection lors de l'installation pour éviter tout risque de blessure.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Retrait du tang de la crosse:

- Avant d'installer l'adaptateur, retirez le tang de la crosse d'origine.

2. Installation de l'adaptateur:

- Fixez l'adaptateur RAILED STOCK ADAPTER JMAC CUSTOMS sur le fusil en remplaçant le TNut d'origine par le montage exclusif fourni.
- Assurez-vous que l'adaptateur est bien en place et sécurisé.

3. Installation de la crosse/brace:

- Installez des crosses/brace de style 1913 selon les instructions du fabricant.
- Fixez n'importe quel ArmBar/Stock/ST6 de JMAC à votre fusil.

4. Vérification finale:

- Avant d'utiliser le fusil, effectuez une vérification finale pour vous assurer que tout est correctement installé et sécurisé.

Instructions d'élimination

- Ne jetez pas l'adaptateur à la poubelle ordinaire.
- Consultez les réglementations locales pour l'élimination des produits en aluminium.
- Si l'adaptateur est endommagé, contactez un centre de recyclage approprié pour une élimination sécurisée.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de l'adaptateur, veuillez contacter le fabricant ou un professionnel qualifié.

Conclusion

En suivant ces directives de sécurité, vous contribuerez à garantir une utilisation sûre et efficace de l'adaptateur de crosse RAILED STOCK ADAPTER JMAC CUSTOMS. Assurez-vous de rester informé des mises à jour de sécurité et des rappels potentiels via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'Adattatore di Calcio RAILED STOCK ADAPTER JMAC CUSTOMS

Introduzione

Grazie per aver scelto l'Adattatore di Calcio RAILED STOCK ADAPTER di JMAC CUSTOMS per il tuo fucile AKM/AK74. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di tiro, ma è importante utilizzarlo in modo sicuro e responsabile. Questa guida fornisce informazioni essenziali per garantire un uso sicuro e conforme alle normative.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere attentamente tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Conserva questa guida in un luogo accessibile per future consultazioni.
- Utilizza sempre il prodotto in conformità con le leggi locali e nazionali.
- Verifica che il prodotto sia in buone condizioni prima dell'uso.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche avverse.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Rimozione della Base del Calcio:** Questo adattatore richiede la rimozione della base del calcio originale. Segui attentamente le istruzioni di installazione per evitare danni al fucile.
- **Installazione Corretta:** Assicurati che l'adattatore sia montato correttamente e saldamente prima di utilizzare il fucile.
- **Uso di Hardware di Montaggio:** Utilizza solo l'hardware di montaggio fornito con il prodotto. Non sostituire con parti non autorizzate.
- **Controllo Regolare:** Effettua controlli regolari sull'adattatore e sull'hardware di montaggio per verificare eventuali segni di usura o danni.
- **Sicurezza durante l'Uso:** Indossa sempre occhiali protettivi e altre attrezzature di sicurezza durante l'uso del fucile.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere a disposizione tutti gli strumenti necessari per l'installazione.
- Rimuovi il fucile da qualsiasi fonte di alimentazione e assicurati che sia scarico.

2. Rimozione della Base del Calcio:

- Segui le istruzioni del produttore per rimuovere la base del calcio originale dal tuo fucile AKM/AK74.

3. Installazione dell'Adattatore:

- Posiziona l'adattatore sulla parte posteriore del fucile.
- Utilizza l'hardware di montaggio fornito per fissare saldamente l'adattatore. Assicurati che sia ben saldo.

4. Collegamento di Calci/Brace:

- Una volta installato l'adattatore, puoi collegare calci o brace in stile 1913 compatibili.

5. Verifica Finale:

- Controlla che l'adattatore e il calcio/brace siano installati correttamente prima di utilizzare il fucile.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali per il riciclaggio e lo smaltimento dei materiali.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Segui le linee guida per il corretto smaltimento dei rifiuti elettronici e dei materiali metallici.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o dubbi riguardanti la sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il produttore o il rivenditore autorizzato. Assicurati di avere il numero di modello e la prova di acquisto a portata di mano per facilitare il supporto.

Grazie per aver scelto il nostro prodotto. Usalo in modo sicuro e responsabile!

RAILED STOCK ADAPTER JMAC CUSTOMS RAILED STOCK ADAPTER MP5K 1913 ADAPTER

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa RAILED STOCK ADAPTER JMAC CUSTOMS RAILED STOCK ADAPTER MP5K 1913 ADAPTER tuotteen turvallisuusohjeisiin. Tämä opas tarjoaa tärkeitä tietoja tuotteen turvallisesta käytöstä, asennuksesta ja hävittämisestä. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty ohjeiden mukaan.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden tai puutteiden varalta.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai siinä on puutteita.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että kaikki kiinnitystarvikkeet ovat kunnolla kiinnitettyjä ennen käyttöä.
- Käytä vain JMAC:n suosittelemaa ArmBar/Tuki/ST6 varustetta.
- Älä käytä tuotetta, jos et ole varma sen turvallisesta käytöstä.
- Noudata kaikkia valmistajan ohjeita asennuksessa ja käytössä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Poista tukitangon alkuperäinen kiinnitys.
- Varmista, että kaikki tarvittavat kiinnitystarvikkeet ovat mukana.

2. Asennus:

- Kiinnitä JMAC:n RSAAKM Tuki/Varusteadapteri kiväriin valmistajan ohjeiden mukaan.
- Varmista, että adapteri on kunnolla paikallaan ja että kaikki kiinnikkeet ovat tiukasti kiinni.

3. Käyttö:

- Asenna 1913tyylisiä tukia/varusteita adapteriin.
- Tarkista säännöllisesti adapterin ja varusteiden kiinnitykset käytön aikana.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote ja sen osat paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaan.
- Varmista, että tuote ei päädy ympäristöön vahingossa.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista tuotteen mukana tulleet asiakirjat. Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat tiedot ennen yhteydenottoa.

Kiitos, että käytät RAILED STOCK ADAPTER JMAC CUSTOMS RAILED STOCK ADAPTER MP5K 1913 ADAPTER tuotetta!