

AR-15 ADJUSTBALE SERVICE TRIGGER - AR-15 SERVICE TRIGGER STRAIGHT FINGER ADJUSTABLE

The ELF Service Trigger has been built for law enforcement and military duty. This trigger has an adjustable pull weight between 4 lbs and 7 lbs. The only AR-15 trigger using aerospace grade sealed bearings, making for an incredibly smooth and fast trigger pull. Our exclusive .043 double double wound polished piano wire hammer spring ensures full ignition of any ammo including .308 and 7.62x39. Pull weight from 4lbs to 7lbs is so easy to adjust it can be done in seconds without removing the trigger from your lower receiver. A second-to-none AR-15 drop-in trigger system that is strong and light, made of wire EDM machined, hardened A2 tool steel and lightweight aircraft-grade aluminum. Installation can be done in minutes using your AR's original hammer and trigger pins. The Service trigger may be ordered with a curved or straight shoe. The amazingly short takeup, glass-rod crisp break and next to zero over-travel can be compared to the finest custom 1911 triggers. Adjustability puts you in charge based on your preference. If you are looking for the finest adjustable trigger for your service AR-15 platform, this is the trigger system for you. Features Fits any mil-spec AR-15 Straight or Curved Trigger Available Incremental Adjustable Knob Absolutely Drop-Safe regardless of pull-weight Adjustable from 4lbs to 7lbs without removing from lower Proprietary Double-Double torsion hammer spring and heavy hammer ensure proper ignition of any ammunition Very short pull and reset allows for rapid follow up shots and greater accuracy Sturdy trigger assembly designed for rugged, trouble-free use; Made of lightweight aircraft-grade aluminum and hardened steel Unique design of disconnect allows full 1/4" width eliminating possibility of wear and double-firing High performance trigger and hammer needle bearings for smoother and faster firing



Attributes

- Name: AR-15 SERVICE TRIGGER STRAIGHT FINGER ADJUSTABLE
- Manufacturer: ELFTMANN
- Product no.: 100800166
- Mfr. No.: SERVICE-S FA
- Make: AR-15
- Style: Straight
- Delivery weight: 0.082kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 76mm
- Shipping length: 89mm
- UPC: 702735757265

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.c

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den ELF Service Trigger](#)
- [English: Safety Instruction Guide for AR15 Adjustable Service Trigger](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Disparador Ajustable ELF AR15](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Grilletto Regolabile ELF AR15](#)
- [Suomi: AR15 Adjustable Service Trigger Safety Instructions](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för AR15 Justerbar Service Trigger](#)

Sicherheitshinweise für den ELF Service Trigger

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für den ELF Service Trigger entschieden hast. Dieser Trigger wurde speziell für den Einsatz bei der Polizei und im Militär entwickelt und bietet dir eine anpassbare Lösung für deine AR15Plattform. Um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv nutzen kannst, haben wir diese Sicherheitsanweisungen erstellt.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du alle Anweisungen sorgfältig liest und verstehst, bevor du das Produkt installierst oder verwendest.
- Verwende den Trigger nur in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen und Vorschriften deines Landes oder deiner Region.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen.
- Überprüfe regelmäßig den Zustand des Triggers und der zugehörigen Teile auf Abnutzung oder Beschädigung.
- Melde unsichere Produkte oder Vorfälle umgehend den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende den ELF Service Trigger nur mit kompatiblen AR15Modellen.
- Achte darauf, dass der Trigger ordnungsgemäß installiert ist, bevor du ihn in Betrieb nimmst.
- Stelle sicher, dass der Abzug nicht versehentlich betätigt wird, insbesondere während der Installation oder Wartung.
- Halte den Abzug und die Waffe während des Gebrauchs in einer sicheren und stabilen Position.
- Vermeide es, den Abzug zu manipulieren, während die Waffe geladen ist.
- Setze den Trigger nicht unter extremen Bedingungen ein, die seine Leistung beeinträchtigen könnten (z.B. extreme Temperaturen, Feuchtigkeit).

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation

- Stelle sicher, dass die Waffe entladen ist und sich in einem sicheren Zustand befindet, bevor du mit der Installation beginnst.
- Entferne den alten Abzug und die zugehörigen Teile gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Setze den ELF Service Trigger in den unteren Empfänger ein und befestige ihn mit den originalen Hammer und Abzugsstiften.
- Überprüfe die Funktion des Triggers, um sicherzustellen, dass er ordnungsgemäß funktioniert, bevor du die Waffe wieder in Betrieb nimmst.

2. Nutzung

- Stelle das Abzugsgewicht entsprechend deinen Vorlieben ein, ohne den Trigger aus dem unteren Empfänger zu entfernen.
- Nutze die Möglichkeit, zwischen einer gebogenen oder geraden Schuhplatte zu wählen, je nach deinem Komfort.
- Achte darauf, dass du beim Schießen eine sichere Haltung einnimmst und den Abzug kontrolliert betätigst.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alle Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Vorschriften für Abfallentsorgung.
- Wenn du den ELF Service Trigger nicht mehr benötigst, stelle sicher, dass er sicher und umweltgerecht entsorgt wird.
- Informiere dich über lokale Programme zur Rückgabe oder zum Recycling von Waffenbestandteilen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt erworben hast. Stelle sicher, dass du alle relevanten Informationen zur Hand hast, um eine schnelle und effiziente Unterstützung zu erhalten.

Wir hoffen, dass diese Sicherheitsanweisungen hilfreich sind und dir eine sichere Nutzung des ELF Service Triggers ermöglichen. Bei Fragen oder Bedenken zögere nicht, Unterstützung zu suchen.

Safety Instruction Guide for AR15 Adjustable Service Trigger

Introduction

Thank you for purchasing the AR15 Adjustable Service Trigger. This product is designed for law enforcement and military use, providing a superior trigger experience with adjustable pull weight. To ensure safe and effective use of this product, please read and follow the safety instructions outlined in this guide.

General Safety Guidelines

- Always treat the trigger and firearm as if they are loaded.
- Keep the firearm pointed in a safe direction at all times.
- Ensure that your firearm is unloaded before installing or adjusting the trigger.
- Be aware of your surroundings and ensure a safe backdrop when handling firearms.
- Use appropriate personal protective equipment (PPE) such as safety glasses when working with firearms.
- Store the trigger and firearm in a secured location, away from unauthorized individuals, especially children.
- Regularly check for any signs of wear or damage to the trigger and firearm components.
- Report any unsafe conditions or incidents to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- The adjustable pull weight of the trigger ranges from 4 lbs to 7 lbs. Make sure to adjust it according to your comfort and preference.
- Always confirm that the trigger is properly installed before use.
- Do not attempt to modify or disassemble the trigger beyond the recommended adjustments.
- Use only compatible ammunition to ensure proper ignition and performance.
- Ensure that the trigger assembly is securely fastened to prevent accidental discharges.
- Avoid using the trigger in adverse conditions (e.g., extreme temperatures, moisture) that may affect its performance.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. **Gather Tools:** Ensure you have the necessary tools, including the original hammer and trigger pins from your AR15.
2. **Unload the Firearm:** Make sure the firearm is completely unloaded before beginning installation.
3. **Remove the Old Trigger:** Carefully remove the existing trigger from the lower receiver.
4. **Install the New Trigger:**
 - Insert the AR15 Adjustable Service Trigger into the lower receiver.
 - Align the trigger and hammer pins with the holes in the receiver.
 - Securely fasten the trigger pins to hold the trigger in place.
5. **Adjust Pull Weight:** Use the incremental adjustable knob to set the desired pull weight between 4 lbs and 7 lbs. This can be done without removing the trigger from the lower receiver.
6. **Test Functionality:** After installation, conduct a function check to ensure the trigger operates correctly.

Usage

- Always perform a function check after installation and before each use.
- Familiarize yourself with the trigger's operation, including its short takeup and reset features.
- Practice safe handling and shooting techniques at a controlled range.
- Regularly inspect the trigger for wear and ensure proper maintenance.

Disposal Instructions

When disposing of the AR15 Adjustable Service Trigger, please follow these guidelines:

- Do not dispose of the trigger in regular household waste.
- Check local regulations for proper disposal of firearm components.
- Consider recycling the materials if possible, ensuring that all components are rendered unusable before disposal.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding the AR15 Adjustable Service Trigger, please consult your local dealer or manufacturer for assistance.

By following these guidelines and instructions, you can ensure safe operation and performance of your AR15 Adjustable Service Trigger. Thank you for prioritizing safety in your firearm handling practices.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Disparador Ajustable ELF AR15

Introducción

Gracias por elegir el Disparador Ajustable ELF para AR15. Este producto ha sido diseñado para proporcionar un rendimiento óptimo y una experiencia de disparo suave. Sin embargo, es importante seguir ciertas pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo. Esta guía está destinada a informarte sobre las mejores prácticas para el uso y la instalación de este disparador, así como sobre las medidas de seguridad que debes tener en cuenta.

Directrices Generales de Seguridad

- **Revisión del Producto:** Antes de usar el disparador, verifica que no tenga daños visibles y que todas las piezas estén completas.
- **Uso Apropiado:** Este disparador está diseñado exclusivamente para rifles AR15. No lo utilices en otras plataformas.
- **Almacenamiento Seguro:** Guarda el disparador en un lugar seguro, fuera del alcance de niños y personas no autorizadas.
- **Manejo Responsable:** Siempre trata el arma como si estuviera cargada, incluso si crees que está descargada.
- **Uso de Protección:** Utiliza siempre protección ocular y auditiva al disparar.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Ajuste del Peso de Tiro:** Asegúrate de ajustar el peso de tiro entre 4 lbs y 7 lbs de acuerdo con tu preferencia, siguiendo las instrucciones de instalación.
- **Verificación de la Instalación:** Después de instalar el disparador, realiza una verificación de seguridad para asegurarte de que funcione correctamente antes de usarlo.
- **No Modificar el Disparador:** No realices modificaciones al disparador que no estén autorizadas por el fabricante.
- **Conocimiento del Producto:** Familiarízate con el funcionamiento del disparador y sus características antes de su uso.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instalación

1. **Herramientas Necesarias:** Asegúrate de tener las herramientas adecuadas a mano, como destornilladores y pinzas.
2. **Desmontaje del Receptor Inferior:** Retira el receptor inferior de tu AR15 siguiendo las instrucciones del fabricante.
3. **Remoción del Disparador Antiguo:** Saca el disparador antiguo y los pasadores del martillo y disparador.
4. **Instalación del Disparador ELF:**
 - Coloca el disparador ELF en el receptor inferior.
 - Asegúrate de que los pasadores del martillo y disparador estén alineados correctamente.
 - Inserta los pasadores y asegúrate de que estén firmemente en su lugar.
5. **Ajuste del Peso de Tiro:** Utiliza la perilla de ajuste para configurar el peso de tiro deseado.
6. **Verificación Final:** Realiza una verificación para asegurarte de que el disparador funcione correctamente.

Uso

- **Prueba de Funcionamiento:** Antes de utilizar el disparador en condiciones de tiro, realiza pruebas de funcionamiento en un entorno seguro.
- **Disparos de Prueba:** Realiza disparos de prueba para familiarizarte con el nuevo sistema y asegurarte de que cumple con tus expectativas.

Instrucciones de Eliminación

Cuando ya no necesites el disparador o esté dañado, asegúrate de desecharlo de manera responsable. Consulta las normativas locales sobre la eliminación de productos de armas de fuego y componentes relacionados.

- **Desmontaje Seguro:** Desmonta el disparador siguiendo las instrucciones de instalación en reversa.
- **Eliminación:** Lleva el disparador y sus componentes a un centro de reciclaje autorizado o a un lugar de eliminación de desechos peligrosos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas sobre seguridad o si necesitas más información sobre el uso del Disparador Ajustable ELF, por favor, consulta el sitio web del fabricante o contacta a su servicio al cliente.

Recuerda que la seguridad es la prioridad número uno al usar cualquier tipo de equipo relacionado con armas de fuego. Siguiendo estas pautas, puedes disfrutar de una experiencia de disparo segura y efectiva.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Grilletto Regolabile ELF AR15

Introduzione

Benvenuti nella guida alle istruzioni di sicurezza per il Grilletto Regolabile ELF AR15. Questo documento è progettato per garantire un utilizzo sicuro e responsabile del prodotto, in conformità con le normative europee sulla sicurezza dei prodotti (EU General Product Safety Regulation GPSR). Si prega di leggere attentamente queste istruzioni prima dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il grilletto solo su piattaforme AR15 compatibili e conformi alle specifiche milspec.
- Non utilizzare il grilletto in condizioni di umidità o in ambienti sporchi per evitare malfunzionamenti.
- Tenere il grilletto e le munizioni fuori dalla portata dei bambini e di persone non autorizzate.
- Controlla regolarmente il grilletto per eventuali segni di usura o danni. Se noti anomalie, interrompi l'uso e contatta un professionista.
- Segui sempre le istruzioni di sicurezza generali per le armi da fuoco.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati che l'arma sia scarica prima di installare o regolare il grilletto.
- Utilizza solo munizioni raccomandate per il tuo AR15. Verifica che il grilletto sia compatibile con le munizioni utilizzate.
- Regola il peso di trazione del grilletto solo quando l'arma è scarica e in un ambiente sicuro.
- Non tentare di modificare il grilletto in alcun modo, poiché ciò potrebbe compromettere la sicurezza e l'affidabilità del prodotto.
- Segui sempre le istruzioni del produttore per la regolazione e l'installazione del grilletto.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione del Grilletto

1. **Preparazione:** Assicurati che l'arma sia completamente scarica. Rimuovi il grilletto originale seguendo le istruzioni del produttore.
2. **Posizionamento:** Inserisci il grilletto ELF nel ricevitore inferiore dell'AR15, utilizzando i perni originali di percussore e grilletto.
3. **Regolazione del Peso di Trazione:**
 - Utilizza la manopola di regolazione incrementale per impostare il peso di trazione desiderato tra 4 lbs e 7 lbs.
 - Effettua la regolazione mentre il grilletto è installato, senza rimuoverlo dal ricevitore inferiore.
4. **Verifica di Funzionamento:** Dopo l'installazione, esegui un controllo per assicurarti che il grilletto funzioni correttamente e senza intoppi.

Uso del Grilletto

- Prima di ogni utilizzo, controlla che l'arma sia scarica e che il grilletto funzioni correttamente.
- Esegui un test di funzionamento in un ambiente sicuro, lontano da altre persone.
- Usa il grilletto solo in situazioni legali e sicure.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non smaltire il grilletto insieme ai rifiuti domestici. Segui le normative locali per lo smaltimento di materiali di armamento.
- Se il grilletto è danneggiato o non più utilizzabile, portalo presso un centro di raccolta autorizzato per il corretto smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto o per segnalare eventuali problemi, contatta il servizio clienti del produttore. Assicurati di avere il numero di modello e la prova di acquisto a portata di mano.

Conclusione

Seguendo queste linee guida di sicurezza, puoi garantire un utilizzo sicuro e responsabile del Grilletto Regolabile ELF AR15. Ricorda sempre di rispettare le normative locali e di mantenere una buona pratica di sicurezza quando utilizzi armi da fuoco.

AR15 Adjustable Service Trigger Safety Instructions

Johdanto

Tervetuloa AR15 Adjustable Service Trigger tuotteen käyttöoppaaseen. Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään liipaisinta turvallisesti ja tehokkaasti. Liipaisin on suunniteltu lainvalvontaa ja sotilasvelvoitteita varten, ja se tarjoaa erinomaisen suorituskyvyn ja säädettävyyden. Lue tämä opas huolellisesti ennen käyttöä ja noudata kaikkia turvallisuusohjeita.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että käytät liipaisinta vain laillisissa ja turvallisissa ympäristöissä.
- Älä koskaan käytä liipaisinta, jos se on vaurioitunut tai siinä on merkkejä kulumisesta.
- Säilytä liipaisin ja siihen liittyvät osat lasten ulottumattomissa.
- Käytä aina suojavarusteita, kuten kuulosuojaimia ja suojalaseja, ampumisen aikana.
- Tarkista säännöllisesti liipaisimen ja sen osien kunto.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja että siinä ei ole ammuksia ennen liipaisimen asennusta tai säätämistä.
- Säädä liipaisin vain ohjeiden mukaisesti, ja varmista, että se on turvallisesti kiinnitetty paikalleen.
- Älä koskaan yritä säätää liipaisinta, kun ase on ladattu tai valmiina ampumaan.
- Käytä liipaisinta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että ase on tyhjennetty.
- Poista alkuperäinen liipaisin ja vasara.
- Asenna AR15 Adjustable Service Trigger käyttäen AR:n alkuperäisiä vasara ja liipaisinpultteja.
- Varmista, että liipaisin on kunnolla kiinnitetty ja että kaikki osat ovat paikoillaan.

2. Säätö:

- Säädä liipaisimen veto 4 lbs:stä 7 lbs:ään käyttämällä säätönuppia.
- Varmista, että säätö on tehty ennen ampumista ja että liipaisin toimii oikein.

3. Käyttö:

- Kun olet valmis ampumaan, varmista, että ase on turvallisessa tilassa.
- Käytä liipaisinta vain, kun olet varma, että ympärilläsi ei ole muita henkilöitä tai esteitä.
- Kun olet valmis laukaisemaan, paina liipaisinta varovasti.

Hävittämisohejeet

- Hävitä liipaisin ja siihen liittyvät osat paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä liipaisinta tavallisessa kotitalousjätteessä, vaan käytä erikoistuneita kierrätys tai hävittämispalveluja.

Lisätuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina, kun otat yhteyttä.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia käytettäessä AR15 Adjustable Service Trigger liipaisinta. Noudata aina näitä ohjeita ja käytä liipaisinta vastuullisesti.

Säkerhetsinstruktioner för AR15 Justerbar Service Trigger

Introduktion

Tack för att du har valt ELF Service Trigger för din AR15. Denna produkt är designad för att ge en säker och pålitlig avtryckarupplevelse. För att säkerställa din säkerhet och optimal användning, vänligen läs noggrant igenom dessa säkerhetsinstruktioner.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera att produkten är i gott skick innan användning.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och andra obehöriga.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till en kvalificerad tekniker.
- Var medveten om och följ alla lokala lagar och förordningar angående användning av vapen och tillbehör.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera alltid att vapnet är avsäkrat innan du installerar eller justerar avtryckaren.
- Använd skyddsglasögon och hörselskydd vid användning av vapnet.
- Justera dragvikten endast när vapnet är ordentligt avsäkrat.
- Undvik att använda avtryckaren med ammunition som är skadad eller av låg kvalitet.
- Var alltid medveten om din omgivning och se till att du är i en säker miljö när du använder vapnet.

Instruktioner för installation och användning

Installation

1. **Förberedelse:** Se till att vapnet är avsäkrat och att ingen ammunition finns i närheten.
2. **Ta bort den gamla avtryckaren:** Följ tillverkarens anvisningar för att ta bort den befintliga avtryckaren.
3. **Installera den nya avtryckaren:**
 - Placera den nya avtryckaren i avtryckarhuset.
 - Använd de medföljande hammarpinnarna för att fästa avtryckaren på plats.
4. **Justera dragvikten:** Följ instruktionerna för att justera dragvikten mellan 4 lbs och 7 lbs. Detta kan göras utan att ta bort avtryckaren från underdelen.
5. **Testa installationen:** Kontrollera att avtryckaren fungerar korrekt genom att göra en säkerhetskontroll utan ammunition.

Användning

- När du använder avtryckaren, håll alltid vapnet riktat bort från dig och andra.
- Använd avtryckaren för avfyrning endast när du är redo och säker på att du vill skjuta.
- Efter varje användning, rengör och inspektera avtryckaren för att säkerställa att den fungerar korrekt.

Avfallshantering

- Avfall från produkten bör hanteras i enlighet med lokala och nationella föreskrifter för avfallshantering.
- Återvinn om möjligt, eller lämna in produkten till en auktoriserad återvinningsstation.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information om säkerhet och användning av din AR15 Justerbar Service Trigger, vänligen kontakta tillverkaren eller en kvalificerad tekniker.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är vår högsta prioritet.