

STANDARD STOCK RECOIL SUPPRESSOR - C & H RESEARCH

STANDARD STOCK 4.25" RECOIL SUPPRESSOR

Helps counteract the painful effects of recoil using mercury, one of the heaviest, densest, liquid elements. Compact, permanently sealed, steel case is made from bar stock; the only moving part is the liquid mercury so there's no wear, no chance of leaks. Mercury's viscosity varies only 1% from 0 F. to 90 F. which means the recoil-fighting performance is consistent in almost all weather conditions. Stock models fit in the rifle or shotgun stocks and are drilled and tapped 1/4"-28 tpi for easy installation and removal. Mercury Recoil Sizes



Attributes

- Name: C & H RESEARCH STANDARD STOCK 4.25" RECOIL SUPPRESSOR
- Manufacturer: C & H RESEARCH
- Product no.: 163000005
- Mfr. No.: 100342.5
- Color: Silver
- Material: Stainless Steel
- Style: Recoil Suppressor
- Delivery weight: 0.249kg

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für den STANDARD STOCK RECOIL SUPPRESSOR von C & H RESEARCH](#)
- [English: Safety Instruction Guide for STANDARD STOCK RECOIL SUPPRESSOR C & H RESEARCH](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le SUPRESSEUR DE RECOIL STANDARD C & H RESEARCH](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il STANDARD STOCK RECOIL SUPPRESSOR C & H RESEARCH](#)

Sicherheitsanleitung für den STANDARD STOCK RECOIL SUPPRESSOR von C & H RESEARCH

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für den STANDARD STOCK RECOIL SUPPRESSOR von C & H RESEARCH entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die schmerzhaften Auswirkungen des Rückstoßes beim Schießen mit Gewehren oder Flinten zu reduzieren. Diese Anleitung enthält wichtige Sicherheitsinformationen, Installationsanweisungen und Richtlinien für die ordnungsgemäße Verwendung und Entsorgung, um deine Sicherheit und die Sicherheit anderer zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Lies die Produktanleitung immer sorgfältig durch, bevor du das Produkt verwendest.
- Stelle sicher, dass der Rückstoßminderer mit deinem Gewehrmodell kompatibel ist.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe den Rückstoßminderer vor jeder Verwendung auf Anzeichen von Beschädigungen.
- Verwende das Produkt nicht, wenn es beschädigt oder beeinträchtigt aussieht.
- Halte alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich der Verwendung von Waffenzubehör ein.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Sei dir bewusst, dass der Rückstoßminderer flüssiges Quecksilber enthält, welches ein gefährliches Material ist. Gehe vorsichtig damit um.
- Im Falle eines Lecks oder Bruchs vermeide direkten Kontakt mit dem Quecksilber. Reinige Verschüttungen sofort unter Verwendung geeigneter Sicherheitsmaßnahmen.
- Versuche nicht, das versiegelte Gehäuse des Rückstoßminderers zu öffnen. Es ist so konzipiert, dass es dauerhaft versiegelt bleibt.
- Vermeide die Verwendung des Rückstoßminderers bei extremen Temperaturen außerhalb des Bereichs von 0 °F bis 90 °F, da die Leistung beeinträchtigt werden kann.
- Trage immer geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), einschließlich Augen und Gehörschutz, beim Umgang mit Feuerwaffen.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

Installation

1. **Identifiziere den Schaft:** Stelle sicher, dass der Schaft deines Gewehrs oder deiner Flinte mit dem Rückstoßminderer kompatibel ist.
2. **Bereite den Bereich vor:** Arbeite in einer sauberen, trockenen Umgebung, um Kontamination zu vermeiden.
3. **Bohren und Gewindeschneiden:**
 - Verwende einen 1/4"28 tpi Gewindeschneider, um den Schaft für die Installation vorzubereiten.
 - Achte darauf, dass die Löcher gerade und in der richtigen Tiefe gebohrt werden, um Beschädigungen am Schaft zu vermeiden.
4. **Installiere den Rückstoßminderer:**
 - Richte den Rückstoßminderer mit den gebohrten Löchern aus.
 - Sichere ihn mit den entsprechenden Schrauben und achte darauf, dass er fest sitzt, ohne zu fest anzuziehen.

Verwendung

- Nach der Installation teste die Funktionalität des Rückstoßminderers, indem du die Waffe in einer sicheren und kontrollierten Umgebung abfeuerst.
- Achte während der Verwendung auf ungewöhnliche Geräusche oder Leistungsprobleme.
- Befolge immer die allgemeinen Sicherheitsvorkehrungen beim Umgang mit und Abfeuern deiner Waffe.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Rückstoßminderer nicht im regulären Haushaltsmüll.
- Kontaktiere deine lokale Abfallbehörde, um Informationen zur ordnungsgemäßen Entsorgung von gefährlichen Materialien, einschließlich Quecksilber, zu erhalten.
- Stelle sicher, dass das Produkt gemäß den lokalen Umweltvorschriften entsorgt wird, um eine Kontamination zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für alle Sicherheitsanfragen oder Bedenken bezüglich des STANDARD STOCK RECOIL SUPPRESSORS wende dich bitte an deinen lokalen Händler oder Vertriebspartner.

Indem du diese Sicherheitsanweisungen befolgst, kannst du ein sicheres und effektives Erlebnis mit deinem STANDARD STOCK RECOIL SUPPRESSOR gewährleisten. Vielen Dank für dein Augenmerk auf Sicherheit und verantwortungsbewusste Nutzung.

Safety Instruction Guide for STANDARD STOCK RECOIL SUPPRESSOR C & H RESEARCH

Introduction

Thank you for choosing the STANDARD STOCK RECOIL SUPPRESSOR from C & H RESEARCH. This product is designed to help reduce the painful effects of recoil when using rifles or shotguns. This guide provides essential safety information, installation instructions, and guidelines for proper use and disposal to ensure your safety and the safety of others.

General Safety Guidelines

- Always read and understand the product instructions before use.
- Ensure that the recoil suppressor is compatible with your firearm model.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Inspect the recoil suppressor for any signs of damage before each use.
- Do not use the product if it appears damaged or compromised.
- Follow all local laws and regulations regarding the use of firearm accessories.

Specific Safety Precautions for Use

- Be aware that the recoil suppressor contains liquid mercury, which is a hazardous material. Handle with care.
- In the event of a leak or breakage, avoid direct contact with the mercury. Clean up spills immediately using appropriate safety measures.
- Do not attempt to open the sealed case of the recoil suppressor. It is designed to be permanently sealed.
- Avoid using the recoil suppressor in extreme temperatures outside the range of 0°F to 90°F, as performance may be affected.
- Always wear appropriate personal protective equipment (PPE) when using firearms, including eye and ear protection.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. **Identify the Stock:** Ensure that your rifle or shotgun stock is compatible with the recoil suppressor.
2. **Prepare the Area:** Work in a clean, dry environment to avoid contamination.
3. **Drilling and Tapping:**
 - Use a 1/4"28 tpi tap to prepare the stock for installation.
 - Ensure that the holes are drilled straight and at the correct depth to avoid damaging the stock.
4. **Install the Recoil Suppressor:**
 - Align the recoil suppressor with the drilled holes.
 - Secure it using the appropriate screws, ensuring a snug fit without overtightening.

Usage

- Once installed, test the functionality of the recoil suppressor by firing the firearm in a safe and controlled environment.
- Monitor for any unusual noises or performance issues during use.
- Always follow standard safety precautions when handling and firing your firearm.

Disposal Instructions

- Do not dispose of the recoil suppressor in regular household waste.
- Contact your local waste management authority for guidance on the proper disposal of hazardous materials, including mercury.
- Ensure that the product is disposed of in accordance with local environmental regulations to prevent contamination.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding the STANDARD STOCK RECOIL SUPPRESSOR, please reach out to your local distributor or retailer for assistance.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience with your STANDARD STOCK RECOIL SUPPRESSOR. Thank you for your attention to safety and responsible use.

Guide de Sécurité pour le SUPRESSEUR DE RECOIL STANDARD C & H RESEARCH

Introduction

Merci d'avoir choisi le SUPRESSEUR DE RECOIL STANDARD de C & H RESEARCH. Ce produit est conçu pour aider à réduire les effets douloureux du recul lors de l'utilisation de fusils ou de carabines. Ce guide fournit des informations essentielles sur la sécurité, des instructions d'installation et des directives pour une utilisation et une élimination appropriées afin d'assurer votre sécurité et celle des autres.

Directives de Sécurité Générales

- Lisez toujours et comprenez les instructions du produit avant utilisation.
- Assurez-vous que le suppresseur de recul est compatible avec votre modèle d'arme à feu.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspectez le suppresseur de recul pour tout signe de dommage avant chaque utilisation.
- Ne pas utiliser le produit s'il semble endommagé ou compromis.
- Respectez toutes les lois et réglementations locales concernant l'utilisation des accessoires d'arme à feu.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Soyez conscient que le suppresseur de recul contient du mercure liquide, qui est un matériau dangereux. Manipulez avec soin.
- En cas de fuite ou de rupture, évitez tout contact direct avec le mercure. Nettoyez immédiatement les déversements en utilisant des mesures de sécurité appropriées.
- Ne tentez pas d'ouvrir le boîtier scellé du suppresseur de recul. Il est conçu pour être scellé de manière permanente.
- Évitez d'utiliser le suppresseur de recul dans des températures extrêmes en dehors de la plage de 0°F à 90°F, car les performances peuvent être affectées.
- Portez toujours un équipement de protection individuelle (EPI) approprié lors de l'utilisation d'armes à feu, y compris une protection des yeux et des oreilles.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Identifier la Crosse:** Assurez-vous que la crosse de votre fusil ou carabine est compatible avec le suppresseur de recul.
2. **Préparer la Zone:** Travaillez dans un environnement propre et sec pour éviter la contamination.
3. **Perçage et Filetage:**
 - Utilisez un taraud de 1/4"28 tpi pour préparer la crosse à l'installation.
 - Assurez-vous que les trous sont percés droits et à la bonne profondeur pour éviter d'endommager la crosse.
4. **Installer le Suppresseur de Recul:**
 - Alignez le suppresseur de recul avec les trous percés.
 - Fixez-le en utilisant les vis appropriées, en vous assurant d'un ajustement serré sans trop serrer.

Utilisation

- Une fois installé, testez la fonctionnalité du suppresseur de recul en tirant avec l'arme à feu dans un environnement sûr et contrôlé.
- Surveillez tout bruit inhabituel ou problème de performance pendant l'utilisation.
- Suivez toujours les précautions de sécurité standard lors de la manipulation et du tir de votre arme à feu.

Instructions d'Élimination

- Ne pas jeter le suppresseur de recul dans les déchets ménagers ordinaires.
- Contactez votre autorité locale de gestion des déchets pour obtenir des conseils sur l'élimination appropriée des matériaux dangereux, y compris le mercure.
- Assurez-vous que le produit est éliminé conformément aux réglementations environnementales locales pour éviter la contamination.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité du SUPRESSEUR DE RECOIL STANDARD, veuillez contacter votre distributeur ou détaillant local pour obtenir de l'aide.

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience sûre et efficace avec votre SUPRESSEUR DE RECOIL STANDARD. Merci de votre attention à la sécurité et à une utilisation responsable.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il STANDARD STOCK RECOIL SUPPRESSOR C & H RESEARCH

Introduzione

Grazie per aver scelto il STANDARD STOCK RECOIL SUPPRESSOR di C & H RESEARCH. Questo prodotto è progettato per aiutare a ridurre gli effetti dolorosi del rinculo quando si utilizzano fucili o carabine. Questa guida fornisce informazioni essenziali sulla sicurezza, istruzioni per l'installazione e linee guida per un uso e smaltimento appropriati per garantire la tua sicurezza e quella degli altri.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Leggi e comprendi sempre le istruzioni del prodotto prima dell'uso.
- Assicurati che il recoil suppressor sia compatibile con il modello del tuo arma.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Ispeziona il recoil suppressor per eventuali segni di danni prima di ogni utilizzo.
- Non utilizzare il prodotto se appare danneggiato o compromesso.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti l'uso di accessori per armi da fuoco.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Fai attenzione, poiché il recoil suppressor contiene mercurio liquido, un materiale pericoloso. Maneggiarlo con cura.
- In caso di perdita o rottura, evita il contatto diretto con il mercurio. Pulisci immediatamente le fuoriuscite utilizzando misure di sicurezza appropriate.
- Non tentare di aprire il case sigillato del recoil suppressor. È progettato per essere permanentemente sigillato.
- Evita di utilizzare il recoil suppressor in temperature estreme al di fuori dell'intervallo da 0°F a 90°F, poiché le prestazioni potrebbero essere compromesse.
- Indossa sempre l'equipaggiamento di protezione personale (PPE) appropriato quando utilizzi armi da fuoco, inclusa la protezione per occhi e orecchie.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. **Identifica il Calcio:** Assicurati che il calcio del tuo fucile o carabina sia compatibile con il recoil suppressor.
2. **Prepara l'Area:** Lavora in un ambiente pulito e asciutto per evitare contaminazioni.
3. **Foratura e Filettatura:**
 - Usa un tappo 1/4"28 tpi per preparare il calcio all'installazione.
 - Assicurati che i fori siano forati in modo dritto e alla profondità corretta per evitare di danneggiare il calcio.
4. **Installa il Recoil Suppressor:**
 - Allinea il recoil suppressor con i fori forati.
 - Fissalo utilizzando le viti appropriate, assicurandoti che sia ben saldo senza stringere eccessivamente.

Uso

- Una volta installato, verifica la funzionalità del recoil suppressor sparando con l'arma in un ambiente sicuro e controllato.
- Monitora eventuali rumori insoliti o problemi di prestazione durante l'uso.
- Segui sempre le precauzioni di sicurezza standard quando maneggi e spari con la tua arma.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non smaltire il recoil suppressor nei normali rifiuti domestici.
- Contatta l'autorità locale per la gestione dei rifiuti per ricevere indicazioni sullo smaltimento corretto dei materiali pericolosi, incluso il mercurio.
- Assicurati che il prodotto venga smaltito in conformità con le normative ambientali locali per prevenire contaminazioni.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione sulla sicurezza riguardante il STANDARD STOCK RECOIL SUPPRESSOR, ti preghiamo di contattare il tuo distributore o rivenditore locale per assistenza.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza sicura ed efficace con il tuo STANDARD STOCK RECOIL SUPPRESSOR. Grazie per la tua attenzione alla sicurezza e all'uso responsabile.