

PISTOL CHAMBERING REAMERS - CLYMER RIMMED FINISHER STYLE REAMER FITS .32 H&R MAG BARREL

Cut Accurate Chambers For Rimmed, Rimless, & Rimfire Handgun Cartridges

Made by Clymer, a truly dedicated group of gun people, from best quality, M-7 High-Speed Steel. These are precision tools for the professional gunsmith and will give a lifetime of service when properly cared for. Fully guaranteed. Roughers are .010" smaller in diameter than the final size, do not cut the throat area and should be used to save wear on the Finish Reamer when many chambers are to be cut. If only a few chambers will be cut, a Finish Reamer is all you need. Superb quality reamers made to SAAMI specifications.



Rimmed Finisher Style Reamer fits .32 H&R Mag Barrel

Note: If you do not see the caliber you are looking for below, please feel free to contact our [Special Orders Department](#), as many additional items are available from Clymer.

Attributes

- Name: CLYMER RIMMED FINISHER STYLE REAMER FITS .32 H&R MAG BARREL
- Manufacturer: CLYMER
- Product no.: 184051321
- Mfr. No.: F32H/RB299
- Cartridge: 32 H&R Magnum
- Style: Rimmed Pistol
- Delivery weight: 0.113kg

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweis für den Clymer Rimmed Finisher Style Reamer für .32 H&R Mag Barrel](#)
- [English: Safety Instruction Guide for Clymer Rimmed Finisher Style Reamer for .32 H&R Mag Barrel](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Reamer Clymer Rimmed Finisher para Cañón de .32 H&R Mag](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Clymer Rimmed Finisher Style Reamer pour Canon .32 H&R Mag](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Clymer Rimmed Finisher Style Reamer per canne .32 H&R Mag](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Wiertła Wykończeniowego Clymer w Stylu Rimmed do Lufy .32 H&R Mag](#)
- [Suomi: Turvaohjeet Clymer Rimmed Finisher Style Reamerille .32 H&R Magnum piipulle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Clymer Rimmed Finisher Style Reamer för .32 H&R Mag Barrel](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro Clymer Rimmed Finisher Style Reamer pro hlaveň .32 H&R Magnum](#)

Sicherheitshinweis für den Clymer Rimmed Finisher Style Reamer für .32 H&R Mag Barrel

Einführung

Danke, dass du dich für den Clymer Rimmed Finisher Style Reamer entschieden hast, der für Anwendungen mit .32 H&R Mag Barrel konzipiert ist. Dieser Leitfaden bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Richtlinien, um eine sichere und effektive Nutzung dieses Produkts zu gewährleisten. Bitte lies diesen Leitfaden sorgfältig durch, bevor du ihn verwendest, und bewahre ihn für zukünftige Referenz auf.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Trage immer geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), wie Schutzbrille und Handschuhe, beim Gebrauch des Reamers.
- Stelle sicher, dass der Arbeitsplatz sauber, gut beleuchtet und frei von Ablenkungen ist.
- Halte den Reamer und alle Werkzeuge außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen.
- Verwende den Reamer nicht für andere Zwecke als die im Leitfaden angegebenen.
- Überprüfe den Reamer regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung, bevor du ihn verwendest. Verwende keinen beschädigten Reamer.
- Bewahre den Reamer an einem sicheren Ort auf, wenn er nicht in Gebrauch ist, um versehentliche Verletzungen zu vermeiden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende den Reamer nur mit kompatiblen .32 H&R Magnum Läufen.
- Stelle sicher, dass der Reamer vor der Benutzung sicher im Bohrer oder in der Drehmaschine fixiert ist.
- Überschreite nicht die empfohlenen Geschwindigkeitsstufen für den Reamer, um Überhitzung und Beschädigung zu vermeiden.
- Halte das Werkzeug fest und übe während des Betriebs gleichmäßigen Druck aus, um ein Abrutschen zu vermeiden.
- Achte auf die Schneidkanten und halte Hände und Körperteile von der Bahn des Reamers fern.
- Wenn der Reamer klemmt oder stecken bleibt, stoppe sofort den Betrieb und bewerte die Situation sorgfältig.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Sammle alle notwendigen Werkzeuge und Ausrüstungen, einschließlich des Reamers, Bohrers oder der Drehmaschine und PSA.
- Stelle sicher, dass der Lauf oder Zylinder sauber und frei von Schmutz ist, bevor du beginnst.

2. Installation:

- Setze den Reamer sicher in das Bohr oder Drehmaschinenfutter ein.
- Justiere das Futter, um einen festen Sitz zu gewährleisten und ein Abrutschen während des Betriebs zu verhindern.

3. Nutzung:

- Stelle die Bohr oder Drehmaschine auf die empfohlene Geschwindigkeit für den Reamer ein.
- Beginne den ReamingProzess langsam und wende gleichmäßigen Druck an.
- Ziehe den Reamer regelmäßig zurück, um Späne zu entfernen und den Fortschritt zu überprüfen.
- Sobald die gewünschte Tiefe erreicht ist, ziehe den Reamer vorsichtig aus dem Lauf oder Zylinder.

4. Nach der Nutzung:

- Reinige den Reamer mit einem weichen Tuch, um Schmutz oder Rückstände zu entfernen.
- Überprüfe den Reamer nach der Benutzung auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Bewahre den Reamer an einem sicheren und trockenen Ort auf, um Rost oder Beschädigung zu vermeiden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte oder abgenutzte Reamer gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Stelle sicher, dass alle Materialien, die während des Reaming-Prozesses verwendet werden, wie Metallspäne, sicher und verantwortungsbewusst entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen zu Sicherheit oder Nutzung konsultiere bitte den Hersteller oder autorisierten Händler. Stelle sicher, dass du die Produktdetails bereit hast, um eine schnellere Unterstützung zu erhalten.

Durch die Befolgung dieser Richtlinien und Vorsichtsmaßnahmen kannst du eine sichere und effektive Verwendung des Clymer Rimmed Finisher Style Reamer für deine .32 H&R Magnum Laufbedürfnisse gewährleisten. Danke für deine Aufmerksamkeit für die Sicherheit.

Safety Instruction Guide for Clymer Rimmed Finisher Style Reamer for .32 H&R Mag Barrel

Introduction

Thank you for choosing the Clymer Rimmed Finisher Style Reamer designed for .32 H&R Mag Barrel applications. This guide provides important safety instructions and guidelines to ensure the safe and effective use of this product. Please read this guide carefully before use, and keep it for future reference.

General Safety Guidelines

- Always wear appropriate personal protective equipment (PPE) such as safety glasses and gloves when using the reamer.
- Ensure the work area is clean, welllit, and free from distractions.
- Keep the reamer and all tools out of reach of children and unauthorized users.
- Do not use the reamer for any purpose other than its intended use as specified in this guide.
- Regularly inspect the reamer for any signs of wear or damage before use. Do not use a damaged reamer.
- Store the reamer in a safe place when not in use to prevent accidental injury.

Specific Safety Precautions for Use

- Use the reamer only with compatible .32 H&R Magnum barrels.
- Ensure the reamer is properly secured in the drill or lathe before use.
- Do not exceed the recommended speed settings for the reamer to prevent overheating and damage.
- Maintain a firm grip on the tool and ensure steady pressure during operation to avoid slipping.
- Be aware of the cutting edges and keep hands and body parts away from the reamer's path.
- If the reamer binds or becomes stuck, stop the operation immediately and assess the situation carefully.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools and equipment, including the reamer, drill or lathe, and PPE.
- Ensure the barrel or cylinder is clean and free of debris before starting.

2. Installation:

- Insert the reamer into the drill or lathe chuck securely.
- Adjust the chuck to ensure a tight fit and prevent slippage during operation.

3. Usage:

- Set the drill or lathe to the appropriate speed as recommended for the reamer.
- Begin the reaming process slowly, applying consistent and even pressure.
- Periodically withdraw the reamer to clear any shavings and check progress.
- Once the desired depth is reached, carefully withdraw the reamer from the barrel or cylinder.

4. PostUsage:

- Clean the reamer with a soft cloth to remove any debris or residue.
- Inspect the reamer for any signs of wear or damage after use.
- Store the reamer in a safe and dry location to prevent rust or damage.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or worn reamers in accordance with local regulations.
- Ensure that all materials used during the reaming process, such as metal shavings, are disposed of safely and responsibly.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or usage, please consult the manufacturer or authorized distributor. Ensure you have the product details ready for faster assistance.

By following these guidelines and precautions, you can ensure safe and effective use of the Clymer Rimmed Finisher Style Reamer for your .32 H&R Magnum barrel needs. Thank you for your attention to safety.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Reamer Clymer Rimmed Finisher para Cañón de .32 H&R Mag

Introducción

Gracias por elegir el Reamer Clymer Rimmed Finisher diseñado para aplicaciones de cañón de .32 H&R Mag. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad importantes y pautas para garantizar el uso seguro y efectivo de este producto. Por favor, lee esta guía detenidamente antes de usarlo y guárdala para futuras referencias.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre usa el equipo de protección personal (EPP) adecuado, como gafas de seguridad y guantes, al usar el reamer.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia, bien iluminada y libre de distracciones.
- Mantén el reamer y todas las herramientas fuera del alcance de los niños y usuarios no autorizados.
- No uses el reamer para ningún propósito que no sea el uso previsto según se especifica en esta guía.
- Inspecciona regularmente el reamer en busca de signos de desgaste o daño antes de usarlo. No uses un reamer dañado.
- Guarda el reamer en un lugar seguro cuando no esté en uso para evitar lesiones accidentales.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa el reamer solo con cañones compatibles de .32 H&R Magnum.
- Asegúrate de que el reamer esté correctamente asegurado en el taladro o torno antes de usarlo.
- No excedas las configuraciones de velocidad recomendadas para el reamer para evitar el sobrecalentamiento y daños.
- Mantén un agarre firme sobre la herramienta y aplica presión constante durante la operación para evitar que se resbale.
- Ten cuidado con los bordes de corte y mantén las manos y partes del cuerpo alejadas de la trayectoria del reamer.
- Si el reamer se atasca o queda atascado, detén la operación inmediatamente y evalúa la situación con cuidado.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Reúne todas las herramientas y equipos necesarios, incluyendo el reamer, taladro o torno, y EPP.
- Asegúrate de que el cañón o cilindro esté limpio y libre de escombros antes de comenzar.

2. Instalación:

- Inserta el reamer en el mandril del taladro o torno de manera segura.
- Ajusta el mandril para asegurar un ajuste apretado y evitar deslizamientos durante la operación.

3. Uso:

- Configura el taladro o torno a la velocidad apropiada según lo recomendado para el reamer.
- Comienza el proceso de reaming lentamente, aplicando presión constante y uniforme.
- Retira periódicamente el reamer para limpiar cualquier viruta y verificar el progreso.
- Una vez que se alcance la profundidad deseada, retira cuidadosamente el reamer del cañón o cilindro.

4. PostUso:

- Limpia el reamer con un paño suave para eliminar cualquier residuo o escombros.
- Inspecciona el reamer en busca de signos de desgaste o daño después de su uso.
- Guarda el reamer en un lugar seguro y seco para evitar la oxidación o daños.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier reamer dañado o desgastado de acuerdo con las regulaciones locales.
- Asegúrate de que todos los materiales utilizados durante el proceso de reaming, como las virutas de metal, se eliminen de manera segura y responsable.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad o el uso, consulta al fabricante o distribuidor autorizado. Asegúrate de tener los detalles del producto listos para una asistencia más rápida.

Siguiendo estas pautas y precauciones, puedes garantizar un uso seguro y efectivo del Reamer Clymer Rimmed Finisher para tus necesidades de cañón de .32 H&R Magnum. Gracias por prestar atención a la seguridad.

Guide de Sécurité pour le Clymer Rimmed Finisher Style Reamer pour Canon .32 H&R Mag

Introduction

Merci d'avoir choisi le Clymer Rimmed Finisher Style Reamer conçu pour les applications de canon .32 H&R Mag. Ce guide fournit des instructions et des directives de sécurité importantes pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit. Veuillez lire attentivement ce guide avant utilisation et conservez-le pour référence future.

Directives Générales de Sécurité

- Porte toujours un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, comme des lunettes de sécurité et des gants, lors de l'utilisation du reamer.
- Assure-toi que l'aire de travail est propre, bien éclairée et exempte de distractions.
- Garde le reamer et tous les outils hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Ne pas utiliser le reamer à d'autres fins que celles pour lesquelles il est prévu comme spécifié dans ce guide.
- Inspecte régulièrement le reamer pour tout signe d'usure ou de dommage avant utilisation. Ne pas utiliser un reamer endommagé.
- Range le reamer dans un endroit sûr lorsqu'il n'est pas utilisé pour éviter les blessures accidentelles.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise le reamer uniquement avec des canons compatibles .32 H&R Magnum.
- Assure-toi que le reamer est correctement fixé dans la perceuse ou le tour avant utilisation.
- Ne dépasse pas les réglages de vitesse recommandés pour le reamer afin d'éviter la surchauffe et les dommages.
- Maintiens une prise ferme sur l'outil et assure une pression constante pendant l'opération pour éviter de glisser.
- Sois conscient des bords de coupe et garde tes mains et parties du corps éloignées de la trajectoire du reamer.
- Si le reamer se coince ou devient bloqué, arrête immédiatement l'opération et évalue la situation avec soin.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Rassemble tous les outils et équipements nécessaires, y compris le reamer, la perceuse ou le tour, et l'EPI.
- Assure-toi que le canon ou le cylindre est propre et exempt de débris avant de commencer.

2. Installation :

- Insère le reamer dans le mandrin de la perceuse ou du tour de manière sécurisée.
- Ajuste le mandrin pour assurer un ajustement serré et éviter le glissement pendant l'opération.

3. Utilisation :

- Régle la perceuse ou le tour à la vitesse appropriée recommandée pour le reamer.
- Commence le processus de reaming lentement, en appliquant une pression constante et uniforme.
- Retire périodiquement le reamer pour éliminer les copeaux et vérifier les progrès.
- Une fois la profondeur désirée atteinte, retire soigneusement le reamer du canon ou du cylindre.

4. Après Utilisation :

- Nettoie le reamer avec un chiffon doux pour enlever les débris ou résidus.
- Inspecte le reamer pour tout signe d'usure ou de dommage après utilisation.
- Range le reamer dans un endroit sûr et sec pour éviter la rouille ou les dommages.

Instructions d'Élimination

- Élimine tout reamer endommagé ou usé conformément aux réglementations locales.
- Assuretoi que tous les matériaux utilisés lors du processus de reaming, comme les copeaux métalliques, sont éliminés de manière sûre et responsable.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou l'utilisation, consulte le fabricant ou le distributeur autorisé. Assuretoi d'avoir les détails du produit prêts pour une assistance plus rapide.

En suivant ces directives et précautions, tu peux garantir une utilisation sûre et efficace du Clymer Rimmed Finisher Style Reamer pour tes besoins de canon .32 H&R Magnum. Merci de prêter attention à la sécurité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Clymer Rimmed Finisher Style Reamer per canne .32 H&R Mag

Introduzione

Grazie per aver scelto il Clymer Rimmed Finisher Style Reamer progettato per applicazioni su canne .32 H&R Mag. Questa guida fornisce importanti istruzioni di sicurezza e linee guida per garantire l'uso sicuro ed efficace di questo prodotto. Si prega di leggere attentamente questa guida prima dell'uso e di conservarla per riferimento futuro.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Indossare sempre l'equipaggiamento di protezione personale (PPE) appropriato, come occhiali di sicurezza e guanti, durante l'uso del reamer.
- Assicurarsi che l'area di lavoro sia pulita, ben illuminata e priva di distrazioni.
- Tenere il reamer e tutti gli strumenti fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Non utilizzare il reamer per scopi diversi da quelli previsti come specificato in questa guida.
- Ispezionare regolarmente il reamer per eventuali segni di usura o danni prima dell'uso. Non utilizzare un reamer danneggiato.
- Conservare il reamer in un luogo sicuro quando non è in uso per prevenire infortuni accidentali.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare il reamer solo con canne compatibili .32 H&R Magnum.
- Assicurarsi che il reamer sia correttamente fissato nel trapano o nel tornio prima dell'uso.
- Non superare le impostazioni di velocità raccomandate per il reamer per prevenire surriscaldamento e danni.
- Mantenere una presa salda sull'attrezzo e garantire una pressione costante durante l'operazione per evitare scivolamenti.
- Prestare attenzione ai bordi di taglio e tenere le mani e le parti del corpo lontano dal percorso del reamer.
- Se il reamer si blocca o si inceppa, fermare immediatamente l'operazione e valutare attentamente la situazione.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Raccogliere tutti gli strumenti e le attrezzature necessarie, incluso il reamer, il trapano o il tornio, e l'equipaggiamento di protezione personale.
- Assicurarsi che la canna o il cilindro siano puliti e privi di detriti prima di iniziare.

2. Installazione:

- Inserire il reamer nel mandrino del trapano o del tornio in modo sicuro.
- Regolare il mandrino per garantire una vestibilità stretta e prevenire scivolamenti durante l'operazione.

3. Uso:

- Impostare il trapano o il tornio alla velocità appropriata come raccomandato per il reamer.
- Iniziare il processo di reaming lentamente, applicando una pressione costante ed uniforme.
- Ritirare periodicamente il reamer per rimuovere eventuali trucioli e controllare i progressi.
- Una volta raggiunta la profondità desiderata, ritirare con cautela il reamer dalla canna o dal cilindro.

4. PostUso:

- Pulire il reamer con un panno morbido per rimuovere eventuali detriti o residui.
- Ispezionare il reamer per eventuali segni di usura o danni dopo l'uso.
- Conservare il reamer in un luogo sicuro e asciutto per prevenire ruggine o danni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire eventuali reamer danneggiati o usurati in conformità con le normative locali.
- Assicurarsi che tutti i materiali utilizzati durante il processo di reaming, come i trucioli di metallo, siano smaltiti in modo sicuro e responsabile.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande relative alla sicurezza o all'uso, consultare il produttore o il distributore autorizzato. Assicurarsi di avere i dettagli del prodotto pronti per un'assistenza più rapida.

Seguendo queste linee guida e precauzioni, è possibile garantire un uso sicuro ed efficace del Clymer Rimmed Finisher Style Reamer per le esigenze della vostra canna .32 H&R Magnum. Grazie per la vostra attenzione alla sicurezza.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Wiertła Wykończeniowego Clymer w Stylu Rimmed do Lufy .32 H&R Mag

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Wiertła Wykończeniowego Clymer w Stylu Rimmed, zaprojektowanego do zastosowań w lufach .32 H&R Mag. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa i wskazówki, które zapewnią bezpieczne i skuteczne użytkowanie tego produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tą instrukcją przed użyciem oraz o jej zachowanie do przyszłego użytku.

Ogólne Wskazówki Bezpieczeństwa

- Zawsze nosić odpowiednie środki ochrony osobistej (PPE), takie jak okulary ochronne i rękawice, podczas używania wiertła.
- Upewnić się, że miejsce pracy jest czyste, dobrze oświetlone i wolne od rozprosień.
- Trzymać wiertło i wszystkie narzędzia poza zasięgiem dzieci i osób nieupoważnionych.
- Nie używać wiertła do innych celów niż te, które są określone w tej instrukcji.
- Regularnie sprawdzać wiertło pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń przed użyciem. Nie używać uszkodzonego wiertła.
- Przechowywać wiertło w bezpiecznym miejscu, gdy nie jest używane, aby zapobiec przypadkowemu zranieniu.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Używać wiertła tylko z kompatybilnymi lufami .32 H&R Magnum.
- Upewnić się, że wiertło jest prawidłowo zamocowane w wiertarce lub tokarkę przed użyciem.
- Nie przekraczać zalecanych ustawień prędkości dla wiertła, aby zapobiec przegrzaniu i uszkodzeniu.
- Utrzymywać pewny chwyt narzędzia i zapewnić stały nacisk podczas pracy, aby uniknąć poślizgu.
- Zwracać uwagę na krawędzie tnące i trzymać ręce oraz części ciała z dala od drogi wiertła.
- Jeśli wiertło zablokuje się lub utknie, natychmiast przerwać operację i dokładnie ocenić sytuację.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Zgromadzić wszystkie niezbędne narzędzia i sprzęt, w tym wiertło, wiertarkę lub tokarkę oraz PPE.
- Upewnić się, że lufa lub cylinder są czyste i wolne od zanieczyszczeń przed rozpoczęciem.

2. Instalacja:

- Włożyć wiertło do uchwyty wiertarki lub tokarki w sposób pewny.
- Wyregulować uchwyt, aby zapewnić ciasne dopasowanie i zapobiec poślizgowi podczas pracy.

3. Użytkowanie:

- Ustawić wiertarkę lub tokarkę na odpowiednią prędkość zgodnie z zaleceniami dla wiertła.
- Rozpocząć proces wiercenia powoli, stosując stały i równomierny nacisk.
- Okresowo wyciągać wiertło, aby usunąć wióry i sprawdzić postęp.
- Po osiągnięciu pożądanej głębokości, ostrożnie wyciągnąć wiertło z lufy lub cylindra.

4. Po Użyciu:

- Oczyszczyć wiertło miękką szmatką, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia lub resztki.
- Sprawdzić wiertło pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń po użyciu.
- Przechowywać wiertło w bezpiecznym i suchym miejscu, aby zapobiec rdzewieniu lub uszkodzeniu.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizować wszelkie uszkodzone lub zużyte wiertła zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Upewnić się, że wszystkie materiały używane podczas procesu wiercenia, takie jak wióry metalowe, są utylizowane w sposób bezpieczny i odpowiedzialny.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania, należy skonsultować się z producentem lub autoryzowanym dystrybutorem. Upewnij się, że masz gotowe szczegóły produktu, aby uzyskać szybszą pomoc.

Przestrzegając tych wskazówek i środków ostrożności, możesz zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie Wiertła Wykończeniowego Clymer w Stylu Rimmed do potrzeb związanych z lufą .32 H&R Magnum. Dziękujemy za zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo.

Turvaohjeet Clymer Rimmed Finisher Style Reamerille .32 H&R Magnum piipulle

Johdanto

Kiitos, että valitsit Clymer Rimmed Finisher Style Reamerin, joka on suunniteltu .32 H&R Magnum piippujen käsittelyyn. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja suosituksia tämän tuotteen turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön. Lue tämä opas huolellisesti ennen käyttöä ja säilytä se tulevaa käyttöä varten.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Käytä aina sopivia henkilökohtaisia suojarusteita (PPE), kuten suojalaseja ja käsineitä, käyttäessäsi reameria.
- Varmista, että työskentelyalue on puhdas, hyvin valaistu ja vapaa häiriötekijöistä.
- Pidä reamer ja kaikki työkalut lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Älä käytä reameria muuhun tarkoitukseen kuin mihin se on suunniteltu, kuten tässä oppaassa on määritelty.
- Tarkista reamer säännöllisesti kulumisen tai vaurioiden varalta ennen käyttöä. Älä käytä vaurioitunutta reameria.
- Säilytä reamer turvallisessa paikassa, kun se ei ole käytössä, jotta vältät vahinkoja.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Käytä reameria vain yhteensopivien .32 H&R Magnum piippujen kanssa.
- Varmista, että reamer on kunnolla kiinnitetty porakoneeseen tai sorviin ennen käyttöä.
- Älä ylitä suositeltuja nopeusasetuksia reamerille ylikuumentumisen ja vaurioiden estämiseksi.
- Pidä tiukka ote työkalusta ja varmista tasainen paine käytön aikana liukumisen välttämiseksi.
- Ole tietoinen leikkuureunoista ja pidä kädet ja kehon osat reamerin liikeradan ulkopuolella.
- Jos reamer jumittuu tai jää kiinni, lopeta toiminta välittömästi ja arvioi tilanne huolellisesti.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut ja varusteet, mukaan lukien reamer, porakone tai sorvi, sekä PPE.
- Varmista, että piippu tai sylinteri on puhdas ja vapaa roskista ennen aloittamista.

2. Asennus:

- Aseta reamer turvallisesti porakoneen tai sorvin puristimeen.
- Säädä puristin varmistaaksesi tiukan istuvuuden ja estääksesi liukumisen käytön aikana.

3. Käyttö:

- Aseta porakone tai sorvi suositeltuun nopeuteen reamerille.
- Aloita reamausprosessi hitaasti, käyttäen johdonmukaista ja tasaista painetta.
- Vedä reamer ajoittain ulos puhdistaaksesi mahdolliset lastut ja tarkistaaksesi edistymisen.
- Kun haluttu syvyys on saavutettu, vedä reamer varovasti ulos piipusta tai sylinteristä.

4. Käytön jälkeen:

- Puhdista reamer pehmeällä kankaalla poistaaksesi mahdolliset roskat tai jäämät.
- Tarkista reamer mahdollisten kulumisen tai vaurioiden varalta käytön jälkeen.
- Säilytä reamer turvallisessa ja kuivassa paikassa ruostumisen tai vaurioiden estämiseksi.

Hävittämisohteet

- Hävitä kaikki vaurioituneet tai kuluneet reamerit paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Varmista, että kaikki reamausprosessissa käytetyt materiaalit, kuten metallilastut, hävitetään turvallisesti ja vastuullisesti.

Lisätietoja varten

Kaikkien turvallisuuteen tai käyttöön liittyvien kysymysten osalta ota yhteyttä valmistajaan tai valtuutettuun jakelijaan. Varmista, että sinulla on tuotteen tiedot valmiina nopeampaa apua varten.

Noudattamalla näitä ohjeita ja varotoimia voit varmistaa Clymer Rimmed Finisher Style Reamerin turvallisen ja tehokkaan käytön .32 H&R Magnum piippujen tarpeisiisi. Kiitos, että kiinnität huomiota turvallisuuteen.

Säkerhetsinstruktioner för Clymer Rimmed Finisher Style Reamer för .32 H&R Mag Barrel

Introduktion

Tack för att du valt Clymer Rimmed Finisher Style Reamer designad för .32 H&R Mag Barrelapplikationer. Denna guide innehåller viktiga säkerhetsinstruktioner och riktlinjer för att säkerställa säker och effektiv användning av denna produkt. Vänligen läs noggrant igenom denna guide innan användning och behåll den för framtida referens.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid lämplig personlig skyddsutrustning (PPE) som skyddsglasögon och handskar när du använder reamern.
- Se till att arbetsområdet är rent, väl upplyst och fritt från distraktioner.
- Håll reamern och alla verktyg utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Använd inte reamern för något annat syfte än det avsedda som anges i denna guide.
- Inspektera regelbundet reamern för eventuella tecken på slitage eller skador innan användning. Använd inte en skadad reamer.
- Förvara reamern på en säker plats när den inte används för att förhindra oavsiktlig skada.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd reamern endast med kompatibla .32 H&R Magnumlopp.
- Se till att reamern är ordentligt säkrad i bormaskinen eller svarven innan användning.
- Överskrid inte de rekommenderade hastighetsinställningarna för reamern för att förhindra överhettning och skador.
- Ha ett fast grepp om verktyget och se till att jämnt tryck appliceras under drift för att undvika glidning.
- Var medveten om skärkanterna och håll händer och kroppsdelar bort från reamerns väg.
- Om reamern fastnar eller blir blockerad, stoppa operationen omedelbart och bedöm situationen noggrant.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Samla alla nödvändiga verktyg och utrustning, inklusive reamern, bormaskin eller svarv, och PPE.
- Se till att loppet eller cylindern är ren och fri från skräp innan du börjar.

2. Installation:

- Sätt in reamern i bormaskinens eller svarvens chuck på ett säkert sätt.
- Justera chucken för att säkerställa en tight passform och förhindra glidning under drift.

3. Användning:

- Ställ in bormaskinen eller svarven på den rekommenderade hastigheten för reamern.
- Börja reamingprocessen långsamt och applicera konsekvent och jämnt tryck.
- Dra regelbundet tillbaka reamern för att rensa bort spån och kontrollera framstegen.
- När önskat djup har uppnåtts, dra försiktigt tillbaka reamern från loppet eller cylindern.

4. Efter användning:

- Rengör reamern med en mjuk trasa för att ta bort skräp eller rester.
- Inspektera reamern för eventuella tecken på slitage eller skador efter användning.
- Förvara reamern på en säker och torr plats för att förhindra rost eller skador.

Avfallsinstruktioner

- Kasta bort eventuella skadade eller slitna reamers i enlighet med lokala föreskrifter.
- Se till att alla material som används under reamingprocessen, såsom metallspån, kasseras säkert och ansvarsfullt.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor angående säkerhet eller användning, vänligen konsultera tillverkaren eller auktoriserad distributör. Se till att du har produktens detaljer redo för snabbare assistans.

Genom att följa dessa riktlinjer och försiktighetsåtgärder kan du säkerställa säker och effektiv användning av Clymer Rimmed Finisher Style Reamer för dina .32 H&R Magnumloppbehov. Tack för din uppmärksamhet på säkerhet.

Bezpečnostní pokyny pro Clymer Rimmed Finisher Style Reamer pro hlaveň .32 H&R Magnum

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali Clymer Rimmed Finisher Style Reamer určený pro aplikace s hlavní .32 H&R Magnum. Tento průvodce poskytuje důležité bezpečnostní pokyny a pokyny, které zajistí bezpečné a efektivní použití tohoto produktu. Před použitím si prosím tuto příručku pečlivě přečtěte a uchovejte ji pro budoucí potřebu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy noste vhodné osobní ochranné prostředky (OOP), jako jsou ochranné brýle a rukavice, při používání reameru.
- Zajistěte, aby pracovní prostor byl čistý, dobře osvětlený a bez rušivých vlivů.
- Držte reamer a všechny nástroje mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Nepoužívejte reamer k žádnému jinému účelu než k určenému použití, jak je uvedeno v tomto průvodci.
- Pravidelně kontrolujte reamer na jakékoli známky opotřebení nebo poškození před použitím. Nepoužívejte poškozený reamer.
- Ukládejte reamer na bezpečném místě, když se nepoužívá, aby se předešlo náhodnému zranění.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Používejte reamer pouze s kompatibilními hlavními .32 H&R Magnum.
- Zajistěte, aby byl reamer správně upevněn v vrtačce nebo soustruhu před použitím.
- Nepřekračujte doporučené rychlostní nastavení pro reamer, aby nedošlo k přehřátí a poškození.
- Udržujte pevný úchop na nástroji a zajistěte stálý tlak během provozu, abyste se vyhnuli sklouznutí.
- Buďte si vědomi řezných hran a držte ruce a části těla daleko od dráhy reameru.
- Pokud se reamer zasekne nebo zablokuje, okamžitě zastavte provoz a pečlivě posuďte situaci.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Shromážděte všechny potřebné nástroje a vybavení, včetně reameru, vrtačky nebo soustruhu a OOP.
- Ujistěte se, že hlaveň nebo válec je čistý a bez nečistot před zahájením.

2. Instalace:

- Vložte reamer do sklíčidla vrtačky nebo soustruhu bezpečně.
- Nastavte sklíčidlo tak, aby bylo zajištěno pevné uchopení a zabránilo se sklouznutí během provozu.

3. Použití:

- Nastavte vrtačku nebo soustruh na vhodnou rychlost podle doporučení pro reamer.
- Začněte proces reamingu pomalu, aplikujte konzistentní a rovnoměrný tlak.
- Pravidelně vytahujte reamer, abyste odstranili jakékoliv třísky a zkontrolovali pokrok.
- Jakmile dosáhnete požadované hloubky, opatrně vytáhněte reamer z hlavní nebo válce.

4. Po použití:

- Vyčistěte reamer měkkým hadříkem, abyste odstranili jakékoliv nečistoty nebo zbytky.
- Po použití zkontrolujte reamer na jakékoli známky opotřebení nebo poškození.
- Ukládejte reamer na bezpečné a suché místo, aby se zabránilo rzi nebo poškození.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte jakékoli poškozené nebo opotřebované reamery v souladu s místními předpisy.
- Zajistěte, aby všechny materiály použité během procesu reamingu, jako jsou kovové třísky, byly bezpečně a odpovědně zlikvidovány.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoliv dotazy ohledně bezpečnosti nebo použití se prosím obraťte na výrobce nebo autorizovaného distributora. Ujistěte se, že máte připravené podrobnosti o produktu pro rychlejší pomoc.

Dodržováním těchto pokynů a opatření můžete zajistit bezpečné a efektivní použití Clymer Rimmed Finisher Style Reamer pro vaše potřeby s hlavní .32 H&R Magnum. Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti.