

ARBOR ADAPTERS & SHAFT FLANGES - AIN PLASTICS 3/4" I.D. ADAPTER

Gives Polishing Wheels Proper Support; Fit To Any Size Shaft

ARBOR ADAPTERS convert polishing or grinding wheels with 1" arbor opening to fit smaller motor shafts. SHAFT FLANGES give polishing wheels extra side support; provide a bearing surface for the shaft nut so you can lock the wheel down tight.



Attributes

- Name: AIN PLASTICS 3/4" I.D. ADAPTER
- Manufacturer: AIN PLASTICS
- Product no.: 185001750
- Mfr. No.:
- Size: 3/4
- Delivery weight: 0.005kg
- UPC: 050806029811

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für ARBOR ADAPTERS & SHAFT FLANGES](#)
- [English: Safety Instruction Guide for ARBOR ADAPTERS & SHAFT FLANGES](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para ADAPTADORES DE ARBOR Y BRIDAS DE EJE](#)
- [Français: Guide de sécurité pour les ADAPTATEURS D'ARBRE & FLASQUES D'ARBRE](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per ARBOR ADAPTERS & SHAFT FLANGES](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa dla ADAPTERÓW WRZECION I FLANSZY WAŁÓW](#)
- [Suomi: Turvaohjeet ARBOR ADAPTERS & SHAFT FLANGES tuotteelle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för ARBOR ADAPTERS & SHAFT FLANGES](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro ARBOR ADAPTERS & SHAFT FLANGES](#)

Sicherheitsanleitung für ARBOR ADAPTERS & SHAFT FLANGES

Einführung

Danke, dass du dich für die ARBOR ADAPTERS & SHAFT FLANGES von AIN PLASTICS entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen, um eine sichere und effektive Verwendung des Produkts zu gewährleisten. Bitte lies diese Anleitung sorgfältig durch, bevor du das Produkt verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle immer sicher, dass die ARBOR ADAPTERS und SHAFT FLANGES mit deinen Werkzeugen und Geräten kompatibel sind, bevor du sie verwendest.
- Überprüfe das Produkt vor jeder Benutzung auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung. Verwende keine beschädigten Produkte.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen, um Unfälle zu vermeiden.
- Befolge alle lokalen Vorschriften und Richtlinien zur Verwendung von Elektrowerkzeugen und Zubehör.
- Melde unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stelle sicher, dass das Elektrowerkzeug ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt ist, bevor du die ARBOR ADAPTERS oder SHAFT FLANGES installierst oder entfernst.
- Trage persönliche Schutzausrüstung (PSA) wie Schutzbrille und Handschuhe beim Handhaben und Verwenden des Produkts.
- Überschreite nicht die empfohlenen Drehzahlgrenzen der Polier oder Schleifscheiben während des Gebrauchs.
- Stelle sicher, dass alle Komponenten fest angezogen sind, bevor du das Werkzeug in Betrieb nimmst.
- Vermeide die Verwendung des Produkts bei nassen oder feuchten Bedingungen, um elektrische Gefahren zu vermeiden.
- Modifiziere das Produkt in keiner Weise, da dies die Sicherheit gefährden kann.

Anleitungen zur Installation und Verwendung

Installation

1. **Vorbereitung:** Stelle sicher, dass das Elektrowerkzeug ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt ist.
2. **Wähle den richtigen Adapter:** Wähle den passenden ARBOR ADAPTER basierend auf der Größe deiner Motorwelle (3/4" I.D.).
3. **Befestige den Adapter:**
 - Setze den ARBOR ADAPTER in die Motorwelle ein.
 - Stelle sicher, dass er fest sitzt, um ein Verrutschen während des Betriebs zu vermeiden.
4. **Installiere die Shaft Flange:**
 - Lege die SHAFT FLANGE auf die Motorwelle.
 - Stelle sicher, dass sie ausreichende seitliche Unterstützung für die Polierscheibe bietet.
5. **Sichere die Scheibe:**
 - Setze die Polierscheibe auf den ARBOR ADAPTER.
 - Verwende die Wellenmutter, um die Scheibe an ihrem Platz zu fixieren, und ziehe sie fest an.

Verwendung

- Schalte das Elektrowerkzeug ein und lasse die Polierscheibe die empfohlene Betriebsdrehzahl erreichen.
- Halte das Werkzeug während der Verwendung der Polier oder Schleifscheibe fest in der Hand.
- Vermeide es, während des Betriebs übermäßigen Druck auf das Werkzeug auszuüben, um Schäden an der Scheibe oder dem Werkzeug zu verhindern.
- Schalte nach der Verwendung das Elektrowerkzeug aus und ziehe den Stecker, bevor du die ARBOR ADAPTERS oder SHAFT FLANGES wechselst oder entfernst.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den lokalen Vorschriften für Kunststoff und Metallabfälle.
- Werfe das Produkt nicht im regulären Hausmüll weg. Überprüfe die Recyclingmöglichkeiten in deiner Umgebung.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich der Sicherheit oder der Produktleistung wende dich bitte an die EUKontaktstelle für Unterstützung.

Danke für deine Aufmerksamkeit zu diesen Sicherheitsanweisungen. Deine Sicherheit hat für uns Priorität, und wir hoffen, dass du viel Freude an der Verwendung der ARBOR ADAPTERS & SHAFT FLANGES hast.

Safety Instruction Guide for ARBOR ADAPTERS & SHAFT FLANGES

Introduction

Thank you for choosing the ARBOR ADAPTERS & SHAFT FLANGES by AIN PLASTICS. This guide provides essential safety instructions to ensure safe and effective use of the product. Please read this guide carefully before using the product.

General Safety Guidelines

- Always ensure that the ARBOR ADAPTERS and SHAFT FLANGES are compatible with your tools and equipment before use.
- Inspect the product for any signs of damage or wear before each use. Do not use damaged products.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals to prevent accidents.
- Follow all local regulations and guidelines regarding the use of power tools and accessories.
- Report any unsafe products or incidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the power tool is turned off and unplugged before installing or removing the ARBOR ADAPTERS or SHAFT FLANGES.
- Use personal protective equipment (PPE) such as safety goggles and gloves when handling and using the product.
- Do not exceed the recommended speed limits of the polishing or grinding wheels when in use.
- Ensure that all components are securely tightened before operating the tool.
- Avoid using the product in wet or damp conditions to prevent electrical hazards.
- Do not modify the product in any way, as this may compromise safety.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. **Preparation:** Ensure the power tool is off and unplugged.
2. **Select the Right Adapter:** Choose the appropriate ARBOR ADAPTER based on the size of your motor shaft (3/4" I.D.).
3. **Attach the Adapter:**
 - Insert the ARBOR ADAPTER into the motor shaft.
 - Ensure a snug fit to prevent slippage during operation.
4. **Install the Shaft Flange:**
 - Place the SHAFT FLANGE onto the motor shaft.
 - Ensure it provides adequate side support for the polishing wheel.
5. **Secure the Wheel:**
 - Place the polishing wheel onto the ARBOR ADAPTER.
 - Use the shaft nut to lock the wheel in place, ensuring it is tightened securely.

Usage

- Turn on the power tool and allow the polishing wheel to reach the recommended operating speed.
- Maintain a firm grip on the tool while using the polishing or grinding wheel.
- Avoid applying excessive pressure to the tool during operation to prevent damage to the wheel or tool.
- After use, turn off the power tool and unplug it before changing or removing the ARBOR ADAPTERS or SHAFT FLANGES.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations regarding plastic and metal waste.
- Do not throw the product in regular household waste. Check for recycling options in your area.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding safety or product performance, please refer to the EU contact point for assistance.

Thank you for your attention to these safety instructions. Your safety is our priority, and we hope you enjoy using the ARBOR ADAPTERS & SHAFT FLANGES.

Guía de Instrucciones de Seguridad para ADAPTADORES DE ARBOR Y BRIDAS DE EJE

Introducción

Gracias por elegir los ADAPTADORES DE ARBOR Y BRIDAS DE EJE de AIN PLASTICS. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales para garantizar el uso seguro y efectivo del producto. Por favor, lee esta guía detenidamente antes de usar el producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate siempre de que los ADAPTADORES DE ARBOR y las BRIDAS DE EJE son compatibles con tus herramientas y equipos antes de usarlos.
- Inspecciona el producto en busca de signos de daño o desgaste antes de cada uso. No utilices productos dañados.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables para prevenir accidentes.
- Sigue todas las regulaciones y directrices locales sobre el uso de herramientas eléctricas y accesorios.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o incidente a las autoridades competentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que la herramienta eléctrica esté apagada y desenchufada antes de instalar o quitar los ADAPTADORES DE ARBOR o las BRIDAS DE EJE.
- Usa equipo de protección personal (EPP) como gafas de seguridad y guantes al manipular y usar el producto.
- No excedas los límites de velocidad recomendados de las ruedas de pulido o esmerilado durante su uso.
- Asegúrate de que todos los componentes estén bien apretados antes de operar la herramienta.
- Evita usar el producto en condiciones húmedas o mojadas para prevenir riesgos eléctricos.
- No modifiques el producto de ninguna manera, ya que esto puede comprometer la seguridad.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instalación

1. **Preparación:** Asegúrate de que la herramienta eléctrica esté apagada y desenchufada.
2. **Selecciona el Adaptador Correcto:** Elige el ADAPTADOR DE ARBOR apropiado según el tamaño del eje de tu motor (3/4" I.D.).
3. **Adjunta el Adaptador:**
 - Inserta el ADAPTADOR DE ARBOR en el eje del motor.
 - Asegúrate de que ajuste bien para evitar deslizamientos durante la operación.
4. **Instala la Brida de Eje:**
 - Coloca la BRIDA DE EJE sobre el eje del motor.
 - Asegúrate de que proporcione un soporte lateral adecuado para la rueda de pulido.
5. **Asegura la Rueda:**
 - Coloca la rueda de pulido sobre el ADAPTADOR DE ARBOR.
 - Utiliza la tuerca del eje para bloquear la rueda en su lugar, asegurándote de que esté bien apretada.

Uso

- Enciende la herramienta eléctrica y permite que la rueda de pulido alcance la velocidad de operación recomendada.
- Mantén un agarre firme en la herramienta mientras usas la rueda de pulido o esmerilado.
- Evita aplicar presión excesiva a la herramienta durante la operación para prevenir daños a la rueda o a la herramienta.
- Después de usar, apaga la herramienta eléctrica y desenchúfala antes de cambiar o quitar los ADAPTADORES DE ARBOR o las BRIDAS DE EJE.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el producto de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos de plástico y metal.
- No tires el producto en la basura doméstica regular. Consulta las opciones de reciclaje en tu área.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con la seguridad o el rendimiento del producto, consulta el punto de contacto de la UE para asistencia.

Gracias por tu atención a estas instrucciones de seguridad. Tu seguridad es nuestra prioridad, y esperamos que disfrutes usando los ADAPTADORES DE ARBOR Y BRIDAS DE EJE.

Guide de sécurité pour les ADAPTATEURS D'ARBRE & FLASQUES D'ARBRE

Introduction

Merci d'avoir choisi les ADAPTATEURS D'ARBRE & FLASQUES D'ARBRE par AIN PLASTICS. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit. Veuillez lire ce guide attentivement avant d'utiliser le produit.

Lignes directrices générales de sécurité

- Assurez-vous toujours que les ADAPTATEURS D'ARBRE et FLASQUES D'ARBRE sont compatibles avec vos outils et équipements avant de les utiliser.
- Inspectez le produit pour tout signe de dommage ou d'usure avant chaque utilisation. Ne pas utiliser de produits endommagés.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables pour éviter les accidents.
- Suivez toutes les réglementations et directives locales concernant l'utilisation des outils électriques et des accessoires.
- Signalez tout produit dangereux ou incident aux autorités compétentes.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Assurez-vous que l'outil électrique est éteint et débranché avant d'installer ou de retirer les ADAPTATEURS D'ARBRE ou FLASQUES D'ARBRE.
- Utilisez un équipement de protection individuelle (EPI) tel que des lunettes de sécurité et des gants lors de la manipulation et de l'utilisation du produit.
- Ne dépassez pas les limites de vitesse recommandées des roues de polissage ou de meulage pendant leur utilisation.
- Assurez-vous que tous les composants sont bien serrés avant d'utiliser l'outil.
- Évitez d'utiliser le produit dans des conditions humides ou mouillées pour prévenir les risques électriques.
- Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre la sécurité.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

Installation

1. **Préparation** : Assurez-vous que l'outil électrique est éteint et débranché.
2. **Sélectionnez le bon adaptateur** : Choisissez l'ADAPTATEUR D'ARBRE approprié en fonction de la taille de votre arbre moteur (3/4" I.D.).
3. **Fixez l'adaptateur** :
 - Insérez l'ADAPTATEUR D'ARBRE dans l'arbre moteur.
 - Assurez-vous d'un ajustement serré pour éviter tout glissement pendant l'opération.
4. **Installez la flasque d'arbre** :
 - Placez la FLASQUE D'ARBRE sur l'arbre moteur.
 - Assurez-vous qu'elle offre un soutien latéral adéquat pour la roue de polissage.
5. **Sécurisez la roue** :
 - Placez la roue de polissage sur l'ADAPTATEUR D'ARBRE.
 - Utilisez l'écrou de l'arbre pour bloquer la roue en place, en veillant à ce qu'elle soit bien serrée.

Utilisation

- Allumez l'outil électrique et laissez la roue de polissage atteindre la vitesse de fonctionnement recommandée.
- Maintenez une prise ferme sur l'outil pendant l'utilisation de la roue de polissage ou de meulage.
- Évitez d'appliquer une pression excessive sur l'outil pendant l'opération pour éviter d'endommager la roue ou l'outil.
- Après utilisation, éteignez l'outil électrique et débranchez-le avant de changer ou de retirer les ADAPTATEURS D'ARBRE ou FLASQUES D'ARBRE.

Instructions de mise au rebut

- Disposez du produit conformément aux réglementations locales concernant les déchets plastiques et métalliques.
- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers ordinaires. Vérifiez les options de recyclage dans votre région.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité ou les performances du produit, veuillez vous référer au point de contact de l'UE pour obtenir de l'aide.

Merci de votre attention à ces instructions de sécurité. Votre sécurité est notre priorité et nous espérons que vous apprécierez l'utilisation des ADAPTATEURS D'ARBRE & FLASQUES D'ARBRE.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per ARBOR ADAPTERS & SHAFT FLANGES

Introduzione

Grazie per aver scelto gli ARBOR ADAPTERS & SHAFT FLANGES di AIN PLASTICS. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto. Si prega di leggere attentamente questa guida prima di utilizzare il prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi sempre che gli ARBOR ADAPTERS e SHAFT FLANGES siano compatibili con i propri strumenti e attrezzature prima dell'uso.
- Ispezionare il prodotto per eventuali segni di danni o usura prima di ogni utilizzo. Non utilizzare prodotti danneggiati.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili per prevenire incidenti.
- Seguire tutte le normative e le linee guida locali riguardanti l'uso di utensili elettrici e accessori.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurarsi che l'utensile elettrico sia spento e scollegato dalla rete prima di installare o rimuovere gli ARBOR ADAPTERS o SHAFT FLANGES.
- Utilizzare dispositivi di protezione individuale (DPI) come occhiali di sicurezza e guanti quando si maneggia e si utilizza il prodotto.
- Non superare i limiti di velocità raccomandati per le ruote di lucidatura o smerigliatura durante l'uso.
- Assicurarsi che tutti i componenti siano saldamente serrati prima di utilizzare l'utensile.
- Evitare di utilizzare il prodotto in condizioni bagnate o umide per prevenire rischi elettrici.
- Non modificare il prodotto in alcun modo, poiché ciò potrebbe compromettere la sicurezza.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. **Preparazione:** Assicurarsi che l'utensile elettrico sia spento e scollegato.
2. **Selezionare l'Adapter Giusto:** Scegliere l'ARBOR ADAPTER appropriato in base alla dimensione dell'albero del motore (3/4" I.D.).
3. **Attaccare l'Adapter:**
 - Inserire l'ARBOR ADAPTER nell'albero del motore.
 - Assicurarsi che sia ben saldo per prevenire slittamenti durante l'operazione.
4. **Installare il Shaft Flange:**
 - Posizionare lo SHAFT FLANGE sull'albero del motore.
 - Assicurarsi che fornisca un adeguato supporto laterale per la ruota di lucidatura.
5. **Fissare la Ruota:**
 - Posizionare la ruota di lucidatura sull'ARBOR ADAPTER.
 - Utilizzare il dado dell'albero per bloccare la ruota in posizione, assicurandosi che sia serrata saldamente.

Uso

- Accendere l'utensile elettrico e consentire alla ruota di lucidatura di raggiungere la velocità operativa raccomandata.
- Mantenere una presa salda sull'utensile durante l'uso della ruota di lucidatura o smerigliatura.
- Evitare di applicare una pressione eccessiva sull'utensile durante l'operazione per prevenire danni alla ruota o all'utensile.
- Dopo l'uso, spegnere l'utensile elettrico e scollegarlo prima di cambiare o rimuovere gli ARBOR ADAPTERS o SHAFT FLANGES.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali riguardanti i rifiuti di plastica e metallo.
- Non gettare il prodotto nei rifiuti domestici normali. Controllare le opzioni di riciclaggio nella propria area.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti la sicurezza o le prestazioni del prodotto, si prega di fare riferimento al punto di contatto dell'UE per assistenza.

Grazie per la vostra attenzione a queste istruzioni di sicurezza. La vostra sicurezza è la nostra priorità e speriamo che vi godiate l'uso degli ARBOR ADAPTERS & SHAFT FLANGES.

Instrukcja bezpieczeństwa dla ADAPTERÓW WRZECION I FLANSZY WAŁÓW

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór ADAPTERÓW WRZECION I FLANSZY WAŁÓW od AIN PLASTICS. Niniejsza instrukcja zawiera istotne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie produktu. Prosimy o uważne zapoznanie się z tą instrukcją przed użyciem produktu.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze upewnij się, że ADAPTERY WRZECION I FLANSZE WAŁU są kompatybilne z Twoimi narzędziami i sprzętem przed użyciem.
- Sprawdź produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia przed każdym użyciem. Nie używaj uszkodzonych produktów.
- Trzymaj produkt z dala od dzieci i osób wrażliwych, aby zapobiec wypadkom.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i wytycznych dotyczących korzystania z narzędzi elektrycznych i akcesoriów.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty odpowiednim władzom.

Specyficzne środki ostrożności dotyczące użytkowania

- Upewnij się, że narzędzie elektryczne jest wyłączone i odłączone od zasilania przed instalacją lub demontażem ADAPTERÓW WRZECION lub FLANSZY WAŁU.
- Używaj osobistego sprzętu ochronnego (PPE), takiego jak gogle ochronne i rękawice, podczas obsługi i użytkowania produktu.
- Nie przekraczaj zalecanych limitów prędkości dla kół polerskich lub szlifierskich podczas użytkowania.
- Upewnij się, że wszystkie komponenty są odpowiednio dokręcone przed uruchomieniem narzędzia.
- Unikaj używania produktu w mokrych lub wilgotnych warunkach, aby zapobiec zagrożeniom elektrycznym.
- Nie modyfikuj produktu w żaden sposób, ponieważ może to zagrozić bezpieczeństwu.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

Instalacja

1. **Przygotowanie:** Upewnij się, że narzędzie elektryczne jest wyłączone i odłączone od zasilania.
2. **Wybierz odpowiedni adapter:** Wybierz odpowiedni ADAPTER WRZECION na podstawie rozmiaru wału silnika (3/4" I.D.).
3. **Zamocuj adapter:**
 - Włóż ADAPTER WRZECION do wału silnika.
 - Upewnij się, że pasuje ciasno, aby zapobiec poślizgowi podczas pracy.
4. **Zainstaluj flanszę wału:**
 - Umieść FLANSZĘ WAŁU na wale silnika.
 - Upewnij się, że zapewnia odpowiednie wsparcie boczne dla koła polerskiego.
5. **Zabezpiecz koło:**
 - Umieść koło polerskie na ADAPTERZE WRZECION.
 - Użyj nakrętki wału, aby zablokować koło na miejscu, upewniając się, że jest mocno dokręcone.

Użytkowanie

- Włącz narzędzie elektryczne i pozwól, aby koło polerskie osiągnęło zalecaną prędkość roboczą.
- Utrzymuj pewny chwyt na narzędziu podczas używania koła polerskiego lub szlifierskiego.
- Unikaj stosowania nadmiernego nacisku na narzędzie podczas pracy, aby zapobiec uszkodzeniu koła lub narzędzia.
- Po użyciu, wyłącz narzędzie elektryczne i odłącz je od zasilania przed zmianą lub usunięciem ADAPTERÓW WRZECION lub FLANSZY WAŁU.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów plastikowych i metalowych.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów domowych. Sprawdź opcje recyklingu w swoim rejonie.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa lub wydajności produktu, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem kontaktowym w UE.

Dziękujemy za zwrócenie uwagi na te instrukcje bezpieczeństwa. Twoje bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem, a my mamy nadzieję, że będziesz cieszyć się użytkowaniem ADAPTERÓW WRZECION I FLANSZY WAŁÓW.

Turvaohjeet ARBOR ADAPTERS & SHAFT FLANGES tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit ARBOR ADAPTERS & SHAFT FLANGES tuotteen AIN PLASTICSilta. Tämä opas tarjoaa olennaisia turvaohjeita tuotteen turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön. Lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvaohjeet

- Varmista aina, että ARBOR ADAPTERS ja SHAFT FLANGES ovat yhteensopivia työkalujesi ja laitteidesi kanssa ennen käyttöä.
- Tarkista tuote ennen jokaista käyttöä vaurioiden tai kulumisen varalta. Älä käytä vaurioituneita tuotteita.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa onnettomuuksien estämiseksi.
- Noudata kaikkia paikallisia sääntöjä ja ohjeita sähkötyökalujen ja tarvikkeiden käytössä.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset turvatoimet käytössä

- Varmista, että sähkötyökalu on sammutettu ja irrotettu verkkovirrasta ennen ARBOR ADAPTERS tai SHAFT FLANGES tuotteiden asentamista tai poistamista.
- Käytä henkilökohtaisia suojaimia (PPE), kuten suojalaseja ja hanskoja, tuotteen käsittelyssä ja käytössä.
- Älä ylitä kiillotuskiekkojen tai hiomakiekkojen suositeltuja nopeusrajoja käytön aikana.
- Varmista, että kaikki osat on tiukasti kiinnitetty ennen työkalun käyttöä.
- Vältä tuotteen käyttöä kosteissa tai märissä olosuhteissa sähkövaarojen estämiseksi.
- Älä muokkaa tuotetta millään tavalla, sillä tämä voi vaarantaa turvallisuuden.

Asennus ja käyttöohjeet

Asennus

1. **Valmistelu:** Varmista, että sähkötyökalu on sammutettu ja irrotettu verkkovirrasta.
2. **Valitse oikea adapteri:** Valitse sopiva ARBOR ADAPTER motorin akselin koon mukaan (3/4" I.D.).
3. **Kiinnitä adapteri:**
 - Työnnä ARBOR ADAPTER motorin akseliin.
 - Varmista, että se istuu tiukasti, jotta se ei liiku käytön aikana.
4. **Asenna akselilaatta:**
 - Aseta SHAFT FLANGE motorin akselille.
 - Varmista, että se tarjoaa riittävää sivutukea kiillotuskiekkolle.
5. **Varmista kiekko:**
 - Aseta kiillotuskiekko ARBOR ADAPTERin päälle.
 - Käytä akselipulttia lukitaksesi kiekko paikoilleen varmistaen, että se on tiukasti kiinnitetty.

Käyttö

- Käynnistä sähkötyökalu ja anna kiillotuskiekon saavuttaa suositeltu käyttönopeus.
- Pidä työkalusta tiukasti kiinni kiillotuskiekkoa tai hiomakiekkoa käytettäessä.
- Vältä liiallisen paineen kohdistamista työkaluun käytön aikana, jotta kiekko tai työkalu ei vaurioidu.
- Käytön jälkeen sammuta sähkötyökalu ja irrota se verkkovirrasta ennen ARBOR ADAPTERS tai SHAFT FLANGES tuotteiden vaihtamista tai poistamista.

Hävitysohjeet

- Hävitä tuote paikallisten muovi ja metallijätteitä koskevien sääntöjen mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen kotitalousjätteeseen. Tarkista kierrätysmahdollisuudet alueellasi.

Lisätietoja ja tuki

Kaikissa turvallisuuteen tai tuotteen suorituskykyyn liittyvissä kysymyksissä voit viitata EU:n kontaktipisteeseen saadaksesi apua.

Kiitos, että kiinnität huomiota näihin turvaohjeisiin. Turvallisuutesi on meille tärkeää, ja toivomme, että nautit ARBOR ADAPTERS & SHAFT FLANGES tuotteen käytöstä.

Säkerhetsinstruktioner för ARBOR ADAPTERS & SHAFT FLANGES

Introduktion

Tack för att du valde ARBOR ADAPTERS & SHAFT FLANGES från AIN PLASTICS. Denna guide innehåller viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten. Vänligen läs denna guide noggrant innan du använder produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se alltid till att ARBOR ADAPTERS och SHAFT FLANGES är kompatibla med dina verktyg och utrustning innan användning.
- Inspektera produkten för eventuella tecken på skador eller slitage före varje användning. Använd inte skadade produkter.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer för att förhindra olyckor.
- Följ alla lokala regler och riktlinjer angående användning av elverktyg och tillbehör.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller incidenter till de berörda myndigheterna.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att elverktyget är avstängt och urkopplat innan installation eller borttagning av ARBOR ADAPTERS eller SHAFT FLANGES.
- Använd personlig skyddsutrustning (PPE) som skyddsglasögon och handskar när du hanterar och använder produkten.
- Överskrid inte de rekommenderade hastighetsgränserna för polerings eller sliphjulen när de används.
- Se till att alla komponenter är ordentligt åtdragna innan du använder verktyget.
- Undvik att använda produkten i våta eller fuktiga förhållanden för att förhindra elektriska faror.
- Modifiera inte produkten på något sätt, eftersom detta kan äventyra säkerheten.

Instruktioner för installation och användning

Installation

1. **Förberedelse:** Se till att elverktyget är avstängt och urkopplat.
2. **Välj rätt adapter:** Välj den lämpliga ARBOR ADAPTER baserat på storleken på din motoraxel (3/4" I.D.).
3. **Fäst adaptern:**
 - Sätt in ARBOR ADAPTER i motoraxeln.
 - Se till att den sitter ordentligt för att förhindra glidning under drift.
4. **Installera shaft flange:**
 - Placera SHAFT FLANGE på motoraxeln.
 - Se till att den ger tillräckligt sidostöd för poleringshjulet.
5. **Säkra hjulet:**
 - Placera poleringshjulet på ARBOR ADAPTER.
 - Använd axelmutter för att låsa hjulet på plats och se till att det är ordentligt åtdraget.

Användning

- Slå på elverktyget och låt poleringshjulet nå den rekommenderade driftshastigheten.
- Håll ett fast grepp om verktyget medan du använder polerings eller sliphjulet.
- Undvik att applicera överdrivet tryck på verktyget under drift för att förhindra skador på hjulet eller verktyget.
- Efter användning, stäng av elverktyget och koppla ur det innan du byter eller tar bort ARBOR ADAPTERS eller SHAFT FLANGES.

Avfallsinstruktioner

- Kassera produkten i enlighet med lokala regler angående plast och metallavfall.
- Släng inte produkten i vanliga hushållsavfall. Kontrollera för återvinningsalternativ i ditt område.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående säkerhet eller produktprestanda, vänligen hänvisa till EU:s kontaktpunkt för hjälp.

Tack för att du uppmärksammar dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är vår prioritet, och vi hoppas att du får nöje av att använda ARBOR ADAPTERS & SHAFT FLANGES.

Bezpečnostní pokyny pro ARBOR ADAPTERS & SHAFT FLANGES

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali ARBOR ADAPTERS & SHAFT FLANGES od společnosti AIN PLASTICS. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní pokyny, které zajistí bezpečné a efektivní používání produktu. Před použitím produktu si prosím pečlivě přečtete tento průvodce.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy se ujistěte, že ARBOR ADAPTERS a SHAFT FLANGES jsou kompatibilní s vašimi nástroji a vybavením před použitím.
- Před každým použitím zkontrolujte produkt na jakékoli známky poškození nebo opotřebení. Nepoužívejte poškozené produkty.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob, aby se předešlo nehodám.
- Dodržujte všechny místní předpisy a pokyny týkající se používání elektrických nástrojů a příslušenství.
- Hlaste jakékoli nebezpečné produkty nebo incidenty příslušným orgánům.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Ujistěte se, že je elektrický nástroj vypnutý a odpojený ze sítě před instalací nebo odstraněním ARBOR ADAPTERS nebo SHAFT FLANGES.
- Používejte osobní ochranné vybavení (PPE), jako jsou ochranné brýle a rukavice při manipulaci a používání produktu.
- Nepřekračujte doporučené rychlostní limity leštících nebo brusných kotoučů při používání.
- Ujistěte se, že jsou všechny komponenty pevně utaženy před provozem nástroje.
- Vyhněte se používání produktu v mokřích nebo vlhkých podmínkách, abyste předešli elektrickým nebezpečím.
- Neprovádějte žádné úpravy produktu, protože to může ohrozit bezpečnost.

Pokyny pro instalaci a používání

Instalace

1. **Příprava:** Ujistěte se, že je elektrický nástroj vypnutý a odpojený.
2. **Výběr správného adaptéru:** Vyberte vhodný ARBOR ADAPTER podle velikosti vašeho motorového hřídele (3/4" I.D.).
3. **Připojení adaptéru:**
 - Vložte ARBOR ADAPTER do motorového hřídele.
 - Ujistěte se, že je správně upevněn, aby se předešlo sklouznutí během provozu.
4. **Instalace SHAFT FLANGE:**
 - Umístěte SHAFT FLANGE na motorový hřídel.
 - Ujistěte se, že poskytuje dostatečnou boční podporu pro leštící kotouč.
5. **Zajištění kotouče:**
 - Umístěte leštící kotouč na ARBOR ADAPTER.
 - Použijte matku hřídele k zajištění kotouče na místě a ujistěte se, že je pevně utažena.

Použití

- Zapněte elektrický nástroj a nechte leštící kotouč dosáhnout doporučené provozní rychlosti.
- Udržujte pevný úchop na nástroji při používání leštícího nebo brusného kotouče.
- Vyhněte se aplikaci nadměrného tlaku na nástroj během provozu, abyste předešli poškození kotouče nebo nástroje.
- Po použití vypněte elektrický nástroj a odpojte ho před výměnou nebo odstraněním ARBOR ADAPTERS nebo SHAFT FLANGES.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte produkt v souladu s místními předpisy týkajícími se plastového a kovového odpadu.
- Nevyhazujte produkt do běžného domácího odpadu. Zkontrolujte možnosti recyklace ve vaší oblasti.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti nebo výkonu produktu se prosím obraťte na kontaktní místo v EU pro pomoc.

Děkujeme za vaši pozornost k těmto bezpečnostním pokynům. Vaše bezpečnost je naším prioritním zájmem a doufáme, že si užijete používání ARBOR ADAPTERS & SHAFT FLANGES.