

ABRASIVE RODS - 1/4 X 6" CRATEX ROD

No Messy Oil For Cleaner Bolt Jeweling

The same basic rods as supplied with the Menck Damascening Tool, just not centerless ground. The close size control means your "swirls" will be the same, time after time.



Attributes

- Name: 1/4 X 6" CRATEX ROD
- Manufacturer: CRATEX
- Product no.: 190046002
- Mfr. No.: 046 M
- Delivery weight: 0.014kg

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für ABRASIVE RODS 1/4 X 6" CRATEX ROD](#)
- [English: Safety Instruction Guide for ABRASIVE RODS 1/4 X 6" CRATEX ROD](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para VARILLAS ABRASIVAS 1/4 X 6" CRATEX](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Tiges Abrasives 1/4 X 6" CRATEX](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le BARRE ABRASIVE 1/4 X 6" CRATEX ROD](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla PRĘTÓW ŚCIERNYCH 1/4 X 6" CRATEX](#)
- [Suomi: Turvallisuusohjeet ABRASIVE RODS 1/4 X 6" CRATEX ROD tuotteelle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för ABRASIVE RODS 1/4 X 6" CRATEX ROD](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro ABRASIVE RODS 1/4 X 6" CRATEX ROD](#)

Sicherheitsanleitung für ABRASIVE RODS 1/4 X 6" CRATEX ROD

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für die ABRASIVE RODS 1/4 X 6" CRATEX ROD entschieden hast. Diese Stäbe sind für die Verwendung mit dem Menck Damascening Tool konzipiert und bieten konsistente Ergebnisse mit enger Größenkontrolle. Diese Anleitung enthält wichtige Sicherheitsinformationen, um eine sichere Nutzung und die Einhaltung der EUVerordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Abnutzung und Beschädigung vor der Verwendung.
- Verwende das Produkt nicht, wenn es beschädigt oder defekt erscheint.
- Befolge alle in dieser Anleitung enthaltenen Sicherheitsanweisungen, um Risiken zu minimieren.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Trage geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA) wie Schutzbrille und Handschuhe bei der Verwendung der Abrasivstäbe.
- Vermeide das Einatmen von Staub, der während der Verwendung entsteht; ziehe in Betracht, eine Staubmaske zu tragen.
- Sorge für eine angemessene Belüftung im Arbeitsbereich, um schädlichen Staub zu dissipieren.
- Wende beim Gebrauch der Stäbe keinen übermäßigen Druck an; lass das Werkzeug die Arbeit machen.
- Lagere die Stäbe an einem trockenen und sicheren Ort, wenn sie nicht in Gebrauch sind, um Unfälle zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Sammle alle notwendigen Werkzeuge und Ausrüstungen, bevor du beginnst.
- Stelle sicher, dass das Menck Damascening Tool mit den Abrasivstäben kompatibel ist.

2. Installation:

- Setze den Abrasivstab in den vorgesehenen Halter des Menck Damascening Tools ein.
- Sichere den Stab fest, um ein Lösen während des Betriebs zu verhindern.

3. Verwendung:

- Schalte das Menck Damascening Tool gemäß den Anweisungen des Herstellers ein.
- Wende den Abrasivstab sanft auf das Material an, sodass das Werkzeug reibungslos gleitet.
- Achte auf den ausgeübten Druck; übermäßige Kraft kann zu Bruch oder Verletzungen führen.
- Schalte nach der Verwendung das Werkzeug aus und entferne den Abrasivstab sicher.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge verwendete oder beschädigte Abrasivstäbe gemäß den örtlichen Abfallmanagementvorschriften.
- Entsorge das Produkt nicht im Haushaltsmüll; prüfe die Recyclingmöglichkeiten in deiner Umgebung.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für alle Sicherheitsanfragen oder Bedenken bezüglich des Produkts wende dich bitte an den entsprechenden EUKontaktpunkt.

Fazit

Die Befolgung dieser Sicherheitsanweisungen hilft, ein sicheres und effektives Erlebnis mit den ABRASIVE RODS 1/4 X 6" CRATEX ROD zu gewährleisten. Priorisiere immer die Sicherheit und konsultiere diese Anleitung, wann immer es nötig ist. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit für die Sicherheit!

Safety Instruction Guide for ABRASIVE RODS 1/4 X 6" CRATEX ROD

Introduction

Thank you for choosing the ABRASIVE RODS 1/4 X 6" CRATEX ROD. These rods are designed for use with the Menck Damascening Tool and provide consistent results with close size control. This guide outlines essential safety information to ensure safe usage and compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the product for wear and damage before use.
- Do not use the product if it appears damaged or defective.
- Follow all safety instructions provided in this guide to minimize risks.

Specific Safety Precautions for Use

- Wear appropriate personal protective equipment (PPE) such as safety goggles and gloves when using the abrasive rods.
- Avoid inhaling dust generated during use; consider using a dust mask.
- Ensure proper ventilation in the work area to dissipate any harmful dust.
- Do not apply excessive pressure while using the rods; let the tool do the work.
- Store the rods in a dry and secure place when not in use to prevent accidents.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools and equipment before starting.
- Ensure that the Menck Damascening Tool is compatible with the abrasive rods.

2. Installation:

- Insert the abrasive rod into the designated holder of the Menck Damascening Tool.
- Secure the rod firmly to prevent it from loosening during operation.

3. Usage:

- Turn on the Menck Damascening Tool as per the manufacturer's instructions.
- Apply the abrasive rod to the material gently, allowing the tool to glide smoothly.
- Monitor the pressure applied; excessive force can lead to breakage or injury.
- After use, turn off the tool and safely remove the abrasive rod.

Disposal Instructions

- Dispose of used or damaged abrasive rods in accordance with local waste management regulations.
- Do not dispose of the product in household waste; check for recycling options in your area.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding the product, please reach out to the appropriate EU contact point.

Conclusion

Following these safety instructions will help ensure a safe and effective experience with the ABRASIVE RODS 1/4 X 6" CRATEX ROD. Always prioritize safety and consult this guide whenever needed. Thank you for your attention to safety!

Guía de Instrucciones de Seguridad para VARILLAS ABRASIVAS 1/4 X 6" CRATEX

Introducción

Gracias por elegir las VARILLAS ABRASIVAS 1/4 X 6" CRATEX. Estas varillas están diseñadas para ser utilizadas con la herramienta Menck para damasquinado y ofrecen resultados consistentes con un control de tamaño cercano. Esta guía describe la información de seguridad esencial para garantizar un uso seguro y el cumplimiento con la Regulación General de Seguridad de Productos de la UE (GPSR).

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto se utilice únicamente para su propósito previsto.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Inspecciona regularmente el producto en busca de desgaste y daños antes de usarlo.
- No utilices el producto si parece dañado o defectuoso.
- Sigue todas las instrucciones de seguridad proporcionadas en esta guía para minimizar riesgos.

Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- Usa el equipo de protección personal (PPE) adecuado, como gafas de seguridad y guantes, al utilizar las varillas abrasivas.
- Evita inhalar el polvo generado durante el uso; considera usar una mascarilla contra el polvo.
- Asegúrate de que haya una ventilación adecuada en el área de trabajo para disipar cualquier polvo dañino.
- No apliques presión excesiva al usar las varillas; deja que la herramienta haga el trabajo.
- Almacena las varillas en un lugar seco y seguro cuando no las estés usando para prevenir accidentes.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Reúne todas las herramientas y equipos necesarios antes de comenzar.
- Asegúrate de que la herramienta Menck para damasquinado sea compatible con las varillas abrasivas.

2. Instalación:

- Inserta la varilla abrasiva en el soporte designado de la herramienta Menck para damasquinado.
- Asegura la varilla firmemente para evitar que se afloje durante la operación.

3. Uso:

- Enciende la herramienta Menck para damasquinado según las instrucciones del fabricante.
- Aplica la varilla abrasiva al material suavemente, permitiendo que la herramienta se deslice sin problemas.
- Monitorea la presión aplicada; una fuerza excesiva puede provocar roturas o lesiones.
- Después de usar, apaga la herramienta y retira la varilla abrasiva de manera segura.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha las varillas abrasivas usadas o dañadas de acuerdo con las regulaciones locales de gestión de residuos.
- No deseches el producto en la basura doméstica; verifica las opciones de reciclaje en tu área.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o inquietud sobre la seguridad del producto, por favor contacta al punto de contacto correspondiente en la UE.

Conclusión

Seguir estas instrucciones de seguridad ayudará a garantizar una experiencia segura y efectiva con las VARILLAS ABRASIVAS 1/4 X 6" CRATEX. Siempre prioriza la seguridad y consulta esta guía siempre que sea necesario. ¡Gracias por tu atención a la seguridad!

Guide de Sécurité pour les Tiges Abrasives 1/4 X 6"

CRATEX

Introduction

Merci d'avoir choisi les Tiges Abrasives 1/4 X 6" CRATEX. Ces tiges sont conçues pour être utilisées avec l'outil de damasquage Menck et offrent des résultats cohérents avec un contrôle de taille précis. Ce guide présente des informations de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et conforme au Règlement Général sur la Sécurité des Produits de l'UE (GPSR).

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement à des fins prévues.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspectez régulièrement le produit pour détecter toute usure ou dommage avant utilisation.
- Ne pas utiliser le produit s'il semble endommagé ou défectueux.
- Suivez toutes les instructions de sécurité fournies dans ce guide pour minimiser les risques.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Portez des équipements de protection individuelle (EPI) appropriés tels que des lunettes de sécurité et des gants lors de l'utilisation des tiges abrasives.
- Évitez d'inhalier la poussière générée lors de l'utilisation ; envisagez d'utiliser un masque antipoussière.
- Assurez-vous d'une ventilation adéquate dans la zone de travail pour dissiper toute poussière nocive.
- Ne pas appliquer une pression excessive lors de l'utilisation des tiges ; laissez l'outil faire le travail.
- Rangez les tiges dans un endroit sec et sécurisé lorsqu'elles ne sont pas utilisées pour éviter les accidents.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Rassemblez tous les outils et équipements nécessaires avant de commencer.
- Assurez-vous que l'outil de damasquage Menck est compatible avec les tiges abrasives.

2. Installation :

- Insérez la tige abrasive dans le support désigné de l'outil de damasquage Menck.
- Fixez fermement la tige pour éviter qu'elle ne se desserre pendant l'opération.

3. Utilisation :

- Allumez l'outil de damasquage Menck conformément aux instructions du fabricant.
- Appliquez la tige abrasive sur le matériau doucement, en permettant à l'outil de glisser en douceur.
- Surveillez la pression appliquée ; une force excessive peut entraîner une rupture ou des blessures.
- Après utilisation, éteignez l'outil et retirez la tige abrasive en toute sécurité.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez des tiges abrasives usées ou endommagées conformément aux réglementations locales de gestion des déchets.
- Ne pas jeter le produit dans les déchets ménagers ; vérifiez les options de recyclage dans votre région.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité du produit, veuillez contacter le point de contact approprié dans l'UE.

Conclusion

Suivre ces instructions de sécurité vous aidera à garantir une expérience sûre et efficace avec les Tiges Abrasives 1/4 X 6" CRATEX. Priorisez toujours la sécurité et consultez ce guide chaque fois que nécessaire. Merci de votre attention à la sécurité !

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le BARRE ABRASIVE 1/4 X 6" CRATEX ROD

Introduzione

Grazie per aver scelto le BARRE ABRASIVE 1/4 X 6" CRATEX ROD. Queste barre sono progettate per essere utilizzate con lo strumento Menck per la damascatura e forniscono risultati costanti con un controllo preciso delle dimensioni. Questa guida delinea informazioni di sicurezza essenziali per garantire un uso sicuro e la conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR).

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto venga utilizzato solo per il suo scopo previsto.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Ispeziona regolarmente il prodotto per usura e danni prima dell'uso.
- Non utilizzare il prodotto se appare danneggiato o difettoso.
- Segui tutte le istruzioni di sicurezza fornite in questa guida per ridurre al minimo i rischi.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa l'equipaggiamento di protezione personale (DPI) appropriato, come occhiali protettivi e guanti, durante l'uso delle barre abrasive.
- Evita di inalare la polvere generata durante l'uso; considera l'uso di una maschera antipolvere.
- Assicurati che l'area di lavoro sia ben ventilata per dissipare eventuali polveri nocive.
- Non applicare una pressione eccessiva durante l'uso delle barre; lascia che lo strumento faccia il lavoro.
- Conserva le barre in un luogo asciutto e sicuro quando non sono in uso per prevenire incidenti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Raccogli tutti gli strumenti e le attrezzature necessarie prima di iniziare.
- Assicurati che lo strumento Menck per la damascatura sia compatibile con le barre abrasive.

2. Installazione:

- Inserisci la barra abrasiva nel supporto designato dello strumento Menck per la damascatura.
- Fissa saldamente la barra per evitare che si allenti durante l'operazione.

3. Uso:

- Accendi lo strumento Menck per la damascatura secondo le istruzioni del produttore.
- Applica la barra abrasiva sul materiale delicatamente, permettendo allo strumento di scivolare senza sforzo.
- Monitora la pressione applicata; una forza eccessiva può portare a rotture o infortuni.
- Dopo l'uso, spegni lo strumento e rimuovi la barra abrasiva in sicurezza.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci le barre abrasive usate o danneggiate in conformità con le normative locali sulla gestione dei rifiuti.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici; verifica le opzioni di riciclaggio nella tua area.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione sulla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il punto di contatto appropriato nell'UE.

Conclusione

Seguire queste istruzioni di sicurezza aiuterà a garantire un'esperienza sicura ed efficace con le BARRE ABRASIVE 1/4 X 6" CRATEX ROD. Dai sempre la priorità alla sicurezza e consulta questa guida ogni volta che ne hai bisogno. Grazie per la tua attenzione alla sicurezza!

Instrukcja Bezpieczeństwa dla PRĘTÓW ŚCIERNYCH 1/4 X 6" CRATEX

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór PRĘTÓW ŚCIERNYCH 1/4 X 6" CRATEX. Te pręty są zaprojektowane do użycia z narzędziem do damasceńskiej Menck i zapewniają spójne wyniki dzięki bliskiej kontroli rozmiaru. Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie i zgodność z Rozporządzeniem UE w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany tylko do zamierzonego celu.
- Trzymaj produkt z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Regularnie kontroluj produkt pod kątem zużycia i uszkodzeń przed użyciem.
- Nie używaj produktu, jeśli wydaje się uszkodzony lub wadliwy.
- Postępuj zgodnie ze wszystkimi instrukcjami bezpieczeństwa zawartymi w tej instrukcji, aby zminimalizować ryzyko.

Szczególne środki ostrożności podczas użycia

- Używaj odpowiednich środków ochrony osobistej (PPE), takich jak gogle ochronne i rękawice podczas korzystania z prętów ściernych.
- Unikaj wdychania pyłu generowanego podczas użycia; rozważ użycie maski przeciwpyłowej.
- Zapewnij odpowiednią wentylację w miejscu pracy, aby rozproszyć szkodliwy pył.
- Nie stosuj nadmiernej siły podczas używania prętów; pozwól narzędziu wykonać pracę.
- Przechowuj pręty w suchym i bezpiecznym miejscu, gdy nie są używane, aby zapobiec wypadkom.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia i sprzęt przed rozpoczęciem.
- Upewnij się, że narzędzie do damasceńskiej Menck jest kompatybilne z prętami ściernymi.

2. Instalacja:

- Włóż pręt ścierny do wyznaczonego uchwyty narzędzia do damasceńskiej Menck.
- Zabezpiecz pręt mocno, aby zapobiec jego poluzowaniu podczas pracy.

3. Użytkowanie:

- Włącz narzędzie do damasceńskiej Menck zgodnie z instrukcjami producenta.
- Delikatnie zastosuj pręt ścierny do materiału, pozwalając narzędziu gładko się przesuwować.
- Monitoruj stosowaną siłę; nadmierna siła może prowadzić do złamania lub urazu.
- Po użyciu wyłącz narzędzie i bezpiecznie usuń pręt ścierny.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj używane lub uszkodzone pręty ścierne zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami.
- Nie wyrzucaj produktu do odpadów domowych; sprawdź opcje recyklingu w swojej okolicy.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub wątpliwości związanych z produktem, skontaktuj się z odpowiednim punktem kontaktowym w UE.

Podsumowanie

Przestrzeganie tych instrukcji bezpieczeństwa pomoże zapewnić bezpieczne i skuteczne doświadczenie z PRĘTAMI ŚCIERNYMI 1/4 X 6" CRATEX. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i konsultuj się z tą instrukcją w razie potrzeby. Dziękujemy za uwagę na kwestie bezpieczeństwa!

Turvallisuusohjeet ABRASIVE RODS 1/4 X 6" CRATEX ROD tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit ABRASIVE RODS 1/4 X 6" CRATEX ROD tuotteen. Nämä varret on suunniteltu käytettäväksi Menck Damaskoinnin työkalun kanssa ja ne tarjoavat johdonmukaisia tuloksia tiukan koon hallinnan avulla. Tämä opas sisältää olennaista turvallisuustietoa, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja EU:n yleisen tuoteturvallisuusasetuksen (GPSR) mukaisesti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään vain sen tarkoitettulla tavalla.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista tuote säännöllisesti kulumisen ja vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos se vaikuttaa vaurioituneelta tai vialliselta.
- Noudata kaikkia tässä oppaassa annettuja turvallisuusohjeita riskien minimoimiseksi.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä sopivia henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), kuten suojalaseja ja hanskoja, käyttäessäsi hiontavarsia.
- Vältä hengittämästä käytön aikana syntyvää pölyä; harkitse pölymaskin käyttöä.
- Varmista riittävä ilmanvaihto työskentelyalueella haitallisen pölyn poistamiseksi.
- Älä käytä liiallista painetta varren käytön aikana; anna työkalun tehdä työ.
- Säilytä varret kuivassa ja turvallisessa paikassa, kun niitä ei käytetä, onnettomuuksien estämiseksi.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut ja varusteet ennen aloittamista.
- Varmista, että Menck Damaskoinnin työkalu on yhteensopiva hiontavarsien kanssa.

2. Asennus:

- Aseta hiontavarsi Menck Damaskoinnin työkalun määrättyyn pidikkeeseen.
- Varmista, että varsi on tiukasti kiinni, jotta se ei löysty käytön aikana.

3. Käyttö:

- Käynnistä Menck Damaskoinnin työkalu valmistajan ohjeiden mukaan.
- Levitä hiontavarsi materiaaliin varovasti, antaen työkalun liukua sujuvasti.
- Seuraa käytettyä painetta; liiallinen voima voi johtaa rikkoutumiseen tai vahinkoon.
- Käytön jälkeen sammuta työkalu ja poista hiontavarsi turvallisesti.

Hävittämisohteet

- Hävitä käytetyt tai vaurioituneet hiontavarsit paikallisten jätteenhallintasääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana; tarkista kierrätysmahdollisuudet alueellasi.

Yhteystiedot lisätukea varten

Mikäli sinulla on turvallisuuteen liittyviä kysymyksiä tai huolenaiheita tuotteesta, ota yhteyttä asianmukaiseen EU:n yhteyspisteeseen.

Johtopäätös

Näiden turvallisuusohjeiden noudattaminen auttaa varmistamaan turvallisen ja tehokkaan kokemuksen ABRASIVE RODS 1/4 X 6" CRATEX ROD tuotteen kanssa. Aina on tärkeää asettaa turvallisuus etusijalle ja viitata tähän oppaaseen tarvittaessa. Kiitos huomiostasi turvallisuuteen!

Säkerhetsinstruktionsguide för ABRASIVE RODS 1/4 X 6" CRATEX ROD

Introduktion

Tack för att du valde ABRASIVE RODS 1/4 X 6" CRATEX ROD. Dessa stänger är utformade för användning med Menck Damascening Tool och ger konsekventa resultat med nära storlekskontroll. Denna guide beskriver viktig säkerhetsinformation för att säkerställa säker användning och efterlevnad av EU:s allmänna produkt säkerhetsförordning (GPSR).

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten används endast för sitt avsedda syfte.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera produkten regelbundet för slitage och skador före användning.
- Använd inte produkten om den verkar skadad eller defekt.
- Följ alla säkerhetsinstruktioner som anges i denna guide för att minimera riskerna.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Bär lämplig personlig skyddsutrustning (PPE) såsom skyddsglasögon och handskar när du använder de abrasiva stängerna.
- Undvik att inandas damm som genereras under användning; överväg att använda en dammask.
- Se till att det finns god ventilation i arbetsområdet för att sprida eventuellt skadligt damm.
- Tillämpa inte överdrivet tryck när du använder stängerna; låt verktyget göra jobbet.
- Förvara stängerna på en torr och säker plats när de inte används för att förhindra olyckor.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Samla alla nödvändiga verktyg och utrustning innan du börjar.
- Se till att Menck Damascening Tool är kompatibel med de abrasiva stängerna.

2. Installation:

- Sätt in den abrasiva stangen i den avsedda hållaren på Menck Damascening Tool.
- Säkra stangen ordentligt för att förhindra att den lossnar under drift.

3. Användning:

- Slå på Menck Damascening Tool enligt tillverkarens instruktioner.
- Applicera den abrasiva stangen på materialet försiktigt, så att verktyget glider smidigt.
- Övervaka det tryck som appliceras; överdrivet tryck kan leda till brott eller skada.
- Efter användning, stäng av verktyget och ta bort den abrasiva stangen på ett säkert sätt.

Avfallsinstruktioner

- Kassera använda eller skadade abrasiva stänger i enlighet med lokala avfallshanteringsföreskrifter.
- Kassera inte produkten i hushållsavfall; kontrollera återvinningsalternativ i ditt område.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella säkerhetsfrågor eller bekymmer angående produkten, vänligen kontakta den lämpliga EUkontaktpunkten.

Slutsats

Att följa dessa säkerhetsinstruktioner kommer att hjälpa till att säkerställa en säker och effektiv upplevelse med ABRASIVE RODS 1/4 X 6" CRATEX ROD. Prioritera alltid säkerheten och konsultera denna guide när det behövs. Tack för att du uppmärksammar säkerheten!

Bezpečnostní pokyny pro ABRASIVE RODS 1/4 X 6" CRATEX ROD

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali ABRASIVE RODS 1/4 X 6" CRATEX ROD. Tyto tyče jsou navrženy pro použití s nástrojem Menck Damascening a poskytují konzistentní výsledky s přesnou kontrolou velikosti. Tento průvodce obsahuje důležité bezpečnostní informace, které zajistí bezpečné používání a dodržení nařízení EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR).

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl výrobek používán pouze k určenému účelu.
- Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte výrobek na opotřebení a poškození před použitím.
- Nepoužívejte výrobek, pokud se zdá být poškozený nebo vadný.
- Dodržujte všechny bezpečnostní pokyny uvedené v tomto průvodci, abyste minimalizovali rizika.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při používání abrazivních tyčí noste vhodné osobní ochranné pomůcky (OOP), jako jsou ochranné brýle a rukavice.
- Vyhněte se vdechování prachu vznikajícího při použití; zvažte použití ochranné masky.
- Zajistěte dostatečné větrání v pracovním prostoru, aby se odvětral jakýkoli škodlivý prach.
- Nepoužívejte nadměrný tlak při používání tyčí; nechte nástroj vykonávat práci.
- Ukládejte tyče na suchém a bezpečném místě, když se nepoužívají, abyste předešli nehodám.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Shromážděte všechny potřebné nástroje a vybavení před zahájením.
- Zajistěte, aby byl nástroj Menck Damascening kompatibilní s abrazivními tyčemi.

2. Instalace:

- Vložte abrazivní tyč do určeného držáku nástroje Menck Damascening.
- Pevně zajistěte tyč, aby se během provozu neuvolnila.

3. Používání:

- Zapněte nástroj Menck Damascening podle pokynů výrobce.
- Aplikujte abrazivní tyč na materiál jemně, nechte nástroj klouzat hladce.
- Sledujte tlak, který aplikujete; nadměrná síla může vést k rozbití nebo zranění.
- Po použití vypněte nástroj a bezpečně odstraňte abrazivní tyč.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte použité nebo poškozené abrazivní tyče v souladu s místními předpisy pro správu odpadu.
- Nevyhazujte výrobek do domácího odpadu; zkontrolujte možnosti recyklace ve vaší oblasti.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli bezpečnostní dotazy nebo obavy ohledně výrobku se obraťte na příslušný kontaktní bod v EU.

Závěr

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání ABRASIVE RODS 1/4 X 6" CRATEX ROD. Vždy upřednostňujte bezpečnost a konzultujte tento průvodce, kdykoli je to potřeba. Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti!