

1911 STRONG Vorderkorn

[Kurzwaffen Teile](#) > [Visierungen](#) > [Korne](#)

Zusätzliches Metall verhindert das Versagen der Vorderkimme; Passt in Novak Dovetail

Die robuste Vorderkimme ist überdimensioniert und auf die Bedürfnisse des taktischen Bedieners ausgelegt. Die schlichte, schwarze Klinge verfügt über ein integriertes „Gusset“ aus verstärktem Metall zwischen der Basis und der Klinge, das zusätzliche Festigkeit bietet und Brüche verhindert. Ideal für Pistolen, die bei Raumdurchsuchungen oder im Nahkampf eingesetzt werden. Passt in den Standard Novak-Stil Front-Dovetail-Schnitt. Vorbohrung für vertikalen Rollstift.



Eigenschaften

- Name: [1911 STRONG Vorderkorn](#)
- Hersteller: [CYLINDER & SLIDE](#)
- Artikel-Nr.: 206000044
- Herst.-Nr.: CS0511
- Art: Blank
- Breite: .125
- Farbe: Black
- Höhe: .295
- Modell: Commander, Government, Officers
- Outline: None
- Waffentyp: 1911
- Versandgewicht: 0.007kg
- Versandbreite: 83mm
- Versandlänge: 152mm
- UPC: 000000005111

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für die CYLINDER & SLIDE 1911 'Strong' Front Sight
- Über uns

Sicherheitshinweise für die CYLINDER & SLIDE 1911 'Strong' Front Sight

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der CYLINDER & SLIDE 1911 'Strong' Front Sight. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihre Schusspräzision zu verbessern und ist speziell für taktische Anwendungen konzipiert. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass das Produkt für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen gefährdeten Personen.
- Überprüfen Sie vor der Verwendung regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzungerscheinungen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt oder defekt ist.
- Befolgen Sie alle örtlichen Gesetze und Vorschriften im Zusammenhang mit Waffen und Zubehör.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie die Front Sight nur mit kompatiblen 1911Modellen (Government, Commander, Officers).
- Achten Sie darauf, dass die Installation korrekt durchgeführt wird, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Tragen Sie beim Umgang mit Waffen immer geeignete Schutzausrüstung, wie Augen und Gehörschutz.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit der Klinge, um Verletzungen durch scharfe Kanten zu vermeiden.
- Stellen Sie sicher, dass die Waffe vor der Installation der Front Sight entladen ist.

Anweisungen für Installation und Nutzung

• Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist.
- Reinigen Sie den Bereich, in dem die Front Sight installiert wird.

• Installation:

1. Entfernen Sie die alte Front Sight, falls vorhanden.
2. Setzen Sie die CYLINDER & SLIDE 1911 'Strong' Front Sight in den Standard NovakStil FrontDovetailSchnitt ein.
3. Verwenden Sie den mitgelieferten EdelstahlRollstift, um die Front Sight sicher zu befestigen.
4. Überprüfen Sie, ob die Front Sight fest sitzt und keine Bewegung aufweist.

• Nutzung:

- Nach der Installation können Sie die Waffe wie gewohnt verwenden.
- Achten Sie darauf, dass die Sichtlinie klar ist und keine Hindernisse im Weg sind.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für metallische Abfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Produkts umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

- Für Fragen oder weitere Informationen zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitshinweise nicht alle potenziellen Gefahren abdecken können. Es liegt in Ihrer Verantwortung, sicherzustellen, dass Sie alle notwendigen Vorsichtsmaßnahmen treffen, um sich selbst und andere zu schützen.

Über uns

Brownells Deutschland

Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile, Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör

www.brownells-deutschland.de