

AR-15 BARRELS SOCOM PROFILE .223 WYLDE - AR-15 7.5" BARREL PISTOL LENGTH 1-7 TWIST .223 WYLDE BLACK

CMC BARRELS™ AR15 Barrels 7.5", 10.5", and 16.25" .223 WYLDE, 1:7, 41V50, CrMoV designs are the perfect addition to your SBR or Pistol build! You do not want your SBR or Pistol barrel to be too light or too heavy, so the CMC Barrels AR15 Barrel is your solution! CMC's AR15 Barrels are made from 4150 Chrome Moly Vanadium, coated in H&M Blacknitride+™ for increased wear resistance, chambered in .223 Wylde so that you can feed it both .223 and 5.56 NATO ammo. CMC incorporated input received from military, law enforcement and civilian shooters into the engineering of their AR15 barrels to accommodate modern-day shooting requirements. Every barrel is precision, instrument-inspected for absolute straightness and air gauged for maximum uniformity, yielding the highest accuracy possible. Land and groove tolerance from breech to muzzle can vary only .0001" for the best concentricity. With a Pistol length gas system, M4 feed ramps for reliability, a 1:7" twist rate, 1/2"x28 thread pattern to fit standard AR-15 muzzle devices, 11-degree match crown for increased accuracy and a bottom dimple is added for easy install and alignment of gas blocks. CMC AR15 Barrels are then coated in H&M Blacknitride+™ or Ferritic Nitrocarburizing, resulting in significantly improved surface properties on ferrous metal parts while maintaining dimensional and shape stability. H&M Blacknitride+™ yields increased wear resistance, improved fatigue strength, better corrosion resistance, improved lubricity, and enhanced cosmetic appeal. Technical Specs: Lengths available in 7.5", 10.5", 16.25" All barrel profiles SOCOM Manufactured 4150 Chrome Moly Vanadium Button Rifled Barrels Coated in H&M Blacknitride+™ Chambered in .223 Wylde Barrel Gas System: Pistol (7.5"), Carbine (10.5"), or Mid-Length (16.25") 1:7 Barrel Twist M4 Type Feed Ramps Gas Block Diameter .750" Gas Block Journal Length: 1.13" Muzzle Thread: 1/2-28 TPI Air Gauged Weight: 1.02 lbs (7.5"), 1.3lbs (10.5"), and 2lbs (16.25")



Attributes

- Name: AR-15 7.5" BARREL PISTOL LENGTH 1-7 TWIST .223 WYLDE BLACK
- Manufacturer: CMC TRIGGERS
- Product no.: 207000132
- Mfr. No.: CMC-BBL-223-001
- Barrel Weight: 1.02 lbs
- Cartridge: 223 Wylde
- Contour: Socom
- Finish: Black
- Gas System Length: Pistol
- Length: 7.5"
- Make: AR-15
- Muzzle Threads: 1/2-28
- Twist: 1-7
- Delivery weight: 0.612kg
- Shipping height: 76mm
- Shipping width: 76mm
- Shipping length: 343mm
- UPC: 810943031555

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.c

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die Verwendung von CMC BARRELS™ AR15 Läufen](#)
- [English: Safety Instruction Guide for CMC BARRELS™ AR15 BARRELS SOCOM PROFILE .223 WYLDE](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání hlavně AR15 BARRELS SOCOM PROFILE .223 WYLDE](#)

Sicherheitshinweise für die Verwendung von CMC BARRELS™ AR15 Läufen

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf eines CMC BARRELS™ AR15 Laufs. Dieser Leitfaden enthält wichtige Sicherheitshinweise und Anweisungen, die Ihnen helfen, den Lauf sicher und effektiv zu nutzen. Bitte lesen Sie diese Informationen sorgfältig durch, um potenzielle Gefahren zu vermeiden und die Sicherheit bei der Verwendung Ihres Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle Sicherheitsvorschriften und Gesetze in Ihrem Land oder Ihrer Region bezüglich des Besitzes und der Verwendung von Feuerwaffen einhalten.
- Verwenden Sie den Lauf ausschließlich mit kompatiblen AR15 Plattformen.
- Halten Sie den Lauf und alle zugehörigen Teile außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen.
- Überprüfen Sie den Lauf regelmäßig auf Anzeichen von Verschleiß oder Beschädigung. Verwenden Sie den Lauf nicht, wenn er beschädigt ist.
- Befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers zur Wartung und Pflege des Laufs.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Achten Sie darauf, dass der Lauf richtig montiert ist, bevor Sie ihn verwenden.
- Verwenden Sie nur Munition, die mit dem .223 Wylde Kaliber kompatibel ist, um Fehlfunktionen oder Schäden zu vermeiden.
- Tragen Sie immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille und Gehörschutz, beim Schießen.
- Vermeiden Sie es, den Lauf zu überhitzen. Lassen Sie ihn nach intensiven Schießübungen ausreichend abkühlen.
- Achten Sie darauf, dass keine Fremdkörper in den Lauf gelangen, bevor Sie ihn verwenden.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

Installation

1. **Werkzeuge vorbereiten:** Stellen Sie sicher, dass Sie die notwendigen Werkzeuge zur Installation des Laufs haben, einschließlich eines Schraubenschlüssels.
2. **Lauf montieren:**
 - Entfernen Sie den alten Lauf von Ihrer AR15 Plattform.
 - Setzen Sie den neuen CMC BARRELS™ AR15 Lauf in die Halterung ein.
 - Ziehen Sie die Schrauben gleichmäßig und gemäß den Spezifikationen des Herstellers an.
3. **Gasblock installieren:**
 - Installieren Sie den Gasblock gemäß den Anweisungen des Herstellers.
 - Stellen Sie sicher, dass der Gasblock korrekt ausgerichtet ist, um eine ordnungsgemäße Funktion zu gewährleisten.

Nutzung

- Überprüfen Sie vor jedem Schuss, ob die Waffe sicher und funktionsfähig ist.
- Laden Sie die Waffe gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Feuern Sie nur, wenn Sie sich in einer sicheren Umgebung befinden und ein Ziel im Visier haben.
- Nach dem Schießen reinigen Sie den Lauf gemäß den Wartungshinweisen des Herstellers.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie nicht mehr benötigte oder beschädigte Teile gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Informieren Sie sich über die umweltfreundliche Entsorgung von Metallteilen und anderen Materialien.

Kontaktinformation für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu Ihrem CMC BARRELS™ AR15 Lauf wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder Ihren Fachhändler. Halten Sie alle Kaufbelege und Garantiedokumente bereit, um einen schnellen Service zu gewährleisten.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit beim Umgang mit Feuerwaffen von größter Bedeutung ist. Halten Sie sich an alle Sicherheitsrichtlinien und vorkehrungen, um ein sicheres Schießerlebnis zu gewährleisten.

Safety Instruction Guide for CMC BARRELS™ AR15 BARRELS SOCOM PROFILE .223 WYLDE

Introduction

Thank you for choosing the CMC BARRELS™ AR15 BARRELS SOCOM PROFILE .223 WYLDE. This safety instruction guide is designed to help you understand the safe use, installation, and disposal of your new barrel. Please read this guide carefully to ensure a safe and enjoyable experience.

General Safety Guidelines

- Always treat every firearm as if it is loaded.
- Store the barrel in a safe and secure location, away from children and unauthorized users.
- Use appropriate safety gear, including eye and ear protection, when handling or shooting firearms.
- Ensure that you are familiar with local laws and regulations regarding firearm ownership and usage.
- Regularly inspect your barrel for any signs of wear or damage before use.
- Do not modify the barrel or any of its components without proper knowledge and expertise.
- Follow all manufacturer instructions for installation and use.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the barrel is properly installed on a compatible AR15 platform before use.
- Verify that the ammunition used is compatible with the .223 Wylde chamber.
- Do not exceed the recommended twist rate and gas system specifications for optimal performance.
- Avoid using reloaded or damaged ammunition, as it may pose safety risks.
- Always check the barrel for obstructions before firing.
- If a malfunction occurs, cease firing immediately and safely inspect the firearm.
- Keep the muzzle pointed in a safe direction at all times.

Instructions for Installation and Usage

Installation Instructions

1. **Preparation:** Gather all necessary tools, including a barrel wrench and torque wrench.
2. **Remove Old Barrel:** Ensure that the firearm is unloaded. Remove the old barrel by loosening the barrel nut using the barrel wrench.
3. **Install New Barrel:**
 - Align the new CMC BARRELS™ barrel with the upper receiver.
 - Secure the barrel by tightening the barrel nut to the manufacturer's specifications using a torque wrench.
4. **Check Alignment:** Ensure that the gas port is aligned with the gas block.
5. **Install Gas Block:** Slide the gas block onto the barrel and secure it according to the manufacturer's instructions.
6. **Install Muzzle Device:** Attach the muzzle device using the 1/2"28 thread pattern, ensuring it is securely fastened.

Usage Instructions

- Load the firearm with compatible .223 or 5.56 NATO ammunition.
- Ensure that the safety is engaged before loading.
- Fire the firearm only in a controlled and safe environment, following all local laws and regulations.
- Clean the barrel regularly to maintain optimal performance and longevity.

Disposal Instructions

- Dispose of the barrel in accordance with local regulations regarding firearm components.
- If the barrel is damaged or no longer usable, consider contacting a local firearms dealer or recycling center for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or further support regarding your CMC BARRELS™ AR15 BARRELS SOCOM PROFILE .223 WYLDE, please refer to the manufacturer's website or customer service resources.

By following these guidelines, you can ensure a safe and effective experience with your new CMC BARRELS™ AR15 BARRELS SOCOM PROFILE .223 WYLDE. Thank you for your attention to safety.

Návod k bezpečnému používání hlavně AR15 BARRELS SOCOM PROFILE .223 WYLDE

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili hlavě AR15 BARRELS SOCOM PROFILE .223 WYLDE. Tento dokument obsahuje důležité informace o bezpečném používání, instalaci a likvidaci výrobku. Prosím, pečlivě si přečtěte všechny pokyny a dodržujte je, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím výrobku si důkladně přečtěte návod k použití.
- Ujistěte se, že výrobek používáte pouze pro zamýšlený účel.
- Zkontrolujte výrobek před použitím na jakékoli poškození nebo vady.
- Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pokud si nejste jisti, jak výrobek správně používat, vyhledejte pomoc odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Používejte pouze schválenou munici .223 Wylde a 5.56 NATO, abyste předešli poškození hlavně a zranění.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda je hlavě čistá a bez zbytků.
- Nikdy nezapomínejte na bezpečnostní opatření při manipulaci se střelnými zbraněmi.
- Při instalaci a používání výrobku noste ochranné brýle a sluchátka.
- Nepoužívejte výrobek, pokud je poškozený nebo nesprávně namontovaný.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Instalace:

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a součásti.
- Před instalací se ujistěte, že je zbraň vybitá a bezpečná.
- Následujte pokyny výrobce pro správnou instalaci hlavně.
- Zkontrolujte, zda je hlavě správně upevněná a zarovnaná.

2. Použití:

- Před každým výstřelem se ujistěte, že je zbraň v bezpečném stavu.
- Používejte výrobek pouze na určených místech a v souladu s místními zákony.
- Po použití vždy vyčistěte hlavě a zkontrolujte ji na opotřebení.

Pokyny k likvidaci

- Hlavně a další součásti likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je výrobek poškozený, obraťte se na odborníka na likvidaci nebezpečných materiálů.
- Nikdy nevyhazujte výrobek do běžného odpadu, pokud obsahuje nebezpečné materiály.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace o bezpečnosti výrobku, pokyny k použití nebo prohlášení o shodě se obraťte na svého prodejce nebo výrobce.

Tento návod byl vytvořen v souladu s evropským nařízením o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR) a měl by vám pomoci zajistit bezpečné používání hlavně AR15 BARRELS SOCOM PROFILE .223 WYLDE. Děkujeme za vaši pozornost a přejeme vám bezpečné a úspěšné používání.