

SCREW SLOT FILES - FRIEDR. DICK GMBH SCREW JOINT FILE, #5, (.032)

Two Precision Styles For Perfect Custom Slots

Making screw slots is a delicate operation and only the finest, most precise files will do. These are the ones! Six sizes and two styles let you cut even the super-thin European slots. Doing the job right takes both a Joint File that cuts only on the edges and won't widen the slot as it deepens, and an Equalling File to clean up the slot sides and square the bottom. Available in matched, same-size pairs, 1 Joint and 1 Equalling. Plus, there's the Master Screw Slot Set with all twelve files to cover any slotting job. Individual files also available. NOTE: These files are very thin and easily bent or broken. Sorry, cannot guarantee.



Attributes

- Name: FRIEDR. DICK GMBH SCREW JOINT FILE, #5, (.032)
- Manufacturer: FRIEDR. DICK GMBH
- Product no.: 249108315
- Mfr. No.: 10320830
- Length: 5.625
- Style: Screw Files
- Delivery weight: 0.009kg

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweis für SCREW SLOT FILES FRIEDR. DICK GMBH SCREW JOINT FILE, #5, \(.032\)](#)
- [English: Safety Instruction Guide for SCREW SLOT FILES FRIEDR. DICK GMBH SCREW JOINT FILE, #5, \(.032\)](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para los SCREW SLOT FILES FRIEDR. DICK GMBH SCREW JOINT FILE, #5, \(.032\)](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les FICHE DE FENTE À VIS FRIEDR. DICK GMBH FICHE JOINT, #5, \(.032\)](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i FILE PER SCANALATURE FRIEDR. DICK GMBH FILE PER GIUNTE, #5, \(.032\)](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla PILNIKÓW ROWKOWYCH FRIEDR. DICK GMBH PILNIK DO ŚRUB, #5, \(.032\)](#)
- [Suomi: Turvaohjeet SCREW SLOT FILES FRIEDR. DICK GMBH SCREW JOINT FILE, #5, \(.032\)](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för SCREW SLOT FILES FRIEDR. DICK GMBH SCREW JOINT FILE, #5, \(.032\)](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro SCREW SLOT FILES FRIEDR. DICK GMBH SCREW JOINT FILE, #5, \(.032\)](#)

Sicherheitshinweis für SCREW SLOT FILES FRIEDR. DICK GMBH SCREW JOINT FILE, #5, (.032)

Einführung

Danke, dass du dich für die SCREW SLOT FILES von FRIEDR. DICK GMBH entschieden hast. Diese Präzisionswerkzeuge sind dafür konzipiert, Schraubenschlitze mit höchster Genauigkeit zu erstellen. Um deine Sicherheit und die effektive Nutzung dieser Feilen zu gewährleisten, lies bitte diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch und befolge sie.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwende die Feilen immer wie vorgesehen und gemäß den Anweisungen.
- Halte die Feilen außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe die Feilen vor der Benutzung auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Trage geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), wie z.B. Schutzbrille und Handschuhe, beim Umgang mit den Feilen.
- Achte auf deine Umgebung und stelle sicher, dass du einen stabilen Arbeitsplatz hast.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Überprüfe regelmäßig die Rückrufupdates auf der EUSicherheitsplattform.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Benutzung

- Gehe vorsichtig mit den Feilen um; sie sind dünn und können leicht verbogen oder gebrochen werden.
- Wende keine übermäßige Kraft an, um Verletzungen oder Beschädigungen zu vermeiden.
- Stelle sicher, dass das Werkstück sicher fixiert ist, bevor du die Feilen verwendest.
- Verwende die Joint File nur zum Schneiden der Kanten und die Equalling File zum Reinigen der Schlitzseiten.
- Vermeide die Verwendung der Feilen auf Materialien, für die sie nicht vorgesehen sind, da dies zu einem Versagen des Werkzeugs führen kann.
- Wenn du während der Benutzung der Feilen Unbehagen verspürst, stoppe sofort und überdenke deine Technik oder mache eine Pause.

Anweisungen zur Installation und Benutzung

1. Auswahl der richtigen Feile:

- Wähle die geeignete Größe und Art der Feile basierend auf deinen spezifischen Bedürfnissen. Die SCREW SLOT FILES sind in sechs Größen und zwei Stilen erhältlich.

2. Vorbereitung des Werkstücks:

- Befestige das Werkstück auf einer stabilen Oberfläche oder Werkbank. Stelle sicher, dass es sicher fixiert ist, um Bewegungen während des Feilens zu verhindern.

3. Verwendung der Joint File:

- Nutze die Joint File, um den ersten Schnitt entlang der Kanten des Schraubenschlitzes zu erstellen.
- Wende leichten Druck an und lasse die Feile die Arbeit machen. Vermeide es, die Feile in das Material zu zwingen.

4. Verwendung der Equalling File:

- Nachdem die Joint File die Kanten geschnitten hat, verwende die Equalling File, um die Seiten zu reinigen und den Boden des Schlitzes rechtwinklig zu machen.
- Auch hier solltest du leichten Druck anwenden und die Kontrolle über die Feile behalten, um ein sauberes Finish zu erzielen.

5. Nach der Benutzung:

- Reinige die Feilen nach der Benutzung, um Schmutz oder Rückstände zu entfernen.
- Bewahre die Feilen an einem sicheren, trockenen Ort auf, fern von Feuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte oder gebrochene Feilen gemäß den lokalen Vorschriften.
- Wirf Feilen nicht im normalen Haushaltsmüll weg, wenn sie scharf oder gefährlich sind.
- Erkundige dich bei den örtlichen Abfallwirtschaftsdiensten nach den richtigen Entsorgungsmethoden für scharfe Werkzeuge.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen bezüglich der Sicherheit und Verwendung der SCREW SLOT FILES wende dich bitte an die auf der Produktverpackung angegebenen Kontaktinformationen oder besuche die Website des Herstellers.

Durch die Befolgung dieser Sicherheitshinweise kannst du eine sichere und effektive Erfahrung mit deinen SCREW SLOT FILES gewährleisten. Danke für deine Aufmerksamkeit für die Sicherheit und für die Wahl der Produkte von FRIEDR. DICK GMBH.

Safety Instruction Guide for SCREW SLOT FILES

FRIEDR. DICK GMBH SCREW JOINT FILE, #5, (.032)

Introduction

Thank you for choosing the SCREW SLOT FILES from FRIEDR. DICK GMBH. These precision tools are designed for making screw slots with utmost accuracy. To ensure your safety and the effective use of these files, please read and follow this safety instruction guide carefully.

General Safety Guidelines

- Always use the files as intended and according to the instructions.
- Keep files out of reach of children and vulnerable individuals.
- Inspect files before use for any signs of damage or wear.
- Use appropriate personal protective equipment (PPE), such as safety glasses and gloves, when handling files.
- Be aware of your surroundings and ensure you have a stable work environment.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities.
- Check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Handle files with care; they are thin and can be easily bent or broken.
- Do not apply excessive force while using the files to avoid injury or damage.
- Ensure that the workpiece is securely clamped or held in place before using the files.
- Use the Joint File only for cutting edges and the Equalling File for cleaning up slot sides.
- Avoid using files on materials that are not intended, as this may lead to tool failure.
- If you experience any discomfort while using the files, stop immediately and reassess your technique or take a break.

Instructions for Installation and Usage

1. Selecting the Right File:

- Choose the appropriate size and type of file based on your specific needs. The SCREW SLOT FILES are available in six sizes and two styles.

2. Preparing the Workpiece:

- Secure the workpiece on a stable surface or workbench. Ensure it is clamped securely to prevent movement during filing.

3. Using the Joint File:

- Use the Joint File to create the initial cut along the edges of the screw slot.
- Apply light pressure and let the file do the work. Avoid forcing the file into the material.

4. Using the Equalling File:

- After the Joint File has cut the edges, use the Equalling File to clean up the sides and square the bottom of the slot.
- Again, use light pressure and maintain control of the file to achieve a clean finish.

5. PostUse Care:

- Clean the files after use to remove any debris or residue.
- Store the files in a safe, dry place, away from moisture and direct sunlight.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or broken files according to local regulations.
- Do not throw files in regular household waste if they are sharp or hazardous.
- Check with local waste management services for proper disposal methods for sharp tools.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding the safety and use of SCREW SLOT FILES, please refer to the contact information provided on the product packaging or visit the manufacturer's website.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience with your SCREW SLOT FILES. Thank you for your attention to safety and for choosing FRIEDR. DICK GMBH products.

Guía de Instrucciones de Seguridad para los SCREW SLOT FILES FRIEDR. DICK GMBH SCREW JOINT FILE, #5, (.032)

Introducción

Gracias por elegir los SCREW SLOT FILES de FRIEDR. DICK GMBH. Estas herramientas de precisión están diseñadas para hacer ranuras para tornillos con la máxima precisión. Para garantizar tu seguridad y el uso efectivo de estos archivos, por favor lee y sigue cuidadosamente esta guía de instrucciones de seguridad.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre utiliza los archivos según lo previsto y de acuerdo con las instrucciones.
- Mantén los archivos fuera del alcance de los niños y personas vulnerables.
- Inspecciona los archivos antes de usarlos en busca de signos de daño o desgaste.
- Usa el equipo de protección personal (EPP) adecuado, como gafas de seguridad y guantes, al manipular los archivos.
- Sé consciente de tu entorno y asegúrate de tener un espacio de trabajo estable.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidentes a las autoridades competentes.
- Revisa las actualizaciones de retiradas de productos en la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Maneja los archivos con cuidado; son delgados y pueden doblarse o romperse fácilmente.
- No apliques fuerza excesiva al usar los archivos para evitar lesiones o daños.
- Asegúrate de que la pieza de trabajo esté firmemente sujeta o sostenida en su lugar antes de usar los archivos.
- Usa el Joint File solo para cortar los bordes y el Equalling File para limpiar los lados de la ranura.
- Evita usar los archivos en materiales que no sean los previstos, ya que esto puede llevar a fallos en la herramienta.
- Si sientes alguna incomodidad mientras usas los archivos, detente inmediatamente y reevaluar tu técnica o toma un descanso.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Seleccionando el Archivo Correcto:

- Elige el tamaño y tipo de archivo apropiado según tus necesidades específicas. Los SCREW SLOT FILES están disponibles en seis tamaños y dos estilos.

2. Preparando la Pieza de Trabajo:

- Asegura la pieza de trabajo en una superficie estable o banco de trabajo. Asegúrate de que esté sujeta firmemente para evitar movimientos durante el archivo.

3. Usando el Joint File:

- Usa el Joint File para crear el corte inicial a lo largo de los bordes de la ranura para tornillos.
- Aplica una presión ligera y deja que el archivo haga su trabajo. Evita forzar el archivo en el material.

4. Usando el Equalling File:

- Después de que el Joint File haya cortado los bordes, usa el Equalling File para limpiar los lados y cuadrar el fondo de la ranura.
- Nuevamente, usa una presión ligera y mantén el control del archivo para lograr un acabado limpio.

5. Cuidado Posterior al Uso:

- Limpia los archivos después de usarlos para eliminar cualquier residuo o suciedad.
- Guarda los archivos en un lugar seguro y seco, alejado de la humedad y la luz solar directa.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier archivo dañado o roto de acuerdo con las regulaciones locales.
- No tires los archivos en la basura doméstica regular si son afilados o peligrosos.
- Consulta con los servicios de gestión de residuos locales para conocer los métodos adecuados de eliminación de herramientas afiladas.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre la seguridad y el uso de los SCREW SLOT FILES, consulta la información de contacto proporcionada en el embalaje del producto o visita el sitio web del fabricante.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes garantizar una experiencia segura y efectiva con tus SCREW SLOT FILES. Gracias por tu atención a la seguridad y por elegir los productos de FRIEDR. DICK GMBH.

Guide de Sécurité pour les FICHE DE FENTE À VIS FRIEDR. DICK GMBH FICHE JOINT, #5, (.032)

Introduction

Merci d'avoir choisi les FICHE DE FENTE À VIS de FRIEDR. DICK GMBH. Ces outils de précision sont conçus pour créer des fentes pour vis avec une précision maximale. Pour garantir votre sécurité et une utilisation efficace de ces fichiers, veuillez lire et suivre attentivement ce guide de sécurité.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Utilisez toujours les fichiers comme prévu et selon les instructions.
- Gardez les fichiers hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspectez les fichiers avant utilisation pour détecter tout signe de dommage ou d'usure.
- Utilisez des équipements de protection individuelle (EPI) appropriés, tels que des lunettes de sécurité et des gants, lors de la manipulation des fichiers.
- Soyez conscient de votre environnement et assurez-vous d'avoir un espace de travail stable.
- Signalez tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.
- Vérifiez les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Manipulez les fichiers avec soin ; ils sont fins et peuvent facilement se plier ou se casser.
- N'appliquez pas une force excessive lors de l'utilisation des fichiers pour éviter les blessures ou les dommages.
- Assurez-vous que la pièce à travailler est solidement maintenue ou fixée avant d'utiliser les fichiers.
- Utilisez le Joint File uniquement pour couper les bords et le Equalling File pour nettoyer les côtés de la fente.
- Évitez d'utiliser les fichiers sur des matériaux pour lesquels ils ne sont pas destinés, car cela peut entraîner une défaillance de l'outil.
- Si vous ressentez un inconfort pendant l'utilisation des fichiers, arrêtez immédiatement et réévaluez votre technique ou prenez une pause.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Sélectionner le Bon Fichier :

- Choisissez la taille et le type de fichier appropriés en fonction de vos besoins spécifiques. Les FICHE DE FENTE À VIS sont disponibles en six tailles et deux styles.

2. Préparer la Pièce à Travailler :

- Fixez la pièce à travailler sur une surface stable ou un établi. Assurez-vous qu'elle est solidement maintenue pour éviter tout mouvement pendant le limage.

3. Utiliser le Joint File :

- Utilisez le Joint File pour créer la coupe initiale le long des bords de la fente pour vis.
- Appliquez une légère pression et laissez le fichier faire le travail. Évitez de forcer le fichier dans le matériau.

4. Utiliser le Equalling File :

- Après que le Joint File ait coupé les bords, utilisez le Equalling File pour nettoyer les côtés et égaliser le fond de la fente.
- Encore une fois, utilisez une pression légère et maintenez le contrôle du fichier pour obtenir une finition propre.

5. Entretien PostUtilisation :

- Nettoyez les fichiers après utilisation pour éliminer tout débris ou résidu.
- Rangez les fichiers dans un endroit sûr, sec, à l'abri de l'humidité et de la lumière directe du soleil.

Instructions d'Élimination

- Éliminez tout fichier endommagé ou cassé conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas les fichiers dans les déchets ménagers réguliers s'ils sont tranchants ou dangereux.
- Vérifiez auprès des services de gestion des déchets locaux pour connaître les méthodes d'élimination appropriées pour les outils tranchants.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute demande concernant la sécurité et l'utilisation des FICHE DE FENTE À VIS, veuillez vous référer aux informations de contact fournies sur l'emballage du produit ou visiter le site Web du fabricant.

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience sûre et efficace avec vos FICHE DE FENTE À VIS. Merci de votre attention à la sécurité et d'avoir choisi les produits FRIEDR. DICK GMBH.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i FILE PER SCANALATURE FRIEDR. DICK GMBH FILE PER GIUNTE, #5, (.032)

Introduzione

Grazie per aver scelto i FILE PER SCANALATURE di FRIEDR. DICK GMBH. Questi strumenti di precisione sono progettati per creare scanalature per viti con la massima accuratezza. Per garantire la tua sicurezza e un uso efficace di questi file, ti preghiamo di leggere e seguire attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Utilizza sempre i file come previsto e secondo le istruzioni.
- Tieni i file fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Ispeziona i file prima dell'uso per eventuali segni di danni o usura.
- Usa l'equipaggiamento di protezione personale (PPE) appropriato, come occhiali di sicurezza e guanti, quando maneggi i file.
- Sii consapevole del tuo ambiente circostante e assicurati di avere un'area di lavoro stabile.
- Riporta eventuali prodotti pericolosi o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Maneggia i file con cura; sono sottili e possono piegarsi o rompersi facilmente.
- Non applicare una forza eccessiva durante l'uso dei file per evitare infortuni o danni.
- Assicurati che il pezzo di lavoro sia fissato o tenuto in posizione prima di utilizzare i file.
- Usa il File Joint solo per tagliare i bordi e il File Equalling per pulire i lati della scanalatura.
- Evita di utilizzare i file su materiali non previsti, poiché ciò potrebbe portare a guasti degli strumenti.
- Se avverti disagio durante l'uso dei file, fermati immediatamente e rivaluta la tua tecnica o fai una pausa.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Selezione del File Giusto:

- Scegli la dimensione e il tipo di file appropriati in base alle tue esigenze specifiche. I FILE PER SCANALATURE sono disponibili in sei dimensioni e due stili.

2. Preparazione del Pezzo di Lavoro:

- Fissa il pezzo di lavoro su una superficie stabile o un banco da lavoro. Assicurati che sia bloccato in modo sicuro per prevenire movimenti durante la limatura.

3. Utilizzo del File Joint:

- Usa il File Joint per creare il taglio iniziale lungo i bordi della scanalatura per viti.
- Applica una leggera pressione e lascia che il file faccia il lavoro. Evita di forzare il file nel materiale.

4. Utilizzo del File Equalling:

- Dopo che il File Joint ha tagliato i bordi, utilizza il File Equalling per pulire i lati e quadrarne il fondo.
- Ancora una volta, usa una leggera pressione e mantieni il controllo del file per ottenere una finitura pulita.

5. Cura PostUso:

- Pulisci i file dopo l'uso per rimuovere eventuali detriti o residui.
- Riponi i file in un luogo sicuro e asciutto, lontano da umidità e luce diretta del sole.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali file danneggiati o rotti secondo le normative locali.
- Non gettare i file nei rifiuti domestici regolari se sono affilati o pericolosi.
- Controlla con i servizi di gestione dei rifiuti locali per i metodi di smaltimento appropriati per strumenti affilati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande riguardanti la sicurezza e l'uso dei FILE PER SCANALATURE, ti preghiamo di fare riferimento alle informazioni di contatto fornite sulla confezione del prodotto o di visitare il sito web del produttore.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza sicura ed efficace con i tuoi FILE PER SCANALATURE. Grazie per la tua attenzione alla sicurezza e per aver scelto i prodotti FRIEDR. DICK GMBH.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla PILNIKÓW ROWKOWYCH FRIEDR. DICK GMBH PILNIK DO ŚRUB, #5, (.032)

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór PILNIKÓW ROWKOWYCH od FRIEDR. DICK GMBH. Te precyzyjne narzędzia są zaprojektowane do tworzenia rowków na śruby z najwyższą dokładnością. Aby zapewnić bezpieczeństwo i skuteczne wykorzystanie tych pilników, prosimy o uważne przeczytanie i przestrzeganie tej instrukcji bezpieczeństwa.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze używaj pilników zgodnie z przeznaczeniem i zgodnie z instrukcjami.
- Trzymaj pilniki z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Sprawdzaj pilniki przed użyciem pod kątem jakichkolwiek oznak uszkodzenia lub zużycia.
- Używaj odpowiedniego sprzętu ochrony osobistej (PPE), takiego jak gogle ochronne i rękawice, podczas obsługi pilników.
- Bądź świadomy swojego otoczenia i upewnij się, że masz stabilne miejsce pracy.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań na platformie Safety Gate UE.

Specyficzne Środki Ostrożności podczas Użycia

- Obsługuj pilniki ostrożnie; są cienkie i mogą łatwo ulec zgięciu lub złamaniu.
- Nie stosuj nadmiernej siły podczas używania pilników, aby uniknąć kontuzji lub uszkodzenia.
- Upewnij się, że obrabiany przedmiot jest pewnie zamocowany lub trzymany w miejscu przed użyciem pilników.
- Używaj pilnika Joint tylko do cięcia krawędzi, a pilnika Equalling do wygładzania boków rowka.
- Unikaj używania pilników na materiałach, do których nie są przeznaczone, ponieważ może to prowadzić do uszkodzenia narzędzia.
- Jeśli odczuwasz dyskomfort podczas używania pilników, natychmiast przestań i ponownie ocen swoją technikę lub zrób przerwę.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Wybór Odpowiedniego Pilnika:

- Wybierz odpowiedni rozmiar i typ pilnika w zależności od swoich specyficznych potrzeb. PILNIKI ROWKOWE są dostępne w sześciu rozmiarach i dwóch stylach.

2. Przygotowanie Obrabianego Przedmiotu:

- Zamocuj obrabiany przedmiot na stabilnej powierzchni lub stole warsztatowym. Upewnij się, że jest pewnie zamocowany, aby zapobiec ruchowi podczas szlifowania.

3. Używanie Pilnika Joint:

- Użyj pilnika Joint do stworzenia początkowego cięcia wzdłuż krawędzi rowka na śrubę.
- Stosuj lekką presję i pozwól, aby pilnik wykonał swoją pracę. Unikaj wymuszania pilnika na materiał.

4. Używanie Pilnika Equalling:

- Po użyciu pilnika Joint, użyj pilnika Equalling do wygładzenia boków i prostowania dna rowka.
- Ponownie stosuj lekką presję i utrzymuj kontrolę nad pilnikiem, aby uzyskać czyste wykończenie.

5. Pielęgnacja po Użyciu:

- Oczyszcz pilniki po użyciu, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia lub resztki.
- Przechowuj pilniki w bezpiecznym, suchym miejscu, z dala od wilgoci i bezpośredniego światła słonecznego.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj wszelkie uszkodzone lub złamane pilniki zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wrzucaj pilników do zwykłych odpadów domowych, jeśli są ostre lub niebezpieczne.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami zarządzania odpadami, aby uzyskać odpowiednie metody utylizacji narzędzi ostrych.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa i użytkowania PILNIKÓW ROWKOWYCH, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi podanymi na opakowaniu produktu lub odwiedzenie strony internetowej producenta.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie z PILNIKAMI ROWKOWYMI. Dziękujemy za zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo i za wybór produktów FRIEDR. DICK GMBH.

Turvaohjeet SCREW SLOT FILES FRIEDR. DICK GMBH SCREW JOINT FILE, #5, (.032)

Johdanto

Kiitos, että valitsit SCREW SLOT FILES tuotteet FRIEDR. DICK GMBH:lta. Nämä tarkkuustyökalut on suunniteltu ruuviväylien tekemiseen äärimmäisellä tarkkuudella. Varmistaaksesi turvallisuutesi ja työkalujen tehokkaan käytön, lue ja noudata tätä turvaohjeopasta huolellisesti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Käytä tiedostoja aina tarkoituksen mukaisesti ja ohjeiden mukaan.
- Pidä tiedostot lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista tiedostot ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Käytä asianmukaisia henkilökohtaisia suojaimia (PPE), kuten suojalaseja ja käsineitä, tiedostojen käsittelyssä.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja varmista, että työskentelyympäristösi on vakaa.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.
- Tarkista takaisinvetouutiset EU:n Safety Gate alustalta.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käsittele tiedostoja varovasti; ne ovat ohuita ja voivat helposti taipua tai rikkoutua.
- Älä käytä liiallista voimaa tiedostojen käytössä, jotta vältät loukkaantumisen tai vaurioitumisen.
- Varmista, että työosa on tukevasti kiinnitetty tai pidetty paikallaan ennen tiedostojen käyttöä.
- Käytä Joint File tiedostoa vain reunojen leikkaamiseen ja Equalling File tiedostoa väylän sivujen siistimiseen.
- Vältä tiedostojen käyttöä materiaaleilla, joita ne eivät ole tarkoitettu, sillä tämä voi johtaa työkalun rikkoutumiseen.
- Jos tunnet epämukavuutta tiedostojen käytön aikana, lopeta heti ja arvioi tekniikkasi tai pidä tauko.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Oikean tiedoston valitseminen:

- Valitse tarpeitasi vastaava koko ja tyyppi. SCREW SLOT FILES tuotteita on saatavilla kuudessa koossa ja kahdessa tyylissä.

2. Työosan valmistelu:

- Kiinnitä työosa vakaalle pinnalle tai työpöydälle. Varmista, että se on turvallisesti kiinnitetty, jotta se ei liiku tiedostuksen aikana.

3. Joint File tiedoston käyttö:

- Käytä Joint File tiedostoa luodaksesi alkuperäinen leikkaus ruuviväylän reunoille.
- Käytä kevyttä painetta ja anna tiedoston tehdä työn. Vältä tiedoston pakottamista materiaaliin.

4. Equalling File tiedoston käyttö:

- Kun Joint File on leikannut reunat, käytä Equalling File tiedostoa siistimään sivut ja suoristamaan väylän pohja.
- Käytä jälleen kevyttä painetta ja pidä tiedostosta hyvää hallintaa puhtaan lopputuloksen saavuttamiseksi.

5. Käytön jälkeinen huolto:

- Puhdista tiedostot käytön jälkeen poistaaksesi roskat tai jäämät.
- Säilytä tiedostot turvallisessa, kuivassa paikassa, kaukana kosteudesta ja suorasta auringonvalosta.

Hävitysohjeet

- Hävitä kaikki vaurioituneet tai rikkiäiset tiedostot paikallisten sääntöjen mukaan.
- Älä heitä tiedostoja tavalliseen kotitalousjätteeseen, jos ne ovat teräviä tai vaarallisia.
- Tarkista paikalliselta jätehuoltopalvelulta oikeat hävittämismenetelmät terävien työkalujen hävittämiseksi.

Lisätietoja

Mikäli sinulla on kysymyksiä SCREW SLOT FILES tuotteiden turvallisuudesta ja käytöstä, viittaattehan tuotepakkauksessa tai valmistajan verkkosivustolla annettuihin yhteystietoihin.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan kokemuksen SCREW SLOT FILES tuotteiden kanssa. Kiitos, että kiinnität huomiota turvallisuuteen ja valitset FRIEDR. DICK GMBH:n tuotteita.

Säkerhetsinstruktionsguide för SCREW SLOT FILES FRIEDR. DICK GMBH SCREW JOINT FILE, #5, (.032)

Introduktion

Tack för att du valt SCREW SLOT FILES från FRIEDR. DICK GMBH. Dessa precisionsverktyg är utformade för att skapa skruvspår med största noggrannhet. För att säkerställa din säkerhet och effektiv användning av dessa filer, vänligen läs och följ denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid filerna som avsett och enligt instruktionerna.
- Håll filerna utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera filerna före användning för eventuella tecken på skador eller slitage.
- Använd lämplig personlig skyddsutrustning (PPE), såsom skyddsglasögon och handskar, när du hanterar filerna.
- Var medveten om din omgivning och se till att du har en stabil arbetsmiljö.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Kontrollera efter återkallningsuppdateringar på EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Hantera filerna med omsorg; de är tunna och kan lätt böjas eller gå sönder.
- Tillämpa inte överdriven kraft vid användning av filerna för att undvika skador eller skador på verktyget.
- Se till att arbetsstycket är ordentligt fastklämt eller hålls på plats innan du använder filerna.
- Använd Joint File endast för att skära kanter och Equalling File för att rengöra spårets sidor.
- Undvik att använda filerna på material som inte är avsedda, eftersom detta kan leda till verktygsfel.
- Om du upplever obehag medan du använder filerna, sluta omedelbart och utvärdera din teknik eller ta en paus.

Instruktioner för installation och användning

1. Välja rätt fil:

- Välj den lämpliga storleken och typen av fil baserat på dina specifika behov. SCREW SLOT FILES finns i sex storlekar och två stilar.

2. Förbereda arbetsstycket:

- Säkra arbetsstycket på en stabil yta eller arbetsbänk. Se till att det är fastklämt ordentligt för att förhindra rörelse under filning.

3. Använda Joint File:

- Använd Joint File för att skapa det initiala snittet längs kanterna på skruvspåret.
- Tillämpa lätt tryck och låt filen göra jobbet. Undvik att tvinga filen in i materialet.

4. Använda Equalling File:

- Efter att Joint File har skurit kanterna, använd Equalling File för att rengöra sidorna och kvadrera botten av spåret.
- Återigen, använd lätt tryck och behåll kontrollen över filen för att uppnå en ren finish.

5. Efter användning:

- Rengör filerna efter användning för att ta bort eventuella skräp eller rester.
- Förvara filerna på en säker, torr plats, borta från fukt och direkt solljus.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella skadade eller trasiga filer enligt lokala föreskrifter.
- Släng inte filer i vanligt hushållsavfall om de är vassa eller farliga.
- Kontrollera med lokala avfallshanteringstjänster för korrekta avfallsmethoden för vassa verktyg.

Kontaktinformation för vidare support

För eventuella frågor angående säkerhet och användning av SCREW SLOT FILES, vänligen hänvisa till kontaktinformationen som finns på produktförpackningen eller besök tillverkarens webbplats.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse med dina SCREW SLOT FILES. Tack för din uppmärksamhet på säkerhet och för att du valt produkter från FRIEDR. DICK GMBH.

Bezpečnostní pokyny pro SCREW SLOT FILES

FRIEDR. DICK GMBH SCREW JOINT FILE, #5, (.032)

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali SCREW SLOT FILES od FRIEDR. DICK GMBH. Tyto přesné nástroje jsou navrženy pro vytváření drážek pro šrouby s maximální přesností. Abychom zajistili vaši bezpečnost a efektivní používání těchto souborů, prosím, pečlivě si přečtěte a dodržujte tento bezpečnostní pokyn.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy používejte soubory podle určení a podle pokynů.
- Uchovávejte soubory mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Před použitím soubory zkontrolujte na jakékoli známky poškození nebo opotřebení.
- Při manipulaci se soubory používejte vhodné osobní ochranné prostředky (PPE), jako jsou ochranné brýle a rukavice.
- Buďte si vědomi svého okolí a zajistěte, aby vaše pracovní prostředí bylo stabilní.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné produkty nebo nehody příslušným úřadům.
- Kontrolujte aktualizace o stažení výrobků na platformě EU Safety Gate.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Soubory manipulujte opatrně; jsou tenké a mohou se snadno ohnout nebo zlomit.
- Nepoužívejte nadměrnou sílu při používání souborů, abyste se vyhnuli zranění nebo poškození.
- Ujistěte se, že pracovní kus je pevně upevněn nebo držen na místě před použitím souborů.
- Používejte Kloubový soubor pouze pro řezání okrajů a Vyrovnávací soubor pro úpravu stran drážky.
- Vyhněte se používání souborů na materiálech, pro které nejsou určeny, protože to může vést k selhání nástroje.
- Pokud během používání souborů pocítíte jakékoli nepohodlí, okamžitě přestaňte a znovu zhodnoťte svou techniku nebo si dejte pauzu.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Výběr správného souboru:

- Vyberte vhodnou velikost a typ souboru na základě vašich konkrétních potřeb. SCREW SLOT FILES jsou k dispozici v šesti velikostech a dvou stylech.

2. Příprava pracovního kusu:

- Upevněte pracovní kus na stabilní povrch nebo pracovní stůl. Ujistěte se, že je pevně připevněn, aby se během broušení nehýbal.

3. Použití Kloubového souboru:

- Použijte Kloubový soubor k vytvoření počátečního řezu podél okrajů drážky pro šroub.
- Aplikujte lehký tlak a nechte soubor pracovat. Vyhněte se nucení souboru do materiálu.

4. Použití Vyrovnávacího souboru:

- Po použití Kloubového souboru použijte Vyrovnávací soubor k úpravě stran a srovnání dna drážky.
- Opět používejte lehký tlak a udržujte kontrolu nad souborem pro dosažení čistého povrchu.

5. Údržba po použití:

- Po použití soubory vyčistěte, abyste odstranili jakékoliv nečistoty nebo zbytky.
- Uložte soubory na bezpečné, suché místo, mimo vlhkost a přímé sluneční světlo.

Pokyny pro likvidaci

- Poškozené nebo zlomené soubory likvidujte podle místních předpisů.
- Nevyhazujte soubory do běžného domácího odpadu, pokud jsou ostré nebo nebezpečné.
- Zkontrolujte místní služby pro nakládání s odpady pro správné metody likvidace ostrých nástrojů.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti a používání SCREW SLOT FILES se prosím obraťte na kontaktní informace uvedené na obalu výrobku nebo navštivte webové stránky výrobce.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vašich SCREW SLOT FILES. Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti a za výběr produktů FRIEDR. DICK GMBH.