

BROWNING A-BOLT Short Action Zielfernrohr-Montagebasen - BROWNING A-BOLT Short Action 0 MOA

[Optik und Montagen](#) > [Ringe, Montagen und Basen](#) > [Montage für Langwaffen](#)

EGW Browning A-Bolt Short Action Scope Bases. Füge deinem Gewehr die Vielseitigkeit einer einteiligen Picatinny-Scopeschiene hinzu, ganz ohne Bohren oder Gewindeschneiden. Präzisionsbearbeitet aus extrudiertem Aluminium mit Picatinny-Schlitzen und -Schienenabständen, die schnelle und einfache Anpassungen an der Augenhöhe ermöglichen, sowie große Flexibilität bei der Wahl des Zielfernrohrs. Vorgebohrt, um auf die Werksmontagelöcher am Empfänger des Gewehrs zu passen. Akzeptiert Picatinny- oder Weaver-Zielfernrohr-Ringe. Leichte Tactical-Montagen verfügen über einen gefrästen Mittelkanal zur Gewichtsreduzierung. Vollbreite Kreuzschlitze sind nach MIL-STD 1913-Spezifikationen auf +/- .002" ausgelegt. Bearbeitet aus ultra-stabilem, extrudiertem 6061 T6 Aluminium. Enthält Innensechskantschrauben und einen Schlüssel. EGW empfiehlt ein Drehmoment von 20 Zoll-Pfund und einen Tropfen blauen Loctite zur Montage.



Eigenschaften

- Name: [BROWNING A-BOLT Short Action 0 MOA](#)
- Hersteller: [EGW](#)
- Artikel-Nr.: 296000099
- Herst.-Nr.: 43000
- Action Type: Bolt Action
- Art: Picatinny Rail
- Basenanzahl: 1-Piece
- Elevation: 0 MOA
- Farbe: Black
- Material: Aluminum
- Modell: A-Bolt
- Waffentyp: Browning
- Versandgewicht: 0.045kg
- Versandhöhe: 20mm
- Versandbreite: 81mm
- Versandlänge: 226mm
- UPC: 841370106028

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitsanleitung für die BROWNING ABOLT SHORT ACTION SCOPE BASES](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitsanleitung für die BROWNING ABOLT SHORT ACTION SCOPE BASES

Einführung

Danke, dass du dich für die EGW Browning ABolt Short Action Scope Bases entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Vielseitigkeit deines Gewehrs zu erhöhen, indem es eine einfache Anbringung einer einteiligen PicatinnyScopeschiene ermöglicht. Um eine sichere und effektive Nutzung dieses Produkts zu gewährleisten, lies bitte diese Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch und befolge sie.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Behandle dein Gewehr und dessen Zubehör immer so, als ob sie geladen und schussbereit sind.
- Stelle sicher, dass die Scopeschienen mit deinem spezifischen Browning ABolt Modell kompatibel sind, bevor du sie installierst.
- Überprüfe regelmäßig die Scopeschienen auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Lagere die Scopeschienen an einem trockenen, kühlen Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung.
- Halte dieses Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Bei Funktionsstörungen oder Unregelmäßigkeiten die Nutzung sofort einstellen und einen qualifizierten Büchsenmacher konsultieren.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Überschreite beim Montieren der Scopeschienen nicht das empfohlene Drehmoment von 20 ZollPfund.
- Verwende nur die empfohlenen Innensechskantschrauben für die Installation.
- Trage einen Tropfen blauen Loctite auf die Schrauben auf, um ein Lockern während der Nutzung zu verhindern.
- Stelle sicher, dass alle Werkzeuge, die für die Installation verwendet werden, in gutem Zustand und für die Aufgabe geeignet sind.
- Vermeide Überdrehen, da dies die Scopeschienen oder das Gewehr beschädigen kann.
- Stelle immer sicher, dass das Gewehr entladen ist, bevor du die Scopeschienen installierst oder anpasst.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Sammle die notwendigen Werkzeuge: einen Innensechskantschlüssel und blauen Loctite.
- Stelle sicher, dass das Gewehr entladen und in eine sichere Richtung gerichtet ist.

2. Installation:

- Finde die Werksmontagelöcher am Empfänger deines Browning ABolt.
- Richte die EGW Browning ABolt Short Action Scope Bases mit den Werkslöchern aus.
- Setze die Innensechskantschrauben in die Löcher ein und ziehe sie von Hand fest, um eine ordnungsgemäße Ausrichtung sicherzustellen.
- Verwende den Innensechskantschlüssel, um die Schrauben auf ein Drehmoment von 20 ZollPfund anzuziehen.
- Trage einen Tropfen blauen Loctite auf die Schrauben auf, um sie an ihrem Platz zu sichern.

3. Nutzung:

- Sobald die Scopeschienen installiert sind, befestige deine Picatinny oder WeaverZielfernrohrRinge gemäß den Anweisungen des Herstellers.

- Stelle das Zielfernrohr für den richtigen Augenabstand ein und stelle sicher, dass es sicher montiert ist.
- Überprüfe regelmäßig die Festigkeit der Schrauben und die Integrität der Scopeschienen während der Nutzung.

Entsorgungsanweisungen

- Wenn die Scopeschienen nicht mehr benötigt werden oder über Reparatur hinaus beschädigt sind, entsorge sie gemäß den lokalen Vorschriften.
- Entsorge das Produkt nicht im normalen Haushaltsmüll. Bringe es stattdessen zu einer Recyclingstelle, die Metallkomponenten akzeptiert.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder Bedenken bezüglich der EGW Browning ABolt Short Action Scope Bases wende dich bitte an den entsprechenden Ansprechpartner in deinem EULand. Stelle immer sicher, dass du die neuesten Informationen zu ProduktRückrufen oder Sicherheitsupdates über offizielle Kanäle erhältst.

Danke für deine Aufmerksamkeit bezüglich dieser Sicherheitsanweisungen. Deine Sicherheit und Zufriedenheit sind unsere oberste Priorität.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de