

BROWNING A-BOLT LONG ACTION SCOPE BASES - EGW BROWNING A-BOLT LONG ACTION 0 MOA

EGW Browning A-Bolt Long Action Scope Bases. Add the versatility of a one-piece Picatinny scope rail to your shotgun with no drilling or tapping. Precision machined from extruded aluminum with Picatinny slot-and-rail spacing that allows fast and simple changes to eye relief, plus great flexibility in scope choice. Drilled to fit the factory scope mount holes on the gun's receiver. Accepts Picatinny or Weaver scope rings. Lightweight Tactical mounts have a milled center channel for weight reduction. Full-width cross-slots are gauged to MIL-STD 1913 specs to ± 0.002 ". Machined from ultra-rigid, extruded 6061 T6 aluminum. Includes socket head Torx® screws and wrench. EGW recommends 20 inch lbs of torque and a drip of blue loctite for mounting.



Attributes

- Name: EGW BROWNING A-BOLT LONG ACTION 0 MOA
- Manufacturer: EGW
- Product no.: 296000100
- Mfr. No.: 43100
- Action Type: Bolt Action
- Color: Black
- Elevation: 0 MOA
- Make: Browning
- Material: Aluminum
- Model: A-Bolt
- Number of Bases: 1-Piece
- Style: Picatinny Rail
- Delivery weight: 0.045kg
- UPC: 841370106059

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: BROWNING ABOLT LONG ACTION SCOPE BASES Sicherheitsanleitung](#)
- [English: BROWNING ABOLT LONG ACTION SCOPE BASES Safety Instruction Guide](#)
- [Español: GUÍA DE INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA LAS BASES DE MIRA BROWNING ABOLT DE ACCIÓN LARGA](#)
- [Français: GUIDE DE SÉCURITÉ POUR LES EMBASES DE LUNETTE BROWNING ABOLT LONG ACTION](#)
- [Italiano: GUIDA ALL'USO SICURO DELLE BROWNING ABOLT LONG ACTION SCOPE BASES](#)
- [Norsk: BROWNING ABOLT LONG ACTION SCOPE BASES Sikkerhetsinstruksjonsguide](#)
- [Polski: BROWNING ABOLT LONG ACTION SCOPE BASES Instrukcja Bezpieczeństwa](#)
- [Suomi: BROWNING ABOLT LONG ACTION SCOPE BASES Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: BROWNING ABOLT LONG ACTION SCOPE BASES Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Český: Návod k bezpečnostním pokynům pro BROWNING ABOLT LONG ACTION SCOPE BASES](#)

BROWNING ABOLT LONG ACTION SCOPE BASES

Sicherheitsanleitung

Einführung

Danke, dass du dich für die EGW Browning ABolt Long Action Scope Bases entschieden hast. Dieses Handbuch bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Informationen, um die ordnungsgemäße Verwendung und Installation deiner neuen Scope Bases sicherzustellen. Bitte lese dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor du es verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass alle Sicherheitsvorkehrungen befolgt werden, um Unfälle oder Verletzungen während der Installation und Nutzung zu vermeiden.
- Trage immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Augenschutz, beim Umgang mit Werkzeugen und Ausrüstung.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe die Scope Bases regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung vor jeder Verwendung.
- Wenn du Probleme mit dem Produkt hast, stelle die Verwendung sofort ein und suche Hilfe.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende die Scope Bases nur mit kompatiblen Browning ABolt Long Action Feuerwaffen.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist, bevor du die Scope Bases installierst oder anpasst.
- Befolge die Spezifikationen des Herstellers für das Drehmoment beim Installieren der Scope Bases, um Schäden zu vermeiden.
- Überschreite nicht das empfohlene Drehmoment von 20 ZollPfund für die Montage.
- Verwende blauen Loctite, um die Schrauben zu sichern und ein Lösen während der Nutzung zu verhindern.
- Modifiziere oder verändere die Scope Bases niemals, da dies die Sicherheit und Funktionalität beeinträchtigen kann.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Sammle alle erforderlichen Werkzeuge, einschließlich eines Torx®Schlüssels und blauem Loctite.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen und in eine sichere Richtung gerichtet ist.

2. Installation:

- Lokalisieren die Werksmontagelöcher am Empfänger deiner Browning ABolt Long Action.
- Richte die EGW Scope Bases mit den Montagelöchern aus.
- Setze die Innensechskantschrauben in die Löcher ein.
- Ziehe die Schrauben schrittweise an und wechsele zwischen ihnen, um gleichmäßigen Druck sicherzustellen.
- Verwende ein Drehmomentwerkzeug, um die Schrauben auf 20 ZollPfund anzuziehen.
- Trage einen Tropfen blauen Loctite auf jede Schraube auf, um sie an ihrem Platz zu sichern.

3. Nutzung:

- Nachdem die Installation abgeschlossen ist, montiere dein Zielfernrohr auf der PicatinnySchiene.

- Passe den Augenabstand des Zielfernrohrs nach Bedarf für eine optimale Sicht an.
- Überprüfe regelmäßig die Festigkeit der Schrauben und die Stabilität des Zielfernrohrs.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alle Verpackungsmaterialien gemäß den lokalen Vorschriften.
- Entsorge das Produkt nicht im Hausmüll. Befolge stattdessen die lokalen Richtlinien für die Entsorgung von Metallprodukten.
- Wenn das Produkt über den Gebrauch hinaus beschädigt ist, recycle es an einer dafür vorgesehenen Recyclingstelle.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich der Sicherheit und Verwendung der EGW Browning ABolt Long Action Scope Bases, siehe bitte die Kontaktdaten des Herstellers, die mit deiner Produktverpackung bereitgestellt werden.

Fazit

Durch die Befolgung dieser Sicherheitsanweisungen kannst du die sichere Nutzung und Installation deiner EGW Browning ABolt Long Action Scope Bases gewährleisten. Priorisiere immer die Sicherheit und melde unsichere Bedingungen oder Vorfälle den zuständigen Behörden. Danke für deine Aufmerksamkeit für diese wichtigen Richtlinien.

BROWNING ABOLT LONG ACTION SCOPE BASES

Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the EGW Browning ABolt Long Action Scope Bases. This guide provides essential safety instructions and information to ensure the proper use and installation of your new scope bases. Please read this guide carefully before use.

General Safety Guidelines

- Ensure all safety precautions are followed to prevent accidents or injuries during installation and use.
- Always wear appropriate safety gear, including eye protection, when handling tools and equipment.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the scope bases for any signs of wear or damage before each use.
- If you experience any issues with the product, discontinue use immediately and seek assistance.

Specific Safety Precautions for Use

- Only use the scope bases with compatible Browning ABolt Long Action firearms.
- Ensure that the firearm is unloaded before installing or adjusting the scope bases.
- Follow the manufacturer's specifications for torque when installing the scope bases to avoid damage.
- Do not exceed the recommended torque of 20 inch lbs for mounting.
- Use blue Loctite to secure screws and prevent loosening during use.
- Never modify or alter the scope bases in any way, as this may compromise safety and functionality.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools, including a Torx® wrench and blue Loctite.
- Ensure that the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.

2. Installation:

- Locate the factory scope mount holes on the receiver of your Browning ABolt Long Action.
- Align the EGW scope bases with the mount holes.
- Insert the socket head Torx® screws into the holes.
- Tighten the screws gradually, alternating between them to ensure even pressure.
- Use a torque wrench to tighten the screws to 20 inch lbs.
- Apply a drop of blue Loctite to each screw to secure them in place.

3. Usage:

- Once installed, mount your scope onto the Picatinny rail.
- Adjust the scope's eye relief as needed for optimal viewing.
- Regularly check the tightness of the screws and the stability of the scope.

Disposal Instructions

- Dispose of any packaging materials in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in household waste. Instead, follow local guidelines for the disposal of metal products.

- If the product is damaged beyond use, recycle it at a designated recycling facility.

Contact Information for Further Support

For questions or concerns regarding the safety and use of the EGW Browning ABolt Long Action Scope Bases, please refer to the manufacturer's contact details provided with your product packaging.

Conclusion

By following these safety instructions, you can ensure the safe use and installation of your EGW Browning ABolt Long Action Scope Bases. Always prioritize safety and report any unsafe conditions or incidents to the appropriate authorities. Thank you for your attention to these important guidelines.

GUÍA DE INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA LAS BASES DE MIRA BROWNING ABOLT DE ACCIÓN LARGA

Introducción

Gracias por elegir las bases de mira EGW Browning ABolt de acción larga. Esta guía proporciona instrucciones esenciales de seguridad e información para garantizar el uso y la instalación adecuados de tus nuevas bases de mira. Por favor, lee esta guía cuidadosamente antes de usar el producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de seguir todas las precauciones de seguridad para prevenir accidentes o lesiones durante la instalación y el uso.
- Siempre usa el equipo de protección adecuado, incluyendo protección ocular, al manipular herramientas y equipos.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y personas vulnerables.
- Inspecciona regularmente las bases de mira en busca de signos de desgaste o daño antes de cada uso.
- Si experimentas algún problema con el producto, interrumpe su uso inmediatamente y busca asistencia.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza solo las bases de mira con armas de fuego Browning ABolt de acción larga compatibles.
- Asegúrate de que el arma esté descargada antes de instalar o ajustar las bases de mira.
- Sigue las especificaciones del fabricante para el par de apriete al instalar las bases de mira para evitar daños.
- No excedas el par de apriete recomendado de 20 pulgadas-libras para el montaje.
- Usa Loctite azul para asegurar los tornillos y prevenir que se aflojen durante el uso.
- Nunca modifiques ni alteres las bases de mira de ninguna manera, ya que esto puede comprometer la seguridad y la funcionalidad.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Preparación:

- Reúne todas las herramientas necesarias, incluyendo una llave Torx® y Loctite azul.
- Asegúrate de que el arma esté descargada y apuntada en una dirección segura.

2. Instalación:

- Localiza los agujeros de montaje de mira de fábrica en el receptor de tu Browning ABolt de acción larga.
- Alinea las bases de mira EGW con los agujeros de montaje.
- Inserta los tornillos de cabeza Torx® en los agujeros.
- Aprieta los tornillos gradualmente, alternando entre ellos para asegurar una presión uniforme.
- Usa una llave de par para apretar los tornillos a 20 pulgadas-libras.
- Aplica una gota de Loctite azul a cada tornillo para asegurarlos en su lugar.

3. Uso:

- Una vez instaladas, monta tu mira en el riel Picatinny.
- Ajusta el alivio ocular de la mira según sea necesario para una visualización óptima.

- Revisa regularmente la tensión de los tornillos y la estabilidad de la mira.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier material de embalaje de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el producto en la basura doméstica. En su lugar, sigue las pautas locales para la eliminación de productos metálicos.
- Si el producto está dañado más allá del uso, recíclalo en una instalación de reciclaje designada.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para preguntas o inquietudes sobre la seguridad y el uso de las bases de mira EGW Browning ABolt de acción larga, consulta los detalles de contacto del fabricante proporcionados con el embalaje de tu producto.

Conclusión

Siguiendo estas instrucciones de seguridad, podrás garantizar el uso y la instalación seguros de tus bases de mira EGW Browning ABolt de acción larga. Siempre prioriza la seguridad y reporta cualquier condición o incidente inseguro a las autoridades correspondientes. Gracias por tu atención a estas importantes directrices.

GUIDE DE SÉCURITÉ POUR LES EMBASES DE LUNETTE BROWNING ABOLT LONG ACTION

Introduction

Merci d'avoir choisi les embase de lunette EGW Browning ABolt Long Action. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des informations pour garantir l'utilisation et l'installation appropriées de tes nouvelles embase de lunette. Veuillez lire ce guide attentivement avant utilisation.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que toutes les précautions de sécurité sont suivies pour prévenir les accidents ou blessures lors de l'installation et de l'utilisation.
- Porte toujours un équipement de protection approprié, y compris des lunettes de protection, lors de la manipulation d'outils et d'équipements.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspecte régulièrement les embase de lunette pour tout signe d'usure ou de dommage avant chaque utilisation.
- Si tu rencontres des problèmes avec le produit, cesse immédiatement son utilisation et demande de l'aide.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise uniquement les embase de lunette avec des armes à feu Browning ABolt Long Action compatibles.
- Assure-toi que l'arme à feu est déchargée avant d'installer ou d'ajuster les embase de lunette.
- Suis les spécifications du fabricant concernant le couple lors de l'installation des embase de lunette pour éviter d'endommager le produit.
- Ne dépasse pas le couple recommandé de 20 pouceslbs pour le montage.
- Utilise du Loctite bleu pour sécuriser les vis et prévenir le desserrage pendant l'utilisation.
- Ne modifie ni n'altère les embase de lunette de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre la sécurité et la fonctionnalité.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Rassemble tous les outils nécessaires, y compris une clé Torx® et du Loctite bleu.
- Assure-toi que l'arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.

2. Installation :

- Localise les trous de montage de lunette d'origine sur le récepteur de ton Browning ABolt Long Action.
- Aligne les embase de lunette EGW avec les trous de montage.
- Insère les vis à tête hexagonale Torx® dans les trous.
- Serre les vis progressivement, en alternant entre elles pour assurer une pression uniforme.
- Utilise une clé dynamométrique pour serrer les vis à 20 pouceslbs.
- Applique une goutte de Loctite bleu sur chaque vis pour les sécuriser en place.

3. Utilisation :

- Une fois installée, fixe ta lunette sur le rail Picatinny.
- Ajuste le dégagement oculaire de la lunette selon tes besoins pour une vue optimale.

- Vérifie régulièrement le serrage des vis et la stabilité de la lunette.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose de tous les matériaux d'emballage conformément aux réglementations locales.
- Ne jette pas le produit dans les déchets ménagers. Suis plutôt les directives locales pour l'élimination des produits métalliques.
- Si le produit est endommagé au-delà de toute utilisation, recycle-le dans un centre de recyclage désigné.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour des questions ou des préoccupations concernant la sécurité et l'utilisation des embases de lunette EGW Browning ABolt Long Action, consulte les coordonnées du fabricant fournies avec l'emballage de ton produit.

Conclusion

En suivant ces instructions de sécurité, tu peux garantir une utilisation et une installation sûres de tes embases de lunette EGW Browning ABolt Long Action. Priorise toujours la sécurité et signale toute condition ou incident dangereux aux autorités compétentes. Merci de prêter attention à ces directives importantes.

GUIDA ALL'USO SICURO DELLE BROWNING ABOLT LONG ACTION SCOPE BASES

Introduzione

Grazie per aver scelto le EGW Browning ABolt Long Action Scope Bases. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali e informazioni per garantire un uso e un'installazione corretti delle vostre nuove basi per ottiche. Si prega di leggere attentamente questa guida prima dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che tutte le precauzioni di sicurezza siano seguite per prevenire incidenti o infortuni durante l'installazione e l'uso.
- Indossa sempre l'adeguata attrezzatura di sicurezza, inclusi occhiali protettivi, quando maneggi strumenti e attrezzature.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Ispeziona regolarmente le basi per ottiche per eventuali segni di usura o danni prima di ogni utilizzo.
- Se riscontri problemi con il prodotto, interrompi immediatamente l'uso e cerca assistenza.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza le basi per ottiche solo con armi da fuoco Browning ABolt Long Action compatibili.
- Assicurati che l'arma sia scarica prima di installare o regolare le basi per ottiche.
- Segui le specifiche del produttore per la coppia di serraggio durante l'installazione delle basi per ottiche per evitare danni.
- Non superare la coppia raccomandata di 20 pollicilbs per il montaggio.
- Usa Loctite blu per fissare le viti e prevenire allentamenti durante l'uso.
- Non modificare o alterare le basi per ottiche in alcun modo, poiché ciò potrebbe compromettere la sicurezza e la funzionalità.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Raccogli tutti gli strumenti necessari, inclusi una chiave Torx® e Loctite blu.
- Assicurati che l'arma sia scarica e puntata in una direzione sicura.

2. Installazione:

- Individua i fori di montaggio dell'ottica di fabbrica sul ricevitore del tuo Browning ABolt Long Action.
- Allinea le basi per ottiche EGW con i fori di montaggio.
- Inserisci le viti a testa esagonale Torx® nei fori.
- Serrare le viti gradualmente, alternando tra di esse per garantire una pressione uniforme.
- Usa una chiave di coppia per serrare le viti a 20 pollicilbs.
- Applica una goccia di Loctite blu su ciascuna vite per fissarle in posizione.

3. Uso:

- Una volta installato, monta il tuo mirino sul rail Picatinny.
- Regola il campo visivo dell'ottica secondo necessità per una visione ottimale.
- Controlla regolarmente la tenuta delle viti e la stabilità dell'ottica.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci i materiali di imballaggio in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici. Segui invece le linee guida locali per lo smaltimento dei prodotti metallici.
- Se il prodotto è danneggiato oltre l'uso, ricicla presso un impianto di riciclaggio designato.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o preoccupazioni riguardanti la sicurezza e l'uso delle EGW Browning ABolt Long Action Scope Bases, si prega di fare riferimento ai dettagli di contatto del produttore forniti con l'imballaggio del prodotto.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un uso e un'installazione sicuri delle tue EGW Browning ABolt Long Action Scope Bases. Dai sempre priorità alla sicurezza e segnala eventuali condizioni o incidenti pericolosi alle autorità competenti. Grazie per la tua attenzione a queste importanti linee guida.

BROWNING ABOLT LONG ACTION SCOPE BASES

Sikkerhetsinstruksjonsguide

Introduksjon

Takk for at du valgte EGW Browning ABolt Long Action Scope Bases. Denne guiden gir viktige sikkerhetsinstruksjoner og informasjon for å sikre riktig bruk og installasjon av dine nye sikteskinner. Vennligst les denne guiden nøye før bruk.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at alle sikkerhetstiltak følges for å forhindre ulykker eller skader under installasjon og bruk.
- Bruk alltid passende sikkerhetsutstyr, inkludert øyevern, når du håndterer verktøy og utstyr.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og sårbare personer.
- Inspeksjoner regelmessig sikteskinnene for tegn på slitasje eller skade før hver bruk.
- Hvis du opplever problemer med produktet, slutt å bruke det umiddelbart og søk hjelp.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Bruk kun sikteskinnene med compatible Browning ABolt Long Action skytevåpen.
- Sørg for at våpenet er uladet før du installerer eller justerer sikteskinnene.
- Følg produsentens spesifikasjoner for dreiemoment når du installerer sikteskinnene for å unngå skade.
- Ikke overskrid det anbefalte dreiemomentet på 20 tommer lbs for montering.
- Bruk blå Loctite for å sikre skruene og forhindre at de løsner under bruk.
- Ikke modifier eller endre sikteskinnene på noen måte, da dette kan kompromittere sikkerhet og funksjonalitet.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Samle alle nødvendige verktøy, inkludert en Torx®nøkkel og blå Loctite.
- Sørg for at våpenet er uladet og peker i en sikker retning.

2. Installasjon:

- Finn de fabrikkmonterte siktemontasjepunktene på mottakeren av din Browning ABolt Long Action.
- Juster EGW sikteskinnene med monteringshullene.
- Sett inn Torx®skruene i hullene.
- Stram skruene gradvis, vekslende mellom dem for å sikre jevnt trykk.
- Bruk et dreiemomentverktøy for å stramme skruene til 20 tommer lbs.
- Påfør en dråpe blå Loctite på hver skrue for å sikre dem på plass.

3. Bruk:

- Når installert, monter kikkertsiktet på Picatinnyskinnen.
- Juster øyeavstanden på kikkertsiktet etter behov for optimal visning.
- Sjekk regelmessig stramheten på skruene og stabiliteten til kikkertsiktet.

Avfallsinstruksjoner

- Kaste emballasjematerialer i samsvar med lokale forskrifter.
- Ikke kast produktet i husholdningsavfall. Følg lokale retningslinjer for avhending av metallprodukter.

- Hvis produktet er skadet utover bruk, resirkuler det på et angitt resirkuleringsanlegg.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående sikkerheten og bruken av EGW Browning ABolt Long Action Scope Bases, vennligst se produsentens kontaktopplysninger som følger med produktemballasjen.

Konklusjon

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene kan du sikre trygg bruk og installasjon av dine EGW Browning ABolt Long Action Scope Bases. Prioriter alltid sikkerhet og rapporter eventuelle usikre forhold eller hendelser til de relevante myndighetene. Takk for at du tar hensyn til disse viktige retningslinjene.

BROWNING ABOLT LONG ACTION SCOPE BASES

Instrukcja Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór EGW Browning ABolt Long Action Scope Bases. Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz wskazówki dotyczące prawidłowego użytkowania i instalacji Twoich nowych szyn montażowych. Prosimy o uważne zapoznanie się z tą instrukcją przed użyciem.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że wszystkie środki ostrożności są przestrzegane, aby zapobiec wypadkom lub obrażeniom podczas instalacji i użytkowania.
- Zawsze noś odpowiednie środki ochrony osobistej, w tym ochronę oczu, podczas obsługi narzędzi i sprzętu.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób wrażliwych.
- Regularnie sprawdzaj szyny montażowe pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia przed każdym użyciem.
- Jeśli napotkasz jakiegokolwiek problemy z produktem, natychmiast zaprzestań jego używania i poszukaj pomocy.

Szczególne Środki Ostrożności dotyczące Użytkowania

- Używaj szyn montażowych tylko z kompatybilnymi broniąmi Browning ABolt Long Action.
- Upewnij się, że broń jest rozładowana przed instalacją lub regulacją szyn montażowych.
- Przestrzegaj specyfikacji producenta dotyczących momentu dokręcania podczas instalacji szyn montażowych, aby uniknąć uszkodzeń.
- Nie przekraczaj zalecanego momentu dokręcania wynoszącego 20 cali lbs podczas montażu.
- Użyj niebieskiego Loctite, aby zabezpieczyć śruby i zapobiec ich luzowaniu podczas użytkowania.
- Nigdy nie modyfikuj ani nie zmieniaj szyn montażowych w żaden sposób, ponieważ może to wpłynąć na bezpieczeństwo i funkcjonalność.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia, w tym klucz Torx® i niebieski Loctite.
- Upewnij się, że broń jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.

2. Instalacja:

- Zlokalizuj fabryczne otwory montażowe lunety na receiverze Twojej broni Browning ABolt Long Action.
- Wyrównaj szyny montażowe EGW z otworami montażowymi.
- Włóż śruby Torx® do otworów.
- Stopniowo dokręcaj śruby, na przemian między nimi, aby zapewnić równomierny nacisk.
- Użyj klucza dynamometrycznego, aby dokręcić śruby do momentu 20 cali lbs.
- Nałóż kroplę niebieskiego Loctite na każdą śrubę, aby je zabezpieczyć.

3. Użytkowanie:

- Po zainstalowaniu zamontuj swoją lunetę na szynie Picatinny.
- Dostosuj odległość oka lunety w razie potrzeby dla optymalnego widoku.

- Regularnie sprawdzaj dokręcenie śrub i stabilność lunety.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj wszelkie materiały opakowaniowe zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj produktu w odpadach gospodarstw domowych. Zamiast tego postępuj zgodnie z lokalnymi wytycznymi dotyczącymi utylizacji produktów metalowych.
- Jeśli produkt jest uszkodzony i nie nadaje się do użytku, przekaż go do wyznaczonego punktu recyklingu.

Informacje Kontaktowe w celu Uzyskania Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa i użytkowania EGW Browning ABolt Long Action Scope Bases, prosimy o zapoznanie się z danymi kontaktowymi producenta zawartymi w opakowaniu produktu.

Zakończenie

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić bezpieczne użytkowanie i instalację swoich EGW Browning ABolt Long Action Scope Bases. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i zgłaszaj wszelkie niebezpieczne warunki lub incydenty odpowiednim władzom. Dziękujemy za uwagę do tych istotnych wytycznych.

BROWNING ABOLT LONG ACTION SCOPE BASES

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit EGW Browning ABolt Long Action Scope Bases. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvallisuusohjeet ja tiedot varmistaaksesi uuden kiikarisi jalustojen asianmukaisen käytön ja asennuksen. Lue tämä opas huolellisesti ennen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että kaikki turvallisuusohjeet on noudatettu onnettomuuksien tai vammojen estämiseksi asennuksen ja käytön aikana.
- Käytä aina asianmukaista suojavarustusta, mukaan lukien silmäsuojaimia, työkaluja ja laitteita käsitellessäsi.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti kiikarijalustat kulumisen tai vaurioiden varalta ennen jokaista käyttöä.
- Jos kohtaat ongelmia tuotteen kanssa, lopeta käyttö välittömästi ja hae apua.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Käytä kiikarijalustoja vain yhteensopivien Browning ABolt Long Action aseiden kanssa.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen kiikarijalustojen asentamista tai säätämistä.
- Noudata valmistajan ohjeita vääntömomentin osalta kiikarijalustojen asentamisessa vaurioiden välttämiseksi.
- Älä ylitä suositeltua vääntömomenttia 20 tuumaa lbs kiinnittämisessä.
- Käytä sinistä Loctitea ruuvien kiinnittämiseen ja estämään löystymistä käytön aikana.
- Älä muokkaa tai muuta kiikarijalustoja millään tavalla, sillä tämä voi vaarantaa turvallisuuden ja toimivuuden.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut, mukaan lukien Torx®-avain ja sininen Loctite.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ja osoitettu turvalliseen suuntaan.

2. Asennus:

- Etsi tehtaan kiikarin kiinnitysreiät Browning ABolt Long Action aseeseen vastaanottimesta.
- Kohdista EGW-kiikarijalustat kiinnitysreikiin.
- Aseta sokkelipään Torx®-ruuvit reikiin.
- Kiristä ruuvit vähitellen, vaihdellen niiden välillä tasaisen paineen varmistamiseksi.
- Käytä vääntömomenttiavainta kiristääksesi ruuvit 20 tuumaa lbs.
- Lisää tippa sinistä Loctitea jokaisen ruuvin kiinnittämiseksi paikalleen.

3. Käyttö:

- Kun asennus on valmis, asenna kiikariscopes Picatinnyrailille.
- Säädä kiikarin silmän etäisyys tarpeen mukaan optimaalista näkymistä varten.
- Tarkista säännöllisesti ruuvien tiukkuus ja kiikarin vakaus.

Hävitysohjeet

- Hävitä kaikki pakkausmateriaalit paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteiden mukana. Noudata sen sijaan paikallisia ohjeita metallituotteiden hävittämiseen.
- Jos tuote on vaurioitunut käyttökelvottomaksi, kierrätä se nimetyssä kierrätyslaitoksessa.

Lisätietoja

Jos sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita EGW Browning ABolt Long Action Scope Bases tuotteen turvallisuudesta ja käytöstä, viittaa tuotepakkauksesi mukana oleviin valmistajan yhteystietoihin.

Lopuksi

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa EGW Browning ABolt Long Action Scope Bases tuotteesi turvallisen käytön ja asennuksen. Aina turvallisuus etusijalle ja ilmoita kaikista vaarallisista olosuhteista tai tapahtumista asianomaisille viranomaisille. Kiitos huomiostasi näihin tärkeisiin ohjeisiin.

BROWNING ABOLT LONG ACTION SCOPE BASES

Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valt EGW Browning ABolt Long Action Scope Bases. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner och information för att säkerställa korrekt användning och installation av dina nya skenor. Vänligen läs denna guide noggrant innan användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att alla säkerhetsåtgärder följs för att förhindra olyckor eller skador under installation och användning.
- Använd alltid lämplig skyddsutrustning, inklusive ögonskydd, när du hanterar verktyg och utrustning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera regelbundet skenorna för tecken på slitage eller skador innan varje användning.
- Om du upplever några problem med produkten, avbryt användningen omedelbart och sök hjälp.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast skenorna med kompatibla Browning ABolt Long Action vapen.
- Se till att vapnet är oladdat innan installation eller justering av skenorna.
- Följ tillverkarens specifikationer för vridmoment vid installation av skenorna för att undvika skador.
- Överskrid inte det rekommenderade vridmomentet på 20 tum lbs för montering.
- Använd blå Loctite för att säkra skruvarna och förhindra att de lossnar under användning.
- Modifiera eller ändra aldrig skenorna på något sätt, eftersom detta kan äventyra säkerhet och funktionalitet.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Samla alla nödvändiga verktyg, inklusive en Torx®nyckel och blå Loctite.
- Se till att vapnet är oladdat och riktat i en säker riktning.

2. Installation:

- Lokalisera de fabriksmonterade kikarsiktefästhålén på mottagaren av ditt Browning ABolt Long Action.
- Justera EGW skenorna med fästhålén.
- Sätt i socket head Torx®skruvarna i hålen.
- Dra åt skruvarna gradvis, alternerande mellan dem för att säkerställa jämnt tryck.
- Använd en vridmomentnyckel för att dra åt skruvarna till 20 tum lbs.
- Applicera en droppe blå Loctite på varje skruv för att säkra dem på plats.

3. Användning:

- När installationen är klar, montera ditt kikarsikte på Picatinnyskenan.
- Justera kikarsiktets ögonavstånd efter behov för optimal visning.
- Kontrollera regelbundet skruvarnas åtdragning och stabiliteten hos kikarsiktet.

Avfallsinstruktioner

- Kasta eventuella förpackningsmaterial i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kasta inte produkten i hushållsavfall. Följ istället lokala riktlinjer för avfallshantering av metallprodukter.
- Om produkten är skadad bortom användning, återvinn den på en avsedd återvinningsanläggning.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller bekymmer angående säkerhet och användning av EGW Browning ABolt Long Action Scope Bases, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktuppgifter som anges i produktens förpackning.

Slutsats

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa säker användning och installation av dina EGW Browning ABolt Long Action Scope Bases. Prioritera alltid säkerheten och rapportera eventuella osäkra förhållanden eller incidenter till de berörda myndigheterna. Tack för din uppmärksamhet på dessa viktiga riktlinjer.

Návod k bezpečnostním pokynům pro BROWNING ABOLT LONG ACTION SCOPE BASES

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali EGW Browning ABolt Long Action Scope Bases. Tento návod poskytuje základní bezpečnostní pokyny a informace, které zajistí správné použití a instalaci vašich nových montážních lišt. Před použitím si prosím tento návod pečlivě přečtěte.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byly dodržovány všechny bezpečnostní pokyny, aby se předešlo nehodám nebo zraněním během instalace a používání.
- Vždy noste vhodné ochranné vybavení, včetně ochrany očí, při manipulaci s nástroji a vybavením.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte montážní lišty na jakékoli známky opotřebení nebo poškození před každým použitím.
- Pokud narazíte na jakékoli problémy s produktem, okamžitě přestaňte používat a vyhledejte pomoc.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Používejte montážní lišty pouze s kompatibilními zbraněmi Browning ABolt Long Action.
- Ujistěte se, že je zbraň vybitá před instalací nebo úpravou montážních lišt.
- Dodržujte specifikace výrobce pro točivý moment při instalaci montážních lišt, abyste předešli poškození.
- Nepřekračujte doporučený točivý moment 20 palcových liber při montáži.
- Použijte modrý Loctite k zajištění šroubů a prevenci uvolnění během používání.
- Nikdy nemodifikujte ani neupravujte montážní lišty jakýmkoli způsobem, neboť to může ohrozit bezpečnost a funkčnost.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Shromážděte všechny potřebné nástroje, včetně Torx® klíče a modrého Loctite.
- Ujistěte se, že je zbraň vybitá a míří na bezpečné místo.

2. Instalace:

- Najděte tovární montážní otvory na přijímači vaší zbraně Browning ABolt Long Action.
- Zarovnejte EGW montážní lišty s montážními otvory.
- Vložte šrouby s Torx® hlavou do otvorů.
- Šrouby postupně utahujte, přičemž mezi nimi střídejte, abyste zajistili rovnoměrný tlak.
- Použijte momentový klíč k utažení šroubů na 20 palcových liber.
- Naneste kapku modrého Loctite na každý šroub, abyste je zajistili na místě.

3. Použití:

- Po instalaci namontujte svůj zaměřovač na Picatinny lištu.
- Upravte vzdálenost očí zaměřovače podle potřeby pro optimální zobrazení.
- Pravidelně kontrolujte utažení šroubů a stabilitu zaměřovače.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte veškeré obalové materiály v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte produkt do domácího odpadu. Místo toho dodržujte místní pokyny pro likvidaci kovových produktů.
- Pokud je produkt poškozen nad rámec použití, recyklujte ho na určeném recyklačním místě.

Informace pro další podporu

Pro otázky nebo obavy týkající se bezpečnosti a používání EGW Browning ABolt Long Action Scope Bases se prosím obraťte na kontaktní údaje výrobce uvedené v balení vašeho produktu.

Závěr

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů můžete zajistit bezpečné použití a instalaci vašich EGW Browning ABolt Long Action Scope Bases. Vždy upřednostňujte bezpečnost a hlase jakékoli nebezpečné podmínky nebo incidenty příslušným úřadům. Děkujeme za vaši pozornost k těmto důležitým pokynům.