

BROWNING A-BOLT Long Action Montagebasen - BROWNING A-BOLT Long Action 0 MOA

[Optik und Montagen](#) > [Ringe, Montagen und Basen](#) > [Montage für Langwaffen](#)

EGW Browning A-Bolt Long Action Scope Bases. Füge die Vielseitigkeit einer einteiligen Picatinny-Schienenmontage zu deinem Gewehr hinzu, ganz ohne Bohren oder Gewindeschneiden. Präzisionsbearbeitet aus extrudiertem Aluminium mit Picatinny-Slot- und Schienenabstand, der schnelle und einfache Anpassungen der Augenabstände ermöglicht, sowie eine große Flexibilität bei der Wahl des Zielfernrohrs. Vorbereitet, um in die werkseitigen Zielfernrohrmontagelöcher am Empfänger des Gewehrs zu passen. Akzeptiert Picatinny- oder Weaver-Zielfernrohrringe. Leichte Tactical-Montagen haben einen gefrästen Mittelkanal zur Gewichtsreduzierung. Vollbreite Kreuzschlitze sind nach MIL-STD 1913 Spezifikationen auf +/- .002" genormt. Gefräst aus ultra-steifem, extrudiertem 6061 T6 Aluminium. Enthält Innensechskantschrauben und einen Schlüssel. EGW empfiehlt ein Drehmoment von 20 Zoll-Pfund und einen Tropfen blauen Loctite zur Montage.



Eigenschaften

- Name: [BROWNING A-BOLT Long Action 0 MOA](#)
- Hersteller: [EGW](#)
- Artikel-Nr.: 296000100
- Herst.-Nr.: 43100
- Action Type: Bolt Action
- Art: Picatinny Rail
- Basenanzahl: 1-Piece
- Elevation: 0 MOA
- Farbe: Black
- Material: Aluminum
- Modell: A-Bolt
- Waffentyp: Browning
- Versandgewicht: 0.045kg
- Versandhöhe: 20mm
- Versandbreite: 81mm
- Versandlänge: 208mm
- UPC: 841370106059

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [BROWNING ABOLT LONG ACTION SCOPE BASES Sicherheitsanleitung](#)
- [Über uns](#)

BROWNING ABOLT LONG ACTION SCOPE BASES

Sicherheitsanleitung

Einführung

Danke, dass du dich für die EGW Browning ABolt Long Action Scope Bases entschieden hast. Dieses Handbuch bietet essentielle Sicherheitsanweisungen und Informationen, um die ordnungsgemäße Verwendung und Installation deiner neuen Zielfernrohrmontagen sicherzustellen. Bitte lies dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor du es verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass alle Sicherheitsvorkehrungen befolgt werden, um Unfälle oder Verletzungen während der Installation und Nutzung zu vermeiden.
- Trage immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Augenschutz, beim Umgang mit Werkzeugen und Ausrüstung.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe regelmäßig die Zielfernrohrmontagen auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung vor jeder Verwendung.
- Wenn du Probleme mit dem Produkt hast, stelle die Verwendung sofort ein und suche Unterstützung.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende die Zielfernrohrmontagen nur mit kompatiblen Browning ABolt Long Action Feuerwaffen.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist, bevor du die Zielfernrohrmontagen installierst oder anpasst.
- Befolge die Herstellerspezifikationen für das Drehmoment bei der Installation der Zielfernrohrmontagen, um Schäden zu vermeiden.
- Überschreite nicht das empfohlene Drehmoment von 20 InchPfund für die Montage.
- Verwende blauen Loctite, um die Schrauben zu sichern und ein Lösen während der Nutzung zu verhindern.
- Modifiziere oder verändere die Zielfernrohrmontagen niemals, da dies die Sicherheit und Funktionalität beeinträchtigen kann.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Sammle alle notwendigen Werkzeuge, einschließlich eines Torx®Schlüssels und blauem Loctite.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt.

2. Installation:

- Finde die werkseitigen Zielfernrohrmontagelöcher am Empfänger deiner Browning ABolt Long Action.
- Richte die EGW Zielfernrohrmontagen mit den Montagelöchern aus.
- Setze die Innensechskantschrauben in die Löcher ein.
- Ziehe die Schrauben schrittweise fest, indem du abwechselnd zwischen ihnen arbeitest, um gleichmäßigen Druck zu gewährleisten.
- Verwende einen Drehmomentschlüssel, um die Schrauben auf 20 InchPfund festzuziehen.
- Trage einen Tropfen blauen Loctite auf jede Schraube auf, um sie an Ort und Stelle zu sichern.

3. Nutzung:

- Montiere nach der Installation dein Zielfernrohr auf der PicatinnySchiene.
- Passe den Augenabstand des Zielfernrohrs nach Bedarf für eine optimale Sicht an.
- Überprüfe regelmäßig die Festigkeit der Schrauben und die Stabilität des Zielfernrohrs.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alle Verpackungsmaterialien gemäß den lokalen Vorschriften.
- Entsorge das Produkt nicht im Hausmüll. Befolge stattdessen die lokalen Richtlinien zur Entsorgung von Metallprodukten.
- Wenn das Produkt über den Gebrauch hinaus beschädigt ist, recycle es an einer dafür vorgesehenen Recyclingstelle.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich der Sicherheit und Verwendung der EGW Browning ABolt Long Action Scope Bases konsultiere bitte die Kontaktdaten des Herstellers, die mit deiner Produktverpackung bereitgestellt werden.

Fazit

Durch die Befolgung dieser Sicherheitsanweisungen kannst du die sichere Nutzung und Installation deiner EGW Browning ABolt Long Action Scope Bases gewährleisten. Priorisiere immer die Sicherheit und melde unsichere Bedingungen oder Vorfälle den zuständigen Behörden. Danke für deine Aufmerksamkeit für diese wichtigen Richtlinien.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de