

# BROWNING A-BOLT Long Action Montagebasen - BROWNING A-BOLT LONG ACTION 0 MOA Silber

[Optik und Montagen](#) > [Ringe, Montagen und Basen](#) > [Montage für Langwaffen](#)

EGW Browning A-Bolt Long Action Scope Bases. Füge die Vielseitigkeit einer einteiligen Picatinny-Schienenmontage zu deinem Gewehr hinzu, ganz ohne Bohren oder Gewindeschneiden. Präzisionsbearbeitet aus extrudiertem Aluminium mit Picatinny-Slot- und Schienenabstand, der schnelle und einfache Anpassungen der Augenabstände ermöglicht, sowie eine große Flexibilität bei der Wahl des Zielfernrohrs. Vorbereitet, um in die werkseitigen Zielfernrohrmontagelöcher am Empfänger des Gewehrs zu passen. Akzeptiert Picatinny- oder Weaver-Zielfernrohrringe. Leichte Tactical-Montagen haben einen gefrästen Mittelkanal zur Gewichtsreduzierung. Vollbreite Kreuzschlitze sind nach MIL-STD 1913 Spezifikationen auf +/- .002" genormt. Gefräst aus ultra-steifem, extrudiertem 6061 T6 Aluminium. Enthält Innensechskantschrauben und einen Schlüssel. EGW empfiehlt ein Drehmoment von 20 Zoll-Pfund und einen Tropfen blauen Loctite zur Montage.



## Eigenschaften

- Name: [BROWNING A-BOLT LONG ACTION 0 MOA Silber](#)
- Hersteller: [EGW](#)
- Artikel-Nr.: 296000278
- Herst.-Nr.: 43110
- Action Type: Bolt Action
- Art: Picatinny Rail
- Basenanzahl: 1-Piece
- Elevation: 0 MOA
- Farbe: Silver
- Material: Aluminum
- Modell: A-Bolt
- Waffentyp: Browning
- Versandgewicht: 0.091kg
- Versandhöhe: 19mm
- Versandbreite: 89mm
- Versandlänge: 235mm

## Artikeldetails

Made in USA

# Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitsanleitung für BROWNING ABOLT LONG ACTION SCOPE BASES](#)
- [Über uns](#)

# Sicherheitsanleitung für BROWNING ABOLT LONG ACTION SCOPE BASES

## Einleitung

Danke, dass du dich für die EGW Browning ABolt Long Action Scope Bases entschieden hast. Dieses Handbuch bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Informationen, um die ordnungsgemäße Verwendung und Installation deiner Schienen zu gewährleisten. Bitte lies dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor du es verwendest, um deine Sicherheit und die Sicherheit anderer zu gewährleisten.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Gehe stets vorsichtig mit den Schienen um, um Beschädigungen zu vermeiden und eine sichere Installation zu gewährleisten.
- Stelle sicher, dass die Schienen mit deinem Browning ABolt Long Action Gewehrmodell kompatibel sind.
- Überprüfe die Schienen vor der Installation auf Anzeichen von Beschädigungen oder Mängeln. Verwende sie nicht, wenn sie beschädigt sind.
- Halte die Schienen und alle Werkzeuge außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Befolge alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich von Modifikationen und Zubehör für Feuerwaffen.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stelle sicher, dass die Waffe entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt, bevor du die Schienen installierst.
- Verwende geeignete Werkzeuge bei der Installation der Schienen, um Verletzungen zu vermeiden und einen sicheren Sitz zu gewährleisten.
- Verwende nur Picatinny oder Weaver Zielfernrohrringe, die mit den Schienen kompatibel sind.
- Überschreite nicht das empfohlene Drehmoment von 20 ZollPfund beim Sichern der Schienen.
- Verwende blauen Loctite wie empfohlen, um ein Lockern der Schrauben im Laufe der Zeit zu verhindern.
- Überprüfe regelmäßig die Schienen auf Festigkeit und Sicherheit, insbesondere nach Schießsessions.

## Anweisungen zur Installation und Nutzung

### 1. Vorbereitung:

- Versammle alle notwendigen Werkzeuge, einschließlich eines InnensechskantTorxSchlüssels.
- Stelle sicher, dass die Waffe entladen und in einer sicheren Position ist.

### 2. Installation:

- Richte die Schienen mit den werkseitigen Zielfernrohrmontagelöchern am Empfänger deines Browning ABolt Long Action Gewehrs aus.
- Setze die bereitgestellten Innensechskantschrauben in die Löcher ein.
- Ziehe die Schrauben mit einem Drehmoment von 20 ZollPfund mit dem TorxSchlüssel fest.
- Trage einen kleinen Tropfen blauen Loctite auf jede Schraube auf, um sie an ihrem Platz zu sichern.

### 3. Montage des Zielfernrohrs:

- Wähle kompatible Picatinny oder Weaver Zielfernrohrringe aus und befestige sie an den installierten Schienen.

- Befolge die Anweisungen des Herstellers zum Sichern des Zielfernrohrs in den Ringen.

#### **4. Abschließende Überprüfungen:**

- Stelle sicher, dass alle Schrauben fest angezogen sind und das Zielfernrohr sicher montiert ist.
- Überprüfe die Ausrichtung des Zielfernrohrs und nehme gegebenenfalls Anpassungen vor.

## **Entsorgungsanweisungen**

- Entsorge alle Verpackungsmaterialien gemäß den lokalen Recyclingvorschriften.
- Wenn die Schienen irreparabel beschädigt sind, entsorge sie auf eine Weise, die den lokalen Abfallentsorgungsrichtlinien entspricht.

## **Kontaktinformationen für weitere Unterstützung**

Für Fragen oder Bedenken bezüglich der Installation oder Sicherheit der EGW Browning ABolt Long Action Scope Bases konsultiere bitte die Website des Herstellers oder kontaktiere deren Kundenserviceteam für Unterstützung.

Danke, dass du die Sicherheit priorisierst und diese Richtlinien befolgst. Genieße dein Schießerlebnis mit den EGW Browning ABolt Long Action Scope Bases!

# Über uns

## Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,  
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

[www.brownells-deutschland.de](http://www.brownells-deutschland.de)