

BROWNING BAR/BLR LONG ACTION SCOPE BASES - EGW BROWNING BAR/BLR LA 1-PIECE PICATTINY BASE 0 MOA SILVER

EGW Browning BAR/BLR Long Action Scope Bases. Add the versatility of a one-piece Picatinny scope rail to your shotgun with no drilling or tapping. Precision machined from extruded aluminum with Picatinny slot-and-rail spacing that allows fast and simple changes to eye relief, plus great flexibility in scope choice. Drilled to fit the factory scope mount holes on the gun's receiver. Accepts Picatinny or Weaver scope rings. Lightweight Tactical mounts have a milled center channel for weight reduction. Full-width cross-slots are gauged to MIL-STD 1913 specs to ± 0.002 ". Machined from ultra-rigid, extruded 6061 T6 aluminum. Includes socket head Torx® screws and wrench. EGW recommends 20 inch lbs of torque and a drip of blue loctite for mounting.



Attributes

- Name: EGW BROWNING BAR/BLR LA 1-PIECE PICATTINY BASE 0 MOA SILVER
- Manufacturer: EGW
- Product no.: 296000284
- Mfr. No.: 43501
- Action Type: Bolt Action
- Color: Silver
- Elevation: 0 MOA
- Make: Browning
- Material: Aluminum
- Model: BLR,BAR
- Number of Bases: 1-Piece
- Style: Picatinny Rail
- Delivery weight: 0.068kg
- UPC: 841370106141

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für EGW Browning BAR/BLR Long Action Scope Bases](#)
- [English: Safety Instruction Guide for EGW Browning BAR/BLR Long Action Scope Bases](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para Bases de Mira de Acción Larga EGW Browning BAR/BLR](#)
- [Français: Guide de sécurité pour les bases de lunette EGW Browning BAR/BLR Long Action](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Basi per Ottiche EGW Browning BAR/BLR Long Action](#)
- [Suomi: Turvaohjeet EGW Browning BAR/BLR Long Action Scope Bases tuotteelle](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro EGW Browning BAR/BLR Long Action Scope Bases](#)

Sicherheitsanleitung für EGW Browning BAR/BLR Long Action Scope Bases

Einleitung

Danke, dass du die EGW Browning BAR/BLR Long Action Scope Bases gewählt hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Richtlinien, um die sichere und effektive Nutzung deiner neuen Zielfernrohrmontage zu gewährleisten. Bitte lies dieses Dokument sorgfältig vor der Installation und Nutzung.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

Um deine Sicherheit und die ordnungsgemäße Funktion des Produkts zu gewährleisten, halte dich bitte an die folgenden Richtlinien:

- Befolge immer die örtlichen Gesetze und Vorschriften bezüglich Zubehör für Feuerwaffen.
- Überprüfe das Produkt auf Schäden oder Mängel vor der Benutzung.
- Stelle sicher, dass das Produkt mit deinem Modell der Feuerwaffe kompatibel ist.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Melde unsichere Produkte oder Vorfälle an die zuständigen Behörden.

Spezielle Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

Beim Einsatz der EGW Browning BAR/BLR Long Action Scope Bases beachte bitte die folgenden Vorkehrungen:

- **Installationssicherheit:** Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen und in eine sichere Richtung gerichtet ist während der Installation.
- **DrehmomentSpezifikationen:** Befolge die empfohlenen DrehmomentSpezifikationen (20 ZollPfund), um Schäden an den Zielfernrohrmontagen oder der Feuerwaffe zu vermeiden.
- **Verwendung von Loctite:** Trage einen Tropfen blauen Loctite auf die Schrauben während der Installation auf, um ein Lösen durch Rückstoß zu verhindern.
- **Zielfernrohrkompatibilität:** Verwende nur Picatinny oder WeaverZielfernrohrRinge, die mit der Schiene kompatibel sind.
- **Gewichtsbeschränkungen:** Sei dir bewusst, dass die Montagen leicht sind, aber eine unsachgemäße Installation das Gleichgewicht und die Handhabung beeinträchtigen könnte.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

Befolge diese Schritte für die ordnungsgemäße Installation und Nutzung deiner EGW Browning BAR/BLR Long Action Scope Bases:

1. Vorbereitung:

- Sammle die notwendigen Werkzeuge: einen Torx®Schlüssel und blauen Loctite.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen und in einer sicheren Position ist.

2. Installation:

- Richte die Zielfernrohrmontage mit den Werksmontagelöchern am Empfänger aus.
- Setze die bereitgestellten Innensechskantschrauben in die Montage ein und ziehe sie mit dem empfohlenen Drehmoment von 20 ZollPfund fest.
- Trage einen Tropfen blauen Loctite auf die Schrauben auf, um sie zu sichern.

3. Zielfernrohrmontage:

- Wähle die passenden Picatinny oder WeaverZielfernrohrRinge für dein Zielfernrohr.
- Montiere das Zielfernrohr gemäß den Anweisungen des Herstellers und stelle sicher, dass es fest sitzt.

4. Abschlussprüfung:

- Überprüfe, dass alle Schrauben fest angezogen sind und dass das Zielfernrohr richtig ausgerichtet ist.
- Führe eine Funktionsprüfung an der Feuerwaffe durch, um sicherzustellen, dass alles reibungslos funktioniert.

Entsorgungsanweisungen

Bei der Entsorgung des Produkts halte dich bitte an die folgenden Richtlinien:

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Aluminium und Metallabfälle.
- Entsorge das Produkt nicht im regulären Haushaltsmüll.
- Wenn das Produkt beschädigt oder defekt ist, kontaktiere die örtliche Abfallwirtschaft für geeignete Entsorgungsanweisungen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen zu Sicherheit oder Produktunterstützung besuche bitte die Website des Herstellers oder kontaktiere deren Kundenservice direkt.

Durch die Befolgung dieser Sicherheitsanleitung kannst du eine sichere und angenehme Erfahrung mit deinen EGW Browning BAR/BLR Long Action Scope Bases gewährleisten. Danke für deine Aufmerksamkeit bezüglich dieser wichtigen Sicherheitsmaßnahmen.

Safety Instruction Guide for EGW Browning BAR/BLR Long Action Scope Bases

Introduction

Thank you for choosing the EGW Browning BAR/BLR Long Action Scope Bases. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe and effective use of your new scope bases. Please read this document carefully before installation and usage.

General Safety Guidelines

To ensure your safety and the proper functioning of the product, please adhere to the following guidelines:

- Always follow local laws and regulations regarding firearm accessories.
- Inspect the product for any damage or defects before use.
- Ensure that the product is compatible with your firearm model.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Use the product only for its intended purpose.
- Report any unsafe products or incidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

When using the EGW Browning BAR/BLR Long Action Scope Bases, observe the following precautions:

- **Installation Safety:** Ensure that the firearm is unloaded and pointed in a safe direction during installation.
- **Torque Specifications:** Follow the recommended torque specifications (20 inch lbs) to avoid damage to the scope bases or firearm.
- **Use of Loctite:** Apply a drip of blue loctite to the screws during installation to prevent loosening due to recoil.
- **Scope Compatibility:** Only use Picatinny or Weaver scope rings that are compatible with the rail.
- **Weight Considerations:** Be aware that while the mounts are lightweight, improper installation could affect balance and handling.

Instructions for Installation and Usage

Follow these steps for the proper installation and usage of your EGW Browning BAR/BLR Long Action Scope Bases:

1. Preparation:

- Gather the necessary tools: a Torx® wrench and blue loctite.
- Ensure the firearm is unloaded and in a safe position.

2. Installation:

- Align the scope base with the factory scope mount holes on the receiver.
- Insert the provided socket head Torx® screws into the base and tighten them to the recommended torque of 20 inch lbs.
- Apply a drip of blue loctite to the screws to secure them.

3. Scope Mounting:

- Choose the appropriate Picatinny or Weaver scope rings for your scope.
- Mount the scope according to the manufacturer's instructions, ensuring it is securely fastened.

4. Final Check:

- Verify that all screws are tightened and that the scope is properly aligned.
- Perform a function check on the firearm to ensure everything operates smoothly.

Disposal Instructions

When disposing of the product, please follow these guidelines:

- Dispose of the product in accordance with local regulations for aluminum and metal waste.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- If the product is damaged or defective, contact local waste management for proper disposal instructions.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or product support, please refer to the manufacturer's website or contact their customer service directly.

By following this safety instruction guide, you can ensure a safe and enjoyable experience with your EGW Browning BAR/BLR Long Action Scope Bases. Thank you for your attention to these important safety measures.

Guía de Instrucciones de Seguridad para Bases de Mira de Acción Larga EGW Browning BAR/BLR

Introducción

Gracias por elegir las Bases de Mira de Acción Larga EGW Browning BAR/BLR. Esta guía proporciona instrucciones y pautas de seguridad esenciales para garantizar el uso seguro y efectivo de tus nuevas bases de mira. Por favor, lee este documento cuidadosamente antes de la instalación y el uso.

Directrices Generales de Seguridad

Para asegurar tu seguridad y el correcto funcionamiento del producto, sigue estas pautas:

- Siempre sigue las leyes y regulaciones locales sobre accesorios de armas de fuego.
- Inspecciona el producto en busca de daños o defectos antes de usarlo.
- Asegúrate de que el producto sea compatible con el modelo de tu arma.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Utiliza el producto solo para su propósito previsto.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o incidentes a las autoridades correspondientes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

Al usar las Bases de Mira de Acción Larga EGW Browning BAR/BLR, observa las siguientes precauciones:

- **Seguridad en la Instalación:** Asegúrate de que el arma esté descargada y apuntando en una dirección segura durante la instalación.
- **Especificaciones de Torque:** Sigue las especificaciones de torque recomendadas (20 pulgadas-libras) para evitar daños a las bases de mira o al arma.
- **Uso de Loctite:** Aplica una gota de loctite azul a los tornillos durante la instalación para evitar que se aflojen debido al retroceso.
- **Compatibilidad de la Mira:** Usa únicamente anillas de mira Picatinny o Weaver que sean compatibles con el riel.
- **Consideraciones de Peso:** Ten en cuenta que, aunque los montajes son ligeros, una instalación incorrecta podría afectar el equilibrio y manejo.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Sigue estos pasos para la correcta instalación y uso de tus Bases de Mira de Acción Larga EGW Browning BAR/BLR:

1. Preparación:

- Reúne las herramientas necesarias: una llave Torx® y loctite azul.
- Asegúrate de que el arma esté descargada y en una posición segura.

2. Instalación:

- Alinea la base de mira con los agujeros de montaje de fábrica en el receptor.
- Inserta los tornillos de cabeza hexagonal Torx® proporcionados en la base y apriétalos al torque recomendado de 20 pulgadaslibras.
- Aplica una gota de loctite azul a los tornillos para asegurarlos.

3. Montaje de la Mira:

- Elige las anillas de mira Picatinny o Weaver apropiadas para tu mira.
- Monta la mira de acuerdo con las instrucciones del fabricante, asegurándote de que esté bien fijada.

4. Verificación Final:

- Verifica que todos los tornillos estén apretados y que la mira esté correctamente alineada.
- Realiza una verificación de funcionamiento en el arma para asegurarte de que todo funcione sin problemas.

Instrucciones de Eliminación

Al desechar el producto, sigue estas pautas:

- Deshazte del producto de acuerdo con las regulaciones locales para residuos de aluminio y metal.
- No deseches el producto en la basura doméstica regular.
- Si el producto está dañado o defectuoso, contacta a la gestión de residuos local para obtener instrucciones adecuadas de eliminación.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre seguridad o soporte del producto, consulta el sitio web del fabricante o contacta su servicio al cliente directamente.

Al seguir esta guía de instrucciones de seguridad, puedes asegurar una experiencia segura y agradable con tus Bases de Mira de Acción Larga EGW Browning BAR/BLR. Gracias por tu atención a estas importantes medidas de seguridad.

Guide de sécurité pour les bases de lunette EGW Browning BAR/BLR Long Action

Introduction

Merci d'avoir choisi les bases de lunette EGW Browning BAR/BLR Long Action. Ce guide fournit des instructions et des directives de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de vos nouvelles bases de lunette. Veuillez lire ce document attentivement avant l'installation et l'utilisation.

Directives générales de sécurité

Pour assurer votre sécurité et le bon fonctionnement du produit, veuillez respecter les directives suivantes :

- Suivez toujours les lois et règlements locaux concernant les accessoires pour armes à feu.
- Inspectez le produit pour tout dommage ou défaut avant utilisation.
- Assurez-vous que le produit est compatible avec le modèle de votre arme à feu.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Utilisez le produit uniquement pour son usage prévu.
- Signalez tout produit dangereux ou tout incident aux autorités compétentes.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

Lorsque vous utilisez les bases de lunette EGW Browning BAR/BLR Long Action, observez les précautions suivantes :

- **Sécurité d'installation** : Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre pendant l'installation.
- **Spécifications de couple** : Suivez les spécifications de couple recommandées (20 pouces/lbs) pour éviter d'endommager les bases de lunette ou l'arme à feu.
- **Utilisation de Loctite** : Appliquez une goutte de loctite bleu sur les vis lors de l'installation pour éviter qu'elles ne se desserrent à cause du recul.
- **Compatibilité de la lunette** : Utilisez uniquement des anneaux de lunette Picatinny ou Weaver compatibles avec le rail.
- **Considérations de poids** : Soyez conscient que, bien que les montures soient légères, une installation incorrecte pourrait affecter l'équilibre et la maniabilité.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

Suivez ces étapes pour une installation et une utilisation appropriées de vos bases de lunette EGW Browning BAR/BLR Long Action :

1. Préparation :

- Rassemblez les outils nécessaires : une clé Torx® et du loctite bleu.
- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée et dans une position sûre.

2. Installation :

- Alignez la base de lunette avec les trous de montage d'origine sur le récepteur.
- Insérez les vis Torx® fournies dans la base et serrez-les au couple recommandé de 20 pouces-lbs.
- Appliquez une goutte de loctite bleu sur les vis pour les sécuriser.

3. Montage de la lunette :

- Choisissez les anneaux de lunette Picatinny ou Weaver appropriés pour votre lunette.
- Montez la lunette selon les instructions du fabricant, en veillant à ce qu'elle soit solidement fixée.

4. Vérification finale :

- Vérifiez que toutes les vis sont serrées et que la lunette est correctement alignée.
- Effectuez un contrôle de fonctionnement de l'arme à feu pour vous assurer que tout fonctionne correctement.

Instructions de mise au rebut

Lors de la mise au rebut du produit, veuillez suivre ces directives :

- Disposez du produit conformément aux réglementations locales concernant les déchets en aluminium et en métal.
- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers ordinaires.
- Si le produit est endommagé ou défectueux, contactez la gestion des déchets locale pour obtenir des instructions de mise au rebut appropriées.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou le support produit, veuillez consulter le site Web du fabricant ou contacter leur service client directement.

En suivant ce guide de sécurité, vous pouvez garantir une expérience sûre et agréable avec vos bases de lunette EGW Browning BAR/BLR Long Action. Merci de votre attention à ces mesures de sécurité importantes.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Basi per Ottiche EGW Browning BAR/BLR Long Action

Introduzione

Grazie per aver scelto le Basi per Ottiche EGW Browning BAR/BLR Long Action. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali e linee guida per garantire l'uso sicuro ed efficace delle nuove basi per ottiche. Si prega di leggere attentamente questo documento prima dell'installazione e dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

Per garantire la tua sicurezza e il corretto funzionamento del prodotto, si prega di attenersi alle seguenti linee guida:

- Seguire sempre le leggi e i regolamenti locali riguardanti gli accessori per armi da fuoco.
- Ispezionare il prodotto per eventuali danni o difetti prima dell'uso.
- Assicurarsi che il prodotto sia compatibile con il modello della propria arma.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Utilizzare il prodotto solo per l'uso previsto.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

Quando si utilizzano le Basi per Ottiche EGW Browning BAR/BLR Long Action, osservare le seguenti precauzioni:

- **Sicurezza durante l'installazione:** Assicurarsi che l'arma sia scarica e puntata in una direzione sicura durante l'installazione.
- **Specifiche di coppia:** Seguire le specifiche di coppia raccomandate (20 inch lbs) per evitare danni alle basi per ottiche o all'arma.
- **Uso di Loctite:** Applicare una goccia di loctite blu sulle viti durante l'installazione per prevenire allentamenti dovuti al rinculo.
- **Compatibilità dell'ottica:** Utilizzare solo anelli per ottiche Picatinny o Weaver compatibili con la slitta.
- **Considerazioni sul peso:** Essere consapevoli che, sebbene i montaggi siano leggeri, un'installazione impropria potrebbe influenzare l'equilibrio e la maneggevolezza.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Seguire questi passaggi per l'installazione e l'uso corretto delle Basi per Ottiche EGW Browning BAR/BLR Long Action:

1. Preparazione:

- Raccogliere gli strumenti necessari: una chiave Torx® e loctite blu.
- Assicurarsi che l'arma sia scarica e in una posizione sicura.

2. Installazione:

- Allineare la base per ottiche con i fori di montaggio dell'ottica di fabbrica sul ricevitore.
- Inserire le viti a testa esagonale Torx® fornite nella base e serrarle secondo il valore di coppia raccomandato di 20 inch lbs.
- Applicare una goccia di loctite blu sulle viti per fissarle.

3. Montaggio dell'Ottica:

- Scegliere gli anelli per ottiche Picatinny o Weaver appropriati per la propria ottica.
- Montare l'ottica secondo le istruzioni del produttore, assicurandosi che sia ben fissata.

4. Controllo Finale:

- Verificare che tutte le viti siano serrate e che l'ottica sia correttamente allineata.
- Eseguire un controllo di funzionamento sull'arma per assicurarsi che tutto funzioni senza problemi.

Istruzioni per lo Smaltimento

Quando si smaltisce il prodotto, seguire queste linee guida:

- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali per i rifiuti di alluminio e metallo.
- Non smaltire il prodotto nei normali rifiuti domestici.
- Se il prodotto è danneggiato o difettoso, contattare la gestione dei rifiuti locale per istruzioni di smaltimento corrette.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per eventuali domande riguardanti la sicurezza o il supporto del prodotto, si prega di fare riferimento al sito web del produttore o contattare direttamente il servizio clienti.

Seguendo questa guida alle istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza sicura e piacevole con le tue Basi per Ottiche EGW Browning BAR/BLR Long Action. Grazie per la tua attenzione a queste importanti misure di sicurezza.

Turvaohjeet EGW Browning BAR/BLR Long Action Scope Bases tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit EGW Browning BAR/BLR Long Action Scope Bases tuotteen. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja suosituksia varmistaaksesi uuden kiinnitysalustasi turvallisen ja tehokkaan käytön. Lue tämä asiakirja huolellisesti ennen asennusta ja käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

Varmistaaksesi turvallisuutesi ja tuotteen asianmukaisen toiminnan, noudata seuraavia ohjeita:

- Noudata aina paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat ampumaaseiden lisävarusteita.
- Tarkista tuote ennen käyttöä vaurioiden tai vikojen varalta.
- Varmista, että tuote on yhteensopiva ampumaaseesi mallin kanssa.
- Pidä tuote lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitettussa tarkoituksessa.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai tapahtumista asianmukaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

Kun käytät EGW Browning BAR/BLR Long Action Scope Bases tuotetta, noudata seuraavia varotoimia:

- **Asennusturvallisuus:** Varmista, että ampumaase on tyhjennetty ja osoittaa turvalliseen suuntaan asennuksen aikana.
- **Vääntömomentin eritelmiä:** Noudata suositeltuja vääntömomentin eritelmiä (20 tuumaa lbs) välttääksesi vaurioita kiinnitysalustalle tai ampumaaseelle.
- **Loctiten käyttö:** Levitä tippa sinistä loctitea ruuveihin asennuksen aikana estääksesi löystymisen takaisiniskujen vuoksi.
- **Kohdistusrenkaiden yhteensopivuus:** Käytä vain Picatinny tai Weaverkohdistusrenkaita, jotka ovat yhteensopivia raidan kanssa.
- **Paino ja tasapainohavainnot:** Huomioi, että vaikka kiinnikkeet ovat kevyitä, virheellinen asennus voi vaikuttaa tasapainoon ja käsittelyyn.

Asennus ja käyttöohjeet

Seuraa näitä vaiheita asentaaksesi ja käyttäessäsi EGW Browning BAR/BLR Long Action Scope Bases tuotetta:

1. Valmistelu:

- Kerää tarvittavat työkalut: Torx®-avain ja sininen loctite.
- Varmista, että ampumaase on tyhjennetty ja turvallisessa asennossa.

2. Asennus:

- Kohdista kiinnitysalusta tehtaan kiinnitysreikiin aseeseen vastaanottimessa.
- Aseta mukana tulevat soketipäiset Torx®-ruuvit alustaan ja kiristä ne suositeltuun vääntömomenttiin (20 tuumaa lbs).
- Levitä tippa sinistä loctitea ruuveihin varmistaaksesi niiden kiinnityksen.

3. Kohdistuksen kiinnittäminen:

- Valitse sopivat Picatinny tai Weaver-kohdistusrenkaat kohdistimellesi.
- Kiinnitä kohdistin valmistajan ohjeiden mukaisesti varmistaen, että se on tiukasti kiinnitetty.

4. Lopputarkastus:

- Varmista, että kaikki ruuvit ovat tiukasti kiinni ja että kohdistin on oikein kohdistettu.
- Suorita toiminnan tarkastus ampumaaseessa varmistaaksesi, että kaikki toimii sujuvasti.

Hävitysohjeet

Kun hävität tuotteen, noudata seuraavia ohjeita:

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen mukaisesti alumiini ja metallijätteen osalta.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Jos tuote on vaurioitunut tai viallinen, ota yhteyttä paikalliseen jätehuoltoon saadaksesi ohjeet asianmukaiseen hävittämiseen.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä turvallisuudesta tai tuotetuesta, viittaa valmistajan verkkosivustoon tai ota suoraan yhteyttä heidän asiakaspalveluunsa.

Noudattamalla tätä turvaohjeopasta voit varmistaa turvallisen ja miellyttävän kokemuksen EGW Browning BAR/BLR Long Action Scope Bases tuotteen kanssa. Kiitos, että kiinnität huomiota näihin tärkeisiin turvallisuustoimiin.

Bezpečnostní pokyny pro EGW Browning BAR/BLR Long Action Scope Bases

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali EGW Browning BAR/BLR Long Action Scope Bases. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní pokyny a směrnice, které zajistí bezpečné a efektivní používání vašich nových montážních základů. Před instalací a používáním si prosím tento dokument pečlivě přečtěte.

Obecné bezpečnostní pokyny

Aby bylo zajištěno vaše bezpečí a správné fungování produktu, dodržujte následující pokyny:

- Vždy dodržujte místní zákony a předpisy týkající se příslušenství k palným zbraním.
- Před použitím zkontrolujte produkt na jakékoli poškození nebo vady.
- Ujistěte se, že produkt je kompatibilní s modelem vaší zbraně.
- Držte produkt mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Používejte produkt pouze k jeho zamýšlenému účelu.
- Hláste jakékoli nebezpečné produkty nebo incidenty příslušným orgánům.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

Při používání EGW Browning BAR/BLR Long Action Scope Bases dodržujte následující opatření:

- **Bezpečnost při instalaci:** Ujistěte se, že je zbraň vybitá a směřuje bezpečným směrem během instalace.
- **Specifikace točivého momentu:** Dodržujte doporučené specifikace točivého momentu (20 palcových lbs), abyste předešli poškození montážních základů nebo zbraně.
- **Použití Loctite:** Při instalaci aplikujte kapku modrého Loctite na šrouby, aby se zabránilo uvolnění vlivem zpětného rázu.
- **Kompatibilita optiky:** Používejte pouze montážní kroužky Picatinny nebo Weaver, které jsou kompatibilní s lištou.
- **Hmotnostní úvahy:** Budte si vědomi toho, že i když jsou montáže lehké, nesprávná instalace by mohla ovlivnit rovnováhu a manipulaci.

Pokyny pro instalaci a používání

Postupujte podle těchto kroků pro správnou instalaci a používání vašich EGW Browning BAR/BLR Long Action Scope Bases:

1. Příprava:

- Shromážděte potřebné nástroje: Torx® klíč a modrý Loctite.
- Ujistěte se, že je zbraň vybitá a v bezpečné poloze.

2. Instalace:

- Zarovnejte montážní základnu s otvory pro montáž na přijímači.
- Vložte poskytnuté šrouby s torx® hlavou do základny a utáhněte je na doporučený točivý moment 20 palcových lbs.
- Aplikujte kapku modrého Loctite na šrouby pro jejich zajištění.

3. Montáž optiky:

- Vyberte vhodné montážní kroužky Picatinny nebo Weaver pro vaši optiku.
- Namontujte optiku podle pokynů výrobce a zajistěte, aby byla pevně uchycena.

4. Konečná kontrola:

- Ověřte, že jsou všechny šrouby utažené a že je optika správně zarovnaná.
- Proveďte funkční kontrolu zbraně, abyste se ujistili, že vše funguje hladce.

Pokyny pro likvidaci

Při likvidaci produktu prosím dodržujte následující pokyny:

- Likvidujte produkt v souladu s místními předpisy pro hliníkový a kovový odpad.
- Nevyhazujte produkt do běžného domácího odpadu.
- Pokud je produkt poškozený nebo vadný, kontaktujte místní správu odpadu pro správné pokyny k likvidaci.

Kontakt pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti nebo podpory produktu se prosím obraťte na webové stránky výrobce nebo přímo na jejich zákaznický servis.

Dodržováním tohoto bezpečnostního pokynového průvodce můžete zajistit bezpečné a příjemné používání vašich EGW Browning BAR/BLR Long Action Scope Bases. Děkujeme, že věnujete pozornost těmto důležitým bezpečnostním opatřením.