

BROWNING BAR/BLR Long Action Zielfernrohrbasen - BROWNING BAR/BLR LA 1-teilige Picatinny-Montagebasis 0 MOA Silber

[Optik und Montagen](#) > [Ringe, Montagen und Basen](#) > [Montage für Langwaffen](#)

EGW Browning BAR/BLR Long Action Scope Bases. Füge deinem Gewehr die Vielseitigkeit einer einteiligen Picatinny-Visiermontageschiene hinzu, ganz ohne Bohren oder Gewindeschneiden. Präzise aus extrudiertem Aluminium gefertigt, mit Picatinny-Slot- und Schienenabständen, die schnelle und einfache Anpassungen des Augenabstands ermöglichen, sowie große Flexibilität bei der Wahl des Zielfernrohrs. Vorgebohrt, um in die Werksmontagelöcher des Gewehrs zu passen. Akzeptiert Picatinny- oder Weaver-Visiermontageringe. Leichte taktische Montagen haben einen geprästen Mittelkanal zur Gewichtsreduzierung. Vollflächige Querschlitzte sind nach MIL-STD 1913-Spezifikationen auf +/- .002" abgestimmt. Gepräst aus ultra-steifem, extrudiertem 6061 T6 Aluminium. Enthält Innensechskantschrauben und einen Schlüssel. EGW empfiehlt ein Drehmoment von 20 Zoll-Pfund und einen Tropfen blauen Loctite für die Montage.



Eigenschaften

- Name: [BROWNING BAR/BLR LA 1-teilige Picatinny-Montagebasis 0 MOA Silber](#)
- Hersteller: [EGW](#)
- Artikel-Nr.: 296000284
- Herst.-Nr.: 43501
- Action Type: Bolt Action
- Art: Picatinny Rail
- Basenzahl: 1-Piece
- Elevation: 0 MOA
- Farbe: Silver
- Material: Aluminum
- Modell: BAR,BLR
- Waffentyp: Browning
- Versandgewicht: 0.068kg
- Versandhöhe: 25mm
- Versandbreite: 89mm
- Versandlänge: 229mm
- UPC: 841370106141

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitsanleitung für EGW Browning BAR/BLR Long Action Scope Bases
- Über uns

Sicherheitsanleitung für EGW Browning BAR/BLR Long Action Scope Bases

Einführung

Danke, dass du dich für die EGW Browning BAR/BLR Long Action Scope Bases entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Richtlinien, um die sichere und effektive Nutzung deiner neuen Visiermontageschiene zu gewährleisten. Bitte lies dieses Dokument sorgfältig vor der Installation und Nutzung.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

Um deine Sicherheit und die ordnungsgemäße Funktion des Produkts zu gewährleisten, halte dich bitte an die folgenden Richtlinien:

- Befolge immer die örtlichen Gesetze und Vorschriften bezüglich Zubehör für Feuerwaffen.
- Überprüfe das Produkt auf Schäden oder Mängel vor der Benutzung.
- Stelle sicher, dass das Produkt mit deinem Gewehrmodell kompatibel ist.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Melde unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

Beim Einsatz der EGW Browning BAR/BLR Long Action Scope Bases beachte die folgenden Vorsichtsmaßnahmen:

- **Installationssicherheit:** Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt während der Installation.
- **Drehmomentvorgaben:** Halte dich an die empfohlenen Drehmomentvorgaben (20 inch lbs), um Schäden an den Scope Bases oder der Feuerwaffe zu vermeiden.
- **Verwendung von Loctite:** Trage einen Tropfen blauen Loctite auf die Schrauben während der Installation auf, um ein Lösen durch Rückstoß zu verhindern.
- **Kompatibilität des Zielfernrohrs:** Verwende nur Picatinny oder WeaverVisiermontageringe, die mit der Schiene kompatibel sind.
- **Gewichtsbewusstsein:** Beachte, dass die Montagen leicht sind, aber eine unsachgemäße Installation das Gleichgewicht und die Handhabung beeinträchtigen könnte.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

Befolge diese Schritte für die ordnungsgemäße Installation und Nutzung deiner EGW Browning BAR/BLR Long Action Scope Bases:

1. Vorbereitung:

- Sammle die notwendigen Werkzeuge: einen Torx®Schlüssel und blauen Loctite.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen und in einer sicheren Position ist.

2. Installation:

- Richte die Scope Base mit den Werksmontagelöchern am Empfänger aus.
- Setze die bereitgestellten Innensechskantschrauben in die Base ein und ziehe sie mit dem empfohlenen Drehmoment von 20 inch lbs fest.
- Trage einen Tropfen blauen Loctite auf die Schrauben auf, um sie zu sichern.

3. Montage des Zielfernrohrs:

- Wähle die passenden Picatinny oder WeaverVisiermontageringe für dein Zielfernrohr aus.
- Montiere das Zielfernrohr gemäß den Anweisungen des Herstellers und stelle sicher, dass es sicher befestigt ist.

4. Abschlusskontrolle:

- Überprüfe, ob alle Schrauben festgezogen sind und das Zielfernrohr richtig ausgerichtet ist.
- Führe eine Funktionsprüfung an der Feuerwaffe durch, um sicherzustellen, dass alles reibungslos funktioniert.

Entsorgungsanweisungen

Bei der Entsorgung des Produkts halte dich bitte an diese Richtlinien:

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Aluminium und Metallabfälle.
- Entsorge das Produkt nicht im regulären Hausmüll.
- Wenn das Produkt beschädigt oder defekt ist, kontaktiere das örtliche Abfallmanagement für die richtigen Entsorgungsanweisungen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen bezüglich Sicherheit oder Produktsupport besuche bitte die Website des Herstellers oder kontaktiere deren Kundenservice direkt.

Durch die Befolgung dieser Sicherheitsanleitung kannst du eine sichere und angenehme Erfahrung mit deinen EGW Browning BAR/BLR Long Action Scope Bases gewährleisten. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit für diese wichtigen Sicherheitsmaßnahmen.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de