

MARLIN 1895, 336, 4440 Zielfernrohrbasen - MARLIN 1895, 336, 444 0 MOA Silber

[Optik und Montagen](#) > [Ringe, Montagen und Basen](#) > [Montage für Langwaffen](#)

EGW Marlin 1895, 336, 444 Scope Bases. Füge die Vielseitigkeit einer einteiligen Picatinny-Visiermontage zu deiner Schrotflinte hinzu, ganz ohne Bohren oder Gewindeschneiden. Präzisionsbearbeitet aus extrudiertem Aluminium mit Picatinny-Slot- und Schienenabständen, die schnelle und einfache Anpassungen der Augenabstände ermöglichen, sowie eine große Flexibilität bei der Auswahl des Zielfernrohrs. Vorbereitet, um in die Werksmontagelöcher des Gewehrs zu passen. Akzeptiert Picatinny- oder Weaver-Visiermontagen. Leichte Tactical-Montagen haben einen gefrästen Mittelkanal zur Gewichtsreduzierung. Vollflächige Querschlitz sind nach MIL-STD 1913-Spezifikationen auf +/- .002" genormt. Bearbeitet aus ultra-steifem, extrudiertem 6061 T6 Aluminium. Inklusive Innensechskantschrauben und Schlüssel. EGW empfiehlt ein Drehmoment von 20 Zoll-lbs und einen Tropfen blauen Loctite für die Montage.



Eigenschaften

- Name: [MARLIN 1895, 336, 444 0 MOA Silber](#)
- Hersteller: [EGW](#)
- Artikel-Nr.: 296000320
- Herst.-Nr.: 47101
- Art: Picatinny Rail
- Basenanzahl: 1-Piece
- Elevation: 0 MOA
- Farbe: Silver
- Modell: 1895,336,444
- Waffentyp: Marlin
- Versandgewicht: 0.045kg
- Versandhöhe: 20mm
- Versandbreite: 79mm
- Versandlänge: 206mm
- UPC: 841370106912

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitsanleitung für EGW Marlin 1895, 336, 444 Scope Bases](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitsanleitung für EGW Marlin 1895, 336, 444 Scope Bases

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für die EGW Marlin 1895, 336, 444 Scope Bases entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Informationen, um die sichere Verwendung und Installation deiner Scope Bases zu gewährleisten. Bitte lies diese Anleitung sorgfältig durch, bevor du das Produkt verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Befolge stets die Anweisungen des Herstellers zur Installation und Verwendung.
- Überprüfe die Scope Bases vor jeder Verwendung auf Anzeichen von Beschädigungen.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Wenn du Mängel oder Probleme bemerkst, stelle die Verwendung sofort ein und suche Hilfe.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende nur kompatible Picatinny oder WeaverVisiermontagen mit diesen Scope Bases.
- Achte darauf, dass das bei der Installation angewandte Drehmoment 20 inchlbs nicht überschreitet, um Schäden zu vermeiden.
- Verwende einen Tropfen blauen Loctite auf den Schrauben während der Installation, um ein Lösen zu verhindern.
- Vermeide es, die Schrauben zu fest anzuziehen, da dies die Gewinde beschädigen oder die Scope Bases ruinieren könnte.
- Modifiziere die Scope Bases in keiner Weise, da dies die Sicherheit und Leistung beeinträchtigen kann.
- Überprüfe immer die Stabilität und Ausrichtung des Zielfernrohrs nach der Installation, bevor du es verwendest.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Sammle die benötigten Werkzeuge: einen Drehmomentschlüssel, einen Innensechskantschlüssel (Torx®) und blauen Loctite.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen und sicher zu handhaben ist.

2. Installationsschritte

- Finde die Werksmontagelöcher am Empfänger deiner Feuerwaffe.
- Richte die EGW Scope Base mit den Montagelöchern aus.
- Führe die Innensechskantschrauben durch die Base in die Montagelöcher ein.
- Ziehe jede Schraube schrittweise an, indem du zwischen den Schrauben wechselst, um gleichmäßigen Druck auszuüben.
- Wende das Drehmoment auf jede Schraube an und achte darauf, 20 inchlbs nicht zu überschreiten.
- Träufle einen Tropfen blauen Loctite auf jede Schraube, um sie zu sichern.

3. Benutzung

- Nachdem die Installation abgeschlossen ist, befestige dein Zielfernrohr an den Picatinny oder WeaverRingen gemäß den Anweisungen des Zielfernrohrs.
- Stelle das Zielfernrohr nach Bedarf auf Augenauszug und AbsehenAusrichtung ein.

- Führe immer einen Funktionstest durch, um sicherzustellen, dass das Zielfernrohr vor der Verwendung sicher montiert ist.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den lokalen Vorschriften.
- Entsorge das Produkt nicht im regulären Haushaltsmüll.
- Ziehe in Betracht, Materialien wo möglich zu recyceln, um die Umweltbelastung zu minimieren.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen zu Sicherheits oder Produktproblemen wende dich bitte an die Kontaktdaten des Herstellers, die mit der Produktverpackung oder auf der Website des Herstellers bereitgestellt werden.

Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit zu diesen Sicherheitsrichtlinien. Genieße dein Schießerlebnis mit den EGW Marlin 1895, 336, 444 Scope Bases in Sicherheit!

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de