

OPTIMA/JPOINT HANDGUN MOUNTS - EGW OPTIMA/JP MOUNT FOR 1911

EGW Optima/JPoint/Delta Point Mount. Simply remove the rear sight on your gun and replace it with the EGW mount in order to mount your Optima, J-Point or Delta Point red-dot sight. No alterations are required. You can take our mount off and replace your rear sight at any time. Mounting hardware included.



Attributes

- Name: EGW OPTIMA/JP MOUNT FOR 1911
- Manufacturer: EGW
- Product no.: 296000339
- Mfr. No.: 49423
- Color: Black
- Make: 1911
- Material: -
- Model: 1911
- Model Number: -
- Delivery weight: 0.033kg
- UPC: 841370107285

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: EGW Optima/JPoint Handgun Mount Sicherheitsanleitung](#)
- [English: EGW Optima/JPoint Handgun Mount Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para la Montura EGW Optima/JPoint](#)
- [Français: Guide de sécurité pour le montage de pistolet EGW Optima/JPoint](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Montaggio EGW Optima/JPoint](#)
- [Suomi: EGW Optima/JPoint Handgun Mountin Turvaohjeet](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro montáž EGW Optima/JPoint na pistoli](#)

EGW Optima/JPoint Handgun Mount

Sicherheitsanleitung

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für die EGW Optima/JPoint Handgun Mount für deine 1911 entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Informationen, um die sichere und effektive Nutzung deines Produkts zu gewährleisten. Bitte lies diese Anleitung sorgfältig, bevor du mit der Installation und Nutzung beginnst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass die Waffe entladen ist, bevor du die Halterung entfernst oder installierst.
- Befolge immer die Anweisungen des Herstellers für deine Waffe, wenn du Zubehör installierst.
- Überprüfe die Halterung und das Montagematerial auf Beschädigungen, bevor du sie verwendest.
- Halte die Halterung und alle Zubehörteile außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Verwende diese Halterung nur mit kompatiblen RedDotVisieren, insbesondere dem Optima, JPoint oder Delta Point.
- Wenn du während der Installation oder Nutzung auf Schwierigkeiten stößt, konsultiere einen qualifizierten Büchsenmacher.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Trage immer einen geeigneten Augenschutz, wenn du mit Feuerwaffen und Zubehör hantierst.
- Sei dir deiner Umgebung bewusst und Sorge für eine sichere Umgebung, wenn du deine Waffe benutzt.
- Modifiziere die Halterung oder die Waffe in keiner Weise, die die Sicherheit gefährden könnte.
- Stelle sicher, dass die Halterung vor der Nutzung sicher befestigt ist.
- Überprüfe regelmäßig die Halterung auf Festigkeit und Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Halte dich an alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich der Nutzung von Feuerwaffen und Zubehör.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Stelle sicher, dass die Waffe entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt.
- Sammle alle notwendigen Werkzeuge, einschließlich eines Schraubendrehers und des bereitgestellten Montagematerials.

2. Entfernen der Kimme

- Entferne mit dem passenden Werkzeug vorsichtig die Kimme von deiner 1911.
- Bewahre die Schrauben und die Kimme an einem sicheren Ort auf, falls du sie später wieder anbringen musst.

3. Installation der EGW Halterung

- Richte die EGW Halterung mit der Kimme deiner Waffe aus.
- Setze die bereitgestellten Schrauben in die Löcher der Halterung ein und ziehe sie mit dem Schraubendreher fest.
- Stelle sicher, dass die Halterung waagrecht und richtig positioniert ist.

4. Montage des RedDotVisiers

- Befolge die Anweisungen des Herstellers für dein Optima, JPoint oder Delta Point Visier, um es auf der EGW Halterung zu montieren.
- Stelle sicher, dass das Visier vor der Nutzung sicher befestigt ist.

5. Abschlusskontrollen

- Überprüfe die Installation, um sicherzustellen, dass alles fest und richtig ausgerichtet ist.
- Führe einen Funktionscheck der Waffe durch, um sicherzustellen, dass sie korrekt mit der neuen Halterung funktioniert.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alle Verpackungsmaterialien verantwortungsbewusst und befolge die lokalen Recyclingrichtlinien.
- Wenn die Halterung beschädigt wird oder nicht mehr verwendbar ist, entsorge sie gemäß den lokalen Vorschriften für Elektroschrott oder Metallrecycling.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Anliegen zur EGW Optima/JPoint Handgun Mount konsultiere bitte deinen lokalen Waffenhändler oder einen qualifizierten Büchsenmacher. Wenn du Sicherheitsprobleme feststellst, melde diese den zuständigen Behörden.

Durch die Befolgung dieser Richtlinien kannst du die sichere und effektive Nutzung deiner EGW Optima/JPoint Handgun Mount gewährleisten. Setze immer die Sicherheit und die Einhaltung der lokalen Gesetze und Vorschriften an erste Stelle. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit bezüglich dieser wichtigen Sicherheitsanweisungen.

EGW Optima/JPoint Handgun Mount Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the EGW Optima/JPoint Handgun Mount for your 1911. This guide provides essential safety instructions and information to ensure the safe and effective use of your product. Please read this guide carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- Ensure that the firearm is unloaded before removing or installing the mount.
- Always follow the manufacturer's instructions for your firearm when installing accessories.
- Inspect the mount and mounting hardware for any damage before use.
- Keep the mount and all accessories out of reach of children and unauthorized users.
- Only use this mount with compatible red dot sights, specifically the Optima, JPoint, or Delta Point.
- If you experience any difficulty during installation or usage, consult a qualified gunsmith.

Specific Safety Precautions for Use

- Always wear appropriate eye protection when handling firearms and accessories.
- Be aware of your surroundings and ensure a safe environment when using your firearm.
- Do not modify the mount or the firearm in any way that could compromise safety.
- Ensure that the mount is securely attached before using your firearm.
- Regularly check the mount for tightness and any signs of wear or damage.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm usage and accessories.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Ensure that the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Gather all necessary tools, including a screwdriver and the provided mounting hardware.

2. Removing the Rear Sight

- Using the appropriate tool, carefully remove the rear sight from your 1911.
- Keep the screws and rear sight in a safe place in case you need to reinstall them later.

3. Installing the EGW Mount

- Align the EGW mount with the sight dovetail on your firearm.
- Insert the provided screws into the mount's holes and tighten them securely using the screwdriver.
- Ensure that the mount is level and properly positioned.

4. Mounting the RedDot Sight

- Follow the manufacturer's instructions for your Optima, JPoint, or Delta Point sight to mount it onto the EGW mount.
- Ensure that the sight is securely attached before use.

5. Final Checks

- Inspect the installation to ensure everything is secure and properly aligned.
- Conduct a function check of the firearm to ensure it operates correctly with the new mount.

Disposal Instructions

- Dispose of any packaging materials responsibly, following local recycling guidelines.
- If the mount becomes damaged or is no longer usable, dispose of it in accordance with local regulations for electronic waste or metal recycling.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the EGW Optima/JPoint Handgun Mount, please consult your local firearms dealer or a qualified gunsmith. If you experience any safety issues, report them to the appropriate authorities.

By following these guidelines, you can ensure the safe and effective use of your EGW Optima/JPoint Handgun Mount. Always prioritize safety and compliance with local laws and regulations. Thank you for your attention to these important safety instructions.

Guía de Instrucciones de Seguridad para la Montura EGW Optima/JPoint

Introducción

Gracias por elegir la Montura EGW Optima/JPoint para tu 1911. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales e información para garantizar el uso seguro y efectivo de tu producto. Por favor, lee esta guía cuidadosamente antes de la instalación y uso.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el arma esté descargada antes de quitar o instalar la montura.
- Siempre sigue las instrucciones del fabricante para tu arma al instalar accesorios.
- Inspecciona la montura y el hardware de montaje en busca de daños antes de usarlos.
- Mantén la montura y todos los accesorios fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Solo utiliza esta montura con miras red dot compatibles, específicamente las Optima, JPoint o Delta Point.
- Si experimentas alguna dificultad durante la instalación o el uso, consulta a un armero calificado.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Siempre usa protección ocular adecuada al manipular armas de fuego y accesorios.
- Mantente consciente de tu entorno y asegúrate de que sea seguro al usar tu arma.
- No modifiques la montura o el arma de ninguna manera que pueda comprometer la seguridad.
- Asegúrate de que la montura esté firmemente sujeta antes de usar tu arma.
- Revisa regularmente la montura para verificar su ajuste y cualquier signo de desgaste o daño.
- Cumple con todas las leyes y regulaciones locales sobre el uso de armas de fuego y accesorios.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación

- Asegúrate de que el arma esté descargada y apuntada en una dirección segura.
- Reúne todas las herramientas necesarias, incluyendo un destornillador y el hardware de montaje proporcionado.

2. Quitar la Mira Trasera

- Usando la herramienta adecuada, quita cuidadosamente la mira trasera de tu 1911.
- Guarda los tornillos y la mira trasera en un lugar seguro por si necesitas reinstalarlos más tarde.

3. Instalación de la Montura EGW

- Alinea la montura EGW con el dovetail de la mira en tu arma.
- Inserta los tornillos proporcionados en los agujeros de la montura y apriétalos firmemente usando el destornillador.
- Asegúrate de que la montura esté nivelada y correctamente posicionada.

4. Montaje de la Mira RedDot

- Sigue las instrucciones del fabricante para tu mira Optima, JPoint o Delta Point para montarla en la montura EGW.
- Asegúrate de que la mira esté firmemente sujeta antes de usarla.

5. Verificaciones Finales

- Inspecciona la instalación para asegurarte de que todo esté seguro y correctamente alineado.
- Realiza una verificación de funcionamiento del arma para asegurarte de que opera correctamente con la nueva montura.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier material de embalaje de manera responsable, siguiendo las pautas locales de reciclaje.
- Si la montura se daña o ya no es utilizable, deséchala de acuerdo con las regulaciones locales para desechos electrónicos o reciclaje de metales.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con la Montura EGW Optima/JPoint, consulta a tu comerciante de armas local o a un armero calificado. Si experimentas algún problema de seguridad, repórtalo a las autoridades correspondientes.

Al seguir estas directrices, puedes garantizar el uso seguro y efectivo de tu Montura EGW Optima/JPoint. Siempre prioriza la seguridad y el cumplimiento de las leyes y regulaciones locales. Gracias por tu atención a estas importantes instrucciones de seguridad.

Guide de sécurité pour le montage de pistolet EGW Optima/JPoint

Introduction

Merci d'avoir choisi le montage de pistolet EGW Optima/JPoint pour votre 1911. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des informations pour garantir l'utilisation sûre et efficace de votre produit. Veuillez lire ce guide attentivement avant l'installation et l'utilisation.

Directives de sécurité générales

- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée avant de retirer ou d'installer le montage.
- Suivez toujours les instructions du fabricant de votre arme lors de l'installation d'accessoires.
- Inspectez le montage et le matériel de montage pour tout dommage avant utilisation.
- Gardez le montage et tous les accessoires hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Utilisez uniquement ce montage avec des viseurs point rouge compatibles, spécifiquement l'Optima, le JPoint ou le Delta Point.
- Si vous rencontrez des difficultés lors de l'installation ou de l'utilisation, consultez un armurier qualifié.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Portez toujours des lunettes de protection appropriées lors de la manipulation des armes à feu et des accessoires.
- Soyez conscient de votre environnement et assurez-vous d'un environnement sûr lors de l'utilisation de votre arme à feu.
- Ne modifiez pas le montage ou l'arme de manière à compromettre la sécurité.
- Assurez-vous que le montage est solidement fixé avant d'utiliser votre arme à feu.
- Vérifiez régulièrement le montage pour son serrage et tout signe d'usure ou de dommage.
- Respectez toutes les lois et réglementations locales concernant l'utilisation des armes à feu et des accessoires.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Préparation

- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Rassemblez tous les outils nécessaires, y compris un tournevis et le matériel de montage fourni.

2. Retrait de la hausse arrière

- À l'aide de l'outil approprié, retirez soigneusement la hausse arrière de votre 1911.
- Gardez les vis et la hausse arrière dans un endroit sûr au cas où vous auriez besoin de les réinstaller plus tard.

3. Installation du montage EGW

- Alignez le montage EGW avec le rail de visée de votre arme à feu.
- Insérez les vis fournies dans les trous du montage et serrez-les solidement à l'aide du tournevis.
- Assurez-vous que le montage est de niveau et correctement positionné.

4. Montage du viseur RedDot

- Suivez les instructions du fabricant pour votre viseur Optima, JPoint ou Delta Point afin de le monter sur le montage EGW.
- Assurez-vous que le viseur est solidement fixé avant utilisation.

5. Vérifications finales

- Inspectez l'installation pour vous assurer que tout est sécurisé et correctement aligné.
- Effectuez un contrôle de fonctionnement de l'arme pour vous assurer qu'elle fonctionne correctement avec le nouveau montage.

Instructions d'élimination

- Éliminez tout matériau d'emballage de manière responsable, en suivant les directives de recyclage locales.
- Si le montage devient endommagé ou n'est plus utilisable, éliminez-le conformément aux réglementations locales sur les déchets électroniques ou le recyclage des métaux.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le montage de pistolet EGW Optima/JPoint, veuillez consulter votre armurier local ou un armurier qualifié. Si vous rencontrez des problèmes de sécurité, signalez-les aux autorités compétentes.

En suivant ces directives, vous pouvez garantir l'utilisation sûre et efficace de votre montage de pistolet EGW Optima/JPoint. Priorisez toujours la sécurité et le respect des lois et réglementations locales. Merci de votre attention à ces instructions de sécurité importantes.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Montaggio EGW Optima/JPoint

Introduzione

Grazie per aver scelto il Montaggio EGW Optima/JPoint per la tua 1911. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali e informazioni per garantire un uso sicuro ed efficace del tuo prodotto. Si prega di leggere attentamente questa guida prima dell'installazione e dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che l'arma sia scarica prima di rimuovere o installare il montaggio.
- Segui sempre le istruzioni del produttore per la tua arma quando installi accessori.
- Ispeziona il montaggio e i materiali di fissaggio per eventuali danni prima dell'uso.
- Tieni il montaggio e tutti gli accessori fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Utilizza questo montaggio solo con mirini compatibili, specificamente l'Optima, JPoint o Delta Point.
- Se riscontri difficoltà durante l'installazione o l'uso, consulta un armaiolo qualificato.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre una protezione per gli occhi appropriata quando maneggi armi da fuoco e accessori.
- Sii consapevole del tuo ambiente e assicurati di avere un'area sicura quando usi la tua arma.
- Non modificare il montaggio o l'arma in alcun modo che possa compromettere la sicurezza.
- Assicurati che il montaggio sia fissato saldamente prima di utilizzare la tua arma.
- Controlla regolarmente il montaggio per verificarne la tenuta e eventuali segni di usura o danni.
- Segui tutte le leggi e le normative locali riguardanti l'uso delle armi da fuoco e degli accessori.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Assicurati che l'arma sia scarica e puntata in una direzione sicura.
- Raccogli tutti gli strumenti necessari, inclusi un cacciavite e il materiale di montaggio fornito.

2. Rimozione del Mirino Posteriore

- Utilizzando lo strumento appropriato, rimuovi con attenzione il mirino posteriore dalla tua 1911.
- Tieni le viti e il mirino posteriore in un luogo sicuro nel caso tu debba reinstallarli in seguito.

3. Installazione del Montaggio EGW

- Allinea il montaggio EGW con il dovetail del mirino sulla tua arma.
- Inserisci le viti fornite nei fori del montaggio e stringile saldamente utilizzando il cacciavite.
- Assicurati che il montaggio sia livellato e posizionato correttamente.

4. Montaggio del Mirino RedDot

- Segui le istruzioni del produttore per il tuo mirino Optima, JPoint o Delta Point per montarlo sul montaggio EGW.
- Assicurati che il mirino sia fissato saldamente prima dell'uso.

5. Controlli Finali

- Ispeziona l'installazione per assicurarti che tutto sia sicuro e allineato correttamente.
- Esegui un controllo di funzionamento dell'arma per garantire che funzioni correttamente con il nuovo montaggio.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali materiali di imballaggio in modo responsabile, seguendo le linee guida locali per il riciclaggio.
- Se il montaggio si danneggia o non è più utilizzabile, smaltiscilo in conformità alle normative locali per i rifiuti elettronici o il riciclaggio dei metalli.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante il Montaggio EGW Optima/JPoint, consulta il tuo rivenditore di armi locale o un armaiolo qualificato. Se riscontri problemi di sicurezza, segnalali alle autorità competenti.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire l'uso sicuro ed efficace del tuo Montaggio EGW Optima/JPoint. Dai sempre priorità alla sicurezza e alla conformità con le leggi e le normative locali. Grazie per aver prestato attenzione a queste importanti istruzioni di sicurezza.

EGW Optima/JPoint Handgun Mountin Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit EGW Optima/JPoint Handgun Mountin 1911pistoolillesi. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvaohjeet ja tiedot, jotka varmistavat tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön. Lue tämä opas huolellisesti ennen asennusta ja käyttöä.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen kiinnityksen poistamista tai asentamista.
- Noudata aina valmistajan ohjeita aseesi lisävarusteiden asentamisessa.
- Tarkista kiinnike ja kiinnitystarvikkeet vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Pidä kiinnike ja kaikki lisävarusteet lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Käytä tätä kiinnikettä vain yhteensopivien punapisteiden, erityisesti Optima, JPoint tai Delta Point mallien, kanssa.
- Jos kohtaat vaikeuksia asennuksessa tai käytössä, kysy neuvoa pätevältä aseasentajalta.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Käytä aina asianmukaista silmäsuojaa käsitellessäsi aseita ja lisävarusteita.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja varmista turvallinen ympäristö aseesi käytölle.
- Älä muokkaa kiinnikettä tai asetta millään tavalla, joka voisi vaarantaa turvallisuuden.
- Varmista, että kiinnike on tukevasti kiinnitetty ennen aseesi käyttöä.
- Tarkista säännöllisesti kiinnike tiukkuuden ja mahdollisten kulumisen tai vaurioiden varalta.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä aseesi käytöstä ja lisävarusteista.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja osoitettu turvalliseen suuntaan.
- Kerää kaikki tarvittavat työkalut, mukaan lukien ruuvimeisseli ja mukana toimitetut kiinnitystarvikkeet.

2. Takana olevan Näkymän Poistaminen

- Käytä sopivaa työkalua ja poista varovasti takana oleva näkö 1911:stäsi.
- Säilytä ruuvit ja takanäkö turallisessa paikassa, jos sinun tarvitsee asentaa ne takaisin myöhemmin.

3. EGW Kiinnikkeen Asentaminen

- Kohdista EGWkiinnike aseesi nähtävyyden dovetailiin.
- Aseta mukana toimitetut ruuvit kiinnikkeen reikiin ja kiristä ne tiukasti ruuvimeisselillä.
- Varmista, että kiinnike on tasainen ja oikein sijoitettu.

4. Punapisteen Kiinnittäminen

- Noudata Optima, JPoint tai Delta Point näkösi valmistajan ohjeita kiinnittääksesi sen EGWkiinnikkeeseen.
- Varmista, että näkö on tukevasti kiinnitetty ennen käyttöä.

5. Lopulliset Tarkastukset

- Tarkista asennus varmistaaksesi, että kaikki on turvallisesti ja oikein kohdistettu.
- Suorita toimintatarkastus aseesta varmistaaksesi, että se toimii oikein uuden kiinnikkeen kanssa.

Hävitysohjeet

- Hävitä kaikki pakkausmateriaalit vastuullisesti noudattaen paikallisia kierrätysohjeita.
- Jos kiinnike vaurioituu tai siitä ei ole enää käyttökelpoista, hävitä se paikallisten sääntöjen mukaisesti sähköromun tai metallin kierrätyksen osalta.

Lisätietoja

Jos sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita EGW Optima/JPoint Handgun Mountista, ota yhteyttä paikalliseen aseiden jälleenmyyjään tai pätevään aseasentajaan. Jos kohtaat turvallisuusongelmia, ilmoita niistä asianomaisille viranomaisille.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa EGW Optima/JPoint Handgun Mountin turvallisen ja tehokkaan käytön. Aina priorisoi turvallisuus ja noudattaminen paikallisten lakien ja sääntöjen kanssa. Kiitos, että kiinnität huomiota näihin tärkeisiin turvaohjeisiin.

Bezpečnostní pokyny pro montáž EGW Optima/JPoint na pistoli

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali montáž EGW Optima/JPoint pro vaši 1911. Tento průvodce poskytuje nezbytné bezpečnostní pokyny a informace, které zajistí bezpečné a efektivní používání vašeho produktu. Prosím, pečlivě si přečtěte tento průvodce před instalací a použitím.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že je zbraň vybitá před odstraněním nebo instalací montáže.
- Vždy dodržujte pokyny výrobce vaší zbraně při instalaci příslušenství.
- Před použitím zkontrolujte montáž a montážní hardware na jakékoli poškození.
- Uchovávejte montáž a veškeré příslušenství mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Používejte tuto montáž pouze s kompatibilními kolimátory, konkrétně Optima, JPoint nebo Delta Point.
- Pokud narazíte na jakékoli potíže během instalace nebo používání, obraťte se na kvalifikovaného zbrojře.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Vždy noste vhodnou ochranu očí při manipulaci se zbraněmi a příslušenstvím.
- Buďte si vědomi svého okolí a zajistěte bezpečné prostředí při používání vaší zbraně.
- Neměňte montáž ani zbraň žádným způsobem, který by mohl ohrozit bezpečnost.
- Ujistěte se, že je montáž pevně připevněna před použitím vaší zbraně.
- Pravidelně kontrolujte montáž na pevnost a jakékoli známky opotřebení nebo poškození.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se používání zbraní a příslušenství.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava

- Ujistěte se, že je zbraň vybitá a míří na bezpečné místo.
- Shromážděte všechny potřebné nástroje, včetně šroubováku a dodaného montážního hardwaru.

2. Odstranění zadního mířidla

- Pomocí vhodného nástroje opatrně odstraňte zadní mířidlo z vaší 1911.
- Uložte šrouby a zadní mířidlo na bezpečné místo pro případ, že byste je potřebovali později znovu nainstalovat.

3. Instalace montáže EGW

- Zarovnejte montáž EGW s drážkou mířidla na vaší zbrani.
- Vložte dodané šrouby do otvorů montáže a pevně je utáhněte pomocí šroubováku.
- Ujistěte se, že je montáž vodorovná a správně umístěná.

4. Montáž kolimátoru

- Postupujte podle pokynů výrobce vašeho kolimátoru Optima, JPoint nebo Delta Point a namontujte ho na montáž EGW.
- Ujistěte se, že je kolimátor pevně připevněn před použitím.

5. Konečné kontroly

- Zkontrolujte instalaci, abyste se ujistili, že je vše bezpečné a správně zarovnané.
- Proveďte funkční kontrolu zbraně, abyste zajistili, že správně funguje s novou montáží.

Pokyny pro likvidaci

- Odpovědně se zbavte veškerého obalového materiálu podle místních pokynů pro recyklaci.
- Pokud se montáž poškodí nebo již není použitelná, zbavte se jí v souladu s místními předpisy pro elektronický odpad nebo recyklaci kovů.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně montáže EGW Optima/JPoint se prosím obraťte na svého místního prodejce zbraní nebo kvalifikovaného zbrojáře. Pokud narazíte na jakékoli bezpečnostní problémy, hlaste je příslušným úřadům.

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vaší montáže EGW Optima/JPoint. Vždy upřednostňujte bezpečnost a dodržování místních zákonů a předpisů. Děkujeme za vaši pozornost k těmto důležitým bezpečnostním pokynům.