

REMINGTON 700, 722, 40X Short-Action Montagebasen - REMINGTON 700, 722, 40X Short Action 0 MOA Silber

[Optik und Montagen](#) > [Ringe, Montagen und Basen](#) > [Montage für Langwaffen](#)

Präzisionssteigerung ohne Schnickschnack für beliebte Gewehre

EGW Remington 700, 722, 40X Short Action Scope Bases. Füge deiner Schrotflinte die Vielseitigkeit einer einteiligen Picatinny-Zielfernrohrschiene hinzu, ganz ohne Bohren oder Gewindeschneiden. Präzisionsbearbeitet aus extrudiertem Aluminium mit Picatinny-Slot- und Schienenabständen, die schnelle und einfache Anpassungen der Augenabstände ermöglichen, sowie eine große Flexibilität bei der Auswahl des Zielfernrohrs. Vorgebohrt, um auf die Werksmontagelöcher des Gewehrs zu passen. Akzeptiert Picatinny- oder Weaver-Zielfernrohrringe. Die Leichtgewicht Taktisch-Montagen verfügen über einen gefrästen Mittelkanal zur Gewichtsreduzierung. Vollflächige Querschlitzte entsprechen den MIL-STD 1913-Spezifikationen mit einer Toleranz von +/- .002". Bearbeitet aus ultra-steifem, extrudiertem 6061 T6 Aluminium. Enthält Innensechskantschrauben Torx® und einen Schraubenschlüssel. EGW empfiehlt ein Drehmoment von 20 Zoll-Pfund und einen Tropfen blauen Loctite zur Montage.



Eigenschaften

- Name: [REMINGTON 700, 722, 40X Short Action 0 MOA Silber](#)
- Hersteller: [EGW](#)
- Artikel-Nr.: 296000374
- Herst.-Nr.: 40010
- Action Type: Bolt Action
- Art: Picatinny Rail
- Basenanzahl: 1-Piece
- Elevation: 0 MOA
- Farbe: Silver
- Material: -
- Modell: 700,722
- Waffentyp: Remington
- Versandgewicht: 0.113kg
- Versandhöhe: 25mm
- Versandbreite: 89mm
- Versandlänge: 229mm
- UPC: 841370105007

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitsanleitungsleitfaden für EGW Remington 700, 722, 40X Short Action Scope Bases](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitsanleitungsfaden für EGW Remington 700, 722, 40X Short Action Scope Bases

Einleitung

Danke, dass du dich für die EGW Remington 700, 722, 40X Short Action Scope Bases entschieden hast. Dieser Leitfaden bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Informationen, um die sichere und effektive Nutzung deines Produkts zu gewährleisten. Bitte lies diesen Leitfaden sorgfältig durch, bevor du mit der Installation und Nutzung beginnst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt für dein spezifisches Waffenmodell (Remington 700, 722 oder 40X Short Action) geeignet ist.
- Gehe immer sicher und verantwortungsbewusst mit Feuerwaffen um und halte dich an alle lokalen Gesetze und Vorschriften.
- Bewahre die Scope Bases an einem trockenen und sicheren Ort auf, um Beschädigungen und unbefugten Zugriff zu verhindern.
- Überprüfe regelmäßig die Scope Bases auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung, bevor du sie verwendest.
- Wenn du Mängel oder Probleme feststellst, verwende das Produkt nicht und kontaktiere den Hersteller für Unterstützung.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen zur Nutzung

- Verwende nur Picatinny oder Weaver Zielfernrohrringe, die mit den Scope Bases kompatibel sind.
- Überschreite nicht das empfohlene Drehmoment von 20 ZollPfund bei der Installation der Scope Bases.
- Verwende immer einen Tropfen blauen Loctite zur Montage, um ein Lockern während der Nutzung zu verhindern.
- Stelle sicher, dass die Installation keine Betriebsabläufe der Feuerwaffe behindert.
- Achte auf deine Umgebung und stelle sicher, dass die Waffe in eine sichere Richtung zeigt, wenn du die Scope Bases installierst und anpasst.
- Vermeide die Nutzung des Produkts, wenn du unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen stehst, die dein Urteilsvermögen beeinträchtigen könnten.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Besorge die notwendigen Werkzeuge: einen Torx®Schlüssel und blauen Loctite.
- Stelle sicher, dass die Waffe entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt.

2. Installation:

- Finde die Werksmontagelöcher auf dem Empfänger der Waffe.
- Richte die EGW Scope Base über den Montagelöchern aus.
- Setze die Torx®Schrauben in die Base ein und ziehe sie mit dem empfohlenen Drehmoment von 20 ZollPfund fest.
- Trage eine kleine Menge blauen Loctite auf die Schrauben auf, um sie zu sichern.

3. Anpassen des Zielfernrohrs:

- Nachdem die Scope Bases sicher installiert sind, befestige dein Zielfernrohr mit kompatiblen Ringen.
- Passe den Augenabstand an und positioniere das Zielfernrohr nach Bedarf für optimale Sicht.

4. Abschließende Überprüfungen:

- Stelle sicher, dass alle Schrauben festgezogen sind und dass das Zielfernrohr sicher montiert ist.
- Führe eine Funktionsprüfung der Waffe durch, um sicherzustellen, dass alles korrekt funktioniert.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alle Verpackungsmaterialien gemäß den lokalen Vorschriften.
- Wenn die Scope Bases das Ende ihrer Nutzungsdauer erreicht haben, entsorge sie auf eine Weise, die den lokalen Abfallentsorgungsrichtlinien entspricht.
- Entsorge das Produkt nicht im Hausmüll. Ziehe stattdessen Recyclingoptionen in Betracht, wo verfügbar.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich des Produkts besuche bitte die Website des Herstellers oder kontaktiere deren Kundenservice für Unterstützung.

Durch das Befolgen dieser Sicherheitsanweisungen kannst du ein sicheres und effektives Erlebnis mit deinen EGW Remington 700, 722, 40X Short Action Scope Bases gewährleisten. Danke für deine Aufmerksamkeit für die Sicherheit.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de