

SAVAGE EDGE/AXIS Zielfernrohrbasen - SAVAGE EDGE/AXIS 0 MOA Silber

[Optik und Montagen](#) > [Ringe, Montagen und Basen](#) > [Montage für Langwaffen](#)

EGW Savage Edge, Axis Zielfernrohrmontagen. Füge die Vielseitigkeit einer einteiligen Picatinny-Zielfernrohrschiene zu deiner Flinte hinzu, ganz ohne Bohren oder Gewindeschneiden. Präzisionsbearbeitet aus extrudiertem Aluminium mit Picatinny-Slot- und Schienenabständen, die schnelle und einfache Anpassungen des Augenabstands ermöglichen, sowie eine große Flexibilität bei der Auswahl des Zielfernrohrs. Vorgebohrt, um auf die Werksmontagelöcher des Gewehrs zu passen. Akzeptiert Picatinny- oder Weaver-Zielfernrohrringe. Leichte Tactical-Montagen haben einen gefrästen Mittelkanal zur Gewichtsreduzierung. Vollbreite Querschlüsse sind nach MIL-STD 1913-Spezifikationen auf +/- .002" abgestimmt. Gefräst aus ultra-stabilem, extrudiertem 6061 T6 Aluminium. Enthält Innensechskantschrauben und einen Schraubenschlüssel. EGW empfiehlt ein Drehmoment von 20 Inch lbs und einen Tropfen blauen Loctite zur Montage.



Eigenschaften

- Name: [SAVAGE EDGE/AXIS 0 MOA Silber](#)
- Hersteller: [EGW](#)
- Artikel-Nr.: 296000424
- Herst.-Nr.: 41801
- Action Type: Bolt Action
- Art: Picatinny Rail
- Basenanzahl: 1-Piece
- Elevation: 0 MOA
- Farbe: Silver
- Material: Aluminum
- Modell: Axis/Edge
- Waffentyp: Savage,Savage Arms
- Versandgewicht: 0.091kg
- Versandhöhe: 25mm
- Versandbreite: 89mm
- Versandlänge: 235mm
- UPC: 841370105731

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitsanleitung für EGW Savage Edge/Axis Zielfernrohrmontagen
- Über uns

Sicherheitsanleitung für EGW Savage Edge/Axis Zielfernrohrmontagen

Einführung

Danke, dass du dich für die EGW Savage Edge/Axis Zielfernrohrmontagen entschieden hast. Dieses Produkt ist darauf ausgelegt, dein Schießerlebnis zu verbessern, indem es eine zuverlässige und vielseitige Montagemöglichkeit für dein Zielfernrohr bietet. Es ist wichtig, diese Sicherheitsanleitung zu lesen und zu verstehen, um die ordnungsgemäße Nutzung sicherzustellen und die Sicherheit zu maximieren.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird, nämlich zur Montage von Zielfernrohren auf Savage Edge und Axis Feuerwaffen.
- Befolge stets die Anweisungen des Herstellers für Installation und Nutzung.
- Bewahre das Produkt an einem sicheren Ort auf, außerhalb der Reichweite von Kindern und gefährdeten Personen.
- Überprüfe regelmäßig die Zielfernrohrmontagen auf Anzeichen von Verschleiß oder Beschädigung vor jeder Benutzung.
- Melde unsichere Produktzustände oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stelle immer sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist, bevor du die Zielfernrohrmontagen installierst oder anpasst.
- Sei vorsichtig im Umgang mit Werkzeugen und Schrauben während der Installation, um Verletzungen zu vermeiden.
- Überschreite nicht das empfohlene Drehmoment von 20 Inch lbs beim Sichern der Zielfernrohrmontagen.
- Verwende einen Tropfen blauen Loctite, um die Schrauben zu sichern und ein Lockern durch Rückstoß zu verhindern.
- Stelle sicher, dass das Zielfernrohr richtig ausgerichtet und sicher montiert ist, bevor du es benutzt.
- Sei dir des Rückstoßes bewusst, wenn du die Feuerwaffe benutzt, da dieser die Stabilität der Zielfernrohrmontage beeinflussen kann.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Sammle alle notwendigen Werkzeuge, einschließlich eines Torx® Schlüssels.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen und an einem sicheren Ort ist.

2. Installationsschritte

- Finde die Werksmontagelöcher am Empfänger der Feuerwaffe.
- Richte die EGW Savage Edge/Axis Zielfernrohrmontage mit den vorgebohrten Löchern aus.
- Führe die mitgelieferten Torx® Schrauben durch die Basis in die Löcher ein.
- Ziehe die Schrauben mit dem Torx® Schlüssel fest und wende ein Drehmoment von 20 Inch lbs an.
- Träufle einen Tropfen blauen Loctite auf jede Schraube, um sie an Ort und Stelle zu sichern.

3. Zielfernrohrmontage

- Wähle dein gewünschtes Zielfernrohr aus und stelle sicher, dass es mit Picatinny oder WeaverRingen kompatibel ist.

- Befestige die ZielfernrohrRinge an der Schiene und achte darauf, dass sie richtig ausgerichtet sind.
- Sichere das Zielfernrohr in den Ringen gemäß den Anweisungen des Herstellers.

4. Abschließende Überprüfungen

- Überprüfe nach der Installation alle Schrauben und Verbindungen, um sicherzustellen, dass sie fest sind.
- Teste die Ausrichtung des Zielfernrohrs und passe sie gegebenenfalls für optimalen Augenabstand und Genauigkeit an.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Metall und Aluminiumabfälle.
- Entsorge das Produkt nicht im regulären Haushaltsmüll.
- Informiere dich bei den lokalen Abfallwirtschaftsbehörden über die richtigen Entsorgungsrichtlinien.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Bei Fragen zu Sicherheit, Installation oder Produktleistung besuche bitte die Website des Herstellers oder kontaktiere den Kundenservice direkt. Stelle immer sicher, dass du die neuesten Informationen und Richtlinien für eine sichere Nutzung hast.

Durch die Befolgung dieser Sicherheitsanleitung kannst du dein Schießerlebnis mit den EGW Savage Edge/Axis Zielfernrohrmontagen verbessern und gleichzeitig die Sicherheit und die Einhaltung der geltenden Vorschriften gewährleisten. Danke für deine Aufmerksamkeit für diese wichtigen Sicherheitsmaßnahmen.

Über uns

Brownells Deutschland

Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile, Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör

www.brownells-deutschland.de