

SAVAGE ROUND BACK LONG ACTION STEEL HD SCOPE BASES - EGW SAVAGE 110-116 ROUND BACK LONG ACTION 20 MOA STEEL

EGW Savage 110-116 Round Back Long Action Heavy Duty Steel Scope Bases. Add the versatility of a one-piece Picatinny scope rail to your shotgun with no drilling or tapping. Precision machined from hardened steel with Picatinny slot-and-rail spacing that allows fast and simple changes to eye relief, plus great flexibility in scope choice. Drilled to fit the factory scope mount holes on the gun's receiver. Accepts Picatinny or Weaver scope rings. Heavy Duty (HD) mounts are .100" lower than the Lightweight mounts to minimize weight and keep your optic closer to the barrel centerline for improved accuracy. Full-width cross-slots are gauged to MIL-STD 1913 specs to $\pm .002$ ". Machined from ultra-rigid 4140 carbon steel pre-hardened to Rc 35-35 before machining. Includes socket head Torx® screws and wrench. EGW recommends 20 inch lbs of torque and a drip of blue loctite.



Attributes

- Name: EGW SAVAGE 110-116 ROUND BACK LONG ACTION 20 MOA STEEL
- Manufacturer: EGW
- Product no.: 296000436
- Mfr. No.: 86302
- Color: Black
- Make: Savage Arms,Savage
- Model: 111,116,110,112,114
- Number of Bases: 1-Piece
- Style: Picatinny Rail
- Delivery weight: 0.211kg
- UPC: 841370109623

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für EGW Savage 110116 Round Back Long Action Steel HD Scope Bases](#)
- [English: Safety Instruction Guide for EGW Savage 110116 Round Back Long Action Steel HD Scope Bases](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para las Bases de Mira de Acero HD EGW Savage 110116 Round Back Long Action](#)
- [Français: Guide de sécurité pour les bases de lunette en acier HD EGW Savage 110116 Round Back Long Action](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Basi per Ottiche in Acciaio HD EGW Savage 110116 Round Back Long Action](#)
- [Suomi: Turvaohjeet EGW Savage 110116 Pyöreä Takapää Pitkä Toiminta Raskaampi Teräs Kiikarijalustat](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro EGW Savage 110116 Round Back Long Action Steel HD Scope Bases](#)

Sicherheitsanleitung für EGW Savage 110116 Round Back Long Action Steel HD Scope Bases

Einführung

Danke, dass du dich für die EGW Savage 110116 Round Back Long Action Heavy Duty Steel Scope Bases entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Richtlinien, um die sichere und effektive Nutzung deines neuen Produkts zu gewährleisten. Bitte lies dieses Dokument sorgfältig vor der Installation und Nutzung.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt korrekt installiert ist, um Unfälle oder Verletzungen zu vermeiden.
- Überprüfe regelmäßig die Scope Bases auf Abnutzung und Beschädigungen.
- Verwende nur kompatible Zielfernrohre und MontageRinge, wie in der Produktbeschreibung angegeben.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Befolge stets die lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich Zubehör für Feuerwaffen.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Überschreite nicht das empfohlene Drehmoment von 20 InchPfund beim Sichern der Scope Bases.
- Verwende immer die bereitgestellten Innensechskantschrauben und den Schraubenschlüssel für die Installation.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt während der Installation.
- Vermeide die Nutzung der Scope Bases unter extremen Wetterbedingungen, die die Leistung beeinträchtigen könnten.
- Wenn du während der Nutzung ungewöhnliche Geräusche oder Bewegungen bemerkst, stoppe sofort und überprüfe die Installation.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Sammle alle notwendigen Werkzeuge, einschließlich des bereitgestellten Innensechskantschlüssels.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen und an einem sicheren Ort ist.

2. Installationsschritte

- Finde die Werksmontagelöcher auf dem Empfänger deiner Feuerwaffe.
- Richte die EGW Scope Bases mit den Montagelöchern aus.
- Setze die bereitgestellten TorxSchrauben in die Löcher ein und ziehe sie von Hand fest.
- Ziehe die Schrauben mit dem TorxSchlüssel auf das empfohlene Drehmoment von 20 InchPfund fest.
- Trage einen Tropfen blauen Loctite auf die Schrauben auf, um sie zu sichern.

3. Zielfernrohrmontage

- Wähle einen kompatiblen Picatinny oder WeaverZielfernrohrRing.
- Montiere das Zielfernrohr gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Passe den Augenabstand an und stelle sicher, dass das Zielfernrohr sicher befestigt ist.

4. Nach der Installation überprüfen

- Überprüfe die Installation, um sicherzustellen, dass alle Schrauben fest sitzen und das Zielfernrohr sicher montiert ist.
- Teste die Feuerwaffe in einer sicheren Umgebung, um die richtige Ausrichtung und Funktionalität zu gewährleisten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alle Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Abfallentsorgungsrichtlinien.
- Wenn das Produkt über die Nutzung hinaus beschädigt ist, kontaktiere die örtliche Abfallwirtschaft für die richtigen Entsorgungsmethoden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich der Sicherheit oder Installation deiner EGW Savage 110116 Round Back Long Action Steel HD Scope Bases, besuche bitte die Website des Herstellers oder kontaktiere deren Kundenservice für Unterstützung.

Durch die Befolgung dieser Sicherheitsanweisungen kannst du dazu beitragen, ein sicheres und angenehmes Erlebnis mit deinen EGW Scope Bases zu gewährleisten. Danke für deine Aufmerksamkeit gegenüber diesen wichtigen Richtlinien.

Safety Instruction Guide for EGW Savage 110116 Round Back Long Action Steel HD Scope Bases

Introduction

Thank you for choosing the EGW Savage 110116 Round Back Long Action Heavy Duty Steel Scope Bases. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe and effective use of your new product. Please read this document carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is installed correctly to avoid any accidents or injuries.
- Regularly inspect the scope bases for wear and damage.
- Use only compatible scopes and mounting rings as specified in the product description.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Always follow local laws and regulations regarding firearm accessories.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not exceed the recommended torque of 20 inch lbs when securing the scope bases.
- Always use the provided socket head Torx screws and wrench for installation.
- Ensure that the firearm is unloaded and pointed in a safe direction during installation.
- Avoid using the scope bases in extreme weather conditions that may affect performance.
- If you notice any unusual sounds or movement during use, stop immediately and inspect the installation.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Gather all necessary tools, including the provided socket head Torx wrench.
- Ensure the firearm is unloaded and in a safe location.

2. Installation Steps

- Locate the factory scope mount holes on your firearm's receiver.
- Align the EGW scope bases with the mount holes.
- Insert the provided Torx screws into the holes and handtighten.
- Using the Torx wrench, tighten the screws to the recommended torque of 20 inch lbs.
- Apply a drop of blue Loctite to the screws to secure them in place.

3. Scope Mounting

- Choose a compatible Picatinny or Weaver scope ring.
- Mount the scope according to the manufacturer's instructions.
- Adjust the eye relief and ensure the scope is securely fastened.

4. PostInstallation Check

- Inspect the installation to ensure all screws are tight and the scope is securely mounted.
- Test the firearm in a safe environment to ensure proper alignment and functionality.

Disposal Instructions

- Dispose of any packaging materials in accordance with local waste disposal regulations.
- If the product is damaged beyond use, contact local waste management for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the safety or installation of your EGW Savage 110116 Round Back Long Action Steel HD Scope Bases, please refer to the manufacturer's website or contact their customer service for assistance.

By following these safety instructions, you can help ensure a safe and enjoyable experience with your EGW scope bases. Thank you for your attention to these important guidelines.

Guía de Instrucciones de Seguridad para las Bases de Mira de Acero HD EGW Savage 110116 Round Back Long Action

Introducción

Gracias por elegir las Bases de Mira de Acero HD EGW Savage 110116 Round Back Long Action. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales y pautas para garantizar el uso seguro y eficaz de tu nuevo producto. Por favor, lee este documento cuidadosamente antes de la instalación y el uso.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto esté instalado correctamente para evitar accidentes o lesiones.
- Inspecciona regularmente las bases de mira en busca de desgaste y daños.
- Utiliza solo miras y anillas de montaje compatibles, según lo especificado en la descripción del producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Siempre sigue las leyes y regulaciones locales sobre accesorios para armas de fuego.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- No excedas el par de torsión recomendado de 20 pulgadas-libras al asegurar las bases de mira.
- Siempre utiliza los tornillos de cabeza hexagonal Torx proporcionados y la llave para la instalación.
- Asegúrate de que el arma esté descargada y apuntando en una dirección segura durante la instalación.
- Evita utilizar las bases de mira en condiciones climáticas extremas que puedan afectar el rendimiento.
- Si notas algún sonido o movimiento inusual durante el uso, detente inmediatamente e inspecciona la instalación.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación

- Reúne todas las herramientas necesarias, incluyendo la llave Torx proporcionada.
- Asegúrate de que el arma esté descargada y en un lugar seguro.

2. Pasos de Instalación

- Localiza los agujeros de montaje de la mira de fábrica en el receptor de tu arma.
- Alinea las bases de mira EGW con los agujeros de montaje.
- Inserta los tornillos Torx proporcionados en los agujeros y ajusta a mano.
- Usando la llave Torx, aprieta los tornillos al par recomendado de 20 pulgadas-libras.
- Aplica una gota de Loctite azul a los tornillos para asegurarlos en su lugar.

3. Montaje de la Mira

- Elige una anilla de mira compatible con Picatinny o Weaver.
- Monta la mira según las instrucciones del fabricante.
- Ajusta la distancia de visión y asegúrate de que la mira esté firmemente sujeta.

4. Verificación PostInstalación

- Inspecciona la instalación para asegurarte de que todos los tornillos estén apretados y la mira esté montada de forma segura.
- Prueba el arma en un entorno seguro para asegurar una correcta alineación y funcionalidad.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier material de embalaje de acuerdo con las regulaciones locales de eliminación de residuos.
- Si el producto está dañado más allá de su uso, contacta con la gestión de residuos local para conocer los métodos de eliminación adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre la seguridad o la instalación de tus Bases de Mira de Acero HD EGW Savage 110116 Round Back Long Action, consulta el sitio web del fabricante o contacta con su servicio al cliente para obtener asistencia.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes ayudar a garantizar una experiencia segura y agradable con tus bases de mira EGW. Gracias por tu atención a estas pautas importantes.

Guide de sécurité pour les bases de lunette en acier HD EGW Savage 110116 Round Back Long Action

Introduction

Merci d'avoir choisi les bases de lunette en acier HD EGW pour Savage 110116 Round Back Long Action. Ce guide fournit des instructions et des lignes directrices essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre nouveau produit. Veuillez lire ce document attentivement avant l'installation et l'utilisation.

Lignes directrices générales de sécurité

- Assurez-vous que le produit est installé correctement pour éviter tout accident ou blessure.
- Inspectez régulièrement les bases de lunette pour détecter toute usure ou dommage.
- Utilisez uniquement des lunettes de visée et des anneaux de montage compatibles, comme spécifié dans la description du produit.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Suivez toujours les lois et règlements locaux concernant les accessoires d'arme à feu.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Ne dépassez pas le couple recommandé de 20 pouceslbs lors de la fixation des bases de lunette.
- Utilisez toujours les vis à tête hexagonale Torx fournies et la clé pour l'installation.
- Assurez-vous que l'arme est déchargée et pointée dans une direction sûre pendant l'installation.
- Évitez d'utiliser les bases de lunette dans des conditions météorologiques extrêmes qui pourraient affecter les performances.
- Si vous remarquez des bruits ou des mouvements inhabituels pendant l'utilisation, arrêtez immédiatement et inspectez l'installation.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Préparation

- Rassemblez tous les outils nécessaires, y compris la clé Torx fournie.
- Assurez-vous que l'arme est déchargée et dans un endroit sûr.

2. Étapes d'installation

- Localisez les trous de montage de lunette d'origine sur le récepteur de votre arme.
- Alignez les bases de lunette EGW avec les trous de montage.
- Insérez les vis Torx fournies dans les trous et serrez à la main.
- À l'aide de la clé Torx, serrez les vis au couple recommandé de 20 pouceslbs.
- Appliquez une goutte de Loctite bleu sur les vis pour les sécuriser.

3. Montage de la lunette

- Choisissez un anneau de lunette compatible Picatinny ou Weaver.
- Montez la lunette selon les instructions du fabricant.
- Ajustez la distance de l'œil et assurez-vous que la lunette est solidement fixée.

4. Vérification postinstallation

- Inspectez l'installation pour vous assurer que toutes les vis sont serrées et que la lunette est solidement montée.
- Testez l'arme dans un environnement sûr pour garantir un bon alignement et un bon fonctionnement.

Instructions de mise au rebut

- Disposez de tous les matériaux d'emballage conformément aux réglementations locales de gestion des déchets.
- Si le produit est endommagé au-delà de l'utilisation, contactez la gestion des déchets locale pour connaître les méthodes de mise au rebut appropriées.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité ou l'installation de vos bases de lunette en acier HD EGW pour Savage 110116 Round Back Long Action, veuillez vous référer au site Web du fabricant ou contacter leur service client pour obtenir de l'aide.

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez contribuer à garantir une expérience sûre et agréable avec vos bases de lunette EGW. Merci de votre attention à ces lignes directrices importantes.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Basi per Ottiche in Acciaio HD EGW Savage 110116 Round Back Long Action

Introduzione

Grazie per aver scelto le Basi per Ottiche in Acciaio Heavy Duty EGW Savage 110116 Round Back Long Action. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali e linee guida per garantire l'uso sicuro ed efficace del tuo nuovo prodotto. Ti preghiamo di leggere attentamente questo documento prima dell'installazione e dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia installato correttamente per evitare incidenti o infortuni.
- Ispeziona regolarmente le basi per ottiche per usura e danni.
- Utilizza solo ottiche e anelli di montaggio compatibili come specificato nella descrizione del prodotto.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Segui sempre le leggi e i regolamenti locali riguardanti gli accessori per armi da fuoco.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non superare la coppia raccomandata di 20 pollici lbs quando fissi le basi per ottiche.
- Utilizza sempre le viti a testa esagonale Torx® e la chiave fornite per l'installazione.
- Assicurati che l'arma sia scarica e puntata in una direzione sicura durante l'installazione.
- Evita di utilizzare le basi per ottiche in condizioni meteorologiche estreme che potrebbero influenzare le prestazioni.
- Se noti suoni o movimenti insoliti durante l'uso, fermati immediatamente e ispeziona l'installazione.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Raccogli tutti gli strumenti necessari, inclusa la chiave Torx® fornita.
- Assicurati che l'arma sia scarica e in un luogo sicuro.

2. Passaggi di Installazione

- Individua i fori di montaggio per ottiche di fabbrica sul ricevitore della tua arma.
- Allinea le basi per ottiche EGW con i fori di montaggio.
- Inserisci le viti Torx® fornite nei fori e stringi a mano.
- Utilizzando la chiave Torx®, stringi le viti alla coppia raccomandata di 20 pollici lbs.
- Applica una goccia di Loctite blu sulle viti per fissarle in posizione.

3. Montaggio dell'Ottica

- Scegli un anello per ottiche compatibile Picatinny o Weaver.
- Monta l'ottica secondo le istruzioni del produttore.
- Regola il rilievo oculare e assicurati che l'ottica sia fissata saldamente.

4. Controllo PostInstallazione

- Ispeziona l'installazione per assicurarti che tutte le viti siano serrate e che l'ottica sia montata saldamente.
- Testa l'arma in un ambiente sicuro per garantire un corretto allineamento e funzionalità.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci i materiali di imballaggio in conformità con le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti.
- Se il prodotto è danneggiato oltre l'uso, contatta la gestione dei rifiuti locale per i metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante la sicurezza o l'installazione delle tue Basi per Ottiche in Acciaio HD EGW Savage 110116 Round Back Long Action, ti invitiamo a visitare il sito web del produttore o a contattare il loro servizio clienti per assistenza.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi contribuire a garantire un'esperienza sicura e piacevole con le tue basi per ottiche EGW. Grazie per la tua attenzione a queste importanti linee guida.

Turvaohjeet EGW Savage 110116 Pyöreä Takapää Pitkä Toiminta Raskaampi Teräs Kiikarijalustat

Johdanto

Kiitos, että valitsit EGW Savage 110116 Pyöreä Takapää Pitkä Toiminta Raskaampi Teräs Kiikarijalustat. Tämä opas tarjoaa olennaisia turvallisuusohjeita ja suuntaviivoja varmistaaksesi uuden tuotteesi turvallisen ja tehokkaan käytön. Lue tämä asiakirja huolellisesti ennen asennusta ja käyttöä.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein onnettomuuksien tai vammojen välttämiseksi.
- Tarkista säännöllisesti kiikarijalustat kulumisen ja vaurioiden varalta.
- Käytä vain yhteensopivia kiikareita ja kiinnitysrengasjoukkoja, kuten tuotekuvauksessa on määritelty.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Noudata aina paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat asevarusteita.

Erityiset Turvallisuusvarotoimet Käytössä

- Älä ylitä suositeltua vääntöä (20 tuumaa lbs) kiikarijalustojen kiinnittämisessä.
- Käytä aina mukana toimitettuja sokkelipäisiä Torxruuveja ja avainta asennuksessa.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ja osoitettu turvalliseen suuntaan asennuksen aikana.
- Vältä kiikarijalustojen käyttöä äärimmäisissä sääolosuhteissa, jotka voivat vaikuttaa suorituskykyyn.
- Jos huomaat epätavallisia ääniä tai liikkeitä käytön aikana, pysäytä heti ja tarkista asennus.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut, mukaan lukien mukana toimitettu sokkelipäinen Torxavain.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallisessa paikassa.

2. Asennusvaiheet

- Etsi tehtaan kiikariinnitysholkit aseeseen vastaanottimesta.
- Kohdista EGWkiikarijalustat kiinnitysholkkeihin.
- Aseta mukana toimitetut Torxruuvit reikiin ja kiristä käsin.
- Käytä Torxavainta ja kiristä ruuvit suositeltuun vääntöön (20 tuumaa lbs).
- Lisää tippa sinistä Loctitea ruuveihin varmistaaksesi niiden paikoillaan pysymisen.

3. Kiikarin Kiinnitys

- Valitse yhteensopiva Picatinny tai Weaverkiikarirengas.
- Kiinnitä kiikari valmistajan ohjeiden mukaan.
- Säädä silmän etäisyyttä ja varmista, että kiikari on tiukasti kiinnitetty.

4. Asennuksen Jälkeinen Tarkistus

- Tarkista asennus varmistaaksesi, että kaikki ruuvit ovat tiukkoja ja kiikari on turvallisesti kiinnitetty.
- Testaa asetta turvallisessa ympäristössä varmistaaksesi oikean kohdistuksen ja toimivuuden.

Hävitysohjeet

- Hävitä kaikki pakkausmateriaalit paikallisten jätteiden hävittämistä koskevien sääntöjen mukaisesti.
- Jos tuote on vaurioitunut käyttökelvottomaksi, ota yhteys paikalliseen jätehuoltoon oikeiden hävitysmenetelmien osalta.

Lisätietoja

Jos sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita EGW Savage 110116 Pyöreä Takapää Pitkä Toiminta Raskaampi Teräs Kiikarijalustojen turvallisuudesta tai asennuksesta, viittaa valmistajan verkkosivustoon tai ota yhteyttä heidän asiakaspalveluunsa saadaksesi apua.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa turvallisen ja miellyttävän kokemuksen EGWkiikarijalustojen kanssa. Kiitos huomiostasi näihin tärkeisiin ohjeisiin.

Bezpečnostní pokyny pro EGW Savage 110116 Round Back Long Action Steel HD Scope Bases

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali EGW Savage 110116 Round Back Long Action Heavy Duty Steel Scope Bases. Tento průvodce poskytuje nezbytné bezpečnostní pokyny a směrnice, aby se zajistilo bezpečné a efektivní používání vašeho nového produktu. Před instalací a použitím si prosím tento dokument důkladně přečtěte.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že je produkt správně nainstalován, aby se předešlo nehodám nebo zraněním.
- Pravidelně kontrolujte montáže puškohledu na opotřebení a poškození.
- Používejte pouze kompatibilní puškohledy a montážní kroužky, jak je uvedeno v popisu produktu.
- Držte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Vždy dodržujte místní zákony a předpisy týkající se příslušenství k palným zbraním.

Specifické bezpečnostní opatření pro používání

- Nepřekračujte doporučený krouticí moment 20 palcových lbs při upevňování montáží puškohledu.
- Vždy používejte dodané šrouby s torx® hlavou a klíč pro instalaci.
- Ujistěte se, že je zbraň vybitá a směřuje bezpečným směrem během instalace.
- Vyhněte se používání montáží puškohledu za extrémních povětrnostních podmínek, které mohou ovlivnit výkon.
- Pokud si během používání všimnete jakýchkoli neobvyklých zvuků nebo pohybů, okamžitě přestaňte a zkontrolujte instalaci.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava

- Shromážděte všechny potřebné nástroje, včetně dodaného klíče s torx® hlavou.
- Ujistěte se, že je zbraň vybitá a na bezpečném místě.

2. Kroky instalace

- Najděte tovární otvory pro montáž puškohledu na přijímači vaší zbraně.
- Zarovnejte EGW montáže puškohledu s montážními otvory.
- Vložte dodané šrouby Torx do otvorů a dotáhněte je rukou.
- Pomocí klíče Torx utáhněte šrouby na doporučený krouticí moment 20 palcových lbs.
- Aplikujte kapku modrého Loctite na šrouby, aby se zajistily na svém místě.

3. Montáž puškohledu

- Vyberte kompatibilní Picatinny nebo Weaver montážní kroužek.
- Namontujte puškohled podle pokynů výrobce.
- Upravte vzdálenost očí a ujistěte se, že je puškohled bezpečně upevněn.

4. Kontrola po instalaci

- Zkontrolujte instalaci, abyste se ujistili, že jsou všechny šrouby utažené a puškohled je bezpečně namontován.
- Otestujte zbraň v bezpečném prostředí, abyste zajistili správné zarovnání a funkčnost.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte veškeré obalové materiály v souladu s místními předpisy o likvidaci odpadu.
- Pokud je produkt poškozen nad rámec použití, kontaktujte místní správu odpadu pro správné metody likvidace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti nebo instalace vašich EGW Savage 110116 Round Back Long Action Steel HD Scope Bases, prosím, odkazujte na webové stránky výrobce nebo kontaktujte jejich zákaznický servis pro pomoc.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů můžete přispět k zajištění bezpečného a příjemného zážitku s vašimi EGW montážemi puškohledu. Děkujeme za vaši pozornost k těmto důležitým směrnicím.