

SAVAGE RASCAL Zielfernrohrmontagen - SAVAGE RASCAL einteilige, vorgebohrte Picatinny-Basis 0 MOA

[Optik und Montagen](#) > [Ringe, Montagen und Basen](#) > [Montage für Langwaffen](#)

EGW Remington 700, 722, 40X Kurzlauf Scope Bases. Füge deinem Gewehr die Vielseitigkeit einer einteiligen Picatinny-Scope-Schiene hinzu, ganz ohne Bohren oder Gewindeschneiden. Präzisionsbearbeitet aus extrudiertem Aluminium mit Picatinny-Slot- und Schienenabstand, der schnelle und einfache Anpassungen der Augenhöhe ermöglicht, sowie große Flexibilität bei der Wahl des Zielfernrohrs. Vorgebohrt, um auf die Werksmontagelöcher des Empfängers des Gewehrs zu passen. Akzeptiert Picatinny- oder Weaver-Zielfernrohrringe. Leichte Tactical-Montagen haben einen gefrästen Mittelkanal zur Gewichtsreduzierung. Vollbreite Kreuzschlitze sind nach MIL-STD 1913-Spezifikationen auf +/- .002" genormt. Bearbeitet aus ultra-steifem, extrudiertem 6061 T6 Aluminium. Enthält Innensechskantschrauben und einen Schlüssel. EGW empfiehlt ein Drehmoment von 20 inch lbs und einen Tropfen blauen Loctite für die Montage.



Eigenschaften

- Name: [SAVAGE RASCAL einteilige, vorgebohrte Picatinny-Basis 0 MOA](#)
- Hersteller: [EGW](#)
- Artikel-Nr.: 296000438
- Herst.-Nr.: 41960
- Action Type: Bolt Action
- Art: Picatinny Rail
- Basenzahl: 1-Piece
- Elevation: 0 MOA
- Farbe: Black
- Material: Aluminum
- Model Number: Drilled Base
- Modell: -
- Waffentyp: Savage
- Versandgewicht: 0.073kg
- Versandhöhe: 25mm
- Versandbreite: 89mm
- Versandlänge: 229mm
- UPC: 841370105793

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitsanleitung für SAVAGE RASCAL SCOPE BASES
- Über uns

Sicherheitsanleitung für SAVAGE RASCAL SCOPE BASES

Einleitung

Danke, dass du dich für die EGW Savage Rascal 1Piece Drilled Picatinny Base 0 MOA entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Vielseitigkeit deines Gewehrs zu erhöhen, indem es eine zuverlässige Montagemöglichkeit für Zielfernrohre bietet. Bitte lies diese Sicherheitsanleitung sorgfältig durch, um eine sichere und ordnungsgemäße Verwendung des Produkts gemäß der EUVerordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt gemäß den in dieser Anleitung bereitgestellten Anweisungen installiert und verwendet wird, um potenzielle Gefahren zu vermeiden.
- Überprüfe regelmäßig die Scope Base und ihre Montage auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck. Dieses Produkt ist für die Verwendung mit Feuerwaffen konzipiert und sollte nicht für andere Anwendungen verwendet werden.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- **Installationssicherheit:** Stelle immer sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist, bevor du mit der Installation beginnst. Dies verringert das Risiko eines versehentlichen Abzugs.
- **Drehmomentvorgaben:** Befolge die empfohlenen Drehmomentvorgaben von 20 inch lbs bei der Installation der Scope Base. Übermäßiges Anziehen kann die Feuerwaffe oder die Scope Base beschädigen.
- **Verwendung von Loctite:** Trage während der Installation einen Tropfen blauen Loctite auf die Schrauben auf, um ein Lösen durch Rückstoß zu verhindern.
- **Kompatibilität:** Überprüfe, ob die verwendeten ZielfernrohrRinge mit der PicatinnySchiene kompatibel sind, um einen sicheren Sitz zu gewährleisten.
- **Inspektion:** Überprüfe nach der Installation regelmäßig die Festigkeit der Schrauben und die Integrität der Scope Base, insbesondere nach intensiver Nutzung oder nach dem Transport der Feuerwaffe.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe vollständig entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt.
- Besorge dir die notwendigen Werkzeuge: einen TorxSchlüssel und blauen Loctite.

2. Installation:

- Finde die Werksmontagelöcher auf dem Empfänger deiner Feuerwaffe.
- Richte die EGW Savage Rascal Scope Base mit den Montagelöchern aus.
- Setze die bereitgestellten TorxSchrauben durch die Base in die Montagelöcher ein.
- Ziehe die Schrauben mit dem TorxSchlüssel auf ein Drehmoment von 20 inch lbs fest. Achte darauf, nicht zu fest anzuziehen, da dies die Base oder die Feuerwaffe beschädigen kann.
- Trage vor dem Festziehen einen Tropfen blauen Loctite auf jede Schraube auf, um sicherzustellen, dass sie fest bleibt.

3. Verwendung:

- Nachdem die Installation abgeschlossen ist, befestige deine Picatinny oder WeaverZielfernrohrRinge an der Scope Base.
- Stelle das Zielfernrohr für die richtige Augenabstands und Ausrichtungsanpassung ein, bevor du es fixierst.
- Überprüfe regelmäßig das Zielfernrohr und die Base auf Anzeichen von Bewegung oder Lockerung während der Benutzung.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften zur Abfallwirtschaft und zum Recycling.
- Entsorge das Produkt nicht im regulären Hausmüll. Überprüfe lokale Recyclingprogramme, die Metallkomponenten akzeptieren.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen zur Sicherheit oder Verwendung der EGW Savage Rascal 1Piece Drilled Picatinny Base konsultiere bitte den Händler, bei dem du das Produkt gekauft hast, oder besuche die offizielle Website für zusätzliche Ressourcen und Unterstützung.

Indem du diese Richtlinien befolgst, kannst du die sichere und effektive Nutzung deiner EGW Savage Rascal Scope Base gewährleisten. Danke, dass du Sicherheit und Verantwortung in deinen Feuerwaffenpraktiken priorisierst.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de