

SIG SHR 970 Zielfernrohr-Basen - SIG SHR 970 0 MOA

[Optik und Montagen](#) > [Ringe, Montagen und Basen](#) > [Montage für Langwaffen](#)

EGW SIG SHR 970 Scope Bases. Füge deinem Gewehr die Vielseitigkeit einer einteiligen Picatinny-Scope-Schiene hinzu, ganz ohne Bohren oder Gewinde. Präzisionsgefertigt aus extrudiertem Aluminium mit Picatinny-Slot- und Schienenabständen, die schnelle und einfache Anpassungen der Augenabstände ermöglichen, sowie eine große Flexibilität bei der Wahl des Zielfernrohrs. Vorgebohrt, um auf die Werksmontagelöcher am Empfänger der Waffe zu passen. Akzeptiert Picatinny- oder Weaver-Zielfernrohr-Ringe. Leichte Tactical-Montagen haben einen gefrästen Mittelkanal zur Gewichtsreduzierung. Vollflächige Querschlitzte sind gemäß den MIL-STD 1913-Spezifikationen auf +/- .002" abgestimmt. Gefräst aus ultra-steifem, extrudiertem 6061 T6 Aluminium. Enthält Innensechskantschrauben und einen Schraubenschlüssel. EGW empfiehlt ein Drehmoment von 20 Inch-Pfund und einen Tropfen blauen Loctite zur Montage.



Eigenschaften

- Name: [SIG SHR 970 0 MOA](#)
- Hersteller: [EGW](#)
- Artikel-Nr.: 296000454
- Herst.-Nr.: 44200
- Action Type: Bolt Action
- Art: Picatinny Rail
- Basenzahl: 1-Piece
- Elevation: 0 MOA
- Farbe: Black
- Material: Aluminum
- Modell: SHR 970
- Waffentyp: Sig Sauer
- Versandgewicht: 0.068kg
- Versandhöhe: 25mm
- Versandbreite: 89mm
- Versendlänge: 229mm
- UPC: 841370106288

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweis für EGW SIG SHR 970 Scope Bases
- Über uns

Sicherheitshinweis für EGW SIG SHR 970 Scope Bases

Einführung

Danke, dass du dich für die EGW SIG SHR 970 Scope Bases entschieden hast. Dieses Handbuch bietet wichtige Sicherheitsinformationen und Anweisungen, um die sichere und effektive Nutzung deines Produkts zu gewährleisten. Bitte lies dieses Dokument sorgfältig durch, bevor du mit der Installation und Nutzung beginnst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass die Scope Bases mit deinem spezifischen Gewehrmodell (Sig Sauer SHR 970) kompatibel sind.
- Verwende das Produkt immer gemäß den Anweisungen des Herstellers, um potenzielle Gefahren zu vermeiden.
- Lagere die Scope Bases an einem kühlen, trockenen Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung, um Materialabbau zu verhindern.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung. Verwende es nicht, wenn es beschädigt ist.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Melde alle Unfälle oder unsicheren Erfahrungen mit dem Produkt den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stelle sicher, dass das Gewehr immer entladen ist, bevor du die Scope Bases installierst oder anpasst.
- Verwende geeignete Werkzeuge, wie einen Torx®Schlüssel, um Schäden an den Schrauben oder den Bases während der Installation zu vermeiden.
- Achte beim Anziehen der Schrauben auf das empfohlene Drehmoment von 20 InchPfund und verwende einen Tropfen blauen Loctite, um die Schrauben zu sichern.
- Überschreite das angegebene Drehmoment nicht, um ein Abreißen der Schrauben oder eine Beschädigung der Scope Bases zu vermeiden.
- Stelle sicher, dass das Zielfernrohr richtig montiert und sicher befestigt ist, bevor du das Gewehr verwendest.
- Achte auf die Gewichtsverteilung und das Gleichgewicht des Gewehrs nach der Installation, um eine sichere Handhabung zu gewährleisten.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Sammle die erforderlichen Werkzeuge: einen Torx®Schlüssel und blauen Loctite.
- Stelle sicher, dass das Gewehr entladen ist und sich in einer sicheren Arbeitsumgebung befindet.

2. Installation:

- Richte die EGW SIG SHR 970 Scope Bases mit den Werksmontagelöchern am Empfänger des Gewehrs aus.
- Setze die Innensechskantschrauben in die vorgebohrten Löcher der Scope Bases ein.
- Verwende den Torx®Schlüssel, um die Schrauben schrittweise anzuziehen und gleichmäßigen Druck auf alle Schrauben auszuüben.
- Trage einen Tropfen blauen Loctite auf jede Schraube auf, bevor du sie endgültig anziehst, um die Bases zu sichern.
- Ziehe jede Schraube auf das empfohlene Drehmoment von 20 InchPfund an und vermeide

Überdrehen.

3. Nutzung:

- Montiere nach der Installation dein Zielfernrohr auf der PicatinnySchiene der Bases.
- Passe den Augenabstand nach Bedarf für Komfort und optimales Zielen an.
- Überprüfe regelmäßig die Befestigungsschrauben auf Festigkeit, insbesondere nach intensivem Gebrauch oder Transport.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge Verpackungsmaterialien gemäß den lokalen Vorschriften.
- Wenn die Scope Bases über den Gebrauch hinaus beschädigt sind, entsorge sie verantwortungsbewusst. Informiere dich über lokale Richtlinien für die Entsorgung von Elektronikschatz.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Fragen zur Sicherheit oder zur Nutzung des Produkts konsultiere bitte die Kontaktdaten des Herstellers, die mit deinem Produkt bereitgestellt werden. Bewahre dieses Handbuch für zukünftige Referenzen auf.

Danke, dass du Sicherheit beim Gebrauch deiner EGW SIG SHR 970 Scope Bases priorisierst. Genieße deine Schießerfahrung verantwortungsbewusst!

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de