

WINCHESTER 70 HD SCOPE BASES - EGW WINCHESTER 70 30 MOA

EGW Winchester 70 Heavy Duty Scope Bases. Add the versatility of a one-piece Picatinny scope rail to your shotgun with no drilling or tapping. Precision machined from extruded aluminum with Picatinny slot-and-rail spacing that allows fast and simple changes to eye relief, plus great flexibility in scope choice. Drilled to fit the factory scope mount holes on those Winchester Model 70 long action rifles that use an .860 hole spacing on the front and rear receiver rings. Accepts Picatinny or Weaver scope rings. Heavy Duty mounts are .100" lower than the Lightweight mounts to minimize weight and keep your optic closer to the barrel centerline for improved accuracy. Full-width cross-slots are gauged to MIL-STD 1913 specs to $\pm .002$ ". Machined from ultra-rigid extruded 7075 T6 aluminum. Includes socket head Torx® screws and wrench. EGW recommends 20 inch lbs of torque and a drip of blue loctite.



Attributes

- Name: EGW WINCHESTER 70 30 MOA
- Manufacturer: EGW
- Product no.: 296000493
- Mfr. No.: 80603
- Action Type: Bolt Action
- Color: Black
- Elevation: 30 MOA
- Make: Winchester
- Material: Aluminum
- Model: 70
- Number of Bases: 1-Piece
- Style: Picatinny Rail
- Delivery weight: 0.093kg
- UPC: 841370109180

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: WINCHESTER 70 HD SCOPE BASES VerbraucherSicherheitsanleitung](#)
- [English: WINCHESTER 70 HD SCOPE BASES Consumer Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el WINCHESTER 70 HD SCOPE BASES](#)
- [Français: WINCHESTER 70 HD SCOPE BASES Guide de sécurité pour le consommateur](#)
- [Italiano: WINCHESTER 70 HD SCOPE BASES Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i Consumatori](#)
- [Suomi: WINCHESTER 70 HD SCOPE BASES Kuluttajaturvallisuusohjeet](#)
- [Český: WINCHESTER 70 HD SCOPE BASES Pokyny pro bezpečnost spotřebitelů](#)

WINCHESTER 70 HD SCOPE BASES

Verbraucher Sicherheitsanleitung

Einführung

Danke, dass du dich für die EGW Winchester 70 Heavy Duty Scope Bases entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen und Anweisungen, um die sichere und effektive Nutzung deiner Scope Bases zu gewährleisten. Bitte lies diese Anleitung sorgfältig vor der Installation und Nutzung.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- **Produktsicherheit:** Stelle sicher, dass du die Scope Bases sicher verwendest, indem du die bereitgestellten Anweisungen befolgst. Dieses Produkt ist für den NichtLebensmittelgebrauch konzipiert und muss mit Sorgfalt behandelt werden.
- **Erweiterte Rückrufe:** Halte dich über Rückrufaktionen oder Sicherheitsmitteilungen zu diesem Produkt informiert. Überprüfe die EUSicherheitsplattform für Updates.
- **OnlineShopping:** Wenn du das Produkt online gekauft hast, stelle sicher, dass der Verkäufer die EUSicherheitsstandards einhält.
- **Besondere Verbraucherkfokus:** Dieses Produkt ist nicht für die Verwendung durch Kinder gedacht. Halte es außerhalb der Reichweite von Minderjährigen.
- **EUKontaktstelle:** Bei Sicherheitsanfragen wende dich an die zuständige EUKontaktstelle, die mit diesem Produkt verbunden ist.
- **Schnelle Warnungen:** Sei dir des Sicherheitssystems bewusst, das schnellere Updates zu potenziellen Sicherheitsproblemen bietet.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- **Installationssicherheit:** Stelle sicher, dass die Installation von einer qualifizierten Person durchgeführt wird, um falsches Anbringen zu vermeiden, was zu Unfällen führen könnte.
- **Gewichtsbeschränkungen:** Überschreite nicht das empfohlene Gewichtslimit für montierte Optiken, um die Integrität der Scope Bases nicht zu gefährden.
- **Regelmäßige Inspektionen:** Überprüfe die Scope Bases regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung. Ersetze sie bei Bedarf.
- **DrehmomentSpezifikationen:** Verwende einen Drehmomentschlüssel, um die Innensechskantschrauben auf die empfohlene Einstellung von 20 InchPfund anzuziehen. Zu starkes Anziehen kann das Produkt oder die Feuerwaffe beschädigen.
- **LoctiteAnwendung:** Träufle beim Einbau eine kleine Menge blauen Loctite auf die Schrauben, um ein Lösen durch Rückstoß zu verhindern.
- **Vermeide Modifikationen:** Modifiziere die Scope Bases oder die Feuerwaffe nicht auf eine Weise, die die Sicherheit oder Leistung beeinträchtigen könnte.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Benötigte Werkzeuge sammeln:

- Innensechskantschlüssel
- Drehmomentschlüssel
- Blauer Loctite (Gewindedichtmittel)

2. Installationsschritte:

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt.
- Entferne die vorhandenen Zielfernrohrmontagen, falls vorhanden.
- Richte die EGW Winchester 70 Heavy Duty Scope Bases an den Werksmontagelöchern am Empfänger aus.
- Setze die Innensechskantschrauben in die vorgesehenen Löcher ein.
- Ziehe jede Schraube schrittweise mit dem Drehmomentschlüssel auf 20 InchPfund an. Achte darauf, gleichmäßigen Druck auf alle Schrauben auszuüben.
- Träufle eine kleine Menge blauen Loctite auf die Gewinde der Schrauben, bevor du die endgültige Anziehung vornimmst.

3. Nutzungsanweisungen:

- Montiere nach der Installation deine Picatinny oder WeaverZielfernrohrRinge gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Stelle den Augenabstand nach Bedarf ein, bevor du das Zielfernrohr sicherst.

Entsorgungsanweisungen

Beim Entsorgen des Produkts befolge bitte die örtlichen Vorschriften für Elektronikschrott und Metallrecycling. Stelle sicher, dass alle Komponenten verantwortungsbewusst entsorgt werden, um die Umweltauswirkungen zu minimieren.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich der Installation oder Sicherheit der EGW Winchester 70 Heavy Duty Scope Bases wende dich bitte an die zuständige EUKontaktstelle, die mit diesem Produkt verbunden ist.

Danke für deine Aufmerksamkeit bei diesen Sicherheitsanweisungen. Die Beachtung dieser Richtlinien hilft, die sichere und effektive Nutzung deiner Scope Bases zu gewährleisten. Viel Spaß beim Schießen!

WINCHESTER 70 HD SCOPE BASES Consumer Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the EGW Winchester 70 Heavy Duty Scope Bases. This guide provides essential safety information and instructions to ensure the safe and effective use of your scope bases. Please read this guide carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- **Product Safety:** Ensure safe use of the scope bases by following the instructions provided. This product is designed for nonfood use and must be handled with care.
- **Enhanced Recalls:** Stay informed about any recalls or safety notices related to this product. Check the EU's Safety Gate platform for updates.
- **Online Shopping:** If purchased online, ensure that the seller complies with EU safety standards.
- **Special Consumer Focus:** This product is not intended for use by children. Keep it out of reach of minors.
- **EU Contact Point:** For any safety inquiries, refer to the designated EU contact point associated with this product.
- **Rapid Alerts:** Be aware of the Safety Gate system for quicker updates on potential safety issues.

Specific Safety Precautions for Use

- **Installation Safety:** Ensure that the installation is performed by a qualified individual to avoid improper fitting, which may lead to accidents.
- **Weight Limitations:** Do not exceed the recommended weight limit for mounted optics to avoid compromising the integrity of the scope bases.
- **Regular Inspections:** Periodically check the scope bases for any signs of wear or damage. Replace if necessary.
- **Torque Specifications:** Use a torque wrench to tighten the socket head Torx screws to the recommended setting of 20 inch lbs. Overtightening can damage the product or firearm.
- **Loctite Application:** Apply a drip of blue Loctite to the screws during installation to prevent loosening due to recoil.
- **Avoid Modifications:** Do not modify the scope bases or the firearm in any way that could affect safety or performance.

Instructions for Installation and Usage

1. Gather Required Tools:

- Socket head Torx wrench
- Torque wrench
- Blue Loctite (thread locker)

2. Installation Steps:

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Remove the existing scope mounts if applicable.
- Align the EGW Winchester 70 Heavy Duty Scope Bases with the factory scope mount holes on the receiver.
- Insert the socket head Torx screws into the designated holes.
- Tighten each screw gradually using the torque wrench to reach 20 inch lbs. Ensure even pressure across all screws.
- Apply a small amount of blue Loctite to the threads of the screws before final tightening.

3. Usage Instructions:

- After installation, mount your Picatinny or Weaver scope rings as per the manufacturer's instructions.
- Adjust the eye relief as needed before securing the scope.

Disposal Instructions

When disposing of the product, please follow local regulations for electronic waste and metal recycling. Ensure that all components are disposed of responsibly to minimize environmental impact.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the installation or safety of the EGW Winchester 70 Heavy Duty Scope Bases, please refer to the designated EU contact point associated with this product.

Thank you for your attention to these safety instructions. Following these guidelines will help ensure the safe and effective use of your scope bases. Enjoy your shooting experience!

Guía de Instrucciones de Seguridad para el WINCHESTER 70 HD SCOPE BASES

Introducción

Gracias por elegir las Bases de Mira de Servicio Pesado EGW para Winchester 70. Esta guía proporciona información esencial de seguridad e instrucciones para garantizar el uso seguro y efectivo de tus bases de mira. Por favor, lee esta guía cuidadosamente antes de la instalación y el uso.

Directrices Generales de Seguridad

- **Seguridad del Producto:** Asegúrate de usar las bases de mira de manera segura siguiendo las instrucciones proporcionadas. Este producto está diseñado para uso no alimentario y debe manejarse con cuidado.
- **Recalls Mejorados:** Mantente informado sobre cualquier aviso de recall o seguridad relacionado con este producto. Consulta la plataforma Safety Gate de la UE para actualizaciones.
- **Compras en Línea:** Si compraste en línea, asegúrate de que el vendedor cumpla con los estándares de seguridad de la UE.
- **Enfoque Especial en el Consumidor:** Este producto no está destinado para el uso de niños. Manténlo fuera del alcance de menores.
- **Punto de Contacto de la UE:** Para cualquier consulta de seguridad, consulta el punto de contacto designado de la UE asociado con este producto.
- **Alertas Rápidas:** Sé consciente del sistema Safety Gate para actualizaciones más rápidas sobre posibles problemas de seguridad.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Seguridad en la Instalación:** Asegúrate de que la instalación sea realizada por una persona calificada para evitar un ajuste incorrecto, lo que podría llevar a accidentes.
- **Limitaciones de Peso:** No excedas el límite de peso recomendado para los ópticos montados para evitar comprometer la integridad de las bases de mira.
- **Inspecciones Regulares:** Revisa periódicamente las bases de mira para detectar signos de desgaste o daño. Reemplaza si es necesario.
- **Especificaciones de Torque:** Utiliza una llave de torque para apretar los tornillos de cabeza hexagonal Torx a la configuración recomendada de 20 pulgadas-libras. Aprietes excesivos pueden dañar el producto o el arma de fuego.
- **Aplicación de Loctite:** Aplica una gota de Loctite azul a los tornillos durante la instalación para evitar que se aflojen debido al retroceso.
- **Evita Modificaciones:** No modifiques las bases de mira ni el arma de fuego de ninguna manera que pueda afectar la seguridad o el rendimiento.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Reúne las Herramientas Necesarias:

- Llave de Torx de cabeza socket
- Llave de torque
- Loctite azul (bloqueador de roscas)

2. Pasos de Instalación:

- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada y apuntada en una dirección segura.
- Retira los montajes de mira existentes si es aplicable.
- Alinea las Bases de Mira de Servicio Pesado EGW Winchester 70 con los agujeros de montaje de fábrica en el receptor.
- Inserta los tornillos de cabeza hexagonal Torx en los agujeros designados.
- Aprieta cada tornillo gradualmente utilizando la llave de torque hasta alcanzar 20 pulgadaslibras. Asegúrate de aplicar presión uniforme en todos los tornillos.
- Aplica una pequeña cantidad de Loctite azul a las roscas de los tornillos antes de apretar por completo.

3. Instrucciones de Uso:

- Después de la instalación, monta tus anillos de mira Picatinny o Weaver según las instrucciones del fabricante.
- Ajusta la distancia de los ojos según sea necesario antes de asegurar la mira.

Instrucciones de Eliminación

Al desechar el producto, sigue las regulaciones locales para la eliminación de desechos electrónicos y reciclaje de metales. Asegúrate de que todos los componentes se eliminen de manera responsable para minimizar el impacto ambiental.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre la instalación o seguridad de las Bases de Mira de Servicio Pesado EGW Winchester 70, consulta el punto de contacto designado de la UE asociado con este producto.

Gracias por tu atención a estas instrucciones de seguridad. Seguir estas pautas ayudará a garantizar el uso seguro y efectivo de tus bases de mira. ¡Disfruta de tu experiencia de tiro!

WINCHESTER 70 HD SCOPE BASES Guide de sécurité pour le consommateur

Introduction

Merci d'avoir choisi les bases de lunette EGW Winchester 70 Heavy Duty. Ce guide fournit des informations essentielles sur la sécurité et des instructions pour garantir une utilisation sûre et efficace de vos bases de lunette. Veuillez lire attentivement ce guide avant l'installation et l'utilisation.

Directives générales de sécurité

- **Sécurité du produit** : Assurez-vous d'utiliser les bases de lunette en suivant les instructions fournies. Ce produit est conçu pour un usage non alimentaire et doit être manipulé avec soin.
- **Rappels améliorés** : Restez informé de tout rappel ou avis de sécurité concernant ce produit. Consultez la plateforme Safety Gate de l'UE pour des mises à jour.
- **Achats en ligne** : Si vous avez acheté en ligne, assurez-vous que le vendeur respecte les normes de sécurité de l'UE.
- **Focus particulier sur le consommateur** : Ce produit n'est pas destiné à un usage par des enfants. Gardez-le hors de portée des mineurs.
- **Point de contact de l'UE** : Pour toute question de sécurité, référez-vous au point de contact de l'UE associé à ce produit.
- **Alertes rapides** : Soyez conscient du système Safety Gate pour des mises à jour plus rapides sur les problèmes de sécurité potentiels.

Précautions de sécurité spécifiques pour l'utilisation

- **Sécurité d'installation** : Assurez-vous que l'installation est effectuée par une personne qualifiée pour éviter un montage incorrect, ce qui pourrait entraîner des accidents.
- **Limitations de poids** : Ne dépassez pas la limite de poids recommandée pour les optiques montées afin d'éviter de compromettre l'intégrité des bases de lunette.
- **Inspections régulières** : Vérifiez périodiquement les bases de lunette pour tout signe d'usure ou de dommage. Remplacez-les si nécessaire.
- **Spécifications de couple** : Utilisez une clé dynamométrique pour serrer les vis à tête hexagonale Torx au réglage recommandé de 20 pouces-lbs. Un serrage excessif peut endommager le produit ou l'arme à feu.
- **Application de Loctite** : Appliquez une goutte de Loctite bleu sur les vis lors de l'installation pour éviter tout desserrage dû au recul.
- **Éviter les modifications** : Ne modifiez pas les bases de lunette ou l'arme à feu d'une manière qui pourrait affecter la sécurité ou les performances.

Instructions d'installation et d'utilisation

1. Rassembler les outils nécessaires :

- Clé Torx à tête hexagonale
- Clé dynamométrique
- Loctite bleu (verrouillage de filetage)

2. Étapes d'installation :

- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Retirez les supports de lunette existants si applicable.
- Alignez les bases de lunette EGW Winchester 70 Heavy Duty avec les trous de montage de lunette d'origine sur le récepteur.
- Insérez les vis à tête hexagonale Torx dans les trous désignés.
- Serrez chaque vis progressivement à l'aide de la clé dynamométrique pour atteindre 20 pouceslbs. Assurez-vous d'une pression uniforme sur toutes les vis.
- Appliquez une petite quantité de Loctite bleu sur les filetages des vis avant le serrage final.

3. Instructions d'utilisation :

- Après l'installation, montez vos anneaux de lunette Picatinny ou Weaver selon les instructions du fabricant.
- Ajustez le dégagement oculaire si nécessaire avant de sécuriser la lunette.

Instructions de disposition

Lorsque vous vous débarrassez du produit, veuillez suivre les réglementations locales concernant les déchets électroniques et le recyclage des métaux. Assurez-vous que tous les composants sont éliminés de manière responsable pour minimiser l'impact environnemental.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant l'installation ou la sécurité des bases de lunette EGW Winchester 70 Heavy Duty, veuillez vous référer au point de contact de l'UE associé à ce produit.

Merci de votre attention à ces instructions de sécurité. Suivre ces directives contribuera à garantir une utilisation sûre et efficace de vos bases de lunette. Profitez de votre expérience de tir !

WINCHESTER 70 HD SCOPE BASES Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i Consumatori

Introduzione

Grazie per aver scelto le basi per ottica Heavy Duty EGW Winchester 70. Questa guida fornisce informazioni essenziali sulla sicurezza e istruzioni per garantire l'uso sicuro ed efficace delle basi per ottica. Si prega di leggere attentamente questa guida prima dell'installazione e dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- **Sicurezza del Prodotto:** Assicurati di utilizzare le basi per ottica seguendo le istruzioni fornite. Questo prodotto è progettato per un uso non alimentare e deve essere maneggiato con cura.
- **Richiami Migliorati:** Rimani informato su eventuali richiami o avvisi di sicurezza relativi a questo prodotto. Controlla la piattaforma Safety Gate dell'UE per aggiornamenti.
- **Acquisto Online:** Se acquistato online, assicurati che il venditore rispetti gli standard di sicurezza dell'UE.
- **Focus Speciale sui Consumatori:** Questo prodotto non è destinato all'uso da parte di bambini. Tienilo lontano dalla portata dei minori.
- **Punto di Contatto dell'UE:** Per eventuali domande sulla sicurezza, fai riferimento al punto di contatto dell'UE designato associato a questo prodotto.
- **Allerta Rapida:** Sii consapevole del sistema Safety Gate per aggiornamenti più rapidi su potenziali problemi di sicurezza.

Precauzioni Specifiche di Sicurezza per l'Uso

- **Sicurezza nell'Installazione:** Assicurati che l'installazione sia eseguita da un individuo qualificato per evitare un montaggio improprio, che potrebbe portare a incidenti.
- **Limitazioni di Peso:** Non superare il limite di peso raccomandato per le ottiche montate per evitare di compromettere l'integrità delle basi per ottica.
- **Ispezioni Regolari:** Controlla periodicamente le basi per ottica per eventuali segni di usura o danni. Sostituisci se necessario.
- **Specifiche di Coppia:** Utilizza una chiave dinamometrica per stringere le viti a testa esagonale Torx al valore raccomandato di 20 pollicilbs. L'eccessiva tensione può danneggiare il prodotto o l'arma da fuoco.
- **Applicazione di Loctite:** Applica una goccia di Loctite blu alle viti durante l'installazione per prevenire allentamenti causati dal rinculo.
- **Evitare Modifiche:** Non modificare le basi per ottica o l'arma da fuoco in alcun modo che potrebbe influire sulla sicurezza o sulle prestazioni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Raccogliere gli Strumenti Necessari:

- Chiave Torx a testa esagonale
- Chiave dinamometrica
- Loctite blu (bloccante per filetti)

2. Passaggi per l'Installazione:

- Assicurati che l'arma da fuoco sia scarica e puntata in una direzione sicura.
- Rimuovi i supporti per ottica esistenti, se applicabile.
- Allinea le basi per ottica Heavy Duty EGW Winchester 70 con i fori di montaggio dell'ottica di fabbrica sul ricevitore.
- Inserisci le viti a testa esagonale Torx nei fori designati.
- Stringi ogni vite gradualmente utilizzando la chiave dinamometrica fino a raggiungere 20 pollicilbs. Assicurati di applicare una pressione uniforme su tutte le viti.
- Applica una piccola quantità di Loctite blu alle filettature delle viti prima della serratura finale.

3. Istruzioni per l'Uso:

- Dopo l'installazione, monta i tuoi anelli per ottica Picatinny o Weaver secondo le istruzioni del produttore.
- Regola il rilievo oculare secondo necessità prima di fissare l'ottica.

Istruzioni per lo Smaltimento

Quando smaltisci il prodotto, segui le normative locali per i rifiuti elettronici e il riciclaggio dei metalli. Assicurati che tutti i componenti siano smaltiti in modo responsabile per ridurre al minimo l'impatto ambientale.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti l'installazione o la sicurezza delle basi per ottica Heavy Duty EGW Winchester 70, fai riferimento al punto di contatto dell'UE designato associato a questo prodotto.

Ti ringraziamo per l'attenzione a queste istruzioni di sicurezza. Seguire queste linee guida aiuterà a garantire l'uso sicuro ed efficace delle tue basi per ottica. Goditi la tua esperienza di tiro!

WINCHESTER 70 HD SCOPE BASES

Kuluttajaturvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit EGW Winchester 70 Heavy Duty Scope Bases kiskot. Tämä opas tarjoaa olennaista turvallisuustietoa ja ohjeita varmistaaksesi kiskojen turvallisen ja tehokkaan käytön. Lue tämä opas huolellisesti ennen asennusta ja käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- **Tuoteturvallisuus:** Varmista kiskojen turvallinen käyttö noudattamalla annettuja ohjeita. Tämä tuote on suunniteltu eielintarvikekäyttöön ja sitä on käsiteltävä huolellisesti.
- **Parannetut takaisinvedot:** Pysy ajan tasalla kaikista takaisinvedoista tai turvallisuustiedotteista, jotka liittyvät tähän tuotteeseen. Tarkista EU:n Safety Gate alustalta päivitykset.
- **Verkkokauppa:** Jos olet ostanut tuotteen verkosta, varmista, että myyjä noudattaa EU:n turvallisuusstandardeja.
- **Erityinen kuluttajakeskeisyys:** Tämä tuote ei ole tarkoitettu lasten käyttöön. Pidä se poissa alaikäisten ulottuvilta.
- **EU:n yhteyspiste:** Kaikissa turvallisuuskysymyksissä viittaa tähän tuotteeseen liittyvään nimettyyn EU-yhteyspisteeseen.
- **Nopeat ilmoitukset:** Ole tietoinen Safety Gate järjestelmästä, joka tarjoaa nopeampia päivityksiä mahdollisista turvallisuusongelmista.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- **Asennusturvallisuus:** Varmista, että asennuksen suorittaa pätevä henkilö, jotta vältetään väärä kiinnitys, mikä voi johtaa onnettomuuksiin.
- **Painorajojen noudattaminen:** Älä ylitä suositeltua painorajaa asennettaville optiikoille, jotta et vaaranna kiskojen eheyttä.
- **Säännölliset tarkastukset:** Tarkista kiskot säännöllisesti kulumisen tai vaurioiden varalta. Vaihda tarvittaessa.
- **Vääntömomentin määrittäminen:** Käytä vääntömomenttiavainta kiristääksesi soketipäiset Torxruuvit suositeltuun 20 tuuman lbs asetukseen. Liiallinen kiristys voi vahingoittaa tuotetta tai aseita.
- **Loctitesovellus:** Levitä tippa sinistä Loctitea ruuveihin asennuksen aikana estääksesi löystymisen takaisinlaukauksen vuoksi.
- **Vältä muutoksia:** Älä muuta kiskoja tai asetta millään tavalla, joka voisi vaikuttaa turvallisuuteen tai suorituskykyyn.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Tarvittavien työkalujen kokoaminen:

- Soketipäinen Torxavaimen
- Vääntömomenttiavain
- Sininen Loctite (kierreliima)

2. Asennusvaiheet:

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja osoitettu turvalliseen suuntaan.
- Poista olemassa olevat kiinnitykset, jos tarpeen.
- Kohdista EGW Winchester 70 Heavy Duty Scope Bases kiskot tehtaan kiinnityslokeroiden kanssa vastaanottimessa.
- Aseta soketipäiset Torxruuvit määritettyihin reikiin.
- Kiristä jokainen ruuvi vähitellen vääntömomenttiavaimella saavuttaaksesi 20 tuuman lbs. Varmista tasainen paine kaikkien ruuvien yli.
- Levitä pieni määrä sinistä Loctitea ruuvien kierteille ennen lopullista kiristämistä.

3. Käyttöohjeet:

- Asennuksen jälkeen asenna Picatinny tai Weaverkaukoputken renkaat valmistajan ohjeiden mukaan.
- Säädä silmän etäisyys tarpeen mukaan ennen kaukoputken kiinnittämistä.

Hävitysohjeet

Kun hävität tuotteen, seuraa paikallisia sääntöjä elektroniikkajätteen ja metallin kierrätyksen osalta. Varmista, että kaikki komponentit hävitetään vastuullisesti ympäristövaikutusten minimoimiseksi.

Lisätietoja varten

Kaikissa kysymyksissä tai huolenaiheissa, jotka liittyvät EGW Winchester 70 Heavy Duty Scope Bases kiskojen asennukseen tai turvallisuuteen, viittaa tähän tuotteeseen liittyvään nimettyyn EUyhteyspisteeseen.

Kiitos, että kiinnität huomiota näihin turvallisuusohjeisiin. Näiden ohjeiden noudattaminen auttaa varmistamaan kiskojen turvallisen ja tehokkaan käytön. Nauti ampumakokemuksestasi!

WINCHESTER 70 HD SCOPE BASES Pokyny pro bezpečnost spotřebitelů

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali montáže EGW Winchester 70 Heavy Duty Scope Bases. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní informace a pokyny, které zajistí bezpečné a efektivní používání vašich montáží. Před instalací a používáním si prosím pečlivě přečtěte tento průvodce.

Obecné bezpečnostní pokyny

- **Bezpečnost produktu:** Zajistěte bezpečné používání montáží dodržováním uvedených pokynů. Tento produkt je určen pro použití s nepotravinářskými výrobky a musí být zacházeno s péčí.
- **Zvýšené odvolání:** Buďte informováni o jakýchkoli odvoláních nebo bezpečnostních oznámeních týkajících se tohoto produktu. Zkontrolujte platformu EU Safety Gate pro aktualizace.
- **Online nakupování:** Pokud byl produkt zakoupen online, ujistěte se, že prodejce splňuje evropské bezpečnostní normy.
- **Zvláštní zaměření na spotřebitele:** Tento produkt není určen pro děti. Uchovávejte ho mimo dosah nezletilých.
- **Kontaktní místo EU:** Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti se obraťte na určené kontaktní místo EU spojené s tímto produktem.
- **Rychlé upozornění:** Buďte si vědomi systému Safety Gate pro rychlejší aktualizace o potenciálních bezpečnostních problémech.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- **Bezpečnost při instalaci:** Zajistěte, aby instalaci provedla kvalifikovaná osoba, aby se předešlo nesprávnému upevnění, které může vést k nehodám.
- **Hmotnostní omezení:** Nepřekračujte doporučený limit hmotnosti pro montované optiky, abyste neohrozili integritu montáží.
- **Pravidelné kontroly:** Pravidelně kontrolujte montáže na jakékoli známky opotřebení nebo poškození. Případně je vyměňte.
- **Specifikace utahovacího momentu:** Použijte momentový klíč k utažení šroubů s torxovou hlavou na doporučené nastavení 20 inch lbs. Přílišné utažení může poškodit produkt nebo zbraň.
- **Aplikace Loctite:** Při instalaci naneste kapku modrého Loctite na šrouby, aby se zabránilo uvolnění způsobenému zpětným rázem.
- **Vyhněte se úpravám:** Neprovádějte žádné úpravy montáží nebo zbraně, které by mohly ovlivnit bezpečnost nebo výkon.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Shromážděte potřebné nástroje:

- Klíč s torxovou hlavou
- Momentový klíč
- Modrý Loctite (závitový zajišťovač)

2. Kroky instalace:

- Ujistěte se, že je zbraň vybitá a míří do bezpečného směru.
- Pokud je to relevantní, odstraňte stávající montáže optiky.
- Zarovnejte montáže EGW Winchester 70 Heavy Duty Scope Bases s otvory pro montáž optiky na těle zbraně.
- Vložte šrouby s torxovou hlavou do určených otvorů.
- Postupně utahujte každý šroub pomocí momentového klíče, abyste dosáhli 20 inch lbs. Zajistěte rovnoměrný tlak na všechny šrouby.
- Před konečným utažením naneste malé množství modrého Loctite na závity šroubů.

3. Pokyny pro používání:

- Po instalaci namontujte své optické kroužky Picatinny nebo Weaver podle pokynů výrobce.
- Upravte vzdálenost očí podle potřeby před zajištěním optiky.

Pokyny pro likvidaci

Při likvidaci produktu prosím dodržujte místní předpisy pro elektronický odpad a recyklaci kovů. Ujistěte se, že všechny komponenty jsou likvidovány odpovědně, aby se minimalizoval dopad na životní prostředí.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se instalace nebo bezpečnosti montáží EGW Winchester 70 Heavy Duty Scope Bases se prosím obraťte na určené kontaktní místo EU spojené s tímto produktem.

Děkujeme za vaši pozornost k těmto bezpečnostním pokynům. Dodržování těchto pokynů pomůže zajistit bezpečné a efektivní používání vašich montáží. Užijte si své střelecké zážitky!