

WINCHESTER 70 .375" MIDDLE HOLE SCOPE BASES - EGW

WINCHESTER 70 (.375" MIDDLE HOLE) 0 MOA

EGW Winchester 70 (.375" Middle Hole Spacing) Scope Bases. Add the versatility of a one-piece Picatinny scope rail to your shotgun with no drilling or tapping. Precision machined from extruded aluminum with Picatinny slot-and-rail spacing that allows fast and simple changes to eye relief, plus great flexibility in scope choice. Drilled to fit the factory scope mount holes on the gun's receiver. Accepts Picatinny or Weaver scope rings. Lightweight Tactical mounts have a milled center channel for weight reduction. Full-width cross-slots are gauged to MIL-STD 1913 specs to $\pm .002"$. Machined from ultra-rigid, extruded 6061 T6 aluminum. Includes socket head Torx® screws and wrench. EGW recommends 20 inch lbs of torque and a drip of blue loctite for mounting.



Attributes

- Name: EGW WINCHESTER 70 (.375" MIDDLE HOLE) 0 MOA
- Manufacturer: EGW
- Product no.: 296000496
- Mfr. No.: 42401
- Color: Black
- Elevation: 0 MOA
- Make: Winchester
- Model: 70
- Number of Bases: 1-Piece
- Style: Picatinny Rail
- Delivery weight: 0.07kg
- UPC: 841370105915

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: WINCHESTER 70 .375" MIDDLE HOLE SCOPE BASES Sicherheitsanleitung](#)
- [English: WINCHESTER 70 .375" MIDDLE HOLE SCOPE BASES Safety Instruction Guide](#)
- [Français: WINCHESTER 70 .375" MIDDLE HOLE SCOPE BASES Guide de Sécurité](#)
- [Italiano: WINCHESTER 70 .375" MIDDLE HOLE SCOPE BASES Guida alle Istruzioni di Sicurezza](#)
- [Suomi: WINCHESTER 70 .375" MIDDLE HOLE SCOPE BASES Turvallisuusohjeet](#)
- [Český: WINCHESTER 70 .375" MIDDLE HOLE SCOPE BASES Bezpečnostní pokyny](#)

WINCHESTER 70 .375" MIDDLE HOLE SCOPE BASES

Sicherheitsanleitung

Einführung

Danke, dass du dich für die EGW Winchester 70 (.375" Mittelbohrung) Zielfernrohrmontagen entschieden hast. Dieses Handbuch bietet wichtige Sicherheitsinformationen und Anleitungen für die ordnungsgemäße Installation und Verwendung deiner neuen Zielfernrohrmontagen. Bitte lies dieses Dokument sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du das Produkt sicher verwendest, indem du alle Anweisungen und Richtlinien in diesem Dokument befolgst.
- Sei dir der potenziellen Gefahren bewusst, die mit einer unsachgemäßen Installation oder Verwendung der Zielfernrohrmontagen verbunden sind.
- Gehe immer verantwortungsbewusst mit Feuerwaffen und verwandten Geräten um und halte dich an die lokalen Gesetze und Vorschriften.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen, die dessen ordnungsgemäße Verwendung möglicherweise nicht verstehen.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Abnutzung und Beschädigungen, bevor du es verwendest.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stelle immer sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist, bevor du die Zielfernrohrmontagen installierst oder anpasst.
- Verwende nur compatible Picatinny oder Weaver Zielfernrohrringe mit den Zielfernrohrmontagen.
- Überschreite nicht das empfohlene Drehmoment von 20 ZollPfund beim Montieren der Zielfernrohrmontagen. Zu festes Anziehen kann Schäden verursachen.
- Verwende einen Tropfen blauen Loctite auf den Schrauben, um ein Lösen während der Benutzung zu verhindern.
- Vermeide die Verwendung des Produkts bei extremen Wetterbedingungen, da dies die Leistung und Sicherheit beeinträchtigen kann.
- Wenn du Schäden oder Mängel an den Zielfernrohrmontagen bemerkst, stelle die Verwendung sofort ein und konsultiere einen Fachmann.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe in eine sichere Richtung zeigt und entladen ist.
- Besorge dir alle notwendigen Werkzeuge, einschließlich eines Innensechskantschlüssels und blauem Loctite.

2. Installationsschritte:

- Richte die Zielfernrohrmontagen mit den Werksmontagelöchern am Empfänger der Winchester 70 aus.
- Setze die Innensechskantschrauben in die vorgebohrten Löcher der Zielfernrohrmontagen ein.
- Ziehe die Schrauben mit einem Drehmoment von 20 ZollPfund unter Verwendung des Innensechskantschlüssels fest. Ziehe sie nicht zu fest an.
- Trage einen kleinen Tropfen blauen Loctite auf jede Schraube auf, um sie an ihrem Platz zu sichern.

3. Verwendung:

- Nachdem die Montage installiert ist, befestige deine gewählten Picatinny oder Weaver Zielfernrohrringe an den Montagen.
- Passe das Zielfernrohr für den Augenabstand und die Abgleichung des Absehens nach Bedarf an.
- Überprüfe regelmäßig die Festigkeit der Schrauben und die Integrität der Zielfernrohrmontagen vor der Verwendung.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den lokalen Vorschriften für Aluminium und Metallprodukte.
- Entsorge das Produkt nicht im regulären Haushaltsmüll. Informiere dich über ausgewiesene Recyclingstellen in deiner Nähe.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Anliegen zur Installation, Verwendung oder Sicherheit der EGW Winchester 70 (.375" Mittelbohrung) Zielfernrohrmontagen wende dich bitte an den Hersteller oder an den Einzelhändler, bei dem du das Produkt gekauft hast.

Danke für deine Aufmerksamkeit zu diesen Sicherheitsanweisungen. Genieße dein Schießerlebnis sicher und verantwortungsbewusst!

WINCHESTER 70 .375" MIDDLE HOLE SCOPE BASES

Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the EGW Winchester 70 (.375" Middle Hole) Scope Bases. This guide provides important safety information and instructions for the proper installation and use of your new scope bases. Please read this document carefully to ensure safe and effective use.

General Safety Guidelines

- Ensure safe use of the product by following all instructions and guidelines provided in this document.
- Be aware of potential hazards associated with improper installation or use of the scope bases.
- Always handle firearms and related equipment responsibly and in accordance with local laws and regulations.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals who may not understand its proper use.
- Regularly inspect the product for wear and damage before each use.

Specific Safety Precautions for Use

- Always ensure that the firearm is unloaded before installing or adjusting the scope bases.
- Use only compatible Picatinny or Weaver scope rings with the scope bases.
- Do not exceed the recommended torque of 20 inch lbs when mounting the scope bases. Overtightening may cause damage.
- Use a drop of blue Loctite on the screws to prevent loosening during use.
- Avoid using the product in extreme weather conditions, as this may affect performance and safety.
- If you notice any damage or defects in the scope bases, discontinue use immediately and consult a professional.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure that the firearm is pointed in a safe direction and is unloaded.
- Gather all necessary tools, including a socket head Torx® wrench and blue Loctite.

2. Installation Steps:

- Align the scope bases with the factory scope mount holes on the receiver of the Winchester 70.
- Insert the socket head Torx® screws into the predrilled holes on the scope bases.
- Tighten the screws to a torque of 20 inch lbs using the Torx® wrench. Do not overtighten.
- Apply a small drop of blue Loctite on each screw to secure them in place.

3. Usage:

- Once installed, attach your chosen Picatinny or Weaver scope rings to the bases.
- Adjust the scope for eye relief and reticle alignment as needed.
- Regularly check the tightness of the screws and the integrity of the scope bases before use.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations regarding aluminum and metal products.
- Do not dispose of the product in regular household waste. Check for designated recycling facilities in your area.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the installation, use, or safety of the EGW Winchester 70 (.375" Middle Hole) Scope Bases, please contact the manufacturer or refer to the retailer from whom you purchased the product.

Thank you for your attention to these safety instructions. Enjoy your shooting experience safely and responsibly!

WINCHESTER 70 .375" MIDDLE HOLE SCOPE BASES

Guide de Sécurité

Introduction

Merci d'avoir choisi les bases de lunette EGW Winchester 70 (.375" Middle Hole). Ce guide fournit des informations de sécurité importantes et des instructions pour l'installation et l'utilisation appropriées de vos nouvelles bases de lunette. Veuillez lire ce document attentivement pour garantir une utilisation sûre et efficace.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous d'utiliser le produit en suivant toutes les instructions et directives fournies dans ce document.
- Soyez conscient des dangers potentiels associés à une installation ou une utilisation incorrecte des bases de lunette.
- Manipulez toujours les armes à feu et les équipements connexes de manière responsable et conformément aux lois et règlements locaux.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables qui pourraient ne pas comprendre son utilisation correcte.
- Inspectez régulièrement le produit pour détecter l'usure et les dommages avant chaque utilisation.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurez-vous toujours que l'arme à feu est déchargée avant d'installer ou d'ajuster les bases de lunette.
- Utilisez uniquement des anneaux de lunette Picatinny ou Weaver compatibles avec les bases de lunette.
- Ne dépassez pas le couple recommandé de 20 pouces-lbs lors du montage des bases de lunette. Un serrage excessif peut causer des dommages.
- Utilisez une goutte de Loctite bleu sur les vis pour éviter qu'elles ne se desserrent pendant l'utilisation.
- Évitez d'utiliser le produit dans des conditions météorologiques extrêmes, car cela peut affecter les performances et la sécurité.
- Si vous remarquez des dommages ou des défauts dans les bases de lunette, arrêtez immédiatement l'utilisation et consultez un professionnel.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que l'arme à feu est pointée dans une direction sûre et est déchargée.
- Rassemblez tous les outils nécessaires, y compris une clé Torx® à tête socket et du Loctite bleu.

2. Étapes d'Installation :

- Alignez les bases de lunette avec les trous de montage de lunette d'origine sur le récepteur du Winchester 70.
- Insérez les vis à tête Torx® dans les trous préperçés sur les bases de lunette.
- Serrez les vis à un couple de 20 pouces-lbs en utilisant la clé Torx®. Ne serrez pas trop.
- Appliquez une petite goutte de Loctite bleu sur chaque vis pour les sécuriser en place.

3. Utilisation :

- Une fois installées, fixez vos anneaux de lunette Picatinny ou Weaver choisis aux bases.
- Ajustez la lunette pour le soulagement des yeux et l'alignement du réticule selon vos besoins.
- Vérifiez régulièrement le serrage des vis et l'intégrité des bases de lunette avant utilisation.

Instructions d'Élimination

- Éliminez le produit conformément aux réglementations locales concernant les produits en aluminium et en métal.
- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers courants. Vérifiez les installations de recyclage désignées dans votre région.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant l'installation, l'utilisation ou la sécurité des bases de lunette EGW Winchester 70 (.375" Middle Hole), veuillez contacter le fabricant ou vous référer au détaillant auprès duquel vous avez acheté le produit.

Merci de votre attention à ces instructions de sécurité. Profitez de votre expérience de tir en toute sécurité et de manière responsable !

WINCHESTER 70 .375" MIDDLE HOLE SCOPE BASES

Guida alle Istruzioni di Sicurezza

Introduzione

Grazie per aver scelto le basi per ottica EGW Winchester 70 (.375" Middle Hole). Questa guida fornisce importanti informazioni di sicurezza e istruzioni per la corretta installazione e uso delle nuove basi per ottica. Si prega di leggere attentamente questo documento per garantire un utilizzo sicuro ed efficace.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto in modo sicuro seguendo tutte le istruzioni e le linee guida fornite in questo documento.
- Sii consapevole dei potenziali pericoli associati a un'installazione o un uso improprio delle basi per ottica.
- Maneggia sempre le armi da fuoco e l'attrezzatura correlata in modo responsabile e in conformità con le leggi e i regolamenti locali.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili che potrebbero non comprendere il suo utilizzo corretto.
- Ispeziona regolarmente il prodotto per usura e danni prima di ogni utilizzo.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati sempre che l'arma da fuoco sia scarica prima di installare o regolare le basi per ottica.
- Utilizza solo anelli per ottica Picatinny o Weaver compatibili con le basi per ottica.
- Non superare il momento torcentale raccomandato di 20 pollicilbs durante il montaggio delle basi per ottica. Un serraggio eccessivo può causare danni.
- Usa una goccia di Loctite blu sulle viti per prevenire allentamenti durante l'uso.
- Evita di utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche estreme, poiché ciò potrebbe influire sulle prestazioni e sulla sicurezza.
- Se noti danni o difetti nelle basi per ottica, interrompi immediatamente l'uso e consulta un professionista.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che l'arma da fuoco sia puntata in una direzione sicura e sia scarica.
- Raccogli tutti gli strumenti necessari, inclusa una chiave Torx® a testa esagonale e Loctite blu.

2. Passaggi di Installazione:

- Allinea le basi per ottica con i fori di montaggio dell'ottica di fabbrica sul ricevitore del Winchester 70.
- Inserisci le viti a testa esagonale Torx® nei fori preforati sulle basi per ottica.
- Serrare le viti a un momento di 20 pollicilbs utilizzando la chiave Torx®. Non stringere eccessivamente.
- Applica una piccola goccia di Loctite blu su ciascuna vite per fissarle in posizione.

3. Uso:

- Una volta installate, attacca i tuoi anelli per ottica Picatinny o Weaver scelti alle basi.
- Regola l'ottica per il rilievo degli occhi e l'allineamento del reticolo secondo necessità.
- Controlla regolarmente la tensione delle viti e l'integrità delle basi per ottica prima dell'uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali riguardanti i prodotti in alluminio e metallo.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici regolari. Controlla le strutture di riciclaggio designate nella tua area.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante l'installazione, l'uso o la sicurezza delle basi per ottica EGW Winchester 70 (.375" Middle Hole), ti preghiamo di contattare il produttore o di fare riferimento al rivenditore da cui hai acquistato il prodotto.

Ti ringraziamo per la tua attenzione a queste istruzioni di sicurezza. Goditi la tua esperienza di tiro in modo sicuro e responsabile!

WINCHESTER 70 .375" MIDDLE HOLE SCOPE BASES

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit EGW Winchester 70 (.375" keskireikä) kiikarin kiinnitysalustat. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuustietoja ja ohjeita uuden kiikarin kiinnitysalustasi asianmukaiseen asennukseen ja käyttöön. Lue tämä asiakirja huolellisesti varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista tuotteen turvallinen käyttö noudattamalla kaikkia tässä asiakirjassa annettuja ohjeita ja suosituksia.
- Ole tietoinen mahdollisista vaaroista, jotka liittyvät kiikarin kiinnitysalustojen virheelliseen asennukseen tai käyttöön.
- Käsittele aina tuliaseita ja niihin liittyvää varustusta vastuullisesti ja paikallisten lakien ja säädösten mukaisesti.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa, jotka eivät välttämättä ymmärrä sen oikeaa käyttöä.
- Tarkista säännöllisesti tuote kulumisen ja vaurioiden varalta ennen jokaista käyttöä.

Erityiset turvallisuusvarotoimet

- Varmista aina, että tuliase on tyhjennetty ennen kiikarin kiinnitysalustojen asentamista tai säätämistä.
- Käytä vain yhteensopivia Picatinny tai Weaverkiikarin renkaita kiinnitysalustojen kanssa.
- Älä ylitä suositeltua 20 tuuman punnan vääntöä kiinnitysalustojen kiinnittämisessä. Liian tiukasti kiristäminen voi aiheuttaa vaurioita.
- Käytä pieni tippa sinistä Loctitea ruuveissa estämään löystymistä käytön aikana.
- Vältä tuotteen käyttöä äärimmäisissä sääolosuhteissa, sillä tämä voi vaikuttaa suorituskykyyn ja turvallisuuteen.
- Jos huomaat vaurioita tai puutteita kiikarin kiinnitysalustoissa, lopeta käyttö välittömästi ja ota yhteys ammattilaiseen.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että tuliase osoittaa turvalliseen suuntaan ja on tyhjennetty.
- Kerää kaikki tarvittavat työkalut, mukaan lukien sokkaavaimen Torx®väännin ja sininen Loctite.

2. Asennusvaiheet:

- Kohdista kiikarin kiinnitysalustat Winchester 70:n tehtaan kiikarin kiinnitysreikien kanssa.
- Aseta sokkaavaimen Torx®ruuvit esiporattuihin reikiin kiinnitysalustoissa.
- Kiristä ruuvit 20 tuuman punnan vääntöön käyttäen Torx®väännin. Älä kiristä liikaa.
- Levitä pieni tippa sinistä Loctitea jokaisen ruuvien päälle varmistaaksesi niiden paikoillaan pysymisen.

3. Käyttö:

- Kun kiinnitysalustat on asennettu, kiinnitä valitsemasi Picatinny tai Weaverkiikarin renkaat alustoihin.
- Säädä kiikaria silmän etäisyyden ja ristikkäislinjan suuntaamiseksi tarpeen mukaan.
- Tarkista säännöllisesti ruuvien tiukkuus ja kiikarin kiinnitysalustojen eheys ennen käyttöä.

Hävittämisohejeet

- Hävitä tuote paikallisten alumiini ja metallituotteita koskevien sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä. Tarkista alueesi erikoistuneet kierrätyslaitokset.

Lisätiedot ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita EGW Winchester 70 (.375" keskireikä) kiikarin kiinnitysalustojen asennuksesta, käytöstä tai turvallisuudesta, ota yhteys valmistajaan tai viittaa jälleenmyyjään, jolta ostit tuotteen.

Kiitos, että huomioit nämä turvallisuusohjeet. Nauti ampumakokemuksestasi turvallisesti ja vastuullisesti!

WINCHESTER 70 .375" MIDDLE HOLE SCOPE BASES

Bezpečnostní pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali montážní lišty EGW Winchester 70 (.375" středové otvory) pro puškohled. Tento průvodce poskytuje důležité bezpečnostní informace a pokyny pro správnou instalaci a používání vašich nových montážních lišt. Pečlivě si přečtěte tento dokument, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte bezpečné používání produktu dodržováním všech pokynů a pokynů uvedených v tomto dokumentu.
- Buďte si vědomi potenciálních rizik spojených s nesprávnou instalací nebo používáním montážních lišt.
- Vždy zacházejte s palnými zbraněmi a souvisejícím vybavením odpovědně a v souladu s místními zákony a předpisy.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob, které nemusí rozumět jeho správnému použití.
- Pravidelně kontrolujte výrobek na opotřebení a poškození před každým použitím.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Vždy se ujistěte, že je palná zbraň vybitá před instalací nebo úpravou montážních lišt.
- Používejte pouze kompatibilní Picatinny nebo Weaver montážní kroužky s montážními lištami.
- Nepřekračujte doporučený točivý moment 20 palcových liber při montáži montážních lišt. Přetahování může způsobit poškození.
- Použijte kapku modrého Loctite na šrouby, aby se zabránilo uvolnění během používání.
- Vyhněte se používání produktu v extrémních povětrnostních podmínkách, protože to může ovlivnit výkon a bezpečnost.
- Pokud si všimnete jakéhokoli poškození nebo vad montážních lišt, okamžitě přestaňte používat a konzultujte s odborníkem.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Ujistěte se, že je palná zbraň namířena bezpečným směrem a je vybitá.
- Shromážděte všechny potřebné nástroje, včetně Torx® klíče a modrého Loctite.

2. Kroky instalace:

- Zarovnejte montážní lišty s továrními otvory pro montáž puškohledu na receiveru Winchester 70.
- Vložte šrouby s Torx® hlavou do předvrtaných otvorů na montážních lištách.
- Utáhněte šrouby na točivý moment 20 palcových liber pomocí Torx® klíče. Nepřetahujte.
- Naneste malou kapku modrého Loctite na každý šroub, aby se zajistily na místě.

3. Používání:

- Po instalaci připojte vybrané Picatinny nebo Weaver montážní kroužky k lištám.
- Upravte puškohled pro úpravu vzdálenosti očí a zarovnání retikulu podle potřeby.
- Pravidelně kontrolujte utažení šroubů a integritu montážních lišt před použitím.

Pokyny pro likvidaci

- Zbavte se výrobku v souladu s místními předpisy týkajícími se hliníkových a kovových výrobků.
- Nezlikvidujte výrobek v běžném domácím odpadu. Zkontrolujte, zda ve vaší oblasti nejsou určené recyklační zařízení.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy ohledně instalace, používání nebo bezpečnosti montážních lišt EGW Winchester 70 (.375" středové otvory), kontaktujte výrobce nebo se obraťte na prodejce, od kterého jste výrobek zakoupili.

Děkujeme vám za pozornost k těmto bezpečnostním pokynům. Užijte si své střelecké zážitky bezpečně a odpovědně!