

RUGER PC CARBINE VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT

Material: 7075 Aluminum Coating: Matte Black Hardcoat Overall Length: 1.811" Overall Width: .99" Mounting Hardware: (2) 6-32 Button Head Screws, (2) 6-32 Flat Head Screws, (1) 6-32 Set Screw Red Dot Fitment: Vortex Viper/Venom, Burris FastFire, Crimson Trace CTS-1200, CTS-1300, Docter EGW's red dot sights are meant to be installed from the left to the right (with the muzzle facing forward). The dovetail has a progressive taper to allow for easier install. Simply remove the rear sight on your gun and replace it with our mount in order to mount your Vortex Viper/Venom, Burris FastFire, or Docter red-dot sight. No alterations are required. You can take our mount off and replace your rear sight at any time. Mounting hardware included. Installation Instructions Remove the rear sight* Install the EGW Sight Mount in the dovetail Tighten set screw (if applicable) Place the red dot sight on the EGW Sight Mount (placing a small piece of paper between the red dot sight and the sight mount will make for easier removal and will keep Loctite off of the red dot sight.) Apply blue Loctite to the provided mounting screws Torque mounting screws to 15in/lbs 2 Button Head Cap Screws - Provided for Vortex Viper and Venom Sights 2 Flat Head Cap Screws - Provided for Burris FastFire and Docter Sights The screws that are included with this mount require a 5/64" allen wrench for installation.



Attributes

- Name: RUGER PC CARBINE VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT
- Manufacturer: EGW
- Product no.: 296000540
- Mfr. No.: 49331
- Color: Black
- Make: Ruger
- Material: Aluminum
- Model: PC Carbine
- Number of Bases: 1-Piece
- Style: Tactical
- Delivery weight: 0.037kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 89mm
- Shipping length: 140mm
- UPC: 841370116645

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die RUGER PC CARBINE VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT](#)
- [English: RUGER PC CARBINE VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Français: Guide de Sécurité du Consommateur pour le Montage de Visée EGW Ruger PC Carbine Vortex Viper/Venom](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Montaggio del Mirino RUGER PC CARBINE VORTEX VIPER/VENOM](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Użytkowników](#)
- [Suomi: RUGER PC CARBINE VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för RUGER PC CARBINE VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT](#)
- [Český: Návod na bezpečné používání montáže EGW pro RUGER PC CARBINE VORTEX VIPER/VENOM](#)

Sicherheitshinweise für die RUGER PC CARBINE VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT

Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für die RUGER PC CARBINE VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT entschieden haben. Diese Halterung wurde entwickelt, um Ihnen eine sichere und zuverlässige Möglichkeit zu bieten, Ihr Rotpunktvisier zu montieren. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt für die Verwendung mit Ihrer Waffe geeignet ist.
- Überprüfen Sie vor der Verwendung, ob alle Teile und Schrauben vorhanden und unbeschädigt sind.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt von Kindern und unbefugten Personen fern.
- Achten Sie darauf, dass die Halterung sicher und fest montiert ist, bevor Sie die Waffe verwenden.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Rückrufinformationen auf der EUSicherheitsplattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie die Halterung nicht, wenn Sie Anzeichen von Beschädigungen feststellen.
- Achten Sie darauf, dass das Rotpunktvisier korrekt auf der Halterung montiert ist.
- Verwenden Sie nur die mitgelieferten Schrauben und Montagematerialien.
- Tragen Sie beim Umgang mit Werkzeugen und beim Montieren der Halterung geeignete Schutzausrüstung.
- Verwenden Sie die Halterung nicht bei extremen Wetterbedingungen oder in unsicheren Umgebungen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

- Entferne das hintere Visier deiner Waffe.
- Installiere die EGW Sichtmontage im Schwalbenschwanz.
- Ziehe die SetSchraube fest (falls zutreffend).
- Platziere das Rotpunktvisier auf der EGW Sichtmontage. Ein kleines Stück Papier zwischen dem Rotpunktvisier und der Halterung erleichtert die Entfernung und hält Loctite vom Rotpunktvisier fern.
- Trage blauen Loctite auf die mitgelieferten Montageschrauben auf.
- Ziehe die Montageschrauben auf 15 in/lbs fest.
- Verwende die 2 Innensechskantschrauben für Vortex Viper und Venom Visierungen.
- Verwende die 2 Flachkopfschrauben für Burris FastFire und Docter Visierungen.
- Die mit dieser Halterung gelieferten Schrauben benötigen einen 5/64" Inbusschlüssel für die Installation.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott.
- Achte darauf, dass keine Teile des Produkts in die Umwelt gelangen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den zuständigen Ansprechpartner in der EU. Achten Sie darauf, alle Sicherheitsrichtlinien zu befolgen und das Produkt verantwortungsbewusst zu nutzen.

RUGER PC CARBINE VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the RUGER PC CARBINE VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT. This guide provides essential safety instructions and information to ensure the safe and effective use of your product. Please read this guide carefully before installation and usage.

General Safety Guidelines

- **Product Safety:** This product is designed to be safe for use with your firearm. Ensure that you follow all safety instructions to minimize risks.
- **Enhanced Recalls:** Stay informed about any product recalls. If you receive a recall notice, please follow the instructions provided.
- **Online Shopping Protections:** If purchased online, ensure the seller complies with safety requirements.
- **Special Consumer Focus:** This product is not intended for use by children. Keep out of reach of minors.
- **EU Contact Point:** For any safety inquiries, please refer to the contact information provided by the retailer.
- **Rapid Alerts:** Regularly check for updates on product safety through the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- **Installation Safety:** Always ensure the firearm is unloaded before beginning installation.
- **Proper Use:** This mount is designed for specific red dot sights. Ensure compatibility before installation.
- **Avoid Alterations:** Do not modify the mount or firearm in any way that could compromise safety.
- **Secure Mounting:** Make sure all screws are tightened to the specified torque to avoid loosening during use.
- **Inspection:** Regularly inspect the mount and screws for any signs of wear or damage before use.

Instructions for Installation and Usage

1. Remove the Rear Sight

- Ensure your firearm is unloaded.
- Carefully remove the existing rear sight from your firearm.

2. Install the EGW Sight Mount

- Align the EGW Sight Mount in the dovetail.
- Securely tighten the set screw (if applicable).

3. Attach the Red Dot Sight

- Place the red dot sight on the EGW Sight Mount.
- For easier removal, place a small piece of paper between the red dot sight and the mount to prevent Loctite from sticking.

4. Apply Blue Loctite

- Apply blue Loctite to the provided mounting screws to prevent loosening.

5. Torque Mounting Screws

- Tighten the mounting screws to a torque of 15 in/lbs.
- Use the following screws:
 - 2 Button Head Cap Screws for Vortex Viper and Venom Sights
 - 2 Flat Head Cap Screws for Burris FastFire and Docter Sights
- Use a 5/64" allen wrench for installation.

Disposal Instructions

- **Environmental Responsibility:** Dispose of the product in accordance with local regulations.
- **Recycling:** If possible, recycle materials such as aluminum.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the RUGER PC CARBINE VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT, please refer to the contact information provided by your retailer or manufacturer.

Please ensure you follow these guidelines to maintain safety and compliance with EU regulations. Thank you for your attention to these important safety instructions.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el Soporte de Mira EGW para el RUGER PC CARBINE, compatible con las miras Vortex Viper y Venom. Este documento proporciona pautas de seguridad importantes y pasos de instalación para garantizar que utilices el producto de manera segura y efectiva. Por favor, lee toda la información cuidadosamente antes de usar el soporte.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto esté instalado correctamente antes de utilizarlo.
- Revisa el soporte regularmente para detectar signos de desgaste o daño.
- No uses el soporte si notas que está dañado o si los tornillos están sueltos.
- Mantén el soporte y las miras fuera del alcance de los niños.
- Utiliza únicamente las herramientas recomendadas para la instalación.
- Si no estás seguro sobre la instalación o el uso del producto, busca asistencia profesional.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Instalación Segura:** Asegúrate de seguir todos los pasos de instalación. No modifiques el soporte ni la mira de ninguna manera.
- **Uso Adecuado:** Este soporte está diseñado para ser utilizado con miras específicas. No intentes usarlo con miras que no sean compatibles.
- **Condiciones Ambientales:** Evita usar el producto en condiciones extremas que puedan afectar su rendimiento, como temperaturas muy altas o bajas.
- **Mantenimiento:** Limpia el soporte regularmente para evitar la acumulación de suciedad y residuos que puedan afectar su funcionamiento.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. **Quita la mira trasera** de tu arma.
2. **Instala el Soporte de Mira EGW** en la muesca.
3. **Aprieta el tornillo de ajuste** (si aplica).
4. **Coloca la mira de punto rojo** en el Soporte de Mira EGW. Para facilitar la extracción, coloca un pequeño trozo de papel entre la mira de punto rojo y el soporte.
5. **Aplica Loctite azul** a los tornillos de montaje proporcionados.
6. **Ajusta los tornillos de montaje** a 15in/lbs.
 - 2 Tornillos de Cabeza de Botón Proporcionados para las Miras Vortex Viper y Venom.
 - 2 Tornillos de Cabeza Plana Proporcionados para las Miras Burris FastFire y Docter.
7. Los tornillos incluidos requieren una llave allen de 5/64" para la instalación.

Instrucciones de Desecho

- Cuando ya no necesites el soporte, deséchalo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales para el reciclaje de materiales de aluminio.
- Nunca deseches el producto en el medio ambiente.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si tienes alguna pregunta o inquietud sobre el soporte, busca asistencia de un profesional calificado o contacta al fabricante para más información.

Recuerda siempre seguir estas instrucciones para garantizar tu seguridad y el correcto funcionamiento del producto. Gracias por tu atención y disfruta de tu experiencia con el Soporte de Mira EGW.

Guide de Sécurité du Consommateur pour le Montage de Visée EGW Ruger PC Carbine Vortex Viper/Venom

Introduction

Merci d'avoir choisi le montage de visée EGW pour votre Ruger PC Carbine. Ce guide est conçu pour vous fournir des informations essentielles sur la sécurité, l'installation et l'utilisation de ce produit, conformément aux réglementations de sécurité des produits de l'UE.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement pour son but prévu.
- Vérifiez régulièrement le montage pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants.
- Lisez attentivement toutes les instructions avant l'installation et l'utilisation.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, contactez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Identification des dangers potentiels :**
 - Risque de blessure si le montage n'est pas correctement installé.
 - Risque d'endommagement de votre point rouge si le Loctite entre en contact avec celui-ci.
- **Instructions pour éviter ces dangers :**
 - Suivez les instructions d'installation à la lettre.
 - Utilisez un petit morceau de papier entre le point rouge et le montage de visée pour éviter le contact avec le Loctite.
 - Assurez-vous que toutes les vis sont correctement serrées avant l'utilisation.
- **Avertissements spécifiques :**
 - Ce produit n'est pas destiné aux enfants. Utilisez-le uniquement si vous êtes un adulte responsable et compétent dans l'utilisation d'armes à feu.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

- **Matériel inclus :**
 - (2) vis à tête bombée 632
 - (2) vis à tête plate 632
 - (1) vis de réglage 632
 - Instructions d'installation
- **Étapes d'installation :**
 1. Retirez la hausse arrière de votre arme.
 2. Installez le montage de visée EGW dans la queue d'aronde.
 3. Serrez la vis de réglage (si applicable).
 4. Placez le point rouge sur le montage de visée EGW. (Utilisez un petit morceau de papier entre le point rouge et le montage pour faciliter le retrait et éviter le contact avec le Loctite.)
 5. Appliquez du Loctite bleu sur les vis de montage fournies.
 6. Serrez les vis de montage à 15in/lbs :
 - 2 vis à tête bombée Fournies pour les points de vue Vortex Viper et Venom.
 - 2 vis à tête plate Fournies pour les points de vue Burris FastFire et Docter.
- **Outils nécessaires :**
 - Une clé Allen de 5/64" pour l'installation des vis.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le produit à la poubelle normale.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en aluminium et des pièces d'armement.
- Envisagez de retourner le produit à un point de collecte approprié ou à un centre de recyclage.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez consulter un professionnel qualifié ou un service clientèle approprié.

Note : Pour toute information sur les rappels de produits, veuillez consulter la plateforme Safety Gate de l'UE. Cela vous permettra de rester informé sur les mises à jour concernant les produits potentiellement dangereux.

Istruzioni di Sicurezza per il Montaggio del Mirino RUGER PC CARBINE VORTEX VIPER/VENOM

Introduzione

Benvenuto nel manuale di istruzioni per il montaggio del mirino RUGER PC CARBINE VORTEX VIPER/VENOM. Questo documento è progettato per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto, in conformità con le normative europee sulla sicurezza dei prodotti. Ti invitiamo a leggere attentamente queste istruzioni prima di utilizzare il prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per l'uso previsto.
- Controlla il prodotto per eventuali danni prima dell'uso. Non utilizzare se danneggiato.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segnala qualsiasi prodotto non sicuro o incidente alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non tentare di installare il montaggio senza aver letto le istruzioni.
- Utilizza solo l'hardware di montaggio fornito con il prodotto.
- Assicurati che il mirino a punto rosso sia correttamente fissato prima di utilizzare l'arma.
- Non applicare una forza eccessiva durante l'installazione delle viti per evitare rotture.
- Non utilizzare il prodotto se non si è certi della compatibilità con il proprio mirino.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Rimuovere il mirino posteriore** dalla tua arma.
2. **Installare il montaggio per mirino EGW** nella guida.
3. **Serrare la vite di serraggio** (se applicabile).
4. **Posizionare il mirino a punto rosso** sul montaggio per mirino EGW.
 - Nota: Posizionare un piccolo pezzo di carta tra il mirino a punto rosso e il montaggio faciliterà la rimozione e proteggerà il mirino dal Loctite.
5. **Applicare Loctite blu** alle viti di montaggio fornite.
6. **Serrare le viti di montaggio** a 15in/lbs:
 - 2 Viti a testa a bottone Fornite per i mirini Vortex Viper e Venom.
 - 2 Viti a testa piatta Fornite per i mirini Burris FastFire e Docter.
7. Le viti incluse con questo montaggio richiedono una chiave a brugola da 5/64" per l'installazione.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali di imballaggio e del prodotto.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Contatta un centro di raccolta autorizzato per lo smaltimento corretto.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni o assistenza, consulta il sito web del produttore o contatta il rivenditore presso cui hai acquistato il prodotto.

Grazie per aver scelto il montaggio del mirino RUGER PC CARBINE VORTEX VIPER/VENOM. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Użytkowników

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup mocowania celownika RUGER PC CARBINE VORTEX VIPER/VENOM od firmy EGW. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz dostarczenie niezbędnych informacji dotyczących instalacji, użytkowania i utylizacji. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Przed użyciem produktu, upewnij się, że zapoznałeś się z instrukcją obsługi broni, do której mocowanie jest przeznaczone.
- Używaj mocowania tylko zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj mocowanie pod kątem uszkodzeń lub luzów.
- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia, natychmiast przestań używać produktu i skontaktuj się z odpowiednim serwisem.
- Przechowuj mocowanie w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i nieupoważnionych osób.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Upewnij się, że broń jest zawsze zabezpieczona przed przypadkowym wystrzałem.
- Podczas instalacji mocowania, broń powinna być wyłączona, a magazynek usunięty.
- Nie używaj mocowania, jeśli nie jest prawidłowo zamontowane.
- Zastosuj się do wszystkich instrukcji dotyczących instalacji, aby uniknąć ryzyka uszkodzenia broni lub mocowania.
- Nie modyfikuj mocowania ani nie próbuj używać go w sposób niezgodny z zaleceniami producenta.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. **Usuń tylny celownik** z broni.
2. **Zainstaluj mocowanie EGW** w szynie.
3. **Dokręć śrubę blokującą** (jeśli dotyczy).
4. **Umieść celownik red dot** na mocowaniu EGW. Użycie małego kawałka papieru między celownikiem a mocowaniem ułatwi usunięcie i ochroni celownik przed Loctite.
5. **Nałóż niebieski Loctite** na dostarczone śruby montażowe.
6. **Dokręć śruby montażowe** do 15in/lbs.
 - 2 Śruby z główką stożkową dostarczone do celowników Vortex Viper i Venom.
 - 2 Śruby płaskie dostarczone do celowników Burris FastFire i Docter.
7. **Użyj klucza imbusowego 5/64"** do instalacji śrub.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj mocowania ani jego części do ogólnych odpadów.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami zajmującymi się utylizacją, aby uzyskać informacje na temat prawidłowego sposobu pozbycia się produktu.

Informacje kontaktowe dla dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania mocowania, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem wsparcia.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych instrukcji. Bezpieczeństwo użytkownika jest dla nas najważniejsze.

RUGER PC CARBINE VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa RUGER PC CARBINE VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita, asennusohjeita ja tietoa tuotteen turvallisesta käytöstä. Lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Varmista, että asennus tehdään tasaisella ja vakaalla pinnalla.
- Käytä suojakäsineitä ja lasia asennuksen aikana.
- Varmista, että kaikki kiinnitystarvikkeet ovat kunnolla kiristettyjä ennen käyttöä.
- Älä yritä purkaa tai muuttaa tuotteen rakennetta ilman asiantuntevaa apua.
- Varo, että punapisteen asennuksessa käytettävät ruuvit eivät ole liian tiukalla, jotta ne eivät vaurioita kiinnitystä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Poista takasight aseestasi.
2. Asenna EGW Sight Mount kouruun.
3. Kiristä säädettävä ruuvi (jos sovellettavissa).
4. Aseta punapistesite EGW Sight Mountiin.
 - Suositus: Laita pieni paperipalaset punapistesiteen ja kiinnityksen väliin, jotta irrottaminen on helpompaa ja Loctite pysyy poissa punapistesiteestä.
5. Levitä sinistä Loctitea mukana toimitettuihin kiinnityskruuveihin.
6. Kiristä kiinnityskruuvit 15in/lbs.
 - 2 nappipäällyskruuvia toimitettu Vortex Viper ja Venom punapisteille.
 - 2 litteäpääruuvia toimitettu Burris FastFire ja Docter punapisteille.
7. Mukana olevat ruuvit vaativat 5/64" kuusiokoloavaimen asennusta varten.

Hävittämishohjeet

- Hävitä tuote ja sen osat paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen, vaan käytä kierrätyspisteitä, jos sellaisia on saatavilla.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea tuotteen käytössä, ole hyvä ja ota yhteyttä asiantuntevaan tahoon tai valmistajaan. Tietoja ja ohjeita löytyy myös valmistajan verkkosivuilta.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan tuotteen käytön.

Säkerhetsinstruktioner för RUGER PC CARBINE VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT

Introduktion

Tack för att du valt RUGER PC CARBINE VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT. Denna monteringslösning är utformad för att ge en säker och stabil plattform för ditt rödpunktsikte. För att säkerställa säker användning och långvarig prestanda, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produktsäkerhet: Använd endast produkten enligt de angivna instruktionerna för att minimera risker.
- Återkallelser: Kontrollera regelbundet om det finns några återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.
- Online shopping: Var medveten om att samma säkerhetskrav gäller vid köp online som vid fysiska butiker.
- Särskilt konsumentskydd: Var extra försiktig om produkten används av barn eller sårbara grupper.
- EUkontakt punkt: För eventuella säkerhetsfrågor, kontakta en EUbaserad kontakt punkt.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera alltid att monteringen är korrekt installerad innan du använder ditt rödpunktsikte.
- Undvik att använda produkten om du upptäcker några skador på monteringen eller sikten.
- Använd inte produkten om du är osäker på installationen eller användningen.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och djur.
- Använd skyddsglasögon om du arbetar med verktyg för installation.

Instruktioner för installation och användning

1. Ta bort bakre sikt:

- Ta bort den bakre sikten från din pistol.

2. Installera EGW Sight Mount:

- Placera EGW Sight Mount i dovetailen.
- Dra åt ställskruven (om tillämpligt).

3. Placera rödpunktsiktet:

- Placera rödpunktsiktet på EGW Sight Mount.
- För att underlätta borttagning kan en liten bit papper placeras mellan rödpunktsiktet och siktmonteringen.

4. Applicera Loctite:

- Applicera blå Loctite på de medföljande monteringskruvarna.

5. Dra åt monteringskruvarna:

- Dra åt monteringskruvarna till 15in/lbs.

6. Verktyg:

- Kruvarna som ingår med denna montering kräver en 5/64" insexnyckel för installation.

Borttagningsinstruktioner

- När produkten inte längre används, se till att den tas bort på ett säkert sätt.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering för metallprodukter.

Kontaktinformation för vidare stöd

För eventuella frågor eller för att rapportera problem med produkten, vänligen kontakta en lämplig EUbaserad kontaktpunkt. Kontrollera EU:s Safety Gateplattform för mer information och uppdateringar.

Genom att följa dessa instruktioner säkerställer du en säker och effektiv användning av RUGER PC CARBINE VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT. Tack för att du prioriterar säkerheten!

Návod na bezpečné používání montáže EGW pro RUGER PC CARBINE VORTEX VIPER/VENOM

Úvod

Tento dokument poskytuje důležité informace o bezpečném používání montáže EGW pro RUGER PC CARBINE VORTEX VIPER/VENOM. Je navržen tak, aby vám pomohl správně nainstalovat a používat tento produkt s ohledem na bezpečnostní pokyny v souladu s nařízením EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR).

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si důkladně přečtěte tento návod.
- Zajistěte, aby montáž byla nainstalována a používána pouze osobami, které mají zkušenosti s manipulací se zbraněmi.
- Udržujte montáž a související vybavení mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte montáž a její upevnění, abyste zajistili, že je v dobrém stavu a bezpečná pro použití.
- V případě poškození montáže nebo jejího příslušenství okamžitě přestaňte používat a kontaktujte odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Používejte montáž pouze s kompatibilními red dot mířidly, jako jsou Vortex Viper/Venom, Burris FastFire, a Docter.
- Při instalaci montáže se ujistěte, že je správně umístěna a utáhněte všechny šrouby podle pokynů.
- Při použití modrého Loctite dodržujte pokyny výrobce k aplikaci a sušení.
- Nikdy se nepokoušejte upravit montáž nebo její součásti, pokud to není výslovně uvedeno v tomto návodu.

Pokyny pro instalaci a používání

1. **Odstraňte zadní mířidlo** na vaší zbraní.
2. **Nainstalujte EGW Sight Mount** do dovetailu.
3. **Utáhněte zajišťovací šroub**, pokud je to aplikovatelné.
4. **Umístěte red dot mířidlo** na EGW Sight Mount. Pro usnadnění instalace můžete umístit malý kousek papíru mezi red dot mířidlo a montážní systém, aby se předešlo kontaktu s Loctite.
5. **Aplikujte modrý Loctite** na dodané montážní šrouby.
6. **Utáhněte montážní šrouby** na 15 in/lbs:
 - 2 šrouby s hlavou dodávané pro Vortex Viper a Venom mířidla
 - 2 ploché šrouby dodávané pro Burris FastFire a Docter mířidla
7. **Použijte imbusový klíč 5/64"** pro instalaci šroubů, které jsou součástí této montáže.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu se řiďte místními předpisy o odpadech.
- Zajistěte, aby všechny součásti montáže byly správně zlikvidovány a nebyly nebezpečné pro životní prostředí.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace a podporu v oblasti bezpečnosti a používání produktu se prosím obraťte na oficiálního distributora nebo výrobce. Všechny produkty musí mít EU kontaktní místo pro bezpečnostní dotazy.

Tento návod byl vytvořen, aby zajistil bezpečné používání montáže EGW pro RUGER PC CARBINE VORTEX VIPER/VENOM a splnil požadavky na obecnou bezpečnost výrobků v souladu s EU GPSR. Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a správné používání našich produktů.