

KIMBER festes Hinterkimmenvisier TRIJICON RMR-Visierhalterung - KIMBER feststehendes hinteres TRIJICON RMR-Visier

[Optik und Montagen](#) > [Ringe, Montagen und Basen](#) > [Montagen für Kurzwaffen](#)

Material: 7075 Aluminium Beschichtung: Matt Schwarz Hartbeschichtung
Gesamtlänge: 1.780" Gesamtbreite: 1.1" Montagematerial: (2) 6-32
Senkkopfschrauben, (1) 6-32 X 3/16 Set-Schraube Rotpunktkompatibilität:
Trijicon RMR, Holosun HS507C Diese Montage passt auf: Baby Desert Eagle
(nach 2006) EAA Witness Elite Match Diese Montage passt nicht: Rock Island
1911s Entferne einfach die Kimme deines Gewehrs und ersetze sie durch
unsere Montage, um dein Trijicon RMR Rotpunktvisier zu montieren. Es sind
keine Änderungen erforderlich. Du kannst unsere Montage jederzeit
abnehmen und deine Kimme wieder anbringen. Montagematerial ist
enthalten. Installationsanleitung Entferne die Kimme* Installiere die EGW
Sichtmontage im Schwanzschwanz Ziehe die Set-Schraube fest (falls
zutreffend) Platziere das Rotpunktvisier auf der EGW Sichtmontage (das
Einlegen eines kleinen Stücks Papiers zwischen dem Rotpunktvisier und der
Sichtmontage erleichtert die Entfernung und schützt das Rotpunktvisier vor
Loctite.) Trage blauen Loctite auf die bereitgestellten Montageschrauben auf
Ziehe die Montageschrauben auf 15in/lbs 2 Senkkopfschrauben - Bereitgestellt
für Trijicon RMR Die mit dieser Montage gelieferten Schrauben benötigen
einen 5/64" Inbusschlüssel für die Installation.



Eigenschaften

- Name: [KIMBER feststehendes hinteres TRIJICON RMR-Visier](#)
- Hersteller: [EGW](#)
- Artikel-Nr.: 296000574
- Herst.-Nr.: 49515
- Art: Tactical
- Basenzahl: 1-Piece
- Farbe: Black
- Material: Aluminum
- Waffentyp: Kimber
- Versandgewicht: 0.034kg
- Versandhöhe: 25mm
- Versandbreite: 83mm
- Versandlänge: 140mm
- UPC: 841370116584

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für die EGW Kimber Fixed Rear Sight Trijicon RMR Sight Mount
- Über uns

Sicherheitshinweise für die EGW Kimber Fixed Rear Sight Trijicon RMR Sight Mount

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für die EGW Kimber Fixed Rear Sight Trijicon RMR Sight Mount entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dir eine sichere und zuverlässige Montage deines Trijicon RMR Rotpunktvisiers zu ermöglichen. Um die Sicherheit und optimale Nutzung zu gewährleisten, befolge bitte die folgenden Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendest.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Schäden oder Abnutzung.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schütze es vor unbefugtem Zugriff.
- Wenn du das Produkt online kaufst, achte darauf, dass der Verkäufer alle erforderlichen Sicherheitsstandards einhält.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Informiere dich über Rückrufupdates auf der EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende die Montage nur mit dem Trijicon RMR und Holosun HS507C.
- Überprüfe vor der Installation, ob alle Teile vorhanden und unbeschädigt sind.
- Ziehe die Montageschrauben mit dem empfohlenen Drehmoment an, um ein Lösen während des Gebrauchs zu vermeiden.
- Verwende nur die mitgelieferten Schrauben und Werkzeuge zur Installation.
- Verwende beim Anbringen des Rotpunktvisiers einen kleinen Papierschnipsel, um Beschädigungen durch Loctite zu vermeiden.
- Achte darauf, dass die Montage fest sitzt, bevor du das Gewehr verwendest.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. **Entferne die Kimme** deines Gewehrs.
2. **Installiere die EGW Sichtmontage** im Schwalbenschwanz.
3. **Ziehe die SetSchraube** fest (falls zutreffend).
4. **Platziere das Rotpunktvisier** auf der EGW Sichtmontage.
 - Hinweis: Das Einlegen eines kleinen Stücks Papiers zwischen dem Rotpunktvisier und der Sichtmontage erleichtert die Entfernung und schützt das Rotpunktvisier vor Loctite.
5. **Trage blauen Loctite** auf die bereitgestellten Montageschrauben auf.
6. **Ziehe die Montageschrauben** auf 15 in/lbs an.
 - Hinweis: Die mit dieser Montage gelieferten Schrauben benötigen einen 5/64" Inbusschlüssel für die Installation.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott oder Metallabfälle.
- Achte darauf, dass alle Teile sicher und umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung zu diesem Produkt kannst du dich an den Hersteller oder den Verkäufer wenden. Achte darauf, dass alle Anfragen im Einklang mit den geltenden Sicherheitsrichtlinien stehen.

Bitte bewahre diese Anleitung für zukünftige Referenz auf. Sicherheit ist wichtig, und die richtige Handhabung deines Produkts trägt dazu bei, Unfälle zu vermeiden.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de