

# Universelle TRIJICON RMR-Montage - Universal TRIJICON RMR-Montage .468 Radius

[Optik und Montagen](#) > [Ringe, Montagen und Basen](#) > [Montagen für Kurzwaffen](#)

Material: 7075 Aluminium Beschichtung: Matte Schwarz Hartbeschichtung  
Gesamtlänge: 1.780" Gesamtbreite: 1.1" Gesamthöhe: .335" Radius: .468"  
Montagematerial: (2) 6-32 Senkschrauben, (1) 6-32 Set-Schraube Rote Punkt  
Kompatibilität: Trijicon RMR, Holosun HS507C .468" Unterradius-Montage. Es sollte ein kleiner Abstand oben am Radius zwischen dem Empfänger und der Montage bestehen, wenn sie montiert ist. Die beiden Abstände bei dieser Montage messen .500"-.505" und .8625". Diese sollte für Lauf-/Empfänger-Durchmesser von .936"-1.350" passen. .670" Unterradius-Montage. Es sollte ein kleiner Abstand oben am Radius zwischen dem Empfänger und der Montage bestehen, wenn sie montiert ist. Die beiden Abstände bei dieser Montage messen .500"-.505" und .8625", die am Empfängerring der folgenden Waffen passen sollten: Häufige Anwendungen für .670" Unterradius-Montage:  
Shotgun: Benelli Auto / Super Black Eagle / Vinchi, M2 (Funktioniert nur im vorderen Set, 8-40 Schrauben) Benelli Supernova (Funktioniert nur im vorderen Set, 8-40 UND längere Schrauben) Browning A-Bolt 12 Gauge Savage 210 Savage 212 Savage 220 Stoeger M3000 / Stoeger M3500 (Funktioniert nur im vorderen Set, 8-40 Schrauben) Winchester 1300 Winchester SXP  
Gewehr: Remington 700, 722, 40x Remington 783 Remington 710/770 Remington xp 100 Remington 4, 6, 7400, 7615 (Nur vorderes Set, 8-40 Schrauben) Savage Arms Centerfire-Modelle Winchester 70



## Eigenschaften

- Name: [Universal TRIJICON RMR-Montage .468 Radius](#)
- Hersteller: [EGW](#)
- Artikel-Nr.: 296000583
- Herst.-Nr.: 49524
- Art: Tactical
- Basenzahl: 1-Piece
- Farbe: Black
- Material: Aluminum
- Versandgewicht: 0.038kg
- Versandhöhe: 25mm
- Versandbreite: 89mm
- Versandlänge: 140mm
- UPC: 841370116492

## Artikeldetails

Made in USA

# Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für die EGW Universal Trijicon RMR Sight Mount
- Über uns

# Sicherheitshinweise für die EGW Universal Trijicon RMR Sight Mount

## Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der EGW Universal Trijicon RMR Sight Mount. Diese Anleitung bietet Ihnen wichtige Informationen, um die Sicherheit und ordnungsgemäße Verwendung des Produkts zu gewährleisten. Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt für Ihre Waffe und Anwendung geeignet ist.
- Überprüfen Sie die Montage vor jedem Gebrauch auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwenden Sie das Produkt nur gemäß den Anweisungen in dieser Anleitung.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen gefährdeten Personen.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie nur die mitgelieferten Montageschrauben (2 x 632 Senkschrauben, 1 x 632 SetSchraube).
- Achten Sie darauf, dass die Montage sicher und fest am Empfänger angebracht ist.
- Überprüfen Sie den Abstand zwischen dem Empfänger und der Montage, um sicherzustellen, dass er korrekt ist (0,500"0,505" und 0,8625").
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie Anzeichen von Beschädigung oder Fehlfunktionen feststellen.
- Verwenden Sie die Montage nicht mit Waffen, die nicht in der Kompatibilitätsliste aufgeführt sind.

## Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. **Vorbereitung:** Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist und sich in einem sicheren Zustand befindet.
2. **Montage:**
  - Platzieren Sie die Montage auf dem Empfänger Ihrer Waffe.
  - Achten Sie darauf, dass die UnterradiusMontage (0,468" oder 0,670") korrekt ausgewählt wird, je nach Durchmesser des Laufs oder Empfängers (0,936"1,350").
  - Verwenden Sie die mitgelieferten Schrauben, um die Montage sicher zu befestigen.
  - Überprüfen Sie die Festigkeit der Schrauben und stellen Sie sicher, dass keine Bewegung vorhanden ist.
3. **Verwendung:**
  - Nach der Installation können Sie Ihr Trijicon RMR oder Holosun HS507C auf der Montage anbringen.
  - Überprüfen Sie regelmäßig die Montage auf festen Sitz und Beschädigungen.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Vorschriften für Recycling und Abfallentsorgung.
- Das Produkt selbst sollte gemäß den örtlichen Gesetzen und Vorschriften für die Entsorgung von Metall und Aluminiumprodukten entsorgt werden.

## Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Bitte wenden Sie sich an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben, um Unterstützung zu erhalten oder Fragen zu klären.

Bitte bewahren Sie diese Anleitung an einem sicheren Ort auf und konsultieren Sie sie bei Bedarf. Sicherheit hat oberste Priorität – Ihr verantwortungsvoller Umgang mit dem Produkt ist entscheidend für eine sichere Nutzung.

# **Über uns**

## **Brownells Deutschland**

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,  
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

[www.brownells-deutschland.de](http://www.brownells-deutschland.de)