

RUGER PRECISION RIFLE HD SCOPE BASES - RUGER PRECISION RIFLE HD SCOPE BASE 40 MOA

Machined From: Solid 7075 T6 Aircraft Grade Aluminum Finish: Matte Black Only
Compatible with Picatinny or Weaver scope rings. Mounting Hardware: #8-40 X 1/4 Screws and T-10 Wrench Included Torque Specs: 20 in/lbs This mount is made specifically for the Ruger Precision Rifle (RPR). The end of the rail with the number engraved is the front of the rail. This mount will not work on: Ruger Precision Rimfire Ruger Precision Magnum Picatinny cross slots run the full length of the rail, which gives the shooter flexibility when mounting scope rings and other accessories. The cross slots are also machined the full width of the mount and gauged to MIL-STD 1913 specs maintaining tolerances of +/- .002". After machining; the mounts are tumbled and sand blasted. The aluminum mounts are Type III hard coat anodized for long lasting durability. The steel rails are Mil Spec parkerized for a durable rust resistant finish. We recommend: 0 MOA - if shooting 0-500 yards 30 MOA - if shooting 1000-1500 yards 40 MOA - if shooting 1500+ yards When zeroing your rifle with a 20 MOA mount, we recommend zeroing at 200 yards. Compatible with Picatinny or Weaver scope rings. Add EGW's HD Scope Rings to make it a complete package! From manufacturing to packaging, EGW's products are made with pride in the USA. Installation: EGW recommends 20 inch lbs of torque and a drip of blue loctite (loctite is available through our website and is sold separately).



Attributes

- Name: RUGER PRECISION RIFLE HD SCOPE BASE 40 MOA
- Manufacturer: EGW
- Product no.: 296000601
- Mfr. No.: 80434
- Color: Matte Black
- Elevation: 40 MOA
- Make: Ruger
- Material: Aluminum
- Model: Precision Rifle
- Number of Bases: 1-Piece
- Style: Picatinny Rail
- Delivery weight: 0.165kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 102mm
- Shipping length: 279mm
- UPC: 841370116362

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die RUGER PRECISION RIFLE HD SCOPE BASE](#)
- [English: RUGER PRECISION RIFLE HD SCOPE BASES Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Montaje de Riel HD de RUGER PRECISION RIFLE](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Bases de Lunette RUGER PRECISION RIFLE HD](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Supporto EGW Ruger Precision Rifle HD Scope Bases](#)
- [Suomi: RUGER PRECISION RIFLE HD SCOPE BASES Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání montáže EGW Ruger Precision Rifle HD Scope Bases](#)

Sicherheitshinweise für die RUGER PRECISION RIFLE HD SCOPE BASE

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der RUGER PRECISION RIFLE HD SCOPE BASE von EGW. Diese Montage wurde entwickelt, um Ihnen eine zuverlässige und präzise Plattform für Ihre Zielfernrohre zu bieten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt in einwandfreiem Zustand ist, bevor Sie mit der Installation beginnen.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck und in Übereinstimmung mit den Anweisungen.
- Lagern Sie das Produkt an einem trockenen Ort, um Korrosion und Beschädigungen zu vermeiden.
- Halten Sie das Produkt von Kindern und anderen gefährdeten Personen fern.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Verschleiß oder Beschädigungen und ersetzen Sie das Produkt bei Bedarf.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie nur Picatinny oder Weaver Visierringe, die mit dieser Montage kompatibel sind.
- Achten Sie darauf, die angegebenen Drehmoment-Spezifikationen von 20 in/lbs zu befolgen.
- Verwenden Sie einen Tropfen blauen Loctite, um die Schrauben zu sichern (Loctite ist separat erhältlich).
- Vermeiden Sie es, die Montage mit übermäßiger Kraft zu installieren, um Schäden zu vermeiden.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Festigkeit der Montage, insbesondere nach dem ersten Gebrauch.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle erforderlichen Werkzeuge haben: einen T10 Schlüssel und einen Schraubendreher für die #840 X 1/4 Schrauben.
- Reinigen Sie die Oberfläche der Waffe und der Montage, um Schmutz oder Öl zu entfernen.

2. Installation:

- Positionieren Sie die Montage auf der Waffe, wobei das Ende mit der eingravierten Nummer nach vorne zeigt.
- Verwenden Sie die mitgelieferten Schrauben, um die Montage an der Waffe zu befestigen.
- Ziehen Sie die Schrauben gleichmäßig an und verwenden Sie das empfohlene Drehmoment von 20 in/lbs.
- Tragen Sie einen Tropfen blauen Loctite auf die Schraubengewinde auf, um ein Lösen zu verhindern.

3. Nach der Installation:

- Überprüfen Sie die Montage auf festen Sitz und stellen Sie sicher, dass alles korrekt installiert ist.
- Testen Sie die Montage bei der ersten Verwendung, um sicherzustellen, dass sie stabil und sicher ist.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metall und Kunststoff.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile umweltgerecht entsorgt werden, um die Umwelt zu schützen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Bitte beachten Sie, dass alle Produkte von EGW mit Stolz in den USA hergestellt werden. Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den entsprechenden Kundenservice oder die technische Unterstützung in Ihrer Region.

Diese Sicherheitshinweise sind darauf ausgelegt, Ihnen zu helfen, das Produkt sicher und effektiv zu nutzen. Bei Fragen oder Unsicherheiten zu Ihrer Montage zögern Sie nicht, sich an einen Fachmann zu wenden.

RUGER PRECISION RIFLE HD SCOPE BASES Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the RUGER PRECISION RIFLE HD SCOPE BASE. This guide provides important safety instructions, usage guidelines, and installation procedures to ensure optimal performance and safety while using this product. Please read this guide carefully before use.

General Safety Guidelines

- Always ensure that your firearm is unloaded before installing or adjusting the scope base.
- Inspect the scope base and all mounting hardware for damage before installation.
- Ensure that you are using the scope base in accordance with the manufacturer's specifications.
- Store the scope base in a dry, safe place away from children and unauthorized users.
- Follow local laws and regulations regarding the use and storage of firearms and accessories.
- Report any unsafe product conditions or accidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure compatibility with your firearm model (Ruger Precision Rifle) before installation.
- Do not use the scope base on firearms for which it is not designed, such as Ruger Precision Rimfire or Ruger Precision Magnum.
- When using a 20 MOA mount, zero your rifle at 200 yards for best performance.
- Use only the recommended torque specifications (20 in/lbs) when securing the scope base.
- Always use the provided T10 wrench and #840 X 1/4 screws for installation.
- Avoid overtightening screws, which may damage the scope base or your firearm.
- Use a drip of blue Loctite on screws to prevent loosening during use.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools and components, including the RUGER PRECISION RIFLE HD SCOPE BASE, T10 wrench, #840 X 1/4 screws, and blue Loctite.

2. Installation Steps:

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Position the scope base on the receiver of the Ruger Precision Rifle, aligning it with the Picatinny or Weaver slots.
- Insert the #840 screws into the predrilled holes of the scope base.
- Using the T10 wrench, tighten the screws to the recommended torque of 20 in/lbs.
- Apply a drop of blue Loctite to each screw to secure them in place.

3. Final Checks:

- After installation, check that the scope base is firmly attached and does not move when pressure is applied.
- Ensure that the rail is clear of debris and that the cross slots are functioning correctly for scope ring attachment.

4. Usage:

- When mounting the scope rings, utilize the full length of the Picatinny cross slots for optimal positioning.
- Regularly inspect the scope base and screws for any signs of wear or loosening during use.

Disposal Instructions

- Dispose of any packaging materials in accordance with local recycling regulations.
- If the scope base is no longer in use, consider recycling the aluminum material at a designated recycling facility.
- Do not dispose of the product in household waste. Follow local guidelines for the disposal of metal components.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety, installation, or product details, please refer to the manufacturer's website or contact their customer support. It is important to ensure that you have access to the necessary support for safe and effective use of your RUGER PRECISION RIFLE HD SCOPE BASE.

By following these guidelines, you can ensure safe and effective use of your RUGER PRECISION RIFLE HD SCOPE BASE. Thank you for your attention to safety and compliance with the EU General Product Safety Regulation.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Montaje de Riel HD de RUGER PRECISION RIFLE

Introducción

Gracias por elegir el Montaje de Riel HD de EGW para el Rifle de Precisión Ruger. Este producto está diseñado para ofrecerte una base segura y confiable para tus anillas de mira. Para garantizar un uso seguro y efectivo, es importante seguir las pautas de seguridad y las instrucciones de instalación que se presentan en esta guía.

Directrices Generales de Seguridad

- **Uso Seguro:** Asegúrate de utilizar el producto solo con rifles compatibles. Este montaje no es adecuado para el Ruger Precision Rimfire ni el Ruger Precision Magnum.
- **Inspección Regular:** Verifica el montaje y los tornillos regularmente para asegurarte de que estén en buen estado y bien ajustados.
- **Manejo Adecuado:** Siempre trata el rifle como si estuviera cargado. Nunca apunte a algo que no desee disparar.
- **Almacenamiento Seguro:** Guarda el rifle en un lugar seguro y fuera del alcance de los niños y personas no autorizadas.
- **Uso de Equipamiento de Seguridad:** Utiliza gafas y protección auditiva al disparar.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Compatibilidad:** Este montaje es solo compatible con anillas de mira Picatinny o Weaver. Asegúrate de que las anillas que uses sean adecuadas.
- **Par de Apriete:** Aplica un par de 20 in/lbs al instalar el montaje. Usa una gota de loctite azul para asegurar los tornillos (disponible por separado).
- **Ajuste de Elevación:** Si usas un montaje de 20 MOA, ajusta tu rifle a 200 yardas para obtener el mejor rendimiento.
- **Supervisión de Niños:** Mantén el producto fuera del alcance de los niños y asegúrate de que no lo manipulen.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Materiales Necesarios:

- Montaje de riel HD de EGW
- Tornillos #840 X 1/4 (incluidos)
- Llave T10 (incluida)
- Loctite azul (opcional, disponible por separado)

2. Pasos de Instalación:

- Asegúrate de que el rifle esté descargado antes de comenzar la instalación.
- Coloca el montaje sobre el riel del rifle, asegurándote de que el extremo con el número grabado esté en la parte delantera.
- Alinea el montaje con las ranuras del riel Picatinny o Weaver.
- Inserta los tornillos en los orificios correspondientes y ajusta con la llave T10.
- Aplica un par de 20 in/lbs al ajustar los tornillos.
- Si usas loctite, aplica una gota en cada tornillo antes de apretarlos.

3. Uso del Producto:

- Una vez instalado, verifica que el montaje esté firme y seguro.
- Coloca las anillas de mira en el montaje de acuerdo con las instrucciones del fabricante de las anillas.
- Realiza las pruebas de tiro necesarias para asegurarte de que el montaje y las anillas funcionen correctamente.

Instrucciones de Desecho

- **Desecho Responsable:** Al final de la vida útil del producto, asegúrate de desecharlo de manera responsable. Consulta las regulaciones locales sobre el reciclaje de metales y productos de aluminio.
- **No Desechar en Basura Común:** No arrojes el producto en la basura común. Busca centros de reciclaje que acepten metales.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para más información sobre seguridad y soporte del producto, consulta el sitio web del fabricante o busca el contacto en la documentación incluida con el producto.

Asegúrate de seguir estas instrucciones y pautas para garantizar un uso seguro y efectivo del Montaje de Riel HD de EGW para el Rifle de Precisión Ruger. Si tienes alguna pregunta o inquietud, no dudes en buscar ayuda adicional.

Guide de Sécurité pour les Bases de Lunette RUGER PRECISION RIFLE HD

Introduction

Merci d'avoir choisi les bases de lunette RUGER PRECISION RIFLE HD. Ce guide de sécurité a été conçu pour vous aider à utiliser ce produit en toute sécurité et conformément aux réglementations de sécurité générales de l'UE. Veuillez lire attentivement ce document avant d'utiliser le produit.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement pour son but prévu.
- Vérifiez régulièrement l'état des bases de lunette pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants ou des groupes vulnérables.
- En cas de problème avec le produit, arrêtez immédiatement son utilisation et consultez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Installation correcte** : Suivez les instructions d'installation fournies pour garantir une fixation sécurisée.
- **Couple de serrage** : Utilisez un couple de 20 in/lbs lors de l'installation pour éviter d'endommager le produit.
- **Utilisation de Loctite** : Appliquez une goutte de Loctite bleu sur les vis pour assurer une fixation durable.
- **Compatibilité des accessoires** : Utilisez uniquement des anneaux de lunette compatibles (Picatinny ou Weaver).
- **Montage sur le bon modèle** : Assurez-vous que le produit est installé sur un Ruger Precision Rifle (RPR) uniquement.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Rassemblez tous les outils nécessaires : vis #840 X 1/4, clé T10, et Loctite bleu.
- Vérifiez que vous disposez d'un Ruger Precision Rifle (RPR) compatible.

2. Installation :

- Placez le rail sur le dessus du fusil.
- Alignez les fentes Picatinny avec les points de montage.
- Insérez les vis dans les fentes et serrez-les avec la clé T10.
- Appliquez le couple de 20 in/lbs pour un maintien sécurisé.
- Ajoutez une goutte de Loctite bleu sur chaque vis pour éviter tout desserrage.

3. Utilisation :

- Montez vos anneaux de lunette sur le rail installé.
- Ajustez la lunette selon vos préférences de visée.
- Testez le montage avant l'utilisation pour vous assurer que tout est sécurisé.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales pour l'élimination des produits en aluminium et en acier.
- Si le produit est endommagé ou hors d'usage, apportez-le à un centre de recyclage approprié.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact local de l'UE pour la sécurité des produits.

Merci de suivre ces directives de sécurité. Votre sécurité est notre priorité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Supporto EGW Ruger Precision Rifle HD Scope Bases

Introduzione

Grazie per aver scelto il supporto EGW Ruger Precision Rifle HD Scope Bases 40 MOA. Questo prodotto è progettato per garantire un'installazione sicura e una performance ottimale sul tuo fucile Ruger Precision. È importante seguire queste istruzioni di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Conserva queste istruzioni per riferimento futuro.
- Controlla il prodotto per eventuali danni prima dell'installazione.
- Utilizza solo anelli per ottiche compatibili con il sistema Picatinny o Weaver.
- Non utilizzare il supporto su fucili non compatibili, come Ruger Precision Rimfire o Ruger Precision Magnum.
- Se hai domande o dubbi, contatta un professionista qualificato.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza sempre l'hardware di montaggio fornito, inclusi viti #840 X 1/4 e chiave T10.
- Rispetta le specifiche di coppia di 20 in/lbs durante l'installazione del supporto.
- Applica una goccia di Loctite blu sulle viti per garantire una maggiore stabilità.
- Non sovraccaricare il supporto con accessori non raccomandati.
- Evita l'uso del supporto in condizioni estreme che potrebbero comprometterne l'integrità.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere a disposizione gli strumenti necessari: chiave T10 e Loctite blu.
- Verifica che il fucile Ruger Precision sia scarico e privo di munizioni.

2. Installazione:

- Posiziona il supporto sul rail del fucile, assicurandoti che l'estremità con il numero inciso sia rivolta verso la parte anteriore.
- Allinea le fessure Picatinny con gli anelli per ottiche.
- Fissa il supporto utilizzando le viti fornite, applicando una coppia di 20 in/lbs.
- Applica una goccia di Loctite blu su ciascuna vite per garantire una tenuta sicura.

3. Uso:

- Dopo l'installazione, verifica che il supporto sia saldamente fissato.
- Monta gli anelli per ottiche HD di EGW per un pacchetto completo.
- Esegui il collaudo del fucile a 200 yard se utilizzi un supporto da 20 MOA.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali in alluminio e acciaio.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Ricicla i materiali quando possibile.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o segnalazioni di prodotti pericolosi, contatta il tuo rivenditore o consulta le autorità competenti nel tuo paese. Assicurati di controllare eventuali aggiornamenti sui richiami attraverso la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, potrai utilizzare il supporto EGW Ruger Precision Rifle HD Scope Bases in modo sicuro e efficace. Il tuo benessere e la tua sicurezza sono la nostra priorità.

RUGER PRECISION RIFLE HD SCOPE BASES

Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit RUGER PRECISION RIFLE HD SCOPE BASES tuotteen. Tämä opas sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja asennusohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Varmista, että luet ja ymmärrät kaikki ohjeet ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on yhteensopiva aseesi kanssa ennen asennusta.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos siinä on näkyviä vaurioita tai puutteita.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat aseiden ja niiden lisävarusteiden käyttöä.
- Käytä aina suojavarusteita, kuten silmälasia ja kuulosuojaimia, ampuessasi.

Erityiset Turvallisuusvarotoimet Käytössä

- Varmista, että kiinnitys on tiukasti paikallaan ennen ampumista.
- Älä yritä purkaa tai muokata tuotetta ilman asiantuntevaa apua.
- Vältä käyttämästä tuotetta äärimmäisissä sääolosuhteissa, kuten voimakkaassa sateessa tai lumessa.
- Varmista, että kaikki lisävarusteet, kuten kohdistusrenkaat, ovat turvallisesti kiinnitettyjä.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut, mukaan lukien T10 avain ja #840 X 1/4 ruuvit.
- Tarkista, että työskentelyalueesi on puhdas ja järjestetty.

2. Asennus:

- Kiinnitä RUGER PRECISION RIFLE HD SCOPE BASE aseesi Picatinny tai Weaverraitaan.
- Käytä mukana toimitettuja ruuveja ja T10 avainta asennuksessa.
- Kiristä ruuvit momenttiarvoon 20 in/lbs.
- Suosittelemme käyttämään sinistä Loctitea ruuvien kiinnittämisessä. (Loctite on saatavilla verkkosivustoltamme ja myydään erikseen.)

3. Käyttö:

- Tarkista kiinnitys ennen jokaista käyttökertaa.
- Nollaa kivääri 200 jaardilla, jos käytät 20 MOA kiinnitystä.
- Varmista, että kaikki lisävarusteet ovat turvallisesti kiinnitettyinä ennen ampumista.

Hävittämisohejeet

- Hävitä tuote paikallisten määräysten mukaan.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen jätteen mukana.
- Tarkista paikalliset ohjeet vaarallisten materiaalien hävittämisestä.

Lisätiedot ja Tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai paikalliseen jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat tiedot valmiina.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa RUGER PRECISION RIFLE HD SCOPE BASES tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön. Kiitos, että valitsit EGW:n tuotteet!

Návod k bezpečnému používání montáže EGW Ruger Precision Rifle HD Scope Bases

Úvod

Tento návod obsahuje důležité informace o bezpečném používání montáže EGW Ruger Precision Rifle HD Scope Bases. Dodržování těchto pokynů zajistí bezpečnost a efektivitu vašeho produktu. Před použitím montáže si prosím důkladně přečtěte tento dokument.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl výrobek používán pouze v souladu s pokyny výrobce.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte montáž a upevnění, zda nedošlo k opotřebení nebo poškození.
- Pokud zjistíte jakékoli známky poškození, přestaňte výrobek používat a kontaktujte odborníka.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Před montáží se ujistěte, že je puška bezpečně vybitá.
- Používejte pouze kompatibilní montážní kroužky Picatinny nebo Weaver.
- Nepoužívejte montáž na puškách Ruger Precision Rimfire nebo Ruger Precision Magnum.
- Při utahování šroubů dodržujte specifikovaný utahovací moment 20 in/lbs.
- Při instalaci použijte modrý Loctite, aby se zajistila stabilita montáže.

Pokyny pro instalaci a používání

1. **Příprava:** Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné nástroje a díly, včetně šroubů #840 X 1/4 a klíče T10.
2. **Montáž:**
 - Ujistěte se, že lišta je umístěna na přední části pušky, kde je vyražené číslo.
 - Pevně upevněte montážní hardware, dodržujte předepsaný utahovací moment.
 - Zkontrolujte, zda je montáž pevně připevněna a stabilní.
3. **Použití:**
 - Upravte optické kroužky a další doplňky podle potřeby.
 - Při seřízení pušky s montáží 20 MOA doporučujeme seřízení na 200 yardů.
 - Sledujte všechny bezpečnostní pokyny během střelby.

Pokyny pro likvidaci

- Všechny části montáže, které již nejsou použitelné, by měly být likvidovány v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Zajistěte, aby byly všechny materiály recyklovatelné, pokud je to možné.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti výrobku, obraťte se na odborníka nebo autorizovaného prodejce.

Děkujeme, že jste si vybrali montáž EGW Ruger Precision Rifle HD Scope Bases. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vašeho výrobku.