

RUGER REVOLVER VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT - SIGHT MOUNT FOR VORTEX VIPER/VENOM FITS RUGER REVOLVER BLACK

Simply remove the rear sight on your gun and replace it with EGW mount in order to mount your Vortex Viper/Venom, Burris FastFire, or Docter red-dot sight. You can take the mount off and replace your rear sight at any time. Mounting hardware included. Installation Instructions Remove the rear sight* Install the EGW Sight Mount in the dovetail Tighten set screw (if applicable) Place the red dot sight on the EGW Sight Mount (placing a small piece of paper between the red dot sight and the sight mount will make for easier removal and will keep Loctite off of the red dot sight.) Apply blue Loctite to the provided mounting screws Torque mounting screws to 15in/lbs 2 Button Head Cap Screws - Provided for Vortex Viper and Venom Sights 2 Flat Head Cap Screws - Provided for Burris FastFire and Docter Sights The screws that are included with this mount require a 5/64" allen wrench for installation. This mount does not fit: Ruger Flattop Revolvers



Attributes

- Name: SIGHT MOUNT FOR VORTEX VIPER/VENOM FITS RUGER REVOLVER BLACK
- Manufacturer: EGW
- Product no.: 296000667
- Mfr. No.: 49320
- Color: Black
- Make: Ruger
- Material: Aluminum
- Model: Blackhawk,GP100,Red Hawk,GP100 Match Champion
- Number of Bases: 1-Piece
- Style: Tactical
- Delivery weight: 0.045kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 76mm
- Shipping length: 140mm
- UPC: 841370112944

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die EGW Sichtmontage für Vortex Viper/Venom auf Ruger Revolvern](#)
- [English: RUGER REVOLVER VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT SAFETY INSTRUCTION GUIDE](#)
- [Français: Guide de Sécurité du Produit pour le Support de Viseur RUGER REVOLVER VORTEX VIPER/VENOM](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Montaggio del Mirino RUGER REVOLVER VORTEX VIPER/VENOM](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa Produktu](#)
- [Suomi: RUGER REVOLVER VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för RUGER REVOLVER VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání montáže EGW pro Vortex Viper/Venom na revolvery Ruger](#)

Sicherheitshinweise für die EGW Sichtmontage für Vortex Viper/Venom auf Ruger Revolvern

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der EGW Sichtmontage für Vortex Viper/Venom, die speziell für Ruger Revolver entwickelt wurde. Diese Montage ermöglicht es Ihnen, Ihr Rotpunktvisier sicher und effizient zu installieren. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Verwendung und Installation zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Ihre Waffe vor der Installation der Montage entladen ist.
- Verwenden Sie die Montage nur mit den empfohlenen Rotpunktvisieren (Vortex Viper/Venom, Burris FastFire, Docter).
- Überprüfen Sie regelmäßig die Montage und die Schrauben auf festen Sitz.
- Halten Sie die Montage und alle Teile außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Beachten Sie alle örtlichen Gesetze und Vorschriften zur Verwendung von Waffen und Zubehör.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie die Montage nicht, wenn Sie Anzeichen von Beschädigung oder Verschleiß feststellen.
- Achten Sie darauf, dass das Rotpunktvisier korrekt auf der Montage sitzt, bevor Sie die Waffe verwenden.
- Verwenden Sie beim Anbringen des Rotpunktvisiers einen kleinen Papierstreifen, um das Entfernen zu erleichtern und Loctite vom Visier fernzuhalten.
- Tragen Sie beim Arbeiten mit Schrauben und Montagewerkzeugen immer geeignete Schutzausrüstung.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Entfernen der hinteren Visierung:

- Nehmen Sie die hintere Visierung Ihrer Waffe vorsichtig ab.

2. Installation der EGW Sichtmontage:

- Setzen Sie die EGW Sichtmontage in die Nut ein.
- Ziehen Sie die Schraube fest (sofern zutreffend).

3. Montage des Rotpunktvisiers:

- Platzieren Sie das Rotpunktvisier auf der EGW Sichtmontage.
- Verwenden Sie einen kleinen Papierstreifen zwischen dem Rotpunktvisier und der Sichtmontage.

4. Anwendung von Loctite:

- Tragen Sie blauen Loctite auf die bereitgestellten Montageschrauben auf.
- Ziehen Sie die Montageschrauben mit einem Drehmoment von 15 in/lbs fest.

5. Verwendung der Schrauben:

- 2 Button Head Cap Screws sind für Vortex Viper und Venom Visierungen bereitgestellt.
- 2 Flat Head Cap Screws sind für Burris FastFire und Docter Visierungen bereitgestellt.
- Verwenden Sie einen 5/64" Inbusschlüssel zur Installation der mitgelieferten Schrauben.

6. Hinweis zur Kompatibilität:

- Diese Montage passt nicht auf Ruger Flattop Revolver.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie alle Verpackungsmaterialien und nicht verwendete Teile gemäß den örtlichen Vorschriften für Abfallentsorgung.
- Bringen Sie beschädigte oder nicht mehr benötigte Teile zu einer autorisierten Entsorgungsstelle.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

- Für weitere Unterstützung und Informationen zu Sicherheitsfragen wenden Sie sich bitte an den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben, oder an den Hersteller.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit Ihrer Waffe und Ihrer Ausrüstung von größter Bedeutung ist. Halten Sie sich an diese Anweisungen, um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten.

RUGER REVOLVER VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT SAFETY INSTRUCTION GUIDE

Introduction

Thank you for choosing the Ruger Revolver Vortex Viper/Venom Sight Mount. This guide provides essential safety instructions and installation information to ensure the safe and effective use of your product. Please read this guide carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- Always ensure that your firearm is unloaded before attempting to install or remove the sight mount.
- Keep the sight mount and your firearm out of reach of children and unauthorized users.
- Inspect the sight mount and your firearm for any damage before use. Do not use if damaged.
- Use only the mounting hardware provided with the sight mount. Using alternative hardware may compromise safety and performance.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm modifications and accessories.
- Do not attempt to modify the sight mount or your firearm in any way not specified in this guide.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the firearm is pointed in a safe direction during installation and removal of the sight mount.
- When tightening screws, do not overtighten, as this may damage the mount or your firearm.
- If you experience any difficulty during installation, stop and consult a qualified gunsmith.
- Use caution when applying blue Loctite to the screws to avoid spills that could affect the red dot sight.
- Always wear appropriate safety gear when handling firearms, including eye and ear protection.

Instructions for Installation and Usage

1. Remove the Rear Sight

- Ensure the firearm is unloaded.
- Carefully remove the rear sight from your Ruger revolver.

2. Install the EGW Sight Mount

- Insert the EGW Sight Mount into the dovetail of your revolver.
- Tighten the set screw (if applicable) to secure the mount in place.

3. Attach the Red Dot Sight

- Place the red dot sight on the EGW Sight Mount.
- For easier removal, place a small piece of paper between the red dot sight and the mount. This will also prevent Loctite from getting on the sight.

4. Secure the Mounting Screws

- Apply blue Loctite to the provided mounting screws.
- Torque the mounting screws to 15 in/lbs.
- Use the following screws for installation:
 - 2 Button Head Cap Screws Provided for Vortex Viper and Venom Sights
 - 2 Flat Head Cap Screws Provided for Burris FastFire and Docter Sights
- Note: The screws included with this mount require a 5/64" allen wrench for installation.

5. Final Checks

- Once installed, doublecheck all screws for tightness.
- Ensure that the sight is properly aligned and securely mounted.

Disposal Instructions

- Dispose of any packaging materials in accordance with local waste management regulations.
- If the sight mount becomes damaged and is no longer usable, dispose of it responsibly as per local regulations for electronic waste or metal recycling.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the Ruger Revolver Vortex Viper/Venom Sight Mount, please consult your retailer or a qualified gunsmith.

Important: This safety instruction guide is designed to ensure the safe use of the Ruger Revolver Vortex Viper/Venom Sight Mount in compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR). Please adhere to all guidelines and precautions outlined in this document for your safety and the safety of others.

Guide de Sécurité du Produit pour le Support de Viseur RUGER REVOLVER VORTEX VIPER/VENOM

Introduction

Merci d'avoir choisi le support de viseur EGW pour votre RUGER REVOLVER. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit. Veuillez lire attentivement ces instructions avant d'installer et d'utiliser le support.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que votre arme est déchargée avant toute manipulation.
- Ne modifiez pas le produit d'une manière qui pourrait compromettre sa sécurité.
- Conservez le produit hors de portée des enfants et des personnes non qualifiées.
- Vérifiez régulièrement l'état du produit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, contactez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez uniquement le support avec les viseurs Vortex Viper/Venom, Burris FastFire ou Docter.
- Ne pas utiliser le produit si vous constatez des pièces manquantes ou endommagées.
- Suivez toutes les instructions d'installation pour éviter des accidents.
- Ne serrez pas excessivement les vis lors de l'installation, car cela pourrait endommager le support ou le viseur.
- Ne pas retirer le viseur du support sans avoir préalablement dévissé les vis.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. **Retirez la hausse** de votre arme.
2. **Installez le support de viseur EGW** dans la rainure de votre arme.
3. **Serrez la vis de blocage** (si applicable).
4. **Placez le viseur point rouge** sur le support de viseur EGW.
 - Pour faciliter le retrait, placez un petit morceau de papier entre le viseur et le support.
5. **Appliquez du Loctite bleu** sur les vis de montage fournies.
6. **Serrez les vis de montage** à 15 in/lbs.
 - 2 vis à tête bombée Fournies pour les viseurs Vortex Viper et Venom.
 - 2 vis à tête plate Fournies pour les viseurs Burris FastFire et Docter.
7. **Utilisez une clé Allen de 5/64"** pour l'installation des vis.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales pour le recyclage des matériaux en aluminium.
- Si le produit est endommagé ou hors d'usage, déposez-le dans un point de collecte approprié.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter le point de contact approprié dans votre pays de l'UE.

Important : Ce guide est destiné à garantir votre sécurité lors de l'utilisation du support de viseur EGW. Veuillez le conserver pour référence future et consulter régulièrement les mises à jour sur la sécurité des produits.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Montaggio del Mirino RUGER REVOLVER VORTEX VIPER/VENOM

Introduzione

Grazie per aver scelto il montaggio EGW per il mirino Vortex Viper/Venom. Questa guida fornisce informazioni importanti sulla sicurezza e sull'uso corretto del prodotto, in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti (GPSR) dell'UE. Si prega di leggere attentamente queste istruzioni prima dell'installazione e dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia adatto per l'arma con cui intendi utilizzarlo.
- Controlla regolarmente il montaggio e il mirino per eventuali segni di usura o danni.
- Usa sempre il montaggio e il mirino in modo responsabile e sicuro.
- Conserva il prodotto in un luogo sicuro e fuori dalla portata dei bambini.
- In caso di problemi o domande, consulta un professionista qualificato.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare il montaggio se presenta segni di danno o usura.
- Assicurati che tutte le viti siano serrate correttamente prima di utilizzare l'arma.
- Non tentare di modificare il montaggio o il mirino in alcun modo.
- Segui sempre le istruzioni del produttore per l'installazione e l'uso.
- Non utilizzare il montaggio in condizioni meteorologiche estreme senza una valutazione adeguata.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Rimuovi il mirino posteriore** della tua arma.
2. **Installa il montaggio EGW** nel dovetail.
3. **Serra la vite di bloccaggio**, se applicabile.
4. **Posiziona il mirino rosso** sul montaggio EGW. Nota: inserire un piccolo pezzo di carta tra il mirino rosso e il montaggio faciliterà la rimozione e terrà il Loctite lontano dal mirino rosso.
5. **Applica Loctite blu** alle viti di montaggio fornite.
6. **Serraggio delle viti di montaggio** a 15 in/lbs.
7. **Utilizza le viti appropriate:**
 - 2 viti a testa a bottone Fornite per i mirini Vortex Viper e Venom.
 - 2 viti a testa piatta Fornite per i mirini Burris FastFire e Docter.
8. Le viti incluse con questo montaggio richiedono una chiave a brugola da 5/64" per l'installazione.
9. **Nota Importante:** Questo montaggio non è compatibile con i Ruger Flattop Revolvers.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Se possibile, ricicla i materiali.
- Contatta il tuo comune per informazioni sullo smaltimento sicuro dei rifiuti.

Informazioni per Ulteriori Supporto

Per domande o dubbi riguardanti la sicurezza del prodotto, contatta il punto di contatto dell'UE per la sicurezza dei prodotti. Ricorda che è importante riferire eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti. Controlla regolarmente gli aggiornamenti sulle revoche sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Grazie per aver scelto il montaggio EGW per il mirino Vortex Viper/Venom. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Instrukcja Bezpieczeństwa Produktu

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup uchwytu EGW do celowników Vortex Viper/Venom przeznaczonego do rewolwerów Ruger. Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie produktu, prosimy o zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa oraz wskazówkami dotyczącymi instalacji.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z przeznaczeniem i instrukcjami.
- Regularnie sprawdzaj sprzęt pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Przechowuj produkt w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Nie używaj produktu, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Upewnij się, że broń jest rozładowana przed rozpoczęciem instalacji uchwytu.
- Zawsze stosuj ochronę oczu i uszu podczas pracy z bronią.
- Nie dokonuj żadnych modyfikacji w konstrukcji uchwytu ani nie używaj go w sposób niezgodny z instrukcją.
- Nie próbuj instalować uchwytu w warunkach, które mogą prowadzić do kontuzji lub uszkodzenia sprzętu.

Instrukcje instalacji i użytkowania

1. Usuń tylną muszkę z broni.
2. Zainstaluj uchwyt EGW w rowku.
3. Dokręć śrubę mocującą (jeśli dotyczy).
4. Umieść celownik na uchwycie EGW. Umieszczenie małego kawałka papieru między celownikiem a uchwytem ułatwi demontaż i ochroni celownik przed Loctite.
5. Nałóż niebieski Loctite na dostarczone śruby montażowe.
6. Dokręć śruby montażowe do 15 in/lbs.
 - 2 śruby z główką typu Button Head dostarczone do celowników Vortex Viper i Venom.
 - 2 śruby z główką typu Flat Head dostarczone do celowników Burris FastFire i Docter.
7. Użyj klucza imbusowego 5/64" do instalacji.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj wszelkie opakowania oraz niepotrzebne elementy zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych odpadów, jeśli jest uszkodzony lub nieużywany.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o kontakt z odpowiednim przedstawicielem w Twoim regionie.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych instrukcji, co przyczyni się do bezpieczeństwa Twojego oraz innych użytkowników.

RUGER REVOLVER VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa RUGER REVOLVER VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä opas sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita, asennusohjeita ja tietoa tuotteen käytöstä. Lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä ja asennusta.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on yhteensopiva aseesi kanssa ennen asennusta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Pidä tuote lasten ulottumattomissa.
- Käytä tuotetta vain suunnitellussa tarkoituksessa.
- Tarkista säännöllisesti asennuksen tiukkuus ja kunto.
- Noudata aina paikallisia lakeja ja määräyksiä aseiden käytöstä ja omistamisesta.

Erityiset Turvaohjeet Käytössä

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen ennen kiinnikkeen asennusta.
- Älä käytä voimakkaita kemikaaleja tai liuottimia tuotteen puhdistamiseen.
- Käytä suojavarusteita, kuten suojalaseja, asennuksen aikana.
- Varmista, että kiinnike on kunnolla asennettu ennen tähtäimen käyttöä.
- Vältä kiinnitysmateriaalin pääsyä tähtäimeen, jotta se ei vaikuta sen toimintaan.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Poista takatähtäin

- Irrota takatähtäin aseestasi.

2. Asenna EGW:n tähtäinkiinnike

- Asenna EGW:n tähtäinkiinnike urakouruun.
- Kiristä kiinnitysruuvi (jos sovellettavissa).

3. Aseta punapistetähtäin

- Aseta punapistetähtäin EGW:n tähtäinkiinnikkeeseen.
- Käytä pientä paperinpalaa punapistetähtäimen ja tähtäinkiinnikkeen välissä helpottaaksesi irrotusta ja estääksesi Loctiten pääsemästä punapistetähtäimeen.

4. Levitä Loctitea

- Levitä sinistä Loctitea mukana tuleville kiinnitysruuveille.
- Kiristä kiinnitysruuvit 15in/lbs.

5. Kiinnitysruuvit

- 2 Pulttipäistä kiinnitysruuvia Mukana Vortex Viper ja Venom tähtäimille.
- 2 Litteäpäällistä kiinnitysruuvia Mukana Burris FastFire ja Docter tähtäimille.
- Tämän kiinnikkeen mukana tulevat ruuvit vaativat 5/64" kuusiokoloavaimen asennukseen.

Huomioi, että tämä kiinnike ei sovi Ruger Flattop revolvereihin.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote ja sen osat ympäristöystävällisesti.
- Tarkista paikalliset määräykset ja ohjeet tuotteen hävittämisestä.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen jätteen mukana, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.

Lisätietoja ja Tuki

- Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään.
- Tarkista säännöllisesti EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen palautusilmoitukset tai turvallisuustiedotteet.

Kiitos, että valitsit RUGER REVOLVER VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT tuotteen. Käytä sitä turvallisesti ja vastuullisesti.

Säkerhetsinstruktioner för RUGER REVOLVER VORTEX VIPER/VENOM SIGHT MOUNT

Introduktion

Välkommen till din nya EGWsiktfäste för Vortex Viper/Venom, designad för att passa Ruger revolverar. Denna produkt är avsedd att förbättra din sikte och precision vid användning av rödpunktsikten. För att säkerställa säker och korrekt användning, vänligen läs igenom dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelser genom EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att fästet är korrekt installerat innan användning.
- Använd alltid rätt verktyg för installation för att undvika skador.
- Applicera alltid blå Loctite på skruvarna för att säkerställa en säker montering.
- Använd inte produkten om du upptäcker några skador.
- Undvik att använda produkten i ogynnsamma väderförhållanden som kraftigt regn eller snö.

Installations och användningsanvisningar

1. **Ta bort bakre siktet** från din pistol.
2. **Installera EGWsiktfästet** i spåret där bakre siktet var.
3. **Dra åt skruven** (om tillämpligt) för att säkerställa att fästet sitter ordentligt.
4. **Placera rödpunktsiktet** på EGWsiktfästet. Använd en liten bit papper mellan sikte och fäste för att underlätta borttagning och för att hålla Loctite borta från rödpunktsiktet.
5. **Applicera blå Loctite** på de medföljande monteringskruvarna.
6. **Dra åt monteringskruvarna** till 15 in/lbs.
 - 2 knappramskruvar Medföljande för Vortex Viper och Venomsikten.
 - 2 platta huvuden skruvar Medföljande för Burris FastFire och Doctorsikten.
7. Observera att skruvarna som ingår med detta fäste kräver en 5/64" insexnyckel för installation.

Varning: Detta fäste passar inte Ruger Flattoprevolverar.

Avfallshanteringsanvisningar

- Kasta bort alla förpackningsmaterial på ett miljövänligt sätt.
- Om produkten inte längre används eller är trasig, följ lokala riktlinjer för avfallshantering av metall och plast.
- Kontakta lokala myndigheter för information om korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller ytterligare support, vänligen kontakta din återförsäljare eller tillverkare. Det är viktigt att ha en EUbaserad kontakt för säkerhetsförfrågningar relaterade till produkten.

Tack för att du valde EGWsiktfästet. Vi hoppas att du får en säker och njutbar upplevelse med din nya produkt.

Návod k bezpečnému používání montáže EGW pro Vortex Viper/Venom na revolvery Ruger

Úvod

Tento dokument obsahuje důležité informace o bezpečném používání montáže EGW pro red dot mířidla Vortex Viper/Venom na revolvery Ruger. Je důležité dodržovat všechny pokyny a bezpečnostní opatření, aby se zajistila bezpečnost uživatele a správná funkčnost produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si pečlivě přečtěte tento návod.
- Ujistěte se, že montáž je správně nainstalována a upevněna.
- Nikdy nepoužívejte produkt, pokud je poškozený nebo chybí montážní hardware.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při manipulaci se zbraní vždy dodržujte základní bezpečnostní pravidla.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Před instalací montáže zkontrolujte, zda je zbraň bezpečně vybitá.
- Při odstraňování zadního mířidla a instalaci montáže používejte ochranné brýle.
- Nepoužívejte nadměrnou sílu při utahování šroubů, aby nedošlo k poškození montáže nebo zbraně.
- Ujistěte se, že red dot mířidlo je správně umístěno na montáži a je pevně upevněno.
- Při používání Loctite se vyhněte kontaktu s pokožkou a očima.

Pokyny pro instalaci a používání

1. **Odstraňte zadní mířidlo** z vaší zbraně.
2. **Nainstalujte montáž EGW** do drážky na zbraní.
3. **Pevně utáhněte zajišťovací šroub**, pokud je to relevantní.
4. **Umístěte red dot mířidlo** na montáž EGW. Pro usnadnění odstraňování a ochranu red dot mířidla použijte malý kousek papíru mezi mířidlo a montáž.
5. **Naneste modrý Loctite** na poskytnuté montážní šrouby.
6. **Utáhněte montážní šrouby** na 15 in/lbs:
 - 2 šrouby s kulovou hlavou dodávané pro mířidla Vortex Viper a Venom
 - 2 šrouby s plochou hlavou dodávané pro mířidla Burris FastFire a Docter
7. **Použijte imbusový klíč velikosti 5/64"** pro instalaci šroubů.

Pokyny pro likvidaci

- Po skončení používání montáže se ujistěte, že je zbraň vybitá.
- Pokud se rozhodnete montáž vyřadit, dodržujte místní předpisy pro likvidaci elektronického odpadu a kovových součástí.
- Nepohazujte montáž a její součásti do běžného odpadu; využijte specializované sběrné místa.

Kontaktní informace pro další podporu

V případě dotazů nebo potřebných informací ohledně bezpečnosti a používání produktu se obraťte na výrobce nebo prodejce. Vždy se ujistěte, že máte aktuální informace o bezpečnostních upozorněních a případných zpětných akcích produktu.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a správné používání našeho produktu.