

CZ 527 16MM HD PICATINNY SCOPE MOUNT - CZ 527 16MM 1-PIECE PICATINNY BASE 0 MOA

Picatinny cross slots run the full length of the rail, which gives the shooter flexibility when mounting scope rings and other accessories. EGW one-piece scope mounts are the obvious choice for hunters and tactical shooters alike. This mount is a Picatinny-style base and compatible with Picatinny or Weaver scope rings. EGW machines these in their shop using one of their machining centers. After machining, the mounts are tumbled, sand blasted, and Type III anodized for long lasting durability. Recommend: 0 MOA -if shooting 0-500 yards 20 MOA -if shooting 500-1000 yards When zeroing your rifle with a 20 MOA mount, EGW recommends zeroing at 200 yards. Installation: EGW recommends 20 inch lbs of torque and a drip of blue loctite (loctite is sold separately). The entire mount and accessories (from the mounting screws and wrench down to the packaging) are made in the USA.



Attributes

- Name: CZ 527 16MM 1-PIECE PICATINNY BASE 0 MOA
- Manufacturer: EGW
- Product no.: 296000762
- Mfr. No.: 80928
- Color: Black
- Elevation: 0 MOA
- Make: CZ
- Material: Aluminum
- Model: 527
- Number of Bases: 1-Piece
- Style: Picatinny Rail
- Delivery weight: 0.109kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 89mm
- Shipping length: 229mm
- UPC: 841370115990

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die CZ 527 16MM HD Picatinny Scope Mount](#)
- [English: CZ 527 16MM HD Picatinny Scope Mount Safety Instructions](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Support de Lunette CZ 527 16MM HD Picatinny](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Montaggio Ottico CZ 527 16MM HD Picatinny](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkowania Montażu Celownika CZ 527 16MM HD Picatinny](#)
- [Suomi: Turvallisuusohjeet CZ 527 16MM HD PICATINNY SCOPE MOUNT](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för CZ 527 16MM HD Picatinny Scope Mount](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání montáže CZ 527 16MM HD Picatinny](#)

Sicherheitshinweise für die CZ 527 16MM HD Picatinny Scope Mount

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der CZ 527 16MM HD Picatinny Scope Mount von EGW. Diese Anleitung bietet wichtige Informationen zur sicheren Nutzung, Installation und Entsorgung des Produkts. Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Überprüfen Sie vor der Verwendung des Produkts, ob es Beschädigungen aufweist.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck, um Gefahren zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass alle Zubehörteile und Montageschrauben korrekt installiert sind, um ein sicheres und stabiles Setup zu gewährleisten.
- Informieren Sie sich über Rückrufaktionen und Sicherheitswarnungen auf der EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitshinweise zur Verwendung

- Verwenden Sie nur kompatible ZielfernrohrRinge, die für die PicatinnyBasis geeignet sind.
- Stellen Sie sicher, dass die Montage korrekt auf Ihrem Gewehr installiert ist, um ein Verrutschen oder Lösen während der Verwendung zu verhindern.
- Achten Sie beim Justieren Ihres Gewehrs auf die empfohlenen MOAWerte (0 MOA für 0500 Yards, 20 MOA für 5001000 Yards).
- Verwenden Sie beim Montieren einen Drehmoment von 20 inch lbs und einen Tropfen blauen Loctite, um die Schrauben zu sichern.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Montage auf festen Sitz und mögliche Abnutzung.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Stellen Sie sicher, dass alle Teile vorhanden sind: Montage, Montageschrauben, Schlüssel und Verpackung.
- Reinigen Sie die Montagefläche Ihres Gewehrs, um Schmutz und Ablagerungen zu entfernen.

2. Installation

- Platzieren Sie die PicatinnyBasis auf der vorgesehenen Fläche Ihres Gewehrs.
- Richten Sie die Montage so aus, dass die Kreuzschlitze in die gewünschte Position zeigen.
- Verwenden Sie die Montageschrauben, um die Basis festzuziehen. Achten Sie darauf, das empfohlene Drehmoment nicht zu überschreiten.
- Tragen Sie einen Tropfen blauen Loctite auf die Schrauben auf, um ein Lösen zu verhindern.

3. Nutzung

- Montieren Sie Ihre ZielfernrohrRinge auf der PicatinnyBasis.
- Stellen Sie sicher, dass das Zielfernrohr korrekt und sicher montiert ist.
- Justieren Sie Ihr Gewehr gemäß den empfohlenen MOAWerten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt und alle Zubehörteile gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott und Metallabfälle.
- Achten Sie darauf, dass gefährliche Materialien ordnungsgemäß entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder Ihren Händler. Achten Sie darauf, alle Sicherheitsrichtlinien und Installationsanweisungen zu befolgen, um eine sichere Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

CZ 527 16MM HD Picatinny Scope Mount Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the CZ 527 16MM HD Picatinny Scope Mount. This product is designed to provide a secure and reliable mounting solution for your scope and accessories. To ensure your safety and the optimal performance of this product, please read and follow these safety instructions carefully.

General Safety Guidelines

- Always ensure that the mount is compatible with your firearm and accessories before installation.
- Inspect the mount and all components for damage or wear before each use.
- Do not exceed the recommended torque specifications during installation.
- Ensure that the mount is securely attached to the firearm before using it.
- Keep the mount and all accessories out of reach of children and vulnerable individuals.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.
- Check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- **Mount Compatibility:** Ensure that the Picatinny scope mount is compatible with your scope rings and firearm model.
- **Installation:** Follow the installation instructions carefully to avoid improper attachment, which may lead to accidents or injury.
- **Torque Specifications:** Use 20 inch lbs of torque when securing the mount. Overtightening can damage the mount or firearm.
- **Loctite Application:** Apply a drip of blue Loctite to the mounting screws to prevent loosening during use. Loctite is sold separately.
- **Zeroing the Rifle:** When using a 20 MOA mount, EGW recommends zeroing at 200 yards for optimal performance. Ensure that you are familiar with your rifle's zeroing process.
- **Regular Inspections:** Periodically check the mount and screws for tightness and signs of wear or damage.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools, including a torque wrench and blue Loctite.
- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.

2. Installation Steps:

- Place the Picatinny base on the firearm's receiver, ensuring it aligns properly with the mounting points.
- Insert the mounting screws through the base and into the receiver.
- Using a torque wrench, tighten the screws to a torque of 20 inch lbs. Avoid overtightening.
- Apply a drip of blue Loctite to each screw to secure them in place.

3. Mounting the Scope:

- Attach your scope rings to the Picatinny base according to the manufacturer's instructions.
- Ensure the scope is level and properly aligned before tightening the rings.

4. Zeroing Your Rifle:

- Follow the zeroing instructions specific to your scope.
- For a 20 MOA mount, zero your rifle at 200 yards for best results.

5. Final Inspection:

- Doublecheck all screws and connections to ensure everything is secure.
- Conduct a visual inspection of the mount and scope setup.

Disposal Instructions

- Dispose of the product and packaging materials in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in household waste. Check for recycling options in your area.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the CZ 527 16MM HD Picatinny Scope Mount, please consult the manufacturer's website or customer service for assistance.

Guide de Sécurité pour le Support de Lunette CZ 527 16MM HD Picatinny

Introduction

Merci d'avoir choisi le support de lunette CZ 527 16MM HD Picatinny d'EGW. Ce guide de sécurité est conçu pour vous aider à utiliser ce produit en toute sécurité et à en tirer le meilleur parti. Veuillez lire attentivement ce document avant l'utilisation.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état du support et de ses fixations pour éviter tout accident.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants ou d'autres personnes non qualifiées.
- Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre sa sécurité.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, contactez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Inspection Avant Utilisation:** Avant d'installer le support, vérifiez qu'il n'y a pas de dommages visibles ou de défauts.
- **Utilisation des Outils:** Utilisez uniquement les outils recommandés pour l'installation. Ne forcez pas les vis.
- **Installation:** Suivez les instructions d'installation à la lettre pour garantir une fixation sécurisée.
- **Réglage de la Lunette:** Si vous utilisez un support de 20 MOA, réglez votre lunette à 200 yards pour de meilleurs résultats.
- **Couple de Serrage:** Utilisez un couple de 20 pouceslbs lors de l'installation et appliquez une goutte de loctite bleu pour assurer la fixation.
- **Surveillance des Accessoires:** Vérifiez régulièrement que les anneaux de lunette et autres accessoires sont bien fixés.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation:

- Rassemblez tous les outils nécessaires (vis, clé, loctite bleu).
- Assurez-vous que la carabine est déchargée avant de commencer l'installation.

2. Installation:

- Placez le support sur le rail Picatinny de votre carabine.
- Alignez les trous de montage avec les fentes du rail.
- Insérez les vis de montage et serrez-les à un couple de 20 pouceslbs.
- Appliquez une goutte de loctite bleu sur les vis pour éviter tout desserrage.

3. Réglage de la Lunette:

- Installez les anneaux de lunette Picatinny ou Weaver sur le support.
- Ajustez la lunette selon les recommandations de réglage (0 MOA pour 0 à 500 yards, 20 MOA pour 500 à 1000 yards).

4. Vérification Finale:

- Assurez-vous que tout est bien fixé et que rien ne bouge.
- Testez la stabilité du support avant de l'utiliser sur le terrain.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères. Consultez les réglementations locales pour le recyclage des matériaux en aluminium.
- Déposez les pièces usagées dans un centre de recyclage approprié pour assurer une élimination responsable.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez consulter un professionnel qualifié ou un représentant du service clientèle.

En suivant ce guide, vous vous assurerez que votre expérience avec le support de lunette CZ 527 16MM HD Picatinny est sécurisée et efficace. Merci de votre attention et restez en sécurité !

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Montaggio Ottico CZ 527 16MM HD Picatinny

Introduzione

Grazie per aver scelto il montaggio ottico CZ 527 16MM HD Picatinny. Questo prodotto è progettato per garantire un'installazione sicura e stabile delle ottiche e degli accessori sulla tua carabina CZ 527. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire una performance ottimale e la tua sicurezza.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Utilizza il montaggio solo per scopi previsti e in conformità con le istruzioni fornite.
- Controlla regolarmente il montaggio per segni di usura o danni.
- Non utilizzare il montaggio se presenta segni di danno o difetti.
- Mantieni il montaggio e gli accessori fuori dalla portata dei bambini.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati che il montaggio sia installato correttamente prima di utilizzare l'arma.
- Non sovraccaricare il montaggio con accessori eccessivi.
- Durante l'installazione, utilizza sempre gli strumenti appropriati e segui le istruzioni fornite.
- Non tentare di modificare o riparare il montaggio da solo.
- Utilizza solo anelli per ottiche compatibili con il montaggio Picatinny o Weaver.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere a disposizione una coppia di 20 pollicilbs e una goccia di loctite blu (loctite venduto separatamente).
- Raccogli tutti gli strumenti necessari per l'installazione.

2. Installazione:

- Posiziona il montaggio sulla slitta Picatinny della carabina.
- Allinea i fori del montaggio con quelli della carabina.
- Inserisci i bulloni di montaggio e serra con la coppia raccomandata di 20 pollicilbs.
- Applica una goccia di loctite blu sui bulloni per garantire una tenuta sicura.

3. Verifica:

- Controlla che il montaggio sia ben fissato e non si muova.
- Effettua un controllo finale per assicurarti che non ci siano parti allentate.

4. Uso:

- Quando si azzerà il fucile, segui le raccomandazioni di EGW: per un montaggio da 20 MOA, azzerà a 200 yard.
- Se si spara a 0500 yard, utilizza un montaggio da 0 MOA; per 5001000 yard, utilizza un montaggio da 20 MOA.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il montaggio e i materiali di imballaggio in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente; segui le linee guida per il riciclaggio dei materiali metallici e plastici.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni o domande relative alla sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore o consulta il sito web del produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti per ricevere assistenza.

Grazie per aver scelto il montaggio ottico CZ 527 16MM HD Picatinny. La tua sicurezza e soddisfazione sono la nostra priorità.

Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkowania Montażu Celownika CZ 527 16MM HD Picatinny

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup montażu celowników EGW CZ 527 16MM HD Picatinny. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu zgodnie z przepisami unijnymi oraz najlepszymi praktykami. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi informacjami przed użyciem produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem. Montaż celownika jest przeznaczony do użytku z bronią palną.
- Przechowuj produkt w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Regularnie sprawdzaj stan montażu oraz akcesoriów. W przypadku zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń, nie używaj produktu.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje lub wypadki odpowiednim władzom.

Szczególne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Przed instalacją upewnij się, że broń jest rozładowana.
- Używaj tylko akcesoriów i części zalecanych przez producenta.
- Podczas montażu stosuj zalecany moment obrotowy (20 cali funtów) oraz kroplę niebieskiego Loctite, aby zapewnić stabilność.
- Nie używaj montażu, jeśli nie jesteś pewny jego poprawności lub bezpieczeństwa.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że wszystkie części są dostępne i w dobrym stanie.
- Sprawdź, czy broń jest rozładowana przed rozpoczęciem instalacji.

2. Montaż:

- Umieść montaż na szynie Picatinny na karabinie.
- Użyj klucza do dokręcenia śrub montażowych, stosując moment obrotowy 20 cali funtów.
- Dodaj kroplę niebieskiego Loctite do śrub, aby zapobiec ich luzowaniu się.

3. Zerowanie:

- Jeśli korzystasz z montażu 20 MOA, zaleca się zerowanie na odległość 200 jardów.
- Dostosuj celownik zgodnie z zaleceniami producenta.

Instrukcje Utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Unikaj wyrzucania produktu do zwykłego kosza na śmieci. Skontaktuj się z lokalnymi władzami, aby uzyskać informacje na temat odpowiedniej utylizacji.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

- W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub jego użytkowania, prosimy o kontakt z lokalnym punktem obsługi klienta.

Podsumowanie

Zachowanie ostrożności i przestrzeganie powyższych wytycznych pomoże zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z montażu celowników EGW CZ 527 16MM HD Picatinny. Dziękujemy za wybór naszego produktu i życzymy udanych strzałów!

Turvallisuusohjeet CZ 527 16MM HD PICATINNY SCOPE MOUNT

Johdanto

Tervetuloa CZ 527 16MM HD Picatinny Scope Mount tuotteen turvallisuusohjeisiin. Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä ja asennusta.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi omassa maassasi ja että se täyttää paikalliset säädökset.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden tai puutteiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata kaikkia valmistajan ohjeita ja suosituksia.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Varmista, että kiinnike on asennettu oikein ennen kiikarin tai muiden lisävarusteiden liittämistä.
- Tarkista kiinnityksen tiukkuus säännöllisesti käytön aikana.
- Vältä liiallista voimaa asennuksessa, jotta et vahingoita kiinnikettä tai aseesi rakennetta.
- Käytä vain valmistajan suosittelemia asennusruuveja ja työkaluja.
- Älä yritä muokata tai muuttaa kiinnikettä, sillä se voi vaarantaa tuotteen turvallisuuden.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että kaikki tarvittavat osat ovat mukana pakkaudessa.
- Kiinnitä kiinnike aseeseen käyttämällä suositeltuja asennusruuveja.
- Käytä 20 tuumaa lbs vääntöä kiinnityksessä.
- Lisää sinistä Loctitea ruuveihin varmistaaksesi, että ne pysyvät paikoillaan (Loctite myydään erikseen).
- Tarkista kiinnityksen tiukkuus ennen käyttöä.

2. Käyttö

- Kiinnitä kiikari tai muut lisävarusteet kiinnikkeeseen.
- Tarkista, että kaikki on kunnolla kiinnitetty ennen ampumista.
- Nollaa kivääri suositusten mukaan:
 - 0 MOA jos ammut 0500 jaardin etäisyydelle.
 - 20 MOA jos ammut 5001000 jaardin etäisyydelle.
- Suositellaan nollausta 200 jaardin etäisyydellä 20 MOA kiinnikkeellä.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote asianmukaisesti paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Varmista, että kaikki osat, mukaan lukien asennusruuvit, hävitetään ympäristöystävällisesti.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset apua tuotteen käytössä tai asennuksessa, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. He voivat tarjota lisätietoja ja tukea.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia kaikessa käytössä. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käyttökokemuksen CZ 527 16MM HD Picatinny Scope Mount tuotteen kanssa.

Säkerhetsinstruktioner för CZ 527 16MM HD Picatinny Scope Mount

Introduktion

Tack för att du valt CZ 527 16MM HD Picatinny Scope Mount. Denna monteringsbas är utformad för att ge en säker och stabil plattform för ditt kikarsikte. För att säkerställa en trygg och effektiv användning av produkten, vänligen läs igenom följande säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner för att minimera risker.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage. Använd inte om den är skadad.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera omedelbart alla osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att montaget är korrekt installerat innan du använder det.
- Använd endast kompatibla kikarsikteringar med Picatinny eller Weaver standard.
- Använd inte montaget för andra ändamål än vad det är avsett för.
- Följ alltid rekommenderade vridmoment och använd blå Loctite vid installation för att säkerställa att skruvarna är ordentligt åtdragna.
- Var försiktig vid hantering av verktyg och skruvar för att undvika skador.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av montaget:

- Använd en momentnyckel för att åstadkomma 20 tum lbs av vridmoment.
- Applicera en droppe blå Loctite på skruvarna innan installation.
- Se till att montaget är ordentligt fäst på vapnet och att inga delar är lösa.

2. Montering av kikarsikte:

- Välj rätt kikarsikteringar som är kompatibla med Picatinny eller Weaver.
- Montera kikarsiktet enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera att kikarsiktet sitter fast och är korrekt justerat innan skjutning.

3. Nollställning av gevär:

- För 0 MOA montage, nollställ vid 0500 yards.
- För 20 MOA montage, rekommenderas nollställning vid 200 yards om du skjuter 500-1000 yards.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avfallshantering av produkten ska ske enligt lokala föreskrifter för avfallshantering.
- Om produkten är skadad eller inte längre används, se till att den kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Kontakta lokala myndigheter för mer information om korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor angående säkerhet eller installation, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Se till att du har produktens modellnummer och inköpsinformation till hands för snabbare hjälp.

Vi tackar för ditt förtroende och önskar dig en säker och framgångsrik användning av CZ 527 16MM HD Picatinny Scope Mount.

Návod k bezpečnému používání montáže CZ 527 16MM HD Picatinny

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili montáž CZ 527 16MM HD Picatinny. Tento produkt byl navržen s ohledem na bezpečnost a kvalitu, aby splnil potřeby lovců a taktických střelců. Abychom zajistili bezpečné používání a dlouhou životnost produktu, prosíme, abyste si pečlivě přečetli následující pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si důkladně prostudujte tento návod.
- Zkontrolujte, zda nejsou na montáži žádné viditelné poškození nebo vady.
- Udržujte montáž mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Používejte montáž pouze k určenému účelu, tj. k upevnění puškohledu na pušku.
- Při instalaci a používání montáže dodržujte všechny bezpečnostní pokyny a doporučení výrobce.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před každým použitím zkontrolujte, zda je montáž správně upevněna a zda jsou všechny šrouby utaženy.
- Při manipulaci s puškou vždy dodržujte základní pravidla bezpečnosti zbraní.
- Pokud si nejste jisti správnou instalací, obraťte se na odborníka nebo kvalifikovanou osobu.
- Nepoužívejte montáž, pokud byla poškozena nebo vystavena extrémním podmínkám.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava na instalaci

- Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné nástroje: montážní šrouby, klíč a modrý Loctite.
- Ujistěte se, že je puška v bezpečném stavu a zajištěná.

2. Instalace montáže

- Umístěte montáž na pušku tak, aby odpovídala Picatinny drážkám.
- Ujistěte se, že montáž sedí pevně a správně.
- Použijte doporučený točivý moment 20 palcových liber pro utažení šroubů.
- Aplikujte kapku modrého Loctite na šrouby pro zajištění pevnosti.

3. Použití montáže

- Po dokončení instalace zkontrolujte, zda je puškohled správně upevněn.
- Před každým použitím ověřte, zda je montáž v dobrém stavu a zda nejsou žádné uvolněné šrouby.

Pokyny pro likvidaci

- Montáž a její příslušenství likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je montáž poškozena, zlikvidujte ji jako nebezpečný odpad.

Kontakt pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo další podporu se obraťte na autorizovaného prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici všechny potřebné informace o produktu, včetně čísla modelu a data zakoupení.

Tento návod byl vytvořen v souladu s nařízeními EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR). Děkujeme, že se staráte o bezpečnost při používání našich produktů.