

CZ 527 16 mm HD Picatinny-Zielfernrohrmontage - CZ 527 16MM einteilige PICATINNY-Montagebasis 20 MOA

[Optik und Montagen](#) > [Ringe, Montagen und Basen](#) > [Montage für Langwaffen](#)

Die Picatinny-Kreuzschlitze verlaufen über die gesamte Länge der Schiene, was dem Schützen Flexibilität beim Montieren von Zielfernrohrringen und anderen Zubehörteilen bietet. Die Einteilscope-Montagen von EGW sind die offensichtliche Wahl für Jäger und taktische Schützen gleichermaßen. Diese Montage ist eine Picatinny-Basis und kompatibel mit Picatinny- oder Weaver-Zielfernrohrringen. EGW fertigt diese in ihrer Werkstatt mit einem ihrer Bearbeitungszentren. Nach der Bearbeitung werden die Montagen entgratet, sandgestrahlt und Typ III anodisiert, um eine langlebige Haltbarkeit zu gewährleisten. Empfehlung: 0 MOA - wenn auf 0-500 Yards geschossen wird, 20 MOA - wenn auf 500-1000 Yards geschossen wird. Beim Nullstellen deines Gewehrs mit einer 20 MOA-Montage empfiehlt EGW, bei 200 Yards zu nullen. Installation: EGW empfiehlt ein Drehmoment von 20 Inch lbs und einen Tropfen blauen Loctite (Loctite wird separat verkauft). Die gesamte Montage und das Zubehör (von den Montageschrauben und dem Schlüssel bis zur Verpackung) werden in den USA hergestellt.



Eigenschaften

- Name: [CZ 527 16MM einteilige PICATINNY-Montagebasis 20 MOA](#)
- Hersteller: [EGW](#)
- Artikel-Nr.: 296000763
- Herst.-Nr.: 80929
- Art: Picatinny Rail
- Basenanzahl: 1-Piece
- Elevation: 20 MOA
- Farbe: Black
- Material: Aluminum
- Modell: 527
- Waffentyp: CZ
- Versandgewicht: 0.091kg
- Versandhöhe: 25mm
- Versandbreite: 89mm
- Versandlänge: 229mm
- UPC: 841370116003

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für die CZ 527 16MM HD Picatinny Scope Mount](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für die CZ 527 16MM HD Picatinny Scope Mount

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für die CZ 527 16MM HD Picatinny Scope Mount von EGW entschieden hast. Diese Montage ist speziell für Jäger und taktische Schützen konzipiert und bietet eine zuverlässige Basis für deine Zielfernrohre. Um die Sicherheit und die ordnungsgemäße Nutzung des Produkts zu gewährleisten, ist es wichtig, die folgenden Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen zu beachten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Montage nur für den vorgesehenen Zweck verwendest.
- Überprüfe regelmäßig die Montage auf Beschädigungen oder Abnutzungserscheinungen.
- Bewahre die Montage außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Informiere dich über die gesetzlichen Bestimmungen in deinem Land bezüglich der Verwendung von Schusswaffen und Zubehör.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Halte dich über Rückrufinformationen auf der EU Safety Gate Plattform auf dem Laufenden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende die Montage nur in Kombination mit kompatiblen Picatinny oder WeaverRingen.
- Achte darauf, dass die Montage korrekt und sicher am Gewehr angebracht ist, bevor du das Gewehr benutzt.
- Vermeide übermäßigen Druck beim Anziehen der Montageschrauben.
- Verwende nur die empfohlenen Werkzeuge und Materialien für die Installation.
- Bei der Verwendung von Loctite, achte darauf, dass du die blaue Variante verwendest und nur einen Tropfen anwendest.
- Halte die Montage und das Zubehör sauber und frei von Schmutz oder Ablagerungen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. **Vorbereitung:** Stelle sicher, dass das Gewehr nicht geladen ist und sich in einem sicheren Zustand befindet.
2. **Montage:**
 - Positioniere die PicatinnyMontage auf dem Gewehr.
 - Verwende die mitgelieferten Montageschrauben, um die Montage sicher zu befestigen.
 - Ziehe die Schrauben mit einem Drehmoment von 20 Inch lbs an.
 - Trage einen Tropfen blauen Loctite auf die Schrauben auf, um ein Lösen zu verhindern.
3. **Zielfernrohr anbringen:**
 - Befestige die ZielfernrohrRinge an der Montage gemäß den Anweisungen des Ringherstellers.
 - Stelle sicher, dass das Zielfernrohr sicher und in der richtigen Position montiert ist.
4. **Nullstellen:**
 - Wenn du eine 20 MOAMontage verwendest, empfiehlt es sich, bei 200 Yards zu nullen.
5. **Überprüfung:**
 - Überprüfe vor dem ersten Schuss, ob alles korrekt montiert und gesichert ist.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Verpackung und alle nicht mehr benötigten Teile gemäß den örtlichen Vorschriften für Abfallentsorgung.
- Achte darauf, dass keine Teile in die Umwelt gelangen.

- Informiere dich über Recyclingmöglichkeiten in deiner Region.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zur Sicherheit oder Nutzung des Produkts wende dich bitte an den Hersteller oder deinen Händler. Achte darauf, dass du alle relevanten Informationen bereithältst, um eine schnelle und effiziente Unterstützung zu erhalten.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de