

SATIN-GLO POLISHING COMPOUND - FORMAX 320 FROMAX SATIN-GLO

Greaseless Compound For Effortless Polishing

Loads quickly and produces a smooth, great looking finish without a lot of hard work. Uniform, aluminum oxide abrasive in a water-soluble, glue base removes machine marks, pits, and surface imperfections in all types of steel, leaves the parts clean, dry, and ready to complete your favorite finish. Conveniently packed in three pound, re-sealable tubes. For best results, store unused portions of tubes in the refrigerator.



Attributes

- Name: FORMAX 320 FROMAX SATIN-GLO
- Manufacturer: FORMAX
- Product no.: 330100320
- Mfr. No.:
- Delivery weight: 1.542kg

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: SATINGLO POLIERPULVER SICHERHEITSANWEISUNGEN](#)
- [English: SATINGLO POLISHING COMPOUND SAFETY INSTRUCTIONS](#)
- [Español: INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DEL COMPUESTO DE PULIDO SATINGLO](#)
- [Français: INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ POUR LE COMPOSÉ DE POLISSAGE SATINGLO](#)
- [Italiano: ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA DELLA PASTA DI PULIZIA SATINGLO](#)
- [Polski: INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA POLEROWANIA SATINGLO](#)
- [Svenska: SATINGLO POLISHING COMPOUND SÄKERHETSINSTRUKTIONER](#)
- [Český: SATINGLO LEŠTÍCÍ PASTA BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE](#)

SATINGLO POLIERPULVER

SICHERHEITSANWEISUNGEN

Einleitung

Danke, dass du dich für SATINGLO POLIERPULVER von FORMAX entschieden hast. Dieses Handbuch enthält wichtige Sicherheitsanweisungen, um die sichere und effektive Verwendung des Produkts zu gewährleisten. Bitte lies dieses Dokument sorgfältig vor der Anwendung.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwende das Produkt immer in einem gut belüfteten Bereich, um das Einatmen von Staub zu vermeiden.
- Halte das Produkt von Kindern und Haustieren fern.
- Verzehre das Produkt nicht. Es ist nur für die Verwendung auf Metalloberflächen gedacht.
- Bei Hautkontakt wasche den betroffenen Bereich mit Seife und Wasser.
- Bei Augenkontakt spüle die Augen mindestens 15 Minuten lang mit Wasser und suche medizinische Hilfe.
- Lagere das Produkt an einem kühlen, trockenen Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung und extremen Temperaturen.
- Überprüfe regelmäßig auf Rückrufe oder Sicherheitswarnungen auf der EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Trage geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), einschließlich:
 - Schutzbrille, um deine Augen zu schützen.
 - Staubmaske oder Atemschutzgerät, um das Einatmen von Staubpartikeln zu vermeiden.
 - Handschuhe, um deine Haut während der Anwendung zu schützen.
- Stelle sicher, dass die zu polierenden Oberflächen sauber und frei von Verunreinigungen sind, bevor du die Polierpaste aufträgst.
- Vermeide die Verwendung des Produkts in der Nähe von offenen Flammen oder Zündquellen.
- Mische das Produkt nicht mit anderen Chemikalien oder Produkten, es sei denn, der Hersteller hat dies angegeben.

Anweisungen zur Installation und Anwendung

1. Vorbereitung:

- Reinige die zu polierende Oberfläche, um Schmutz oder Fett zu entfernen.
- Stelle sicher, dass der Bereich gut belüftet ist.

2. Anwendung:

- Drücke eine kleine Menge SATINGLO POLIERPULVER auf ein sauberes, trockenes Tuch oder eine Polierpad.
- Trage die Polierpaste in kreisenden Bewegungen mit sanftem Druck auf die Oberfläche auf.
- Arbeite in kleinen Abschnitten für die besten Ergebnisse.

3. Abschluss:

- Nachdem die Oberfläche zu deiner Zufriedenheit poliert wurde, benutze ein sauberes Tuch, um die Fläche zu polieren und überschüssige Polierpaste zu entfernen.
- Überprüfe die Oberfläche auf verbleibende Unvollkommenheiten und wiederhole die Anwendung, falls nötig.

4. Reinigung:

- Entsorge benutzte Tücher und Pads gemäß den lokalen Vorschriften.
- Reinige alle verwendeten Werkzeuge nach der Anwendung mit Wasser.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt und alle Verpackungsmaterialien gemäß den lokalen Abfallentsorgungsvorschriften.
- Gieße übrig gebliebenes Produkt nicht in Abflüsse oder in die Umwelt.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken zur Verwendung von SATINGLO POLIERPULVER, konsultiere bitte die Kontaktinformationen auf der Produktverpackung oder besuche die Website des Herstellers für zusätzliche Ressourcen.

Danke für deine Aufmerksamkeit zu diesen Sicherheitsanweisungen. Indem du diese Richtlinien befolgst, kannst du eine sichere und effektive Poliererfahrung mit SATINGLO POLIERPULVER gewährleisten.

SATINGLO POLISHING COMPOUND SAFETY INSTRUCTIONS

Introduction

Thank you for choosing SATINGLO POLISHING COMPOUND by FORMAX. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe and effective use of the product. Please read this document carefully before use.

General Safety Guidelines

- Always use the product in a wellventilated area to avoid inhalation of dust.
- Keep the product out of reach of children and pets.
- Do not ingest the product. It is intended for use on metal surfaces only.
- In case of skin contact, wash the affected area with soap and water.
- If eye contact occurs, flush eyes with water for at least 15 minutes and seek medical attention.
- Store the product in a cool, dry place away from direct sunlight and extreme temperatures.
- Check for any product recalls or safety alerts on the EU Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Wear appropriate personal protective equipment (PPE) including:
 - Safety goggles to protect your eyes.
 - Dust mask or respirator to avoid inhaling dust particles.
 - Gloves to protect your skin during application.
- Ensure that surfaces to be polished are clean and free from contaminants before applying the compound.
- Avoid using the product near open flames or sources of ignition.
- Do not mix with other chemicals or products unless specified by the manufacturer.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Clean the surface to be polished to remove any dirt or grease.
- Ensure the area is wellventilated.

2. Application:

- Squeeze a small amount of SATINGLO POLISHING COMPOUND onto a clean, dry cloth or polishing pad.
- Apply the compound to the surface in a circular motion, applying gentle pressure.
- Work in small sections for best results.

3. Finishing:

- Once the surface has been polished to your satisfaction, use a clean cloth to buff the area and remove any excess compound.
- Inspect the surface for any remaining imperfections and repeat the application if necessary.

4. Cleanup:

- Dispose of used cloths and pads according to local regulations.
- Clean any tools used with water after application.

Disposal Instructions

- Dispose of the product and any packaging materials in accordance with local waste disposal regulations.
- Do not pour leftover product down drains or into the environment.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the use of SATINGLO POLISHING COMPOUND, please refer to the contact information provided on the product packaging or visit the manufacturer's website for additional resources.

Thank you for your attention to these safety instructions. By following these guidelines, you can ensure a safe and effective polishing experience with SATINGLO POLISHING COMPOUND.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DEL COMPUESTO DE PULIDO SATINGLO

Introducción

Gracias por elegir el COMPUESTO DE PULIDO SATINGLO de FORMAX. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales para garantizar el uso seguro y efectivo del producto. Por favor, lee este documento cuidadosamente antes de usarlo.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre utiliza el producto en un área bien ventilada para evitar la inhalación de polvo.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y mascotas.
- No ingieras el producto. Está destinado únicamente para su uso en superficies metálicas.
- En caso de contacto con la piel, lava la zona afectada con agua y jabón.
- Si ocurre contacto con los ojos, enjuaga los ojos con agua durante al menos 15 minutos y busca atención médica.
- Almacena el producto en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar directa y temperaturas extremas.
- Revisa si hay retiradas de producto o alertas de seguridad en la plataforma EU Safety Gate.

Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- Usa el equipo de protección personal (EPP) adecuado, incluyendo:
 - Gafas de seguridad para proteger tus ojos.
 - Mascarilla o respirador para evitar inhalar partículas de polvo.
 - Guantes para proteger tu piel durante la aplicación.
- Asegúrate de que las superficies a pulir estén limpias y libres de contaminantes antes de aplicar el compuesto.
- Evita usar el producto cerca de llamas abiertas o fuentes de ignición.
- No mezcles con otros productos químicos o productos a menos que lo especifique el fabricante.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Limpia la superficie a pulir para eliminar cualquier suciedad o grasa.
- Asegúrate de que el área esté bien ventilada.

2. Aplicación:

- Exprime una pequeña cantidad de COMPUESTO DE PULIDO SATINGLO sobre un paño limpio y seco o una almohadilla de pulido.
- Aplica el compuesto a la superficie en un movimiento circular, aplicando una presión suave.
- Trabaja en secciones pequeñas para obtener los mejores resultados.

3. Finalización:

- Una vez que la superficie esté pulida a tu satisfacción, utiliza un paño limpio para pulir el área y eliminar cualquier exceso de compuesto.
- Inspecciona la superficie en busca de imperfecciones restantes y repite la aplicación si es necesario.

4. Limpieza:

- Desecha los paños y almohadillas usados de acuerdo con las regulaciones locales.
- Limpia cualquier herramienta utilizada con agua después de la aplicación.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el producto y cualquier material de embalaje de acuerdo con las regulaciones locales de eliminación de residuos.
- No viertas el producto sobrante por los desagües ni en el medio ambiente.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre el uso del COMPUESTO DE PULIDO SATINGLO, consulta la información de contacto proporcionada en el embalaje del producto o visita el sitio web del fabricante para recursos adicionales.

Gracias por tu atención a estas instrucciones de seguridad. Siguiendo estas pautas, puedes asegurar una experiencia de pulido segura y efectiva con el COMPUESTO DE PULIDO SATINGLO.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ POUR LE COMPOSÉ DE POLISSAGE SATINGLO

Introduction

Merci d'avoir choisi le COMPOSÉ DE POLISSAGE SATINGLO de FORMAX. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit. Veuillez lire ce document attentivement avant de l'utiliser.

Directives de Sécurité Générales

- Utilisez toujours le produit dans un endroit bien ventilé pour éviter l'inhalation de poussière.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Ne pas ingérer le produit. Il est destiné à un usage sur des surfaces métalliques uniquement.
- En cas de contact avec la peau, lavez la zone affectée avec du savon et de l'eau.
- En cas de contact avec les yeux, rincez les yeux à l'eau pendant au moins 15 minutes et consultez un médecin.
- Conservez le produit dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil et des températures extrêmes.
- Vérifiez les rappels de produits ou les alertes de sécurité sur la plateforme EU Safety Gate.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Portez un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, y compris :
 - Des lunettes de sécurité pour protéger vos yeux.
 - Un masque antipoussière ou un respirateur pour éviter d'inhaler les particules de poussière.
 - Des gants pour protéger votre peau lors de l'application.
- Assurez-vous que les surfaces à polir sont propres et exemptes de contaminants avant d'appliquer le composé.
- Évitez d'utiliser le produit près de flammes nues ou de sources d'ignition.
- Ne pas mélanger avec d'autres produits ou produits chimiques à moins que cela ne soit spécifié par le fabricant.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Nettoyez la surface à polir pour enlever toute saleté ou graisse.
- Assurez-vous que la zone est bien ventilée.

2. Application :

- Pressez une petite quantité de COMPOSÉ DE POLISSAGE SATINGLO sur un chiffon propre et sec ou un tampon de polissage.
- Appliquez le composé sur la surface en effectuant des mouvements circulaires, en appliquant une pression douce.
- Travaillez par petites sections pour de meilleurs résultats.

3. Finition :

- Une fois que la surface a été polie à votre satisfaction, utilisez un chiffon propre pour lustrer la zone et enlever tout excès de composé.
- Inspectez la surface pour toute imperfection restante et répétez l'application si nécessaire.

4. Nettoyage :

- Jetez les chiffons et les tampons utilisés conformément aux réglementations locales.
- Nettoyez tous les outils utilisés avec de l'eau après l'application.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez du produit et de tout matériau d'emballage conformément aux réglementations locales de gestion des déchets.
- Ne pas verser le produit restant dans les égouts ou dans l'environnement.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant l'utilisation du COMPOSÉ DE POLISSAGE SATINGLO, veuillez vous référer aux informations de contact fournies sur l'emballage du produit ou visiter le site Web du fabricant pour des ressources supplémentaires.

Merci de votre attention à ces instructions de sécurité. En suivant ces directives, vous pouvez garantir une expérience de polissage sûre et efficace avec le COMPOSÉ DE POLISSAGE SATINGLO.

ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA DELLA PASTA DI PULIZIA SATINGLO

Introduzione

Grazie per aver scelto la PASTA DI PULIZIA SATINGLO di FORMAX. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto. Si prega di leggere attentamente questo documento prima dell'uso.

Linee Guida Generali per la Sicurezza

- Utilizzare sempre il prodotto in un'area ben ventilata per evitare l'inalazione della polvere.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Non ingerire il prodotto. È destinato esclusivamente all'uso su superfici metalliche.
- In caso di contatto con la pelle, lavare l'area interessata con acqua e sapone.
- Se il prodotto entra in contatto con gli occhi, sciacquare gli occhi con acqua per almeno 15 minuti e cercare assistenza medica.
- Conservare il prodotto in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce diretta del sole e da temperature estreme.
- Controllare eventuali richiami di prodotto o avvisi di sicurezza sulla piattaforma EU Safety Gate.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossare idonei dispositivi di protezione individuale (DPI) tra cui:
 - Occhiali di sicurezza per proteggere gli occhi.
 - Maschera antipolvere o respiratore per evitare l'inalazione di particelle di polvere.
 - Guanti per proteggere la pelle durante l'applicazione.
- Assicurarsi che le superfici da lucidare siano pulite e prive di contaminanti prima di applicare il composto.
- Evitare di utilizzare il prodotto vicino a fiamme libere o fonti di accensione.
- Non mescolare con altri prodotti chimici o prodotti a meno che non specificato dal produttore.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Pulire la superficie da lucidare per rimuovere sporco o grasso.
- Assicurarsi che l'area sia ben ventilata.

2. Applicazione:

- Estrarre una piccola quantità di PASTA DI PULIZIA SATINGLO su un panno pulito e asciutto o su un pad di lucidatura.
- Applicare il composto sulla superficie con un movimento circolare, esercitando una leggera pressione.
- Lavorare in piccole sezioni per ottenere i migliori risultati.

3. Finitura:

- Una volta che la superficie è stata lucidata a proprio piacimento, utilizzare un panno pulito per lucidare l'area e rimuovere eventuali residui di composto.
- Ispezionare la superficie per eventuali imperfezioni residue e ripetere l'applicazione se necessario.

4. Pulizia:

- Smaltire i panni e i pad utilizzati secondo le normative locali.
- Pulire gli strumenti utilizzati con acqua dopo l'applicazione.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto e qualsiasi materiale di imballaggio in conformità con le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti.
- Non versare il prodotto avanzato nei lavandini o nell'ambiente.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardo all'uso della PASTA DI PULIZIA SATINGLO, si prega di fare riferimento alle informazioni di contatto fornite sulla confezione del prodotto o visitare il sito web del produttore per ulteriori risorse.

Grazie per la vostra attenzione a queste istruzioni di sicurezza. Seguendo queste linee guida, è possibile garantire un'esperienza di lucidatura sicura ed efficace con la PASTA DI PULIZIA SATINGLO.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA POLEROWANIA SATINGLO

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór POLEROWANIA SATINGLO od FORMAX. Niniejszy przewodnik zawiera niezbędne instrukcje bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne stosowanie produktu. Prosimy o uważne przeczytanie tego dokumentu przed użyciem.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze używaj produktu w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, aby uniknąć wdychania pyłu.
- Trzymaj produkt z dala od dzieci i zwierząt domowych.
- Nie spożywaj produktu. Jest przeznaczony do stosowania wyłącznie na powierzchniach metalowych.
- W przypadku kontaktu ze skórą, umyj dotknięty obszar mydłem i wodą.
- Jeśli dojdzie do kontaktu z oczami, przepłucz oczy wodą przez co najmniej 15 minut i skonsultuj się z lekarzem.
- Przechowuj produkt w chłodnym, suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i ekstremalnych temperatur.
- Sprawdzaj informacje o ewentualnych wycofaniach lub alertach dotyczących bezpieczeństwa na platformie EU Safety Gate.

Szczególne środki ostrożności podczas użytkowania

- Noś odpowiednie osobiste środki ochrony (PPE), w tym:
 - Gogle ochronne, aby chronić oczy.
 - Maseczkę przeciwpyłową lub respirator, aby unikać wdychania cząstek pyłu.
 - Rękawice, aby chronić skórę podczas aplikacji.
- Upewnij się, że powierzchnie do polerowania są czyste i wolne od zanieczyszczeń przed nałożeniem związku.
- Unikaj używania produktu w pobliżu otwartego ognia lub źródeł zapłonu.
- Nie mieszaj z innymi chemikaliami lub produktami, chyba że producent to określił.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Oczyszczyć powierzchnię do polerowania, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia lub tłuszcz.
- Upewnij się, że obszar jest dobrze wentylowany.

2. Aplikacja:

- Naciśnij niewielką ilość POLEROWANIA SATINGLO na czystą, suchą szmatkę lub pad polerski.
- Nałóż związek na powierzchnię w ruchu okrężnym, stosując delikatny nacisk.
- Pracuj w małych sekcjach, aby uzyskać najlepsze rezultaty.

3. Wykończenie:

- Po polerowaniu powierzchni do zadowalającego efektu, użyj czystej szmatki, aby wypolerować obszar i usunąć nadmiar związku.
- Sprawdź powierzchnię pod kątem pozostałych niedoskonałości i powtórz aplikację, jeśli to konieczne.

4. Sprzątanie:

- Utylizuj użyte szmatki i pady zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Oczyszczyć wszelkie narzędzia używane podczas aplikacji wodą po użyciu.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt oraz wszelkie materiały opakowaniowe zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wylewaj pozostałego produktu do kanalizacji ani do środowiska.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących stosowania POLEROWANIA SATINGLO, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi podanymi na opakowaniu produktu lub odwiedzenie strony internetowej producenta w celu uzyskania dodatkowych zasobów.

Dziękujemy za uwagę na te instrukcje bezpieczeństwa. Przestrzegając tych wytycznych, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie polerowania z POLEROWANIEM SATINGLO.

SATINGLO POLISHING COMPOUND

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Introduktion

Tack för att du valt SATINGLO POLISHING COMPOUND från FORMAX. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten. Vänligen läs detta dokument noggrant innan användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i ett välventilerat område för att undvika inandning av damm.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och husdjur.
- Försök inte att svälja produkten. Den är avsedd för användning på metallytor endast.
- Vid hudkontakt, tvätta det drabbade området med tvål och vatten.
- Om ögonkontakt inträffar, skölj ögonen med vatten i minst 15 minuter och sök medicinsk hjälp.
- Förvara produkten på en sval, torr plats borta från direkt solljus och extrema temperaturer.
- Kontrollera eventuella produktåterkallelser eller säkerhetsvarningar på EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Bär lämplig personlig skyddsutrustning (PPE), inklusive:
 - Skyddsglasögon för att skydda ögonen.
 - Dammask eller respirator för att undvika inandning av dammpartiklar.
 - Handskar för att skydda huden under appliceringen.
- Se till att ytor som ska poleras är rena och fria från föroreningar innan applicering av föreningen.
- Undvik att använda produkten nära öppen låga eller antändningskällor.
- Blanda inte med andra kemikalier eller produkter om inte tillverkaren anger det.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Rengör ytan som ska poleras för att ta bort smuts eller fett.
- Se till att området är välventilerat.

2. Applicering:

- Kläm ut en liten mängd SATINGLO POLISHING COMPOUND på en ren, torr trasa eller poleringspad.
- Applicera föreningen på ytan i en cirkulär rörelse med försiktig tryck.
- Arbeta i små sektioner för bästa resultat.

3. Avslutning:

- När ytan har polerats till din belåtenhet, använd en ren trasa för att polera området och ta bort eventuell överflödig förening.
- Inspektera ytan för eventuella kvarvarande brister och upprepa appliceringen om nödvändigt.

4. Rengöring:

- Kassera använda trasor och pads enligt lokala föreskrifter.
- Rengör eventuella verktyg som använts med vatten efter applicering.

Avfallsinstruktioner

- Kassera produkten och eventuella förpackningsmaterial i enlighet med lokala avfallshanteringsföreskrifter.
- Håll inte överbliven produkt i avlopp eller i miljön.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående användningen av SATINGLO POLISHING COMPOUND, vänligen hänvisa till kontaktinformationen som anges på produktförpackningen eller besök tillverkarens webbplats för ytterligare resurser.

Tack för din uppmärksamhet på dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa en säker och effektiv poleringsupplevelse med SATINGLO POLISHING COMPOUND.

SATINGLO LEŠTÍCÍ PASTA BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali SATINGLO LEŠTÍCÍ PASTU od FORMAX. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní pokyny, které zajistí bezpečné a efektivní použití produktu. Před použitím si prosím tento dokument důkladně přečtěte.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy používejte produkt v dobře větrané oblasti, abyste se vyhnuli vdechování prachu.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a domácích zvířat.
- Neužívejte produkt. Je určen pouze pro použití na kovových površích.
- V případě kontaktu se pokožkou umyjte postiženou oblast mýdlem a vodou.
- Pokud dojde ke kontaktu s očima, vypláchněte oči vodou po dobu alespoň 15 minut a vyhledejte lékařskou pomoc.
- Skladujte produkt na chladném, suchém místě mimo přímé sluneční světlo a extrémní teploty.
- Zkontrolujte, zda nedošlo k odvolání produktu nebo bezpečnostním upozorněním na platformě EU Safety Gate.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Noste vhodné osobní ochranné prostředky (OOP), včetně:
 - Ochranných brýlí, abyste chránili své oči.
 - Respirátoru nebo roušky, abyste se vyhnuli vdechování prachových částic.
 - Rukavic, abyste chránili svou pokožku během aplikace.
- Ujistěte se, že povrchy, které mají být leštěny, jsou čisté a bez kontaminantů před aplikací pasty.
- Vyhněte se použití produktu v blízkosti otevřeného ohně nebo zdrojů zapálení.
- Nemíchejte s jinými chemikáliemi nebo produkty, pokud to není uvedeno výrobcem.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Vyčistěte povrch, který má být leštěn, abyste odstranili veškerou špínu nebo tuk.
- Ujistěte se, že oblast je dobře větraná.

2. Aplikace:

- Vytlačte malé množství SATINGLO LEŠTÍCÍ PASTY na čistý, suchý hadřík nebo leštící podložku.
- Aplikujte pastu na povrch krouživými pohyby, přičemž vyvíjejte jemný tlak.
- Pracujte v malých sekcích pro nejlepší výsledky.

3. Dokončení:

- Jakmile je povrch leštěn k vaší spokojenosti, použijte čistý hadřík k vyleštění oblasti a odstranění přebytečné pasty.
- Zkontrolujte povrch na případné zbývající nedokonalosti a v případě potřeby opakujte aplikaci.

4. Úklid:

- Zlikvidujte použité hadříky a podložky podle místních předpisů.
- Po aplikaci umyjte jakékoli použité nástroje vodou.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte produkt a veškeré obalové materiály v souladu s místními předpisy pro likvidaci odpadu.
- Nepouštějte zbytek produktu do odpadních vod nebo do životního prostředí.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy týkající se používání SATINGLO LEŠTÍCÍ PASTY, prosím, odkazujte na kontaktní informace uvedené na obalu produktu nebo navštivte webové stránky výrobce pro další zdroje.

Děkujeme za vaši pozornost k těmto bezpečnostním pokynům. Dodržováním těchto pokynů můžete zajistit bezpečné a efektivní leštění s SATINGLO LEŠTÍCÍ PASTOU.