

Nr. PL-60 & PL-90 POINTER-LONG Ersatzklinge - PL-60F Zielpointer

[Büchsenmacher Werkzeuge](#) > [Schaftbearbeitung und -finish](#) > [Werkzeug zum Fischhautschneiden](#) > [Fischhaut-Schneidköpfe](#)

Gunline Ersatz-Cutter, ohne Griffe; Passt auf alle Gunline Griffe

Feilenartige Cutter, die zum Point-Up von Diamanten und zum Fertigstellen von Konturen verwendet werden. 60° und 90°, Medium (M) und Fein (F).



Eigenschaften

- Name: [PL-60F Zielpointer](#)
- Hersteller: [GUNLINE](#)
- Artikel-Nr.: 364101601
- Herst.-Nr.: PL60F
- Größe: 60
- Versandgewicht: 0.005kg
- Versandbreite: 57mm
- Versandlänge: 89mm
- UPC: 818262201376

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- NO. PL60 & PL90 POINTERLONG ERSATZMESSER SICHERHEITSANLEITUNGEN
- Über uns

NO. PL60 & PL90 POINTERLONG ERSATZMESSER SICHERHEITSANLEITUNGEN

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für den NO. PL60 & PL90 POINTERLONG ERSATZMESSER von GUNLINE entschieden hast. Dieses Handbuch bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Richtlinien, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten. Bitte lies dieses Dokument sorgfältig durch, bevor du den Cutter verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwende den Cutter stets gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Stelle sicher, dass der Arbeitsbereich sauber und gut beleuchtet ist, um Unfälle zu vermeiden.
- Halte den Cutter außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe den Cutter vor jeder Verwendung auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Bewahre den Cutter an einem sicheren Ort auf, wenn er nicht verwendet wird, vorzugsweise in einem Schutzgehäuse.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Trage geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), einschließlich Schutzbrille und Handschuhe, um dich vor möglichen Verletzungen zu schützen.
- Vermeide es, den Cutter auf Materialien zu verwenden, für die er nicht ausgelegt ist, da dies zu Unfällen oder Schäden führen kann.
- Wende beim Benutzen des Cutters keinen übermäßigen Druck an; lass das Werkzeug die Arbeit machen.
- Stelle sicher, dass deine Hände trocken und frei von Ölen oder Substanzen sind, die zu einem Abrutschen führen könnten.
- Schneide immer von deinem Körper weg und halte deine Hände aus dem Schnittbereich.
- Wenn der Cutter blockiert, schalte ihn aus und ziehe den Stecker, bevor du versuchst, die Blockade zu beseitigen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation:

- Stelle sicher, dass der Cutter mit deinem WerkzeugSetup kompatibel ist.
- Befolge die Richtlinien des Herstellers zur Installation und sorge dafür, dass alle Komponenten sicher befestigt sind.
- Überprüfe, ob der Cutter vor der Verwendung richtig ausgerichtet ist.

2. Nutzung:

- Wähle den geeigneten Winkel (60° oder 90°) und die FinishOption (Medium oder Fein) basierend auf deinen Projektanforderungen.
- Positioniere den Cutter im gewünschten Winkel und übe sanften Druck aus, um mit dem Schneiden zu beginnen.
- Halte eine gleichmäßige Hand und eine konstante Geschwindigkeit für die besten Ergebnisse.
- Reinige den Cutter nach der Verwendung, um Schmutz oder Rückstände zu entfernen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Cutter gemäß den lokalen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Wenn der Cutter irreparabel beschädigt ist, sorge dafür, dass er sicher entsorgt wird, um Verletzungen zu vermeiden.
- Recycle alle recycelbaren Materialien gemäß den lokalen Recyclingrichtlinien.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich des NO. PL60 & PL90 POINTERLONG ERSATZMESSERS beziehe dich bitte auf die lokalen Vorschriften oder kontaktiere deinen Händler für Unterstützung.

Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit in Bezug auf diese Sicherheitsanweisungen. Deine Sicherheit hat für uns oberste Priorität.

Über uns

Brownells Deutschland

Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile, Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör

www.brownells-deutschland.de