

SILICA GEL PAKS - DESICCANT - HYDROSORBENT PRODUCTS 450 GM. SILICA GEL

Keeps Gun Cabinets/Tool Boxes DRY!! Prevents Rust/Damage To Valuables

One of the most effective moisture absorbers ever developed. These man-made crystals prevent rust, mildew, corrosion, and tarnish before they start by literally "sucking up" and safely holding the moisture that causes them. Yet, the crystals stay dry to the touch, will not harm or dampen any surface even when saturated. When built-in indicator changes from blue to pink, the crystals have all the moisture they can hold, and are easily reactivated by heating in a conventional oven for 3 hours. The crystals can be reactivated over and over again, giving you a lifetime of protection from the destructive effect of dampness. Gives longest time between reactivations when used in enclosed areas and containers. Perfect for tool chests and lockers, closets, safes, etc., to protect guns, cameras, silver, clothing, documents, leather, medicines, electronics and tools. Several boxes may be used together for large gun cabinets and chests, closets, darkrooms, boat lockers.



Attributes

- Name: HYDROSORBENT PRODUCTS 450 GM. SILICA GEL
- Manufacturer: HYDROSORBENT PRODUCTS
- Product no.: 415100450
- Mfr. No.: SG-450
- Material: Silica
- Size: 450 g
- Style: Safe Accessory
- Delivery weight: 0.567kg
- UPC: 724225145000

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für SILICA GEL PAKS DESICCANT HYDROSORBENT PRODUCTS 450 GM](#)
- [English: Safety Instruction Guide for SILICA GEL PAKS DESICCANT HYDROSORBENT PRODUCTS 450 GM](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para SILICA GEL PAKS PRODUCTOS DESHIDRATANTES HYDROSORBENT 450 GM](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour SILICA GEL PAKS PRODUITS DESICCANTS HYDROSORBENTS 450 GM](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per SILICA GEL PAKS DESICCANT HYDROSORBENT PRODUCTS 450 GM](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla SILICA GEL PAKS DESICCANT HYDROSORBENT PRODUCTS 450 GM](#)
- [Suomi: Turvallisuusohjeet SILICA GEL PAKS DESICCANT HYDROSORBENT PRODUCTS 450 GM](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för SILICA GEL PAKS DESICCANT HYDROSORBENT PRODUCTS 450 GM](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro SILICA GEL PAKS DESICCANT HYDROSORBENT PRODUCTS 450 GM](#)

Sicherheitsanleitung für SILICA GEL PAKS

DESICCANT HYDROSORBENT PRODUCTS 450 GM

Einführung

Danke, dass du dich für SILICA GEL PAKS entschieden hast, ein hochwertiges Trockenmittelprodukt, das effektiv Feuchtigkeit absorbiert und deine Besitztümer vor Schäden durch Nässe schützt. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen und Nutzungshinweise, um eine sichere und effektive Verwendung des Produkts gemäß der EU-Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Lagere die SilicaGelPacks immer an einem kühlen, trockenen Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren, um versehentliche Einnahme zu verhindern.
- Konsumiere Silica Gel nicht. Es handelt sich nicht um ein Lebensmittelprodukt und kann schädlich sein, wenn es eingenommen wird.
- Wenn die Kristalle eingenommen werden, suche sofort medizinische Hilfe.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigung oder Abnutzung. Entsorge beschädigte Packs.
- Stelle sicher, dass das Produkt in gut belüfteten Bereichen verwendet wird, um eine mögliche Ansammlung von Feuchtigkeit zu vermeiden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen zur Verwendung

- Vermeide die Verwendung von Silica Gel Packs in Bereichen, in denen sie mit Lebensmitteln in Kontakt kommen könnten.
- Platziere die Silica Gel Packs nicht in Bereichen mit hoher Luftfeuchtigkeit oder extremen Temperaturen, da dies ihre Wirksamkeit verringern kann.
- Befolge beim Reaktivieren der Silica Gel Packs sorgfältig die Heizungsanweisungen, um Verbrennungen oder Brandgefahren zu vermeiden.
- Verwende das Produkt nicht in geschlossenen Räumen ohne ausreichende Belüftung während der Reaktivierung.
- Lass die Silica Gel Packs nach der Reaktivierung vollständig abkühlen, bevor du sie wieder anfässt.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Platzierung:

- Platziere die Silica Gel Packs in geschlossenen Bereichen wie Werkzeugkisten, Schränken, Kleiderschränken oder Aufbewahrungsbehältern.
- Für optimale Leistung solltest du mehrere Packs in größeren Räumen, wie Waffenschränken oder Dunkelkammern, verwenden.

2. Reaktivierung:

- Wenn der integrierte Indikator von Blau auf Pink wechselt, zeigt dies an, dass das Silica Gel seine maximale Feuchtigkeitskapazität erreicht hat.
- Um die Packs zu reaktivieren, heize einen herkömmlichen Ofen auf 100°C (212°F) vor.
- Lege die Silica Gel Packs auf ein Backblech und erhitze sie 3 Stunden lang im Ofen.
- Achte darauf, dass die Packs sich nicht berühren, um eine gleichmäßige Erwärmung zu gewährleisten.
- Nach 3 Stunden nimm die Packs aus dem Ofen und lass sie vollständig abkühlen, bevor du sie wieder verwendest.

3. Lagerung:

- Bewahre unbenutzte Silica Gel Packs in einem verschlossenen Behälter auf, um ihre Wirksamkeit zu erhalten.
- Vermeide es, die Packs vor der Verwendung Feuchtigkeit auszusetzen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge verwendete Silica Gel Packs gemäß den örtlichen Abfallentsorgungsrichtlinien.
- Entsorge Silica Gel Packs nicht im Kompost oder in Recyclingbehältern.
- Wenn die Packs beschädigt oder nicht mehr wirksam sind, entsorge sie sicher im Haushaltsmüll.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder Bedenken bezüglich der Verwendung von SILICA GEL PAKS, siehe bitte die Produktverpackung oder deinen Einzelhändler für Kontaktinformationen.

Durch die Befolgung dieser Sicherheitsanweisungen kannst du die sichere und effektive Verwendung von SILICA GEL PAKS gewährleisten, um deine wertvollen Gegenstände vor Feuchtigkeitsschäden zu schützen. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit zu diesen wichtigen Richtlinien.

Safety Instruction Guide for SILICA GEL PAKS DESICCANT HYDROSORBENT PRODUCTS 450 GM

Introduction

Thank you for choosing SILICA GEL PAKS, a highquality desiccant product designed to effectively absorb moisture and protect your belongings from damage caused by dampness. This guide provides important safety information and usage instructions to ensure safe and effective use of the product in compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

- Always store the silica gel packs in a cool, dry place away from direct sunlight.
- Keep the product out of reach of children and pets to prevent accidental ingestion.
- Do not consume silica gel. It is not a food product and can be harmful if ingested.
- If the crystals are ingested, seek medical attention immediately.
- Inspect the product regularly for any signs of damage or wear. Discard any damaged packs.
- Ensure that the product is used in wellventilated areas to avoid any potential buildup of moisture.

Specific Safety Precautions for Use

- Avoid using silica gel packs in areas where they may come into contact with food items.
- Do not place silica gel packs in areas with high humidity or extreme temperatures, as this may reduce their effectiveness.
- When reactivating the silica gel packs, follow the heating instructions carefully to avoid burns or fire hazards.
- Do not use the product in enclosed spaces without proper ventilation during reactivation.
- Always allow the silica gel packs to cool down completely before handling them after reactivation.

Instructions for Installation and Usage

1. Placement:

- Place the silica gel packs in enclosed areas such as tool chests, lockers, closets, or storage containers.
- For optimal performance, use multiple packs in larger spaces, such as gun cabinets or darkrooms.

2. Reactivation:

- When the builtin indicator changes from blue to pink, it indicates that the silica gel has absorbed its maximum moisture capacity.
- To reactivate the packs, preheat a conventional oven to 100°C (212°F).
- Place the silica gel packs on a baking sheet and heat them in the oven for 3 hours.
- Ensure that the packs are not touching each other to allow even heating.
- After 3 hours, remove the packs from the oven and allow them to cool completely before using them again.

3. Storage:

- Store unused silica gel packs in a sealed container to maintain their effectiveness.
- Avoid exposing the packs to moisture before use.

Disposal Instructions

- Dispose of used silica gel packs in accordance with local waste disposal regulations.
- Do not dispose of silica gel packs in compost or recycling bins.
- If the packs are damaged or no longer effective, discard them safely in household waste.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding the use of SILICA GEL PAKS, please refer to the product packaging or your retailer for contact information.

By following these safety instructions, you can ensure the safe and effective use of SILICA GEL PAKS, providing protection against moisture damage for your valuable items. Thank you for your attention to these important guidelines.

Guía de Instrucciones de Seguridad para SILICA GEL PAKS PRODUCTOS DESHIDRATANTES HYDROSORBENT 450 GM

Introducción

Gracias por elegir SILICA GEL PAKS, un producto deshidratante de alta calidad diseñado para absorber eficazmente la humedad y proteger tus pertenencias de daños causados por la humedad. Esta guía proporciona información importante de seguridad e instrucciones de uso para garantizar un uso seguro y efectivo del producto, cumpliendo con el Reglamento General de Seguridad de Productos de la UE (GPSR).

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre guarda los paquetes de gel de sílice en un lugar fresco y seco, lejos de la luz solar directa.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y mascotas para prevenir la ingestión accidental.
- No consumas gel de sílice. No es un producto alimenticio y puede ser dañino si se ingiere.
- Si los cristales son ingeridos, busca atención médica de inmediato.
- Inspecciona el producto regularmente en busca de señales de daño o desgaste. Desecha cualquier paquete dañado.
- Asegúrate de que el producto se use en áreas bien ventiladas para evitar cualquier posible acumulación de humedad.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Evita usar paquetes de gel de sílice en áreas donde puedan entrar en contacto con alimentos.
- No coloques paquetes de gel de sílice en áreas con alta humedad o temperaturas extremas, ya que esto puede reducir su efectividad.
- Al reactivar los paquetes de gel de sílice, sigue cuidadosamente las instrucciones de calentamiento para evitar quemaduras o riesgos de incendio.
- No uses el producto en espacios cerrados sin una ventilación adecuada durante la reactivación.
- Siempre permite que los paquetes de gel de sílice se enfríen completamente antes de manipularlos después de la reactivación.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Colocación:

- Coloca los paquetes de gel de sílice en áreas cerradas como cofres de herramientas, taquillas, armarios o contenedores de almacenamiento.
- Para un rendimiento óptimo, usa múltiples paquetes en espacios más grandes, como gabinetes de armas o cuartos oscuros.

2. Reactivación:

- Cuando el indicador incorporado cambie de azul a rosa, indica que el gel de sílice ha absorbido su máxima capacidad de humedad.
- Para reactivar los paquetes, precalienta un horno convencional a 100°C (212°F).
- Coloca los paquetes de gel de sílice en una bandeja para hornear y caliéntalos en el horno durante 3 horas.
- Asegúrate de que los paquetes no se toquen entre sí para permitir un calentamiento uniforme.
- Después de 3 horas, retira los paquetes del horno y déjalos enfriar completamente antes de volver a usarlos.

3. Almacenamiento:

- Guarda los paquetes de gel de sílice no utilizados en un contenedor sellado para mantener su efectividad.
- Evita exponer los paquetes a la humedad antes de su uso.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha los paquetes de gel de sílice usados de acuerdo con las regulaciones locales de eliminación de residuos.
- No deseches los paquetes de gel de sílice en compost o contenedores de reciclaje.
- Si los paquetes están dañados o ya no son efectivos, deséchalos de manera segura en la basura doméstica.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o inquietud sobre la seguridad relacionada con el uso de SILICA GEL PAKS, consulta el empaque del producto o tu minorista para obtener información de contacto.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes garantizar el uso seguro y efectivo de SILICA GEL PAKS, proporcionando protección contra daños por humedad para tus objetos valiosos. Gracias por tu atención a estas importantes directrices.

Guide de Sécurité pour SILICA GEL PAKS PRODUITS DESICCANTS HYDROSORBENTS 450 GM

Introduction

Merci d'avoir choisi SILICA GEL PAKS, un produit dessiccant de haute qualité conçu pour absorber efficacement l'humidité et protéger vos biens des dommages causés par l'humidité. Ce guide fournit des informations de sécurité importantes et des instructions d'utilisation pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit, conformément au Règlement Général sur la Sécurité des Produits (GPSR) de l'UE.

Directives de Sécurité Générales

- Conservez toujours les sachets de gel de silice dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des animaux de compagnie pour éviter toute ingestion accidentelle.
- Ne consommez pas le gel de silice. Ce n'est pas un produit alimentaire et peut être nocif en cas d'ingestion.
- Si les cristaux sont ingérés, consultez immédiatement un médecin.
- Inspectez régulièrement le produit pour tout signe de dommage ou d'usure. Jetez tout sachet endommagé.
- Assurez-vous que le produit est utilisé dans des zones bien ventilées pour éviter toute accumulation potentielle d'humidité.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Évitez d'utiliser les sachets de gel de silice dans des zones où ils pourraient entrer en contact avec des aliments.
- Ne placez pas les sachets de gel de silice dans des zones à forte humidité ou à des températures extrêmes, car cela peut réduire leur efficacité.
- Lors de la réactivation des sachets de gel de silice, suivez attentivement les instructions de chauffage pour éviter les brûlures ou les risques d'incendie.
- Ne pas utiliser le produit dans des espaces clos sans ventilation adéquate pendant la réactivation.
- Laissez toujours les sachets de gel de silice refroidir complètement avant de les manipuler après réactivation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Placement :

- Placez les sachets de gel de silice dans des zones fermées telles que des coffres à outils, des casiers, des placards ou des conteneurs de stockage.
- Pour des performances optimales, utilisez plusieurs sachets dans des espaces plus grands, tels que des armoires à armes ou des chambres sombres.

2. Réactivation :

- Lorsque l'indicateur intégré passe du bleu au rose, cela indique que le gel de silice a absorbé sa capacité maximale d'humidité.
- Pour réactiver les sachets, préchauffez un four conventionnel à 100 °C (212 °F).
- Placez les sachets de gel de silice sur une plaque de cuisson et chauffez-les dans le four pendant 3 heures.
- Assurez-vous que les sachets ne se touchent pas pour permettre un chauffage uniforme.
- Après 3 heures, retirez les sachets du four et laissez-les refroidir complètement avant de les réutiliser.

3. Stockage :

- Conservez les sachets de gel de silice non utilisés dans un conteneur hermétique pour maintenir leur efficacité.
- Évitez d'exposer les sachets à l'humidité avant utilisation.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez des sachets de gel de silice usagés conformément aux réglementations locales sur l'élimination des déchets.
- Ne jetez pas les sachets de gel de silice dans des bacs de compost ou de recyclage.
- Si les sachets sont endommagés ou ne sont plus efficaces, jetezles en toute sécurité dans les déchets ménagers.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou préoccupation concernant l'utilisation des SILICA GEL PAKS, veuillez vous référer à l'emballage du produit ou à votre détaillant pour obtenir des informations de contact.

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une utilisation sûre et efficace des SILICA GEL PAKS, offrant une protection contre les dommages causés par l'humidité pour vos objets de valeur. Merci de votre attention à ces directives importantes.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per SILICA GEL PAKS DESICCANT HYDROSORBENT PRODUCTS 450 GM

Introduzione

Grazie per aver scelto SILICA GEL PAKS, un prodotto disidratante di alta qualità progettato per assorbire efficacemente l'umidità e proteggere i tuoi beni dai danni causati dall'umidità. Questa guida fornisce importanti informazioni di sicurezza e istruzioni per l'uso per garantire un utilizzo sicuro ed efficace del prodotto in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR).

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Conserva sempre i pacchetti di gel di silice in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce diretta del sole.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e animali domestici per prevenire l'ingestione accidentale.
- Non consumare il gel di silice. Non è un prodotto alimentare e può essere dannoso se ingerito.
- Se i cristalli vengono ingeriti, cerca immediatamente assistenza medica.
- Ispeziona regolarmente il prodotto per eventuali segni di danneggiamento o usura. Smaltisci eventuali pacchetti danneggiati.
- Assicurati che il prodotto venga utilizzato in aree ben ventilate per evitare accumuli di umidità.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Evita di utilizzare i pacchetti di gel di silice in aree dove potrebbero entrare in contatto con alimenti.
- Non posizionare i pacchetti di gel di silice in aree ad alta umidità o temperature estreme, poiché ciò potrebbe ridurne l'efficacia.
- Quando riattivi i pacchetti di gel di silice, segui attentamente le istruzioni di riscaldamento per evitare ustioni o rischi di incendio.
- Non utilizzare il prodotto in spazi chiusi senza una ventilazione adeguata durante la riattivazione.
- Lascia sempre raffreddare completamente i pacchetti di gel di silice prima di maneggiarli dopo la riattivazione.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Posizionamento:

- Posiziona i pacchetti di gel di silice in aree chiuse come casse degli attrezzi, armadietti, armadi o contenitori di stoccaggio.
- Per prestazioni ottimali, utilizza più pacchetti in spazi più grandi, come armadi per armi o camere oscure.

2. Riattivazione:

- Quando l'indicatore incorporato cambia da blu a rosa, indica che il gel di silice ha assorbito la massima capacità di umidità.
- Per riattivare i pacchetti, preriscalda un forno convenzionale a 100°C (212°F).
- Posiziona i pacchetti di gel di silice su una teglia da forno e riscaldali nel forno per 3 ore.
- Assicurati che i pacchetti non si tocchino per consentire un riscaldamento uniforme.
- Dopo 3 ore, rimuovi i pacchetti dal forno e lasciali raffreddare completamente prima di riutilizzarli.

3. Conservazione:

- Conserva i pacchetti di gel di silice non utilizzati in un contenitore sigillato per mantenere la loro efficacia.
- Evita di esporre i pacchetti all'umidità prima dell'uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci i pacchetti di gel di silice usati in conformità con le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti.
- Non smaltire i pacchetti di gel di silice nei contenitori per compost o riciclaggio.
- Se i pacchetti sono danneggiati o non più efficaci, smaltiscili in modo sicuro nei rifiuti domestici.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione sulla sicurezza riguardante l'uso di SILICA GEL PAKS, ti preghiamo di fare riferimento all'imballaggio del prodotto o al tuo rivenditore per ulteriori informazioni di contatto.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un utilizzo sicuro ed efficace di SILICA GEL PAKS, offrendo protezione contro i danni causati dall'umidità per i tuoi oggetti di valore. Grazie per la tua attenzione a queste importanti linee guida.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla SILICA GEL PAKS DESICCANT HYDROSORBENT PRODUCTS 450 GM

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór SILICA GEL PAKS, wysokiej jakości produktu desykacyjnego, zaprojektowanego do skutecznego pochłaniania wilgoci i ochrony Twoich rzeczy przed uszkodzeniami spowodowanymi wilgocią. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz instrukcje użytkowania, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z produktu zgodnie z ogólnym rozporządzeniem UE w sprawie bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze przechowuj paczki żelu krzemionkowego w chłodnym, suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego.
- Trzymaj produkt poza zasięgiem dzieci i zwierząt domowych, aby zapobiec przypadkowemu połknięciu.
- Nie spożywaj żelu krzemionkowego. Nie jest to produkt spożywczy i może być szkodliwy w przypadku połknięcia.
- W przypadku połknięcia kryształków natychmiast skontaktuj się z lekarzem.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia. Wyrzuć wszelkie uszkodzone paczki.
- Upewnij się, że produkt jest używany w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć ewentualnego gromadzenia się wilgoci.

Specyficzne środki ostrożności dotyczące użytkowania

- Unikaj używania paczek żelu krzemionkowego w miejscach, w których mogą mieć kontakt z produktami spożywczymi.
- Nie umieszczaj paczek żelu krzemionkowego w miejscach o wysokiej wilgotności lub ekstremalnych temperaturach, ponieważ może to zmniejszyć ich skuteczność.
- Podczas reaktywacji paczek żelu krzemionkowego dokładnie przestrzegaj instrukcji dotyczących podgrzewania, aby uniknąć oparzeń lub zagrożeń pożarowych.
- Nie używaj produktu w zamkniętych przestrzeniach bez odpowiedniej wentylacji podczas reaktywacji.
- Zawsze pozwól paczkom żelu krzemionkowego całkowicie ostygnąć przed ich obsługą po reaktywacji.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Umiejscowienie:

- Umieść paczki żelu krzemionkowego w zamkniętych miejscach, takich jak skrzynki narzędziowe, szafki, szafy lub pojemniki do przechowywania.
- Dla optymalnej wydajności użyj wielu paczek w większych przestrzeniach, takich jak szafki na broń lub ciemnie.

2. Reaktywacja:

- Gdy wbudowany wskaźnik zmienia kolor z niebieskiego na różowy, oznacza to, że żel krzemionkowy osiągnął maksymalne nasycenie wilgocią.
- Aby reaktywować paczki, wstępnie nagrzej konwencjonalny piekarnik do 100°C (212°F).
- Umieść paczki żelu krzemionkowego na blasze do pieczenia i podgrzewaj je w piekarniku przez 3 godziny.
- Upewnij się, że paczki się nie stykają, aby umożliwić równomierne podgrzewanie.
- Po 3 godzinach wyjmij paczki z piekarnika i pozwól im całkowicie ostygnąć przed ponownym użyciem.

3. Przechowywanie:

- Przechowuj nieużywane paczki żelu krzemionkowego w szczelnym pojemniku, aby zachować ich skuteczność.
- Unikaj narażania paczek na wilgoć przed użyciem.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj zużyte paczki żelu krzemionkowego zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów.
- Nie wyrzucaj paczek żelu krzemionkowego do kompostu ani do pojemników do recyklingu.
- Jeśli paczki są uszkodzone lub już nieefektywne, bezpiecznie je wyrzuć do odpadów domowych.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku wszelkich zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub wątpliwości dotyczących użytkowania SILICA GEL PAKS, prosimy o zapoznanie się z opakowaniem produktu lub skontaktowanie się z detalistą w celu uzyskania informacji kontaktowych.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić bezpieczne i skuteczne używanie SILICA GEL PAKS, chroniąc swoje cenne przedmioty przed uszkodzeniem spowodowanym wilgocią. Dziękujemy za uwagę na te ważne wytyczne.

Turvallisuusohjeet SILICA GEL PAKS DESICCANT HYDROSORBENT PRODUCTS 450 GM

Johdanto

Kiitos, että valitsit SILICA GEL PAKS, tehokkaan desikkanttuotteen, joka on suunniteltu imeämään kosteutta ja suojaamaan omaisuuttasi kosteuden aiheuttamilta vaurioilta. Tämä opas sisältää tärkeitä turvallisuustietoja ja käyttöohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti EU:n yleisen tuote turvallisuusasetuksen (GPSR) mukaisesti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Säilytä silikageelipakkauksia aina viileässä ja kuivassa paikassa, poissa suorasta auringonvalosta.
- Pidä tuote lasten ja lemmikkieläinten ulottumattomissa, jotta estät vahingossa tapahtuvan nielemisen.
- Älä nauti silikageeliä. Se ei ole elintarvike ja voi olla haitallista, jos sitä nautitaan.
- Jos kiteet nielty, hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen merkkien varalta. Hävitä kaikki vaurioituneet pakkaukset.
- Varmista, että tuotetta käytetään hyvin tuuletetuissa tiloissa, jotta vältetään mahdollinen kosteuden kertymistä.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Vältä silikageelipakkausten käyttöä alueilla, joissa ne voivat joutua kosketuksiin elintarvikkeiden kanssa.
- Älä sijoita silikageelipakkauksia alueille, joilla on korkea kosteus tai äärimmäiset lämpötilat, sillä tämä voi vähentää niiden tehokkuutta.
- Kun aktivoit silikageelipakkauksia, noudata lämmitysohjeita tarkasti, jotta vältät palovammat tai tulipalovaarat.
- Älä käytä tuotetta suljetuissa tiloissa ilman asianmukaista ilmanvaihtoa aktivoimisen aikana.
- Anna silikageelipakkausten jäähtyä kokonaan ennen käsittelyä aktivoimisen jälkeen.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Sijoittaminen:

- Aseta silikageelipakkaukset suljettuihin tiloihin, kuten työkalulaatikoihin, lokeroihin, kaappeihin tai säilytysastioihin.
- Parhaan suorituskyvyn saavuttamiseksi käytä useita pakkauksia suuremmissa tiloissa, kuten asekaapeissa tai pimeissä huoneissa.

2. Aktivointi:

- Kun sisäänrakennettu indikaattori muuttuu sinisestä vaaleanpunaiseksi, se tarkoittaa, että silikageeli on imenyt maksimaalisen kosteuden.
- Aktivoi pakkaukset esilämmitetyssä uunissa 100°C (212°F) lämpötilassa.
- Aseta silikageelipakkaukset leivinpaperille ja lämmitä niitä uunissa 3 tuntia.
- Varmista, että pakkaukset eivät kosketa toisiaan, jotta lämmitys tapahtuu tasaisesti.
- Kolmen tunnin jälkeen poista pakkaukset uunista ja anna niiden jäähtyä kokonaan ennen uudelleenkäyttöä.

3. Säilytys:

- Säilytä käyttämättömät silikageelipakkaukset suljetussa astiassa niiden tehokkuuden säilyttämiseksi.
- Vältä pakkausten altistamista kosteudelle ennen käyttöä.

Hävittämisohteet

- Hävitä käytetyt silikageelipakkaukset paikallisten jätteiden hävittämistä koskevien sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä silikageelipakkauksia kompostiin tai kierrätyskelpoisiin astioihin.
- Jos pakkaukset ovat vaurioituneet tai eivät enää ole tehokkaita, hävitä ne turvallisesti kotitalousjätteiden mukana.

Lisätietoja

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolia SILICA GEL PAKS tuotteen käytöstä, tarkista tuotepakkaus tai jälleenmyyjäsi yhteystiedot.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa SILICA GEL PAKS tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön, suojaten arvokkaita esineitäsi kosteuden aiheuttamilta vaurioilta. Kiitos, että kiinnität huomiota näihin tärkeisiin ohjeisiin.

Säkerhetsinstruktionsguide för SILICA GEL PAKS DESICCANT HYDROSORBENT PRODUCTS 450 GM

Introduktion

Tack för att du valde SILICA GEL PAKS, en högkvalitativ desiccantprodukt som är utformad för att effektivt absorbera fukt och skydda dina tillhörigheter från skador orsakade av fukt. Denna guide innehåller viktig säkerhetsinformation och användningsanvisningar för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten i enlighet med EU:s allmänna produkt säkerhetsförordning (GPSR).

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Förvara alltid silica gelpaketen på en sval, torr plats borta från direkt solljus.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och husdjur för att förhindra oavsiktlig förtäring.
- Konsumera inte silica gel. Det är inte en livsmedelsprodukt och kan vara skadlig om det sväljs.
- Om kristallerna sväljs, sök omedelbart medicinsk hjälp.
- Inspektera produkten regelbundet för tecken på skador eller slitage. Kassera eventuella skadade paket.
- Se till att produkten används i välventilerade områden för att undvika eventuell uppbyggnad av fukt.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Undvik att använda silica gelpaketen i områden där de kan komma i kontakt med livsmedel.
- Placera inte silica gelpaketen i områden med hög luftfuktighet eller extrema temperaturer, eftersom detta kan minska deras effektivitet.
- Följ noggrant värmeanvisningarna när du reaktiverar silica gelpaketen för att undvika brännskador eller brandrisker.
- Använd inte produkten i slutna utrymmen utan korrekt ventilation under reaktivering.
- Låt alltid silica gelpaketen svalna helt innan de hanteras efter reaktivering.

Anvisningar för installation och användning

1. Placering:

- Placera silica gelpaketen i slutna områden såsom verktygslådor, skåp, garderober eller förvaringsbehållare.
- För optimal prestanda, använd flera paket i större utrymmen, såsom vapenskåp eller mörkrum.

2. Reaktivering:

- När den inbyggda indikatorn ändras från blå till rosa indikerar det att silica gel har absorberat sin maximala fuktkapacitet.
- För att reaktivera paketen, förvärm en vanlig ugn till 100°C (212°F).
- Placera silica gelpaketen på en bakplåt och värm dem i ugnen i 3 timmar.
- Se till att paketen inte vidrör varandra för att möjliggöra jämn uppvärmning.
- Efter 3 timmar, ta ut paketen ur ugnen och låt dem svalna helt innan de används igen.

3. Förvaring:

- Förvara oanvända silica gelpaket i en tät behållare för att bibehålla deras effektivitet.
- Undvik att utsätta paketen för fukt innan användning.

Avfallshanteringsanvisningar

- Kassera använda silica gelpaket i enlighet med lokala avfallshanteringsföreskrifter.
- Kassera inte silica gelpaketen i kompost eller återvinningsbehållare.
- Om paketen är skadade eller inte längre effektiva, kassera dem säkert i hushållsavfall.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella säkerhetsfrågor eller bekymmer angående användningen av SILICA GEL PAKS, vänligen hänvisa till produktförpackningen eller din återförsäljare för kontaktinformation.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa säker och effektiv användning av SILICA GEL PAKS, vilket ger skydd mot fuktskador för dina värdefulla föremål. Tack för att du uppmärksammar dessa viktiga riktlinjer.

Bezpečnostní pokyny pro SILICA GEL PAKS DESICCANT HYDROSORBENT PRODUCTS 450 GM

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali SILICA GEL PAKS, vysoce kvalitní desikační produkt navržený k efektivnímu pohlcování vlhkosti a ochraně vašich věcí před poškozením způsobeným vlhkostí. Tento průvodce poskytuje důležité informace o bezpečnosti a pokyny k použití, aby se zajistilo bezpečné a efektivní používání produktu v souladu s nařízením EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR).

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy uchovávejte balíčky silikagelu na chladném a suchém místě mimo přímé sluneční světlo.
- Držte produkt mimo dosah dětí a domácích zvířat, aby se předešlo náhodnému požití.
- Silikagel není určen k jídlu. Není to potravinový produkt a může být škodlivý při požití.
- Pokud dojde k požití krystalů, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- Pravidelně kontrolujte produkt na případné známky poškození nebo opotřebení. Jakékoli poškozené balíčky zlikvidujte.
- Zajistěte, aby se produkt používal v dobře větraných prostorách, aby se předešlo případnému hromadění vlhkosti.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Vyhněte se používání balíčků silikagelu v oblastech, kde mohou přijít do kontaktu s potravinami.
- Nepokládejte balíčky silikagelu do oblastí s vysokou vlhkostí nebo extrémními teplotami, protože to může snížit jejich účinnost.
- Při reaktivaci balíčků silikagelu pečlivě dodržujte pokyny pro ohřev, abyste se vyhnuli popáleninám nebo požárním nebezpečím.
- Nepoužívejte produkt v uzavřených prostorách bez řádné ventilace během reaktivace.
- Po reaktivaci vždy nechte balíčky silikagelu zcela vychladnout, než je znovu uchopíte.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Umístění:

- Umístěte balíčky silikagelu do uzavřených prostor, jako jsou nářadové skříně, skříně, nebo úložné kontejnery.
- Pro optimální výkon použijte více balíčků ve větších prostorách, jako jsou skříně na zbraně nebo temné komory.

2. Reaktivace:

- Když se vestavěný indikátor změní z modré na růžovou, znamená to, že silikagel absorboval maximální kapacitu vlhkosti.
- Pro reaktivaci balíčků předehejte běžnou troubu na 100 °C (212 °F).
- Umístěte balíčky silikagelu na plech a zahřejte je v troubě po dobu 3 hodin.
- Zajistěte, aby se balíčky navzájem nedotýkaly, aby se zajistilo rovnoměrné ohřívání.
- Po 3 hodinách vyjměte balíčky z trouby a nechte je zcela vychladnout, než je znovu použijete.

3. Skladování:

- Nepoužité balíčky silikagelu uchovávejte v uzavřené nádobě, aby se udržela jejich účinnost.
- Vyhněte se vystavování balíčků vlhkosti před použitím.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte použité balíčky silikagelu v souladu s místními předpisy o likvidaci odpadu.
- Nepokládejte balíčky silikagelu do kompostu nebo recyklačních nádob.
- Pokud jsou balíčky poškozené nebo již neúčinné, bezpečně je zlikvidujte v domácím odpadu.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti používání SILICA GEL PAKS se prosím obraťte na obal produktu nebo svého prodejce pro kontaktní informace.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů můžete zajistit bezpečné a efektivní používání SILICA GEL PAKS, které poskytuje ochranu před poškozením vlhkostí pro vaše cenné předměty. Děkujeme za vaši pozornost k těmto důležitým pokynům.