

TAPS SYNC SURFIRE/DBAL LASER 9" PRESSURE SWITCH FDE

TAPS (Tactical Augmented Pressure Switch) from TNVC and Unity Tactical is a complete one point command and control system for all weapon-mounted electronics. It provides low profile, dual-device control for lights and lasers. TAPS mounts directly to any industry standard rail, including M1913 Picatinny, KEYMOD, and M-LOK. No third party rail adapters are needed, keeping the weapon lighter and sleeker. It features two on-board buttons and two accessory leads. Available in 4 button configurations, TAPS SYNC utilizes a patented double pole dome switch to fire both devices simultaneously on isolated circuits to protect your devices. This TAPS switch comes standard with a Surefire Light lead and MIL-Standard / Crane Laser Lead that fits NATO standard lasers from Insight Technology, Steiner, B.E. Meyers, and others. TAPS is waterproof to 1 meter for 30 minutes when properly installed on a rail, and features more durable buttons than many competing pressure switches on the market. Its hardened housing will keep TAPS standing up to the rigors of the battlefield TAPS SYNC allows the user to fire two devices simultaneously with one button, and is available in 4 button variations: Variant 1 – Button1: Light | Button2: Light + Laser Variant 2 – Button1: Laser | Button2: Light + Laser Variant 3 – Button1: Light + Laser | Button2: Light Variant 4 – Button1: Light + Laser | Button2: Laser Note: the dual-function SYNC button requires a slightly higher activation force than the standard single device button. Mode(s): Momentary Only Weight: 2.25oz w/hardware Waterproof: 1 meter for 30 minutes



Attributes

- Name: TAPS SYNC SURFIRE/DBAL LASER 9" PRESSURE SWITCH FDE
- Manufacturer: UNITY TACTICAL
- Product no.: 430100016
- Mfr. No.: TAPS-SD9F
- Color: Flat Dark Earth
- Delivery weight: 0.073kg
- Shipping height: 13mm
- Shipping width: 70mm
- Shipping length: 362mm
- UPC: 810007880884

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den TAPS SYNC UNITY TACTICAL TAPS SYNC SURFIRE/DBAL LASER 9" PRESSURE SWITCH](#)
- [English: TAPS SYNC Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le TAPS SYNC UNITY TACTICAL TAPS SYNC SURFIRE/DBAL LASER 9" PRESSURE SWITCH FDE](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza del Prodotto TAPS SYNC UNITY TACTICAL TAPS SYNC SURFIRE/DBAL LASER 9" PRESSURE SWITCH FDE](#)
- [Suomi: TAPS SYNC UNITY TACTICAL TAPS SYNC SURFIRE/DBAL LASER 9" PRESSURE SWITCH FDE Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för TAPS SYNC UNITY TACTICAL TAPS SYNC SURFIRE/DBAL LASER 9" PRESSURE SWITCH FDE](#)

Sicherheitshinweise für den TAPS SYNC UNITY TACTICAL TAPS SYNC SURFIRE/DBAL LASER 9" PRESSURE SWITCH

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für den TAPS SYNC entschieden hast. Dieser Druckschalter ist ein hochwertiges Produkt, das für den Einsatz mit waffenmontierten Elektronikgeräten entwickelt wurde. Um deine Sicherheit und die Sicherheit anderer zu gewährleisten, ist es wichtig, dass du die folgenden Sicherheitshinweise und Gebrauchsanweisungen sorgfältig liest und befolgst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass der Druckschalter vor der Verwendung auf Beschädigungen oder Mängel überprüft wird.
- Verwende den Druckschalter nur für den vorgesehenen Zweck und in Übereinstimmung mit den Anweisungen.
- Halte den Druckschalter außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen unbefugten Personen.
- Bewahre alle Verpackungen und Anleitungen für zukünftige Referenzen auf.
- Informiere dich über Rückrufaktionen und Sicherheitswarnungen auf der EUSicherheitsgatePlattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende den TAPS SYNC nicht in gefährlichen Umgebungen, in denen Explosionsgefahr besteht.
- Achte darauf, dass der Druckschalter nicht nass wird, es sei denn, er ist ordnungsgemäß installiert und für den Kontakt mit Wasser geeignet.
- Vermeide es, den Druckschalter in extremen Temperaturen oder unter extremen Bedingungen zu verwenden.
- Wenn du den Druckschalter an einer Waffe montierst, stelle sicher, dass alle Sicherheitsvorkehrungen beachtet werden, um unbeabsichtigte Auslösungen zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation:

- Montiere den TAPS SYNC direkt an einer StandardSchiene (M1913 Picatinny, KEYMOD oder MLOK).
- Stelle sicher, dass der Druckschalter fest und sicher angebracht ist, um Bewegungen während des Gebrauchs zu vermeiden.
- Überprüfe die Funktionalität der integrierten Tasten, bevor du mit der Nutzung beginnst.

2. Nutzung:

- Der TAPS SYNC ermöglicht das gleichzeitige Auslösen von zwei Geräten mit einer Taste.
- Beachte die verschiedenen Tastenvarianten:
 - Variante 1 – Taste 1: Licht | Taste 2: Licht + Laser
 - Variante 2 – Taste 1: Laser | Taste 2: Licht + Laser
 - Variante 3 – Taste 1: Licht + Laser | Taste 2: Licht
 - Variante 4 – Taste 1: Licht + Laser | Taste 2: Laser
- Die duale SYNC-Taste erfordert eine leicht höhere Aktivierungsforce als die Standard-Taste für ein einzelnes Gerät.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den TAPS SYNC gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektronikabfälle.
- Stelle sicher, dass du alle Batterien und Zubehörteile ordnungsgemäß entsorgst, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung zu deinem TAPS SYNC Druckschalter wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt erworben hast. Achte darauf, dass alle Anfragen in Übereinstimmung mit den geltenden Sicherheitsrichtlinien und Vorschriften erfolgen.

Diese Anleitung wurde erstellt, um sicherzustellen, dass du den TAPS SYNC sicher und effektiv nutzen kannst. Bitte befolge alle Anweisungen sorgfältig und halte dich an die Sicherheitsrichtlinien, um ein sicheres Nutzungserlebnis zu gewährleisten.

TAPS SYNC Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the TAPS SYNC TAPS SYNC SURFIRE/DBAL LASER 9" PRESSURE SWITCH FDE. This product is designed for tactical use and provides a reliable command and control system for weaponmounted electronics. To ensure safe and effective usage, please read this safety instruction guide carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- **Product Safety:** This product is designed to be safe when used as intended. Follow all instructions to minimize risks.
- **Enhanced Recalls:** Stay informed about product recalls. If a recall is issued, follow the instructions provided for a safe remedy.
- **Online Shopping:** If purchased online, ensure the seller complies with safety requirements similar to those in physical stores.
- **Special Consumer Focus:** This product is not intended for use by children. Keep it out of reach of minors.
- **EU Contact Point:** For safety inquiries, refer to the designated EU contact point for this product.
- **Rapid Alerts:** Check the EU's Safety Gate platform for updates on unsafe products.

Specific Safety Precautions for Use

- **Hazard Identification:**
 - Risk of accidental activation if buttons are pressed unintentionally.
 - Risk of damage to the device if not mounted correctly.
- **Avoiding Hazards:**
 - Ensure the device is securely attached to the rail before use.
 - Do not apply excessive force to the buttons.
 - Regularly inspect the device for damage or wear.
- **AgeSpecific Warnings:** This product is intended for adult users only. It should not be handled by individuals under the age of 18.

Instructions for Installation and Usage

- **Installation:**
 1. Ensure the weapon is unloaded and safe to handle.
 2. Select an appropriate mounting location on the weapon's rail (M1913 Picatinny, KEYMOD, or MLOK).
 3. Align the TAPS SYNC with the rail and press down firmly until it clicks into place.
 4. Verify that the device is securely mounted and does not wobble.
- **Usage:**
 - To activate the device, press the corresponding button:
 - **Button 1:** Activates the Light.
 - **Button 2:** Activates the Light + Laser or Laser, depending on the configuration.
 - Note that the dualfunction SYNC button requires a slightly higher activation force than the standard button.
- **Maintenance:**
 - Regularly clean the device with a soft, dry cloth.
 - Check the buttons for responsiveness and ensure they are not obstructed.
 - If the device becomes wet, dry it thoroughly before using it again.

Disposal Instructions

- Dispose of the TAPS SYNC in accordance with local regulations for electronic waste.
- Do not dispose of the product in general household waste.
- If you are unsure of how to dispose of the product, contact your local waste management authority for guidance.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the TAPS SYNC, please refer to the designated EU contact point associated with this product. Ensure you have the product details on hand for efficient assistance.

By following these guidelines, you will ensure a safe and effective experience with your TAPS SYNC TAPS SYNC SURFIRE/DBAL LASER 9" PRESSURE SWITCH FDE. Thank you for your attention to safety.

Guide de Sécurité pour le TAPS SYNC UNITY TACTICAL TAPS SYNC SURFIRE/DBAL LASER 9" PRESSURE SWITCH FDE

Introduction

Le TAPS SYNC est un système de commande et de contrôle conçu pour améliorer l'utilisation de vos dispositifs électroniques montés sur arme. Bien que cet appareil soit conçu pour être sûr, il est essentiel de suivre certaines directives de sécurité pour garantir une utilisation sans danger. Ce guide fournit des instructions claires et des précautions de sécurité pour vous aider à utiliser le TAPS SYNC en toute sécurité.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le TAPS SYNC est installé correctement avant de l'utiliser.
- Ne jamais utiliser le produit dans des conditions extrêmes qui pourraient endommager l'appareil.
- Vérifiez régulièrement l'état du TAPS SYNC pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Conservez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- En cas de défaillance du produit, cessez immédiatement son utilisation et contactez le support approprié.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne pas appuyer simultanément sur les deux boutons si cela n'est pas nécessaire, car cela pourrait entraîner une activation involontaire des dispositifs.
- Utilisez le TAPS SYNC uniquement avec des dispositifs compatibles pour éviter les risques de court-circuit ou de défaillance.
- Ne pas exposer le TAPS SYNC à l'eau ou à des environnements humides, sauf s'il est correctement installé et que son étanchéité est vérifiée.
- Évitez d'utiliser le produit avec des batteries ou des sources d'alimentation endommagées.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Préparation** : Assurez-vous que votre arme est déchargée et sécurisée avant d'installer le TAPS SYNC.
2. **Fixation** : Fixez le TAPS SYNC sur un rail standard (M1913 Picatinny, KEYMOD, ou MLOK) en vous assurant qu'il est bien en place.
3. **Connexion** : Connectez les fils d'accessoires aux dispositifs appropriés (lumières et lasers) en suivant les instructions spécifiques de chaque appareil.
4. **Vérification** : Testez le fonctionnement de chaque bouton pour garantir que les dispositifs s'activent correctement.

Utilisation

- Pour activer les dispositifs, appuyez sur le bouton correspondant.
- Pour utiliser le mode de fonctionnement momentané, maintenez le bouton enfoncé.
- Pour désactiver les dispositifs, relâchez le bouton.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le TAPS SYNC avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des équipements électroniques.
- Si possible, recyclez le produit conformément aux directives de recyclage des appareils électroniques.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité du TAPS SYNC, veuillez consulter le site web du fabricant ou contacter le support client. Assurez-vous d'avoir le numéro de modèle et la description du problème à portée de main pour faciliter le processus d'assistance.

En suivant ces directives de sécurité, vous contribuerez à assurer une utilisation sûre et efficace du TAPS SYNC. Veuillez consulter ce guide régulièrement et le conserver dans un endroit accessible pour référence future.

Guida alla Sicurezza del Prodotto TAPS SYNC UNITY TACTICAL TAPS SYNC SURFIRE/DBAL LASER 9" PRESSURE SWITCH FDE

Introduzione

Grazie per aver scelto il TAPS SYNC UNITY TACTICAL TAPS SYNC SURFIRE/DBAL LASER 9" PRESSURE SWITCH FDE. Questo dispositivo è progettato per migliorare il controllo delle luci e dei laser montati su armi. È fondamentale seguire le linee guida di sicurezza per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per gli scopi previsti.
- Leggi attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danno o usura.
- Conserva il prodotto in un luogo asciutto e sicuro, lontano dalla portata di bambini e animali.
- Segnala eventuali incidenti o prodotti non sicuri alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sulle revoche dei prodotti attraverso la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Verifica che il TAPS SYNC sia installato correttamente sulla guida dell'arma.
- Assicurati che i cavi siano collegati in modo sicuro e non siano soggetti a tensioni o torsioni.
- Non tentare di smontare o modificare il dispositivo.
- Non utilizzare il dispositivo in condizioni estreme, come sotto la pioggia intensa o in ambienti estremamente polverosi, senza la protezione adeguata.
- Evita di esercitare una forza eccessiva sui pulsanti per prevenire malfunzionamenti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Monta il TAPS SYNC su una guida standard del settore (M1913 Picatinny, KEYMOD o MLOK) senza l'uso di adattatori.
- Assicurati che il dispositivo sia fissato saldamente e che non ci siano movimenti.
- Collega il cavo per luci Surefire e il cavo per laser MILStandard / Crane ai dispositivi appropriati.

2. Uso:

- Per attivare i dispositivi, premi il pulsante corrispondente.
- Tieni presente che il pulsante SYNC a doppia funzione richiede una forza di attivazione leggermente superiore rispetto al pulsante standard.
- Utilizza il dispositivo in modalità solo momentanea per evitare attivazioni accidentali.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non smaltire il dispositivo insieme ai rifiuti domestici.
- Segui le normative locali per lo smaltimento dei dispositivi elettronici.
- Contatta le autorità locali per informazioni sui centri di raccolta per il corretto smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda o necessità di assistenza, contatta il produttore o il rivenditore autorizzato. Assicurati di avere il numero di modello e la prova d'acquisto a portata di mano per una rapida assistenza.

Seguire queste linee guida aiuterà a garantire un uso sicuro e efficace del TAPS SYNC UNITY TACTICAL TAPS SYNC SURFIRE/DBAL LASER 9" PRESSURE SWITCH FDE.

TAPS SYNC UNITY TACTICAL TAPS SYNC SURFIRE/DBAL LASER 9" PRESSURE SWITCH FDE

Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa TAPS SYNC UNITY TACTICAL TAPS SYNC SURFIRE/DBAL LASER 9" PRESSURE SWITCH FDE tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä opas sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos siinä on näkyviä vaurioita tai se ei toimi odotetusti.
- Pidä tuote lasten ulottumattomissa, ellei tuote ole erityisesti suunniteltu lapsille.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset Turvallisuusohjeet Käyttöön

- Älä altista tuotetta äärimmäisille lämpötiloille tai kosteudelle.
- Varmista, että kaikki kaapelit ja liitännät ovat kunnolla kiinni ennen käyttöä.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitettuun tarkoituksessa.
- Huomioi, että kaksitoiminen SYNC-painike vaatii hieman suuremman aktivointivoiman kuin normaali yksittäisen laitteen painike.
- Varmista, että painikekonfiguraatio on oikea ennen käyttöä.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus:

- Kiinnitä TAPS suoraan teollisuusstandardin rauteen (esim. M1913 Picatinny, KEYMOD tai MLOK).
- Varmista, että tuote on tukevasti kiinnitetty.
- Liitä Surefire Light kaapeli ja MILStandard / Crane Laser Lead kaapeli, jos se on tarpeen.

2. Käyttö:

- Käynnistä laitteet painamalla oikeaa painiketta.
- Käytä painikekonfiguraatiota, joka parhaiten vastaa tarpeitasi:
 - Variantti 1 – Painike1: Valo | Painike2: Valo + Laser
 - Variantti 2 – Painike1: Laser | Painike2: Valo + Laser
 - Variantti 3 – Painike1: Valo + Laser | Painike2: Valo
 - Variantti 4 – Painike1: Valo + Laser | Painike2: Laser
- Huomioi, että tila(t) on vain hetkellinen.

Hävitysohjeet

- Tuote tulee hävittää paikallisten säädösten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteiden mukana.
- Ota yhteys paikallisiin viranomaisiin tai kierrätyskeskuksiin saadaksesi lisätietoja oikeasta hävitysmenetelmästä.

Lisätietoja Tukea Varten

- Tuote sisältää EU:n turvallisuusvaatimusten mukaiset tiedot.
- Ilmoita mahdollisista ongelmista tai kysymyksistä tuotteen käytössä asiantunteville tahoille.

Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään TAPS SYNC UNITY TACTICAL TAPS SYNC SURFIRE/DBAL LASER 9" PRESSURE SWITCH FDE tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Muista aina noudattaa kaikkia turvallisuusohjeita ja valmistajan suosituksia.

Säkerhetsinstruktioner för TAPS SYNC UNITY TACTICAL TAPS SYNC SURFIRE/DBAL LASER 9" PRESSURE SWITCH FDE

Introduktion

Tack för att du valt TAPS SYNC UNITY TACTICAL TAPS SYNC SURFIRE/DBAL LASER 9" PRESSURE SWITCH FDE. Denna produkt är designad för att ge en säker och effektiv användning av vapenmonterade elektroniska enheter. Det är viktigt att följa dessa säkerhetsinstruktioner för att säkerställa din säkerhet och för att produkten ska fungera korrekt.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn och otillbörlig användning.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till tillverkaren omedelbart.
- Håll produkten borta från vatten och fukt om den inte är korrekt installerad.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast TAPS SYNC med kompatibla enheter som anges i produktbeskrivningen.
- Undvik att trycka på knapparna med överdriven kraft, speciellt SYNCknappen.
- Använd produkten endast i det avsedda läget (momentär).
- Kontrollera alltid att installationen är korrekt innan användning.
- Var medveten om att den dubbla funktionen av SYNCknappen kan kräva högre aktiveringskraft.

Instruktioner för installation och användning

Installation

1. Montera TAPS SYNC direkt på en branschstandard rail (M1913 Picatinny, KEYMOD eller MLOK).
2. Se till att produkten är ordentligt fäst för att förhindra rörelse under användning.
3. Anslut de medföljande kablarna till kompatibla enheter (exempelvis Surefire Light och MILstandard / Crane Laser).
4. Kontrollera att alla anslutningar är säkra innan du använder produkten.

Användning

1. För att aktivera enheten, tryck på respektive knapp enligt den valda konfigurationen.
2. Variant 1: Knapp1 Lampa | Knapp2 Lampa + Laser
3. Variant 2: Knapp1 Laser | Knapp2 Lampa + Laser
4. Variant 3: Knapp1 Lampa + Laser | Knapp2 Lampa
5. Variant 4: Knapp1 Lampa + Laser | Knapp2 Laser
6. Observera att den dubbla funktionen av SYNCknappen kräver högre aktiveringskraft.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta inte produkten med vanligt hushållsavfall.
- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering av elektroniska enheter.
- Ta kontakt med lokala återvinningscentraler för korrekt hantering av produkten.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller support, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren direkt. Kontrollera alltid att du har det senaste kontaktinformation tillgängligt.

Vi tackar för ditt val av TAPS SYNC och hoppas att du får en säker och tillfredsställande användning av produkten.